
23.6 Wijnbouw

Met uitzondering van hoge bergketens in het midden en noordoosten van het land zijn overal wijngebieden te vinden. Portugal telt ruim 190.000 ha wijngaarden. Daarvan wordt jaarlijks gemiddeld 6,5 miljoen hl wijn geproduceerd. De jaarlijkse wijnproductie fluctueert als gevolg van het grillige Atlantische klimaat sterk. Ongeveer twee derde van de productie betreft rode wijn en rosé (inclusief port). Portugal exporteerde in 2021 voor 925 miljoen euro aan wijn. De belangrijkste exportlanden zijn Frankrijk, Angola, Spanje, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland en de VS. Voor port is Nederland de 3e afzetmarkt. Verreweg het grootste deel van de portproductie is voor export bestemd, maar van de productie van onversterkte wijnen wordt ruim minder dan de helft geëxporteerd.

Wijnbouw is niet overal in Portugal even moeilijk of makkelijk. De omstandigheden variëren sterk. Het landbezit van wijnboeren is bijvoorbeeld in het noorden zeer versnipperd als gevolg van het erfrecht. Vandaar dat veel boeren daar hun druiven aan coöperaties leveren, zij het minder dan vroeger. In de Dourostreek moeten wijnboeren steile hellingen bewerken, maar in de uitgestrekte vlakten van Alentejo gaat het bewerken van wijngaarden eenvoudiger.

De rol van klimatologische en economische invloeden ziet men duidelijk in de streek Vinho Verde. Wijnbouw werd hier in het verleden vaak uit economische noodzaak gecombineerd met andere vormen van landbouw. De regenval in Vinho Verde varieert van 1.200 mm aan de kust tot 2.900 mm in de bergen ten zuiden van de rivier de Minho. Als gevolg van de klimatologische omstandigheden en de vaak niet rendabele, kleine percelen pasten wijnboeren in het verleden vaak geleidingssystemen toe waarmee wijnstokken de hoogte in werden geleid, om zo rotting (vooral grijze rot) tegen te gaan en om op de grond ruimte te maken voor het verbouwen van andere gewassen zoals maïs. Tegenwoordig passen de meeste wijnboeren moderne systemen toe, zoals het *cordon*-systeem, waarbij de druiven zo'n anderhalve meter boven de grond langs draden groeien. Zo krijgen de druiven meer zonlicht en is mechanisch oogsten mogelijk.

Een van de traditionele geleidingssystemen in Minho is *uveiras* of *enforcado*. 'Uveira' betekent 'druivenboom' en 'enforcado' betekent zoiets als 'gehangen' of 'opgeknoopt'. Men laat hierbij een of meerdere wijnstokken vrijuit groeien in een boom (een kastanjeboom, populier of plataan) en zich verstrengelen met de takken van de boom. Dit bespaart ruimte, maar leidt tot wijnen van geringe kwaliteit. Een andere geleidingsmethode die men in Minho vroeger vaak toepaste, was de *pergola*-methode, ook wel *ramadas* of *latadas* genoemd. 'Ramada' betekent 'loof' en 'latada' is 'latwerk' of 'traliwerk'. Dit systeem bestaat uit horizontale structuren. Deze latwerken zitten regelmatig boven wegen, waardoor improductieve ruimten benut kunnen worden. Het vermindert de kans op rot, doordat de druivenstokken in de hoogte meer wind vangen en de druiven zo sneller drogen.



Anno 2015: druivenstokken op ouderwetse wijze in bomen geleid in Minho

In de Dourovallei moet de bodem, die veel graniet en leisteen bevat, altijd eerst tot een diepte van zeker een meter omgeploegd of opengespleten worden om een bruikbare bovenlaag te krijgen. De eerste commerciële wijngaarden in de Douro werden aangelegd op smalle terrassen tegen de hellingen. Op de steilste hellingen staat op deze traditionele terrassen (zogenaamde *socalcos*) vaak niet meer dan één rij stokken, met een dichtheid van 3.000 tot 3.500 stokken per hectare. Nadat phylloxera in dit gebied had huisgehouden, werden de herbouwde terrassen breder en iets meer hellend gemaakt, met meer rijen en een dichtheid van 5.000 tot 6.000 stokken per hectare. Eind jaren zestig van de twintigste eeuw ontstond de noodzaak tot mechanisering en maakten bulldozers hun entree in de Dourostreek. Men begon brede terrassen aan te leggen, zogenaamde *patamares*, die de contouren van de hellingen volgden, gesteund door banken van schist in plaats van door stenen muurtjes. Vooral in de jaren tachtig werden veel *patamares* aangelegd. Het grote voordeel was dat deze terrassen breed genoeg waren voor tractoren en andere vormen van mechanisatie (mits de hellingen minder steil zijn dan 30 procent), maar een nadeel was dat de plantdichtheid omlaag moest tot 3.500 stokken per hectare en dat erosie vrij spel had. Tegenwoordig zijn de smalle terrassen met één of twee rijen stokken weer in zwang. Vooral in de heuvels ten noordoosten van Peso da Régua, het kerngebied van de in 1756 afgebakende portproductiezone, zijn veel *socalcos* te vinden.



Terraswijnbouw in de Dourovallei (foto: Teo van Gerwen)

23.7 Vinificatie

De Portugese wijnen van tegenwoordig lijken in weinig meer op de Portugese wijnen uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw. De enigszins boerse, ruwe wijnen van weleer hebben plaatsgemaakt voor fruitige, zuivere, uitgebalanceerde wijnen. Sinds de toetreding tot de EU in 1986 is er grote vooruitgang geboekt in keldertechnieken (zoals temperatuurcontrole en zachte persing) en hygiëne. Jarenlange rijping op oude houten vaten is er nauwelijks meer bij; roestvrij staal en nieuw hout zijn hiervoor vaak in de plaats gekomen.

In het begin van deze eeuw heeft het overwegend rood producerende Portugal zich ook ontwikkeld als een serieuze producent van witte wijn. Een goed voorbeeld van het 'nieuwe' Portugal ziet men in de Dourostreek. Behalve port produceert de Douro tegenwoordig ook goede, droge tafelwijnen, zowel rode als witte. In moderne, gekoelde kelders rijpen wijnen net zo goed als vroeger in het relatief koele Vila Nova de Gaia. Ook de kwaliteit van Vinho Verde is enorm verbeterd. Rosé wordt in Portugal niet veel geproduceerd – Mateus rosé niet meegerekend. De consumptie van rosé is in Portugal ook beperkt. Portugese rosés die op de Nederlandse markt verschijnen, komen veelal uit het zuiden van Portugal, zoals uit Alentejo en Península de Setúbal. Touriga nacional, aragonez en castelão worden voor rosés het meest gebruikt.