



Verzameling kostbare madeira's in Funchal. De flessen worden rechtop bewaard.

23.8 Wijngebieden en herkomstbenamingen

Wetgeving, kwaliteitsindeling en etikettering

Portugal was in 1756 een van de eerste Europese wijnlanden dat geografische afbakening invoerde om de authenticiteit en oorspronkelijkheid van een wijn te garanderen (zie blz. 114). In 1908 werden onder andere Bucelas, Carcavelos, Colares, Dão, Madeira, Setúbal en Vinho Verde als *região demarcada* (afgebakende regio) erkend en kwam de eerste wijnwet tot stand. In 1929 werden de precieze productieregels voor deze gebieden vastgesteld. In 1979-1980 kwamen daar Bairrada, Algarve en Douro (voor tafelwijnen) bij. Na toetreding tot de EU in 1986 werden al deze gebieden omgedoopt tot *Denominação de Origem Controlada* (DOC).

Portugal is onder te verdelen in veertien wijnregio's. Iedere wijnregio heeft een eigen Comissão de Viticultura da Região. Deze organisatie bewaakt de wijnindustrie op vele gebieden, zoals irrigatie, toegestane druivenrassen, rendement en aanduidingen zoals Garrafeira en Reserva.

■ Vinho, IGP en DOP

De huidige Portugese wijnwet is aangepast aan de Europese wijnwet uit 2009. Men onderscheidt van laag naar hoog de volgende drie kwaliteitsniveaus:

- *Vinho*: Ook wel *Vinho de Portugal*. Voorheen *Vinho de Mesa* (tafelwijn). Wijn zonder geografische aanduiding waarvan de druiven uit Portugal komen. Druivenras(sen) en oogstjaar mogen op het etiket vermeld worden, net zoals bij Vin de France (Frankrijk), Vino (Italië, Spanje) en Deutscher Wein (Duitsland).
- *Indicação Geográfica Protegida*: In Europese termen spreekt men van Protected Geographical Indication (PGI). Deze wijn moet typisch zijn voor een bepaalde regio. Voor een IGP-wijn moet 85 procent van de gebruikte druiven uit de desbetreffende regio komen. Er zijn in Portugal veertien herkomstgebieden aangewezen. Voorbeelden daarvan zijn Vinho Regional Terras da Beira, Vinho Regional Duriense en Vinho Regional Península de Setúbal. Deze categorie komt officieel in de plaats van de oude categorie *Vinho Regional* (VR), maar de term Vinho Regional blijft nog wel in gebruik op etiketten. De controle van wijnen die als IGP op de markt komen, is in handen van een regionale commissie, Comissão Vitivinícola Regional genoemd. De regels voor IGP-wijnen zijn minder streng dan die voor DOP-wijnen. Een groot aantal prestigieuze Portugese wijnen behoort tot deze categorie, omdat producenten soms kiezen voor druivenrassen of percentages druivenrassen die voor DOP-wijnen niet zijn toegestaan.
- *Denominação de Origem Controlada* (DOC): Tegenwoordig ook wel naar Europees voorbeeld *Denominação de Origem Protegida* (DOP) genoemd. Portugal heeft 31 DOP's. Hierbij is een regio strikt afgebakend en zijn alcoholgehaltes, toegestane druivenrassen, vinificatiemethoden etc. strikt vastgelegd. Wijnen die voor de categorie DOP in aanmerking komen, moeten bovendien worden geproefd en beoordeeld. Hiertoe beschikt elke DOP-regio over een regionale commissie.

■ *Garrafeira en andere kwaliteitsaanduidingen*

Naast de drie genoemde categorieën kent Portugal enkele aanvullende kwaliteitscategorieën. Deze gelden voor DOP- en IGP-wijnen met uitzonderlijke organoleptische eigenschappen, een hoger natuurlijk (potentieel) alcoholgehalte of uit een uitzonderlijk goed oogstjaar. De belangrijkste wettelijk vastgelegde aanduidingen zijn Colheita Seleccionada, (Grande) Escolha, Garrafeira en (Grande) Reserva. Voor wijnen met deze aanduidingen is de vermelding van het oogstjaar verplicht. Aanduidingen op het etiket als Selecção do Enólogo (Winemaker's Selection) zijn niet officieel. Wel officieel (bij DOP- en IGP-wijnen) zijn de aanduidingen Colheita Tardia (late oogst) en Quinta (gemaakt van druiven van één wijngoed).

Op de aanduiding Garrafeira gaan we hier wat dieper in. Deze term heeft een lange geschiedenis en wordt in het Portugees ook gebruikt voor 'wijnwinkel' of 'wijnkelder'. Als officiële term voor DOP- en IGP-wijnen wordt Garrafeira gebruikt om aan te duiden dat het wijnen betreft met een beduidend langere rijping dan het voorgeschreven minimum. Voor rode wijnen geldt een minimale rijpingsperiode van 30 maanden, waarvan minstens 12 maanden op fles. Voor witte en rosé Garrafeira-wijnen geldt een rijping van ten minste 12 maanden, waarvan minstens 6 op fles. Garrafeira-wijnen hoeven geen hoger natuurlijk (potentieel) alcoholpercentage te hebben dan is vastgelegd in het Regulamento de Produção e Comércio (*cahier des charges*) van de desbetreffende DOP/IGP. Bij wijnen met de aanduiding Colheita Seleccionada, Reserva en Grande Reserva is dat wel het geval.



Vinho Verde (Minho)

Het gebied Vinho Verde of Minho is het noordelijkste wijnbouwgebied van Portugal. In 1908 werd het gebied afgebakend voor Vinho Verde-wijn en de belangrijkste productieregels werden vastgesteld vanaf 1926. In 1984 werd Vinho Verde erkend als Denominação de Origem Controlada. Wijnen uit deze streek die als Vinho Regional op de markt komen, dragen op het etiket de aanduiding Vinho Regional Minho.

De rivier Minho vormt in het noorden de grensafscheiding met het Spaanse Rías Baixas. De zuidelijkste punt van de productiezone van Vinho Verde ligt zo'n 30 km ten zuiden van de rivier Douro. Daarmee is de afstand noord-zuid zo'n 200 km. Belangrijke productieplaatsen zijn onder andere Monção, Barcelos, Braga, Guimarães en Penafiel. In de regio zijn zo'n 19.000 voornamelijk kleine producenten actief. De totale wijngaardoppervlakte bedroeg in 2021 ruim 24.000 ha. In het verleden was het wijngaardareaal veel groter. In 2008 telde het gebied ruim 31.000 ha en dat daalde in 2015 tot zo'n 20.000 ha. Sindsdien is er weer sprake van een stijging. Nog steeds zijn de meeste wijngaarden kleiner dan 1 ha en is het bezit enorm versnipperd. Dit vormt mede een verklaring voor de grote omvang van de coöperaties in dit gebied.

Met een neerslaggemiddelde van 1.500 à 2.000 mm per jaar is Vinho Verde het meest regenrijke gebied van Portugal. Het is dan ook een zeer groene streek; reden waarom de kust ten noorden van Porto ook wel Costa Verde wordt genoemd. De koele en natte omstandigheden maken de rijping van druiven soms moeilijk. In het verleden werd de rijping vaak extra bemoeilijkt doordat de druivenstokken langs pergola's of in bomen omhoog werden geleid (zie blz. 129). Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw passen de meeste moderne wijnboeren en de grote wijngoe-deren echter (lage) draadgeleiding toe, zoals het Franse *cordon*-systeem. Dit is gunstig voor de rijping en maakt bovendien mechanisch oogsten mogelijk. Veel wijngaarden zijn aangeplant in het stroom-gebied van rivieren die uit de heuvels en bergen in het oosten richting de Atlantische Oceaan stromen. De dominante bodemsoorten zijn graniet, schist en gneis. Door sterk uiteenlopende ondergronden en temperaturen kunnen de wijnen behoorlijk van elkaar verschillen.

DOP Vinho Verde geldt niet alleen voor stille witte, rosé en rode wijnen maar ook voor mousserende wijnen. DOP Vinho Verde behoort qua productie tot de grootste DOP's van Portugal. Het productiegebied wordt onderverdeeld in negen subregio's, waarvan de naam op het etiket kan voorkomen. Bij de onderverdeling is gekeken naar klimatologische omstandigheden, ligging (rivierdalen), bodemkenmerken en belangrijkste witte druivenrassen. Globaal van noord naar zuid zijn dit:

- Monção e Melgaço;
- Lima;
- Cávado;
- Ave;
- Basto;
- Sousa;
- Amarante;
- Paiva;
- Baião.



Alvarinho

Volgens de regels van de DOP moet de most voor basis-Vinho Verde (wit, rood en rosé) een natuurlijk alcoholgehalte hebben van minimaal 8,5 procent. Voor Vinho Verde Alvarinho (uitsluitend gemaakt van alvarinhodruiven) geldt een minimaal natuurlijk alcoholgehalte van 11 procent. Voor Vinho Verde met de vermelding van een subregio geldt een minimaal natuurlijk alcoholgehalte van 9 procent. Het uiteindelijke alcoholgehalte moet voor basis-Vinho Verde tussen 8 en 11,5 procent liggen, maar voor Vinho Verde met de vermelding van één druivenras, een subregio of de kwaliteitsaanduidingen (Grande) Escolha, Colheita Seleccionada, Superior, Reserva, Reserva Especial, Grande Reserva of Garrafeira geldt een maximaal potentieel alcoholgehalte van 14 procent. Er bestaat ook Vinho Verde Vindima Tardia, gemaakt van overrijpe druiven. Deze heeft een minimaal restsuikergehalte van 45 gr/l en een potentieel natuurlijk alcoholgehalte van 15 procent. Voor wijnen met de vermelding van een subregio is het vermelden van het oogstjaar verplicht.

Witte Vinho Verde wordt voornamelijk gemaakt van loureiro, azal, arinto (hier ook wel pedernã genoemd), avesso, trajadura en/of alvarinho. Alvarinho, trajadura en loureiro zijn de succesvolste druivenrassen voor Vinho Verde van hoge kwaliteit. Alvarinho is in heel het productiegebied Vinho Verde toegestaan, maar mag in het geval van de vermelding van een subregio alleen op

het etiket vermeld worden in combinatie met de naam Monção e Melgaço. Een producent uit Lima bijvoorbeeld die een Vinho Verde op de markt wil brengen die geheel of gedeeltelijk van alvarinhodruiven is gemaakt, mag de wijn wel verkopen als Vinho Verde (Alvarinho), maar niet als Vinho Verde Alvarinho uit de subregio Lima. Arinto vindt men in alle subregio's, maar dit ras is niet toegestaan voor wijnen die geëtiketteerd zijn als Vinho Verde Monção e Melgaço. Een wijn die is geëtiketteerd als Vinho Verde Alvarinho is altijd voor 100 procent van alvarinho gemaakt.

Over het algemeen heeft witte Vinho Verde een hoge zuurgraad, vooral door veel appelzuur. Het is een goede dorstlesser, die zeer geschikt is als aperitief of als begeleider van vis. Deze frisse, lichte, aromatische wijn is populair op de exportmarkt. Commerciële versies, vooral instapwijnen die bestemd zijn voor de export, hebben vaak een lichte pareling en een restzoetje (tot 10 gr/l) om de hoge zuurgraad te compenseren. In de vroege jaren van de productie kwam de pareling in de wijn doordat na de gisting (die vaak in open, stenen *lagares* gebeurde) in het vat spontaan malolactische omzetting plaatsvond, waarbij een beetje koolzuur werd gevormd. De wijn werd vervolgens met behoud van dat koolzuur gebotteld. Tegenwoordig wordt voor het bottelen van de wijn soms een beetje koolzuur toegevoegd, zodat een lichte pareling ontstaat van maximaal 1 bar, maar men ziet steeds meer 'serieuze' Vinho Verde, die geheel stil is. De gemiddelde kwaliteit van Vinho Verde is het afgelopen decennium sterk toegenomen. Eenvoudige witte Vinhos Verdes, geproduceerd van druiven die niet volledig rijp zijn en met een alcoholgehalte van 9 à 10 procent, ziet men steeds minder. Vinhos Verdes met een alcoholpercentage van rond 11 procent zijn nu de norm.

Vooraf uit de subzone (*sub-região*) Monção e Melgaço, genoemd naar twee stadjes in het noorden van de streek langs de Minho, komen zeer goede, zij het niet typische, witte Vinhos Verdes. Het klimaat is hier wat warmer en droger, doordat de invloed van de Atlantische Oceaan deels beperkt wordt door heuvels. De gemiddelde neerslag is hier slechts 1.200 mm per jaar. Doordat de wijngaarden hoog liggen, is het 's nachts niettemin koel genoeg om frisse, aromatische wijnen te produceren. Een specialiteit van deze subzone zijn wijnen van uitsluitend alvarinhodruiven. Vinho Verde Alvarinho wordt uitsluitend van alvarinhodruiven gemaakt. Ook trajadura en loureiro staan in Monção e Melgaço relatief veel aangeplant. Arinto is niet toegestaan voor wijnen die als herkomstbenaming Monção e Melgaço hebben. Vinho Verde Alvarinho uit deze subregio heeft doorgaans een wat hoger alcoholpercentage (12 à 14 procent) en een lagere zuurgraad dan wijnen uit de overige zones. Vinho Verde Alvarinho is voller dan veel andere Vinhos Verdes en is gemaakt in een droge stijl.

Ook Vinho Verde van uitsluitend loureirodruiven kan erg goed zijn. Loureiro levert een wat grotere opbrengst op dan alvarinho en geeft aromatische wijnen. Vinhos Verdes van uitsluitend loureiro zijn een specialiteit van de iets nattere subregio Lima, pal ten zuiden van Monção e Melgaço. De ondergrond van het brede dal van de rivier Lima bevat relatief veel zand, waarop de loureirodruiif goed gedijt. Vinho Verde Loureiro kan zeer rijp en complex smaken. Soms passen producenten vatrijping toe. In de zuidelijke subregio Baião, richting de rivier Douro, is de laat-



Monding van de rivier Lima bij Viana do Castelo in het noordwesten van Portugal

rijpende avesso het meeste gebruikte druivenras. Wijnen uit deze zone zijn als gevolg van het droge, warme klimaat vaak rijp en vol van stijl. Avesso kan wijnen met veel alcohol geven.

Er wordt ook rode Vinho Verde geproduceerd, een wat wrange wijn met een diepe kleur. Vroeger was de productie van rode Vinho Verde veel groter, maar tegenwoordig is nog maar 10 à 15 procent van de productie rood. Daarvan is een belangrijk deel bestemd voor export naar Brazilië. De rest wordt vooral ter plaatse geconsumeerd. Het belangrijkste blauwe druivenras is de laatrijpende vinhão (ook wel sousão genoemd). De beste rode Vinhos Verdes komen uit relatief warme delen van het gebied, zoals de subregio's Basto, Sousa, Amarante en Paiva. De wijnen uit deze subgebieden hebben wat minder zuren, meer structuur en meer alcohol dan die uit noordelijke regio's. Vinho Verde kan ook rosé zijn, maar deze variant ziet men zelden buiten het gebied zelf.

Sinds 2009 geldt de herkomstbenaming Vinho Verde ook voor volledig mousserende wijnen. Deze kunnen wit, rosé of rood zijn en komen op de markt als Vinho Verde Espumante of als Vinho Verde Espumante de Qualidade. Voor deze mousserende wijnen is een lagering van negen maanden op fles verplicht. De productie van mousserende Vinho Verde is de laatste jaren licht toegenomen. Vinho Verde Espumante mag sinds 2015 niet alleen worden geproduceerd door middel van een tweede gisting op fles (traditionele methode), maar ook via de Charmatmethode (ook bekend als *cuve close*, in het Portugees: *cuba fechada*).



De naam Vinho Verde (groene wijn) heeft niets met de kleur te maken, maar met de leeftijd en het smaaktype van de wijn. 'Verde' kan ook 'jong' betekenen en Vinho Verde moet men over het algemeen jong drinken. Op flessen eenvoudige Vinho Verde, vaak een merkwijn, vindt men soms geen jaartaal aanduiding. Veel Portugese restaurants maken nog steeds op hun wijnkaart het onderscheid tussen *vinhos maduros* (rijpe wijnen) en *vinhos verdes* (jonge wijnen).

Voor Vinho Verde Espumante geldt een minimaal natuurlijk alcoholgehalte van 15 procent.

Voor de herkomstaanduiding Vinho Regional Minho mogen producenten druivenrassen gebruiken die volgens de DOP-regels van Vinho Verde niet zijn toegestaan. Ook mogen de wijnen een hoger alcoholpercentage hebben dan de 11,5 procent die als maximum is gesteld aan Vinho Verde zonder aanduiding van druivenras of subregio.

Trás-os-Montes

Trás-os-Montes is een vrij onherbergzaam, bergachtig gebied in het uiterste noordoosten van Portugal. Trás-os-Montes betekent 'over de bergen' en dat is niet voor niets, want het gebied ligt tamelijk geïsoleerd tussen hoge bergen aan de ene en de Spaanse grens aan de andere kant. In het zuiden grenst het gebied aan het productiegebied van Douro/Porto. De aanplant was in 2021 zo'n 10.700 ha, maar dat was ooit veel meer. Er zijn veel bodemtypen en microklimaten te vinden. De bodem bestaat voor het grootste deel uit schist, maar ook graniet en kalk komen veel voor. Bodems met veel graniet zijn arm en moeilijk te bewerken. Het klimaat is in sommige delen extreem, met vooral in het oosten veel droogte. Met hulp van de Wereldbank en subsidies van de EU is hier eind vorige eeuw veel geïnvesteerd in de wijnbouw. De oogstrendementen zijn echter laag.

Het gebied telt twee herkomstbenamingen: DOP Trás-os-Montes en IGP (Vinho Regional) Transmontano. Wijnen voor beide categorieën kunnen rood, wit of rosé zijn. DOP Trás-os-Montes kent ook mousserende (*espumante*) en zoete versterkte (*licoroso*) varianten. DOP Trás-os-Montes heeft drie subregio's. Van west naar oost zijn dit Chaves, Valpaços en Planalto Mirandês. De belangrijkste blauwe druivenrassen zijn bastardo (in de Jura bekend als trousseau), cornifesto, malvasia preta, marufo, trincadeira, castelão, aragonez (tinta roriz) en alicante bouschet. Daarnaast zijn ook tinta barroca, touriga franca en touriga nacional toegestaan, ook voor wijnen met vermelding van een subregio op het etiket. Voor witte wijnen worden vooral boal branco, viosinho, bical, síria, malvasia fina, arinto en rabigato gebruikt. De drie subregio's hebben elk hun specialiteiten en voorgescreven druivenrassen. De druivenrassen бага, moscatel galego roxo en alvarinho bijvoorbeeld zijn voorbehouden aan de subregio Chaves.

Voor Vinho Regional Transmontano is een breed scala aan druivenrassen toegestaan, waaronder cabernet sauvignon, merlot, pinot noir, chardonnay, riesling en gewüztraminer; het wettelijk bepaalde minimumalcoholgehalte is lager dan voor DOP Trás-os-Montes. Trás-os-Montes is de bakermat



Landschap van Trás-os-Montes met olijf- en amandebomen

van Portugese rosé; hoger gelegen wijngaarden pal ten noorden van de Dourovallei leveren veel druiven voor Mateus rosé (zie blz. 117).

Porto/Douro

De Dourovallei ligt ten oosten van Mesão Frio, een stad zo'n 90 km stroomopwaarts van Porto. Het 200 km lange gebied wordt in het oosten begrensd door Spanje. Het is een diep dal met steile hellingen, in een granietmassief uitgeslepen door de rivier Douro, die in het noorden van Spanje ontspringt en daar Duero heet. Over een lengte van meer dan honderd kilometer vormt hij een natuurlijke grens tussen Spanje en Portugal, totdat hij in het oosten van het Dourogebied westwaarts buigt in de richting van de Atlantische Oceaan. Over bijna de hele lengte van de vallei stroomt de Douro te midden van met wijnstokken beplante schisthellingen. De monding van de Douro, bij de steden Porto en Vila Nova de Gaia, is het historische handelscentrum voor Portugese wijnen.

Ten westen en zuidwesten van de Dourovallei liggen de bergketens Serra de Marão en Serra de Montemuro; ten noordwesten is dat de Serra de Alvão. Deze bergketens houden de koele, vochtige lucht tegen die het klimaat van Minho bepaalt. Regen valt vooral in het westelijke deel van de Dourovallei. Naar het oosten toe wordt het klimaat droger en warmer. Tegen de Spaanse grens zijn

de condities bijna woestijnachtig, met temperaturen boven 40 °C in de zomer. In de winter kunnen de temperaturen in de Dourovallei het nulpunt bereiken.

Het bergachtige landschap is op sommige plekken dramatisch en spectaculair. Vanwege de steile hellingen is terraswijnbouw noodzakelijk. Wijnbouw is hier een arbeidsintensieve bezigheid, want het meeste werk moet met de hand worden gedaan en de opbrengsten in de wijngaarden zijn vaak laag, mede doordat sommige wijnstokken zeer oud zijn. Veel wijnstokken zijn aangeplant op arme, schisteuze bodems. Zoals in hoofdstuk 2 te lezen is, is schist een metamorf gesteente, dat ontstaan is uit leisteen. Al in de zeventiende eeuw werden in de Dourovallei op diverse plaatsen muurtjes gebouwd om de grond bij elkaar te houden waarop wijnstokken konden worden geplant en om te voorkomen dat regenwater ongelimiteerd de hellingen af stroomt en de grond uitspoelt. De Dourovallei telt maar liefst 111 geregistreerde en erkende druivenrassen. Het centrale deel van het gebied, Alto Douro, waar de wijnstokken op smalle terrassen staan die door muurtjes worden ondersteund, staat sinds 2001 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Naast wijnbouw zijn, ook op terrassen, olijven en amandelen de belangrijkste agrarische activiteit in het Dourogebied. Ook aan de zijrivieren van de Douro, zoals de Côa, Corgo, Pinhão, Távora, Tua en Sabor, liggen wijngaarden. De meeste wijnbouw volgt het Guyot snoei- en geleidingsstelsel.

De Dourostreek wordt in drie subregio's verdeeld. Van west naar oost zijn dit Baixo Corgo, Cima Corgo en Douro Superior:

- Baixo Corgo ondergaat de meeste invloed van de Atlantische Oceaan. Het is daardoor is over het algemeen het vruchtbaarst, koelst en vochtigst. Hier liggen de meeste wijngaarden (zo'n 13.000 ha), hoewel Baixo Corgo qua omvang de kleinste van de drie subregio's is. Belangrijke productieplaatsen zijn Vila Real, gelegen in het noorden aan de rivier Corgo, en Peso da Régua in het zuiden, aan de rivier Douro. Baixo Corgo wordt vanwege de klimatologische omstandigheden algemeen beschouwd als het meest geschikte productiegebied voor witte druivenrassen.
- Cima Corgo, met plaatsen als Pinhão, São João da Pesqueira en Tua, is het kerngebied van de productie van de beste portwijnen en tafelwijnen. De aanplant bedraagt circa 20.000 ha. De druiven uit dit gebied worden vaak gebruikt voor Vintage- en LBV-port. Pinhão ligt in het centrum van deze subregio. De valleien van de rivieren Pinhão, Távora, Têdo, Torto en Tua behoren alle tot Cima Corgo. In Cima Corgo zijn nog veel van de smalle terrassen uit de zeventiende eeuw te vinden (zie blz. 157).
- Douro Superior is het tamelijk afgelegen gebied tussen Pinhão en Barca d'Alva. Hier is het in de winter koud en in de zomer zinderend heet. Over het geheel genomen is dit het warmste en droogste district van de Dourovallei. Tegen de Spaanse grens is het klimaat ronduit extreem, met 380 mm regen per jaar. Qua omvang is dit de grootste subregio, maar slechts 10.000 ha wordt gebruikt voor wijnbouw. In het verleden was dit deel van de rivier Douro slecht bevaarbaar en zelfs tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw was het gebied nauwelijks via wegen bereikbaar. De laatste jaren neemt hier de aanplant van wijngaarden toe, vooral voor de productie van tafelwijnen. Met name de relatief koele, hoger gelegen delen van de linkeroever van de Douro zijn daarvoor geschikt, tussen de rivier Côa en de Spaanse grens.



Wijngaard bij Peso da Régua

Bij de naam Douro denkt men onmiddellijk aan port, aangezien de wijnhandel in de Dourostreek eeuwenlang is bepaald door de grote porthuizen. Toch maakt port nog maar 40 procent van de wijnproductie in dit gebied uit. Vandaag de dag wordt in de Dourovallei meer droge tafelwijn gemaakt dan port. Vooral kleinschalige, individuele bedrijven (quinta's) leggen zich sinds het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw op droge wijnen toe. Feitelijk is dit een terugkeer naar het verleden, want port is ooit begonnen als tafelwijn. De grote porthuizen bezitten elk minstens één quinta. Terwijl de herkomstnaam DOP Porto wordt gebruikt voor port, komen rode en witte tafelwijnen uit dit gebied sinds 1979 onder de naam Douro op de markt. Vrijwel alle portproducenten maken ook tafelwijnen, waarvan de meerderheid rood is. De reputatie van deze droge wijnen, met name die van de rode, groeit gestaag. Dourowijnen bieden over het algemeen goede waar voor hun geld. Wijnen uit de Douro die niet binnen de DOP-regels vallen, bijvoorbeeld omdat ze zijn samengesteld uit niet-lokale rassen als syrah of sauvignon blanc, kunnen als Vinho Regional Duriense worden verkocht. Meestal worden voor tafelwijnen koelere wijngaarden gebruikt dan voor portwijnen. In de Douro komt dat in de praktijk neer op hoger gelegen wijngaarden en/of wijngaarden die meer op het noorden liggen. Hier is de rijping trager en leveren de druiven lichtere wijnen op.

De Dourovallei is rijk aan inheemse druivenrassen. Vooral in oude wijngaarden staan tinta amarela (trincadeira) en tinta francisca aangeplant. De laatste jaren is de aanplant van sousão (vinhão) toegenomen, die populair is vanwege zijn hoge zuurgraad. Voor de productie van port (DOP Porto) en tafelwijnen (DOP Douro) zijn 111 druivenrassen toegestaan, waarvan er 29 zijn aanbevolen, 15 blauwe en 14 witte. Port mag niet van slechts één druivenras gemaakt worden, maar droge Dourowijnen wel.

De belangrijkste blauwe druivenrassen voor rode port en rode tafelwijnen uit de Douro zijn:

- touriga nacional.
- tinta roriz (tempranillo)
- touriga francesa;
- tinta amarela;
- tinta barroca;
- tinta francisca;
- tinto cão;
- bastardo;
- sousão.

Voor witte wijnen uit het productiegebied zijn dit de belangrijkste rassen:

- gouveio (verdelho);
- rabigato;
- malvasia fina;
- moscatel;
- esgana cão;
- folgasão;
- viosinho.

Witte Dourowijnen worden vooral in de koelere hogere delen van Baixo Corgo geproduceerd. Bekende productiegebieden bevinden zich rond Lamego, Peso da Régua en Murça. Ook staat in dit gebied een kleine hoeveelheid moscatel galego branco (muscat à petits grains) aangeplant. De meeste moscateldruiven staan echter aangeplant rond Favaio in Cima Corgo, ten noorden van de rivier. Wijnen die ten minste voor 85 procent zijn geproduceerd van dit druivenras, hebben recht op de herkomstbenaming Moscatel do Douro. Deze liqueuze wijn (*vinho licoroso*) heeft een verplichte lagering van 18 maanden (zie ook blz. 132). Moscatel do Douro met leeftijds aanduiding (10 jaar oud tot meer dan 50 jaar oud, net als bij port) komt ook voor.

■ *Benefício en klassering van wijngaarden in de Douro*

Voor het verkrijgen van een optimale kwaliteit druiven voor de bereiding van port, zijn in het productiegebied van DOP Douro/Porto de wijngaarden die druiven leveren voor de productie van port ingedeeld in zes categorieën, van A (hoog) tot en met F (laag). De bepaling van de uiteindelijke categorie vindt plaats op basis van een puntensysteem waarbij onder andere ligging, opbrengst, bodemkenmerken, plantdichtheid en snoeiwijze een rol spelen (zie tabel 21.4). Naast positieve punten

worden er ook 'strafpunten' gegeven. Een wijngaard met meer dan 1.200 punten wordt als excellent bestempeld (klasse A), een wijngaard met 201-400 punten als zeer matig (klasse F). Hoe hoger een wijngaard geklasseerd is, hoe meer marktwaaarde de druiven hebben. Wijngaarden met 200 punten of minder, mogen geen druiven leveren voor de DOP.

Het systeem bepaalt niet alleen de kwaliteit van de wijngaard, maar ook welk percentage van de oogst mag worden verwerkt tot (en geklasseerd als) port. Deze toegestane productie, *benefício* genoemd, wordt jaarlijks bepaald door het Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) en de wijnproducentenorganisatie Casa do Douro, die bestaat uit vertegenwoordigers van de wijnbouwers en de coöperaties. De toegestane portproductie is gebaseerd op de opbrengst, bestaande voorraden en de exportverwachtingen. Deze *benefício* is, zo wordt gesteld, een belangrijk middel om de kwaliteit van de port te bevorderen en een zekere prijsstabiliteit te handhaven. Het is dus een kwestie van marktregulering. Vaak mag slechts een klein deel van de oogst voor de productie van port worden gebruikt. Daarbij mogen producenten elk jaar slechts een derde van hun portvoorraad verkopen. Wijnboeren moeten minstens 150.000 flessen port in voorraad hebben en een inventaris voor 3 jaar verkoop. Deze verplichting om substantiële voorraden aan te houden, vereist enorm veel kapitaal, wat sommige portproducenten ertoe heeft doen besluiten zich meer op het maken van droge wijnen te richten. Er is dan ook veel discussie over dit systeem. *Benefício* is bedacht als kwaliteitsinstrument, maar het is hoe langer hoe meer een instrument van sociale politiek geworden. Toch verwacht niemand ingrijpende veranderingen op korte termijn, vanwege de vrees voor sociale gevolgen en schadelijke prijseffecten.

Rabelos

In het verleden werden vaten met (port)wijn uit de Douro elk jaar in juni over de rivier verscheept naar de wijnkelders in Vila Nova de Gaia, tegenover Porto. In de *lodges* (wijnkelders) van de *portshippers* werden de portwijnen geassembleerd en voltooiden de wijnen hun rijping. Als transportmiddel over de Douro werden zeilboten gebruikt, *barcos rabelos* genoemd. Deze ziet men nog steeds aan de kades van de Douro liggen ter hoogte van Porto en Vila Nova de Gaia, maar ze worden sinds de jaren zestig van de vorige eeuw nauwelijks nog gebruikt voor het vervoeren van wijn. De *rabelos* komen één keer per jaar in actie, bij de Regata de Barcos Rabelos op de Douro. Deze botenrace vindt plaats op 24 juni. De met houten vaten beladen boten, met firmanaam en logo op het zeil, vertegenwoordigen de verschillende porthuizen.

Távora-Varosa

Dit kleine productiegebied werd als DOC erkend in 1999. Het gebied ligt ten zuiden van de Dourovallei en staat van oudsher vooral bekend als productiegebied van (basiswijnen voor) mousserende wijnen. Het klimaat is continentaal. Wijnstokken staan aangeplant op hoogten van 500 tot 800 meter boven zeeniveau op bodems van graniet of schist. DOP Távora-Varosa geldt niet alleen voor witte en rode stille wijnen, maar ook voor mousserende wijnen. De meest gebruikte druivenrassen zijn bical, arinto, cerceal, chardonnay, dona branca, fernão pires en gouveio voor





Wijngaarden bij Pinhão

Factoren	Minimumscore in punten	Maximumscore in punten
Locatie	-50	600
Druivenrassen	-150	150
Hoogte	-900	240
Opbrengst (rendement)	0	120
Hellingshoek	1	101
Expositie ten opzichte van de zon	-30	100
Snoui- en bindwijze	-500	0
Ondergrond (moederrots)	-400	100
Bodembestanddelen	0	80
Beschutting	0	60
Leeftijd druivenstokken	0	60
Plantdichtheid	-50	50

Tabel 23.4 Beoordelingsschema wijngaarden Douro/Porto

witte wijnen en alvarelhão, tinta roriz, tinta barroca, bastardo, touriga francesa, touriga nacional en malvasia preta voor rode. Vrijwel de gehele productie uit Távora-Varosa wordt ter plekke geconsumeerd. De naam van de Vinho Regional uit het gebied is Terras de Cister.

Bairrada

Bairrada is een onderdeel van het grotere gebied Beiras. De productiezone, als DOC erkend in 1979, strekt zich uit over een groot gebied tussen de Atlantische kust en de heuvels van Dão, tussen de plaatsen Aveiro in het noorden en de universiteitsstad Coimbra in het zuiden. Het landschap is heuvelachtig. De veelal kleine wijngaarden worden afgewisseld door bossen met pijnbomen en eucalyptusbomen. In Bairrada zijn veel coöperaties actief, omdat het wijngaardbezit erg versnipperd is.

Door de Atlantische invloed komen regen en wind hier meer voor dan in Dão. In sommige jaren komt de rijping van druiven in het geding en is door de vochtige omstandigheden rotting een risico. De meeste regen valt tijdens de winter. De zomers zijn vaak heet en droog. Bairrada kenmerkt zich door veel klei, zand en kalk in de bodem. De beste wijnen komen van bodems met veel klei en kalksteen.

In Bairrada wordt overwegend rode wijn gemaakt, maar DOP Bairrada geldt ook voor rosé, witte en mousserende wijn. De rode wijnen van Bairrada zijn over het algemeen krachtig en hebben een dieprode kleur. Ze kunnen uitstekend ouderen.

Het belangrijkste blauwe druivenras in dit gebied is de laatrijpende бага, die historisch gezien onverbrekkelijk met Bairrada verbonden is. Deze druif is zeer tanninerijk en behoudt ook als hij rijp is een goede zuurgraad, waardoor wijnen ervan in hun jeugd streng en zuur kunnen overkomen. Het is dus verstandig om rode Bairrada wat tijd te geven. Бага rijpt moeilijk en kan vaak pas een paar weken na andere blauwe druiven worden geoogst. Uit economische motieven leveren veel wijnboeren hun bagadruiven voor Mateus Rosé, omdat de druiven dan eerder kunnen worden geoogst en de opbrengsten hoger mogen zijn dan voor wijnen met de bestemming DOP Bairrada. Rode Bairrada moet minstens 12 maanden flesrijping hebben ondergaan alvorens hij op de markt mag komen. Andere toegestane rassen zijn onder meer touriga nacional, alfrocheiro, moreto, castelão en tinto pinheira. Sinds 2003 zijn ook Franse druivenrassen als merlot, cabernet sauvignon en syrah voor DOP Bairrada toegestaan. De aanplant van deze rassen gaat vaak ten koste van бага.

De laatste jaren wordt бага steeds vaker gerooid. Vooral merlot en touriga nacional zijn populair in de assemblage van rode Bairrada, omdat deze druivenrassen wijnen van бага wat zachter maken. De losse regels met betrekking tot 'streekvreemde' druivenrassen zijn controversieel, want de herkenbaarheid van DOP Bairrada staat hiermee op het spel. Een informele club van individuele producenten, bekend onder de naam Baga Friends, maakt zich juist sterk voor бага. Het is vooral een kwestie van de juiste vinificatie, laten zij zien.



Ook witte Bairrada is krachtig, vaak met tonen van tropisch fruit. Veelgebruikte rassen zijn bical, maria gomes (fernão pires), rabo de ovelha, cercial en arinto. Vooral arinto kan mooie wijnen opleveren, die goed op vat kunnen rijpen. Ook sauvignon blanc en viognier mogen worden gebruikt. Zelfs een wijn van 100 procent viognier mag onder de herkomstbenaming Bairrada uitkomen. De meeste witte druiven worden gebruikt voor de productie van mousserende wijn. Het relatief koele klimaat biedt een goede basis voor de productie van goede mousserende wijnen. Bairrada heeft vooral in Portugal zelf een grote reputatie voor zijn mousserende wijnen, hoewel de stijl niet consistent is. Naast de al genoemde witte druivenrassen zit in de blend soms wat chardonnay. Ook niet volledig rijpe bagadruiven worden soms als basis gebruikt. Blancs de Noirs worden voornamelijk gemaakt van direct geperste бага. Bairrada Espumante moet volgens de traditionele methode worden geproduceerd en rijpt verplicht 9 maanden op fles.

Landwijnen uit Bairrada worden geëtiketteerd als Vinho Regional Beira Atlântico. Deze herkomstbenaming geldt ook voor mousserende wijnen (Vinho Regional Beira Atlântico Espumante).

Dão en Lafões

De DOP-gebieden Dão en Lafões behoren tot de regio Beira Alta, in het hart van Portugal. Dão is het belangrijkste gebied van de twee.

■ Dão

Dit gebied, genoemd naar de rivier die erdoorheen loopt, wordt aan verschillende kanten beschermd door hoge granietbergen: de Serra do Caramulo in het westen en de Serra da Estrela in het zuidoosten. Dão is een soort overgangsgebied tussen zeeklimaat en landklimaat. De winters zijn er koud en nat, de zomers warm en droog. Het landschap kenmerkt zich door golvende heuvels en diepe valleien. De bodem in Dão bestaat voornamelijk uit verweerd graniet en is goed waterdoorlatend. In het zuiden en westen van het gebied bevat de bodem hier en daar schist en leisteen. De granietbodems lenen zich het best voor blauwe druivenrassen. De natuurlijke omstandigheden voor wijnbouw zijn bijna ideaal. De meeste wijngaarden zijn klein en liggen verspreid tussen bossen met pijnbomen en eucalyptusbomen, net als in Bairrada. Ze liggen op een hoogte van 400 à 500 meter, sommige tot wel 800 meter.

De herkomstbenaming Dão, erkend in 1907, geldt voor rode, witte en rosé wijnen. Ook mousserende wijnen hebben recht op de herkomstbenaming. Het maximumrendement is 60 hl/ha voor rode wijnen, 70 hl/ha voor rosé wijnen en 80 hl/ha voor witte en mousserende wijnen. Vooral de rode wijnen van Dão zijn de moeite waard, maar ook de witte zijn beter dan vroeger. Vanaf het einde van de vorige eeuw is namelijk veel geïnvesteerd om deze aantrekkelijker te maken. De belangrijkste druivenrassen voor rode wijnen zijn alfrocheiro, бага, bastardo, jaen, tinta roriz, tinta cão, touriga nacional en trincadeira. Vooral touriga nacional levert goede wijnen op met rijpingspotentieel. Ook internationale druivenrassen als cabernet sauvignon en pinot noir zijn toegestaan. Voor witte wijnen zijn bical, cerceal, encruzado, malvasia fina, terrantez en fernão pires de meest gebruikte rassen.



Wijnstokken in de provincie Coimbra in Dão (foto: Teo van Gerwen)

DOP Dão telt drie subregio's: Viseu (ook de naam van de hoofdstad van Dão), Guarda en Coimbra. DOP Dão kent bovendien de volgende kwaliteitsindeling:

- Dão Novo (of Dão Jovem): Deze wordt al jong op de markt gebracht; de witte wijnen 6 maanden na de oogst en de rode wijnen vanaf 15 mei van het jaar volgend op de oogst.
- Dão Clarete: Dit is een lichtrode wijn waarvan de lagering heeft plaatsgehad op roestvrij staal.
- Dão Garrafeira: De minimale lagering is voor rood 36 maanden (waarvan 12 maanden op fles) en 12 maanden voor wit (waarvan 6 maanden op fles).
- Dão Reserva: Rode wijnen moeten een lagering hebben van 24 maanden en witte een lagering van 6 maanden.
- Dão Nobre: Dit is een prestigewijn, waarvan de rode variant ten minste 15 procent touriga nacional moet bevatten en een lagering van 36 maanden moet hebben ondergaan. De witte versie van deze wijn moet van ten minste 15 procent encruzado gemaakt zijn en een verplichte lagering van 12 maanden hebben ondergaan. Voor Dão Nobre Garrafeira en Dão Nobre Reserva gelden langere lageringsperioden.

■ Lafões

Dit productiegebied ligt ten noordwesten van Dão, tegen de grens met Minho. Net als in Minho groeien druivenranken hier traditioneel langs pergola's. De herkomstbenaming geldt voor witte en



Het stadje Sabugosa in de provincie Viseu in Dão (foto: Teo van Gerwen)

rode wijnen. De witte wijnen zijn droog en licht. De gebruikte druivenrassen zijn vooral arinto, sercial, alva, folgasão en tamarez. Voor rode Lafões worden vooral touriga nacional, moreto, rufete, trincadeira en castelão gebruikt. De rode wijnen zijn fruitig en over het algemeen vrij zuur, zeker in hun jeugd.

Beira Interior

Beira Interior is een omvangrijk DOP-gebied tussen Dão en de Spaanse grens. DOP Beira Interior werd erkend in 1999, net als Távora-Varosa. Sommige wijngaarden liggen op een hoogte tot wel 700 meter. Oude druivenstokken kunnen hier goede wijnen opleveren. De productie is overwegend rood. Als belangrijkste blauwe druivenrassen gelden – afhankelijk van de subzone – aragonez, бага, bastardo marufo en rufete. Voor de witte wijnen worden vooral arinto (pedernã), bical, malvasia fina, rabo de ovelha, síria (roupeiro) en tamarez gebruikt. Landwijnen uit het gebied komen op de markt als Vinho Regional Terras da Beira.

Tejo

Tejo heette tot 2009 Ribatejo. Deze productieve regio ten noordoosten van Lissabon, genoemd naar de rivier Tejo (Taag), omvat zo'n 13.000 ha aan wijngaarden. Het klimaat is er relatief mild door de ligging bij de Taag, die dwars door het gebied stroomt. De bodem van de laaggelegen

wijngaarden bestaat voornamelijk uit vruchtbare klei, mergel en zand, terwijl de wat hoger gelegen wijngaarden meer vulkanisch van oorsprong zijn en armere, goed gedraineerde bodems hebben. Op die schistbodems gedijen vooral blauwe druivenrassen goed. Van de aanplant op de vruchtbare oevers werden vroeger door coöperaties grote hoeveelheden lichte, onbetekenende wijnen geproduceerd, vaak met hoge rendementen, maar aan het eind van de twintigste eeuw zijn veel wijnstokken hier met EU-subsidies geroid. Sindsdien is een omslag zichtbaar van kwantiteit naar kwaliteit.

DOP Tejo geldt voor droge witte en rode wijnen. De belangrijkste blauwe druivenrassen zijn castelão, trincadeira, touriga nacional en alicante bouschet, maar ook internationale variëteiten zijn in Tejo doorgedrongen, waaronder cabernet sauvignon, merlot en syrah. Interessanter is de kwaliteit van de witte wijnen, met name die van het aromatische druivenras fernão pires. Chardonnay, arinto en viognier zijn in opkomst. Tejo is ook de naam van de Vinho Regional van het gebied.

DOP Tejo heeft zes subregio's:

- Almeirim;
- Cartaxo;
- Chamusca;
- Coruche;
- Santarém;
- Tomar.

Hiervan zijn Almeirim en Cartaxo in termen van productiehoeveelheden het belangrijkste.

Lisboa

De wijnbouwregio Lisboa, ook de naam van de Vinho Regional uit dit gebied, heette tot 2009 Estremadura, maar die naam was wat verwarrend vanwege de naam van de Spaanse regio Extremadura. Lisboa is een uitgestrekte en zeer productieve regio, waar over het algemeen makkelijk drinkbare rode en witte wijnen vandaan komen, vooral onder de herkomstbenaming Vinho Regional Lisboa. Het gebied is vrij heuvelachtig en bodemsoorten lopen sterk uiteen. De gemiddelde temperatuur tijdens het groeiseizoen is ruim 20 °C, terwijl het groeiseizoen vrij lang is. De invloed van de Atlantische Oceaan laat zich in veel delen van dit gebied gelden, wat in wijnen met frisheid resulteert. Vooral hoger gelegen wijngaarden (tot 500 meter hoogte) en wijngaarden aan de kust leveren frisse wijnen op.

Sinds het begin van de 21^e eeuw is het gebied aan een enorme inhaalslag bezig. Dankzij meer aandacht voor bodem, ligging en druivenrassen is men in staat om goede tot zeer goede wijnen te produceren. Grote coöperaties domineren de markt hier. Naast inheemse blauwe druivenrassen als бага, castelão en trincadeira zijn in Lisboa ook 'geïmporteerde' rassen als syrah, cabernet sauvignon, pinot noir, tinta roriz en touriga nacional te vinden, die bij een nieuwe generatie van ambitieuze producenten passen. Ook bij de witte druivenrassen ziet men deze tendens: naast de





De Taag bij Santarém in het gebied Tejo

van oudsher belangrijke rassen malvasia rei, fernão pires en vital vindt men in Lisboa steeds vaker ook sauvignon blanc, riesling en viognier.

Lisboa telt negen DOP's, waarvan de wijnen Portugal zelden verlaten en waarvan de productie beperkt is:

- Lourinhã;
- Bucelas;
- Carcavelos;
- Colares;
- Encostas d'Aire;
- Óbidos;
- Arruda;
- Torres Vedras;
- Alenquer.

Qua grondsoort en ligging zijn de bovengenoemde gebieden nogal verschillend. Vandaar dat de stijl van de wijnen per gebied afwijkend kan zijn. Ook de verplichte lagering verschilt per DOP. De meeste van de negen DOP's gelden voor zowel witte als rode wijnen. De DOP's Alenquer, Bucelas, Carcavelos en Colares zijn het bekendst.

■ *Alenquer*

DOP Alenquer geldt voor zowel rode als witte wijn. Vooral de rode wijnen kunnen goed zijn. Voor rode Alenquer geldt een verplichte lagering van 8 maanden.

■ *Bucelas*

Bucelas is een klein productiegebied even ten noorden van Lissabon. DOP Bucelas geldt uitsluitend voor witte wijnen. Deze moeten voor ten minste 75 procent gemaakt zijn van het druivenras arinto. De andere rassen van Bucelas zijn vooral sercial (esgana cão) en rabo de ovelha. Een goede Bucelas is fris en fruitig en heeft een goede zuurgraad. Ook wijnen van 100 procent arinto komen voor. Volgens de DOP-regels zijn eveneens mousserende wijnen en wijnen van laat geoogste druiven toegestaan.

■ *Carcavelos*

Carcavelos was in de vroege negentiende eeuw erg populair in Groot-Britannië. De herkomstbenaming Carcavelos, erkend in 1908, heeft betrekking op een versterkte aperitief- of dessertwijn (*vinho licoroso*), al naar gelang het suikergehalte. Wijnen uit dit kleine gebied ten westen van Lissabon komt men nauwelijks meer tegen. Door de continue uitbreiding van de stad naar het westen verdwijnen steeds meer wijngaarden en is de productie tot een minimum gedaald. Tegenwoordig beslaan de wijngaarden nog maar hooguit 20 ha.

■ *Colares*

Het kleine DOP-gebied Colares, net als Carcavelos in 1908 erkend, staat bekend om het blauwe druivenras ramisco. In de eerste helft van de twintigste eeuw was het wijngaardareaal nog ruim 1.800 ha, maar in 2021 besloeg het productiegebied nog slechts 20 ha. De ramiscostokken zijn geplant in diepe gaten in het duingebied ten noordwesten van Lissabon. Koele, vochtige wind uit zee geeft de druiven hun frisheid. In de zomer zorgt ochtendnevel vaak voor verkoeling. Het bijzondere van deze druivenstokken boven op de kliffen is, dat ze in de negentiende eeuw door de zanderige bodem de phylloxera-plaag hebben overleefd en dat de meeste ervan ongeënt zijn. De zandlaag is soms wel 5 meter dik. Daaronder ligt een laag die rijk is aan klei en leem.

Rode Colares moet voor ten minste 80 procent gemaakt zijn van ramisco. De wijn bevat doorgaans veel tannine. Hij moet 18 maanden op hout lagere en 3 maanden op fles voordat hij verhandeld mag worden. Er is ook een kleine productie van witte wijn. Deze wijn, die goed kan ouderen en wat ziltig smaakt, wordt gemaakt van ten minste 80 procent malvasia de Colares. Voor witte Colares geldt een verplichte lagering van 6 maanden op hout en 3 maanden op fles.

Península de Setúbal

Deze productieregio, tot 2009 bekend als Terras do Sado, omvat het grootste deel van het schiereiland Setúbal, dat ten zuidoosten van Lissabon tussen de mondingen van de Taag en de Sado ligt. Het schiereiland wordt door het estuarium van de Taag van Lissabon gescheiden. Het warme, maritieme klimaat hier is zeer geschikt voor wijnbouw. Bodems variëren van heuvels met klei en





Wijngaard in Serra da Arrábida

kalksteen rond Azeitão in het westen tot zanderige vlakten in het binnenland, ten oosten van de stad Palmela. De productie van Península de Setúbal is grotendeels in handen van een grote coöperatie en een paar grote bedrijven.

In het verleden was het schiereiland alleen bekend om de productie van de zoete muskaatwijn (Moscatel de) Setúbal. De beste moscateldruiven hiervoor komen uit de kalksteenrijke heuvels van Arrábida in het zuiden van het schiereiland. De interesse voor zoete wijnen neemt de laatste decennia echter steeds verder af. Van moscatel worden daarom steeds vaker droge wijnen geproduceerd. Soms wordt moscatel gecombineerd met rassen als antão vaz, arinto en fernão pires. Tegenwoordig produceert de regio een breed scala aan wijnen. Moderne technieken worden niet geschuwd, mede door wijnmakers die in Californië en Australië ervaring hebben opgedaan.

Voor wijnen die onder de herkomstbenaming Vinho Regional Península de Setúbal uitkomen, zijn de regels soepel waar het om druivenrassen gaat. Ook internationale rassen zijn toegestaan, zoals cabernet sauvignon voor rood en chardonnay voor wit. De productiezone is groter dan die voor DOP Setúbal en DOP Palmela.

■ *Setúbal, Moscatel de Setúbal en Moscatel Roxo*

Setúbal, een witte of rode *vin doux naturel* op basis van minstens 66,7 procent muscat d’Alexandrie of moscatel roxo, kan uitstekend ouderen. Er worden verschillende kwaliteiten op de markt gebracht. De traditionele aanduidingen Moscatel de Setúbal en Moscatel Roxo zijn gereserveerd voor de wijnen die onder DOP Setúbal vallen en voor minstens 85 procent gemaakt zijn van muscat d’Alexandrie respectievelijk moscatel roxo. Voor Moscatel de Setúbal en Moscatel Roxo is een rijping van minimaal 24 maanden verplicht. Beide typen kunnen lang worden bewaard. Moscatel de Setúbal krijgt bij zijn ontwikkeling een gouden kleur, van helder topaas tot amber, en een exotisch floraal aroma, waarin honing, dadels en sinaasappel zijn te herkennen. Vaak worden na de gisting verse en licht gekneusde druiven toegevoegd aan de cuve, die enige tijd macereren. Dit geeft een fruitige smaak aan de wijn. Van Moscatel Roxo is de productie heel beperkt. De kleur van deze wijn is overigens meer roze dan rood.

■ *Palmela*

DOP Palmela geldt voor rode, witte en rosé wijnen. Ook mousserende en versterkte wijnen hebben recht op de herkomstbenaming. De productie is overwegend rood. Binnen het productiegebied zijn twee terroirs te onderscheiden: de kalksteenrijke heuvels van de Serra da Arrábida en de zanderige bodems van de vlakte ten oosten van de stad Palmela. Het belangrijkste druivenras is castelão, lokaal ook bekend als periquita. Dit druivenras heeft veel warmte nodig om te rijpen en gedijt goed in de warme, zanderige bodems van het schiereiland. De beste wijnen ervan hebben een goede structuur en kunnen goud ouderen. Rode Palmela moet van ten minste 66,7% castelão worden gemaakt. De laatste jaren ziet men daarnaast steeds vaker streekvreemde rassen als syrah, cabernet sauvignon, merlot, aragonês en rassen uit de gebieden Douro en Alentejo oprukken. Voor witte Palmela, waarvan de productie zeer beperkt is, zijn veel druivenrassen toegestaan, waaronder fernão pires en moscatel de Setúbal. Fernão pires moet het dominante druivenras zijn.

Alentejo

Alentejo betekent ‘aan de overkant van de Taag’ – vanuit Lissabon gezien. Het is een zeer uitgestrekt en dunbevolkt gebied. Het beslaat een derde van de oppervlakte van het vasteland van Portugal en is vooral bekend geworden om zijn kurkproductie. Grootschalige landgoederen (*latifúndios*) met kurkeiken zie je overal. Ook graanteelt komt hier van oudsher voor. Het gebied ligt tussen de rivier de Taag (in het Portugees: Tejo) in het noorden en de Algarve in het zuiden.

Alentejo is de warmste wijnstreek van Portugal. De oogst vindt in Alentejo vaak al in de derde week van augustus plaats. Het mediterraan-continentale klimaat kan extreem zijn. In de zomer wordt het vaak warmer dan 35 °C en de jaarlijkse neerslag komt vaak niet boven 600 mm uit. Vooral landinwaarts valt ’s zomers weinig neerslag. Irrigatie is in grote delen van Alentejo van essentieel belang. Het zuiden van Alentejo is gemiddeld het warmst.

De belangrijkste bodemsoorten in Alentejo zijn leem, graniet en schist. Vooral op schistbodems kan water goed tot de wortels van de druivenstokken doordringen. Grote delen van Alentejo zijn vlak of





Wijngaarden bij Estremoz in Alentejo (foto: Teo van Gerwen)

glooiend, met uitzondering van het noordoosten, waar bergen oprijzen. Voor kwaliteitswijnbouw zijn de hooggelegen delen van het gebied, zoals Portalegre en Borba in het noordoosten, het meest geschikt. Bij Portalegre, tegen de grens met Spanje, bevindt zich het São Mamedegebergte. Hier valt meer neerslag en is het koeler.

Wijnbouw vindt in Alentejo op grote schaal plaats. Anders dan in het noorden van Portugal zijn veel boerenbedrijven en wijnbedrijven hier groot. Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is er ook sprake van kwaliteitswijnbouw. Was er in 1995 nog 13.500 ha aan wijngaarden, in 2021 was dat toegenomen tot ruim 25.000 ha. Er is in dit gebied opmerkelijk veel in moderne wijnbouw- en vinificatietechnieken geïnvesteerd, zoals irrigatie en temperatuurcontrole. Ondanks de warmte in het gebied krijgen de wijnen door goede keldertechnieken voldoende frisheid mee. Wijnen uit Alentejo, vooral rode, zijn op zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt momenteel zeer in trek. De meeste wijnen uit Alentejo komen op de markt als Vinho Regional Alentejano. Daarnaast kunnen wijnen uitkomen onder de noemer DOP Alentejo. Wijnen met deze herkomstbenaming kunnen wit, rosé en rood zijn, stil, mousserend of zoet versterkt (*licoroso*). Het maximumrendement is 65 hl/ha voor rode wijnen en 75 hl/ha voor witte. DOP Alentejo kent de volgende acht subzones, waarvan de naam op het etiket mag voorkomen:

- Borba;
- Évora;

- Granja-Amareleja;
- Moura;
- Portalegre;
- Redondo;
- Reguengos;
- Vidigueira.

DOP-wijnen moeten uit een of meer van deze subzones komen. Het productiegebied van DOP Alentejo beslaat slechts een vijfde van het productiegebied voor Vinho Regional Alentejano. Borba, Redondo, Reguengos en Vidigueira zijn de belangrijkste deelgebieden. Van de acht subzones ligt Portalegre het meest geïsoleerd, in het noordoosten van Alentejo. De wijngaarden liggen hier op de granieten voetheuvels van het São Mamedegebied. Veel wijnstokken zijn relatief oud, wat complexe en gestructureerde, ‘mineralige’ wijnen kan opleveren. Ook valt er in het gebied voldoende regen. In de zuidelijker zones Granja-Amareleja, Moura en Vidigueira is het klimaat warmer en is de bodem rijk aan kalksteen. Met name rond Vidigueira hebben producenten het potentieel van de streek laten zien. Producenten die hun wijnen zouden willen aanbieden als DOP Alentejo kunnen soms hun wijn alleen verkopen als Vinho Regional Alentejano, omdat hun wijngaarden buiten de DOP-zone vallen. Een voorbeeld daarvan is de stad Beja, iets ten zuiden van het DOP-gebied, waar goede wijnen vandaan komen.



Alentejo telt een groot aantal kurkeikplantages. Bijna een derde van alle kurkeiken ter wereld is hier te vinden. Al valt er tegen het gebruik van natuurkurk als flesafsluiter veel in te brengen, zeker is dat de kurkeiken van Alentejo een belangrijke rol spelen bij het ecologische evenwicht. Ze voorkomen onder meer woestijnvorming en bieden een habitat voor allerlei diersoorten.



Biologische wijngaard bij Lagos (foto: Teo van Gerwen)

De productie van rode wijnen is in Alentejo dominant. Ze zijn overwegend vol en rijp en worden vaak gemaakt van meerdere druivenrassen. De belangrijkste blauwe druivenrassen zijn alfrocheiro, aragonez, alicante bouschet, trincadeira, touriga nacional en castelão. Cabernet sauvignon en syrah ziet men ook meer en meer. Vanwege het overwegend warme klimaat is de aanplant van witte druivenrassen relatief beperkt. Voor de witte wijnen, eveneens vaak blends, zijn antão vaz, roupeiro, perrum, arinto, fernão pires en rabo de ovelha de meest gebruikte rassen. Vooral antão vaz wordt gewaardeerd, omdat hij een goede zuurgraad koppelt aan tropische fruitaroma's. Wijnen hiervan kunnen goed op vat gisten. De aanplant van rabo de ovelha is de laatste jaren teruggelopen. Verdelho en alvarinho zijn in opkomst.

Sinds 2012 kent de regio Alentejo ook een DOP voor witte, rosé en rode wijnen die op traditionele wijze in grote aardewerken amforen vergisten en rijpen: DOP Vinho de Talha. De most blijft hierin in contact met de schillen tot 11 november (Sint-Maarten). De druiven mogen alleen uit een van de acht subregio's van DOP Alentejo komen.

Algarve

De voormalige provincie Algarve valt samen met het huidige district Faro. Het is het zuidelijkste gebied van Portugal en strekt zich uit over de gehele breedte van Zuid-Portugal. De Algarve heeft gemiddeld 3.000 zonuren per jaar. De temperaturen zijn er minder extreem dan in Alentejo, mede



Wijngaarden bij Portimão (foto: Teo van Gerwen)

doordat een reeks gebergten de hete, droge winden uit het noorden tegenhoudt. Het klimaat wordt grotendeels bepaald door de Atlantische Oceaan. De bodems in de Algarve zijn gevarieerd. Naast zand-, zandsteen-, klei- en kalksteenbodems is hier en daar (met name op de berghellingen in het noorden) schist te vinden.

Wijnbouw in de Algarve dateert al uit de tijd van de Moorse aanwezigheid, maar kwam pas echt op gang na de regering van koning Alfonso III (1210-1279). In de veertiende en vijftiende eeuw was wijn een belangrijk exportproduct. Hoewel de Algarve eeuwenlang door de Moren bezet is geweest, zijn daar weinig overblijfselen van. Uit de Romeinse periode zijn echter nog diverse bruggen en ruïnes te vinden. De kuststrook met zijn lagunes en zandige eilanden is grotendeels beschermd natuurgebied.

In de Algarve bestaat een lange traditie van versterkte wijnen. In het warme klimaat hier worden tegenwoordig vooral stevige rode en witte wijnen gemaakt met vaak een hoog alcoholgehalte en een relatief laag zuurgehalte. Door de warmte bestaat het risico op onrijpe tannines, omdat bij te hoge temperaturen de druiven fysiologisch niet gelijkmatig rijpen.

Het wijngaardareaal van Algarve is circa 1.400 ha. Het productiegebied telt vier DOP's. Van west naar oost zijn dit:



- Lagos voor rode en witte wijn afkomstig uit de omgeving van de plaatsen Lagos, Aljezur en Sagres;
- Portimão voor rode en witte wijn afkomstig uit de gelijknamige gemeente;
- Lagoa voor rode en witte wijn afkomstig uit de gemeenten Albufeira en Lagoa;
- Tavira voor rode en witte wijn afkomstig uit de gemeenten Castro Marim, Faro, Olhão, São Bras de Alportel, Tavira en Vila Real de Santo António.

Voor de genoemde DOP-wijnen worden voornamelijk traditionele druivenrassen gebruikt. De belangrijkste blauwe druivenrassen zijn negra mole (tinta negra) en castelão. De belangrijkste witte druivenrassen voor DOP-wijnen zijn arinto, malvasia fina, manteúdo, crato branco, perrum en síria. Van de vier DOP's is Lagoa veruit de belangrijkste.

De meeste wijn uit Algarve komt op de markt onder de naam Vinho Regional Algarve. Wijnen kunnen wit, rood of rosé zijn en zowel stil als mousserend. Vooral nieuwe producenten kiezen ervoor om hun wijnen onder deze noemer uit te brengen, omdat daarvoor ook andere rassen zijn toegestaan, zoals touriga nacional, aragonez, syrah, cabernet sauvignon, chardonnay, viognier en sauvignon blanc.

Madeira

Het vulkanische eiland Madeira, zo'n 650 km van de westkust van Marokko, vormt onderdeel van een eilandengroep en is net als de Azoren een autonoom gebied binnen de staat Portugal. De hoofdstad is de havenstad Funchal, gelegen aan de zuidkust. Het is een steil eiland, met als hoogste punt de Pico Ruivo, met een top van 1.862 meter.. Madeira is zeer groen en de bodem is zeer vruchtbaar. Naast bananen, suikerriet en aardappelen worden ook veel bloemen geteeld, maar wijn is al eeuwen het belangrijkste product. Wijngaarden en andere vormen van landbouw zijn alleen mogelijk op vaak kleine terrassen, die zijn aangelegd op de steile hellingen. Deze terrassen worden *poios* genoemd. Het totale wijngaardareaal is in 2024 408 ha. Mechanisatie is op Madeira op veel plaatsen onmogelijk. Een netwerk van 2.000 km aan irrigatiekanalen, *levadas* genoemd, levert vanuit de bergen het water voor de vele gewassen op het eiland. In het binnenland is het te steil om de bodem te cultiveren.

Niet alleen de steile hellingen maar ook het gematigde, subtropische klimaat (gemiddeld 24 °C in de zomer en 17 °C in de winter) bemoeilijkt de teelt van druiven op Madeira. Er is een hoge luchtvochtigheid, waardoor er veel schimmel ziekten voorkomen. Vooral botrytis (grijze rot) en virussen komen op Madeira voor. De gemiddelde neerslag is zo'n 630 mm per jaar, maar op sommige plekken (zoals in de bergen) kan het neerslaggemiddelde het viervoudige zijn. Vooral aan de noordkust, die niet beschermd wordt tegen winden van de Atlantische Oceaan, regent het veel. In het noorden en hoog in de bergen kan het ook een stuk koeler zijn. Op de bergtoppen ligt 's winters soms sneeuw. Het zuiden van het eiland krijgt veel warmte van winden uit de Sahara, maar de koude golfstroom rond Madeira zorgt voor koelere omstandigheden in het noorden. Hoewel in de meeste jonge wijngaarden *cordon-* of *guyot* snoei wordt toegepast, worden de meeste druivenstok-



Kleine wijngaard op Madeira

ken op Madeira via lage traliewerken (*latadas*) omhoog geleid tot een hoogte van 1,5 à 2 meter, omdat zo het gebladerte minder vatbaar is voor schimmelziekten.

Wijngaarden, bijna alle kleiner dan 1 ha, zijn vooral aan de noord- en zuidkust van Madeira te vinden. Er zijn tien productiegebieden. De belangrijkste productiegebieden zijn tegenwoordig:

- Santana;
- São Vicente;
- Câmara de Lobos.

Van de voor DOP Madeira toegestane rassen nemen sercial, verdelho, boal en malvasia ongeveer 40 procent van de aanplant in. Meer dan de helft van de aanplant bestaat uit tinta negra, die zowel de wat eenvoudigere en goedkopere wijnen als premium levert. Verder zijn hier en daar terrantez, bastardo en complexa aangeplant.

De naam Madeira is afgeleid van *ilha da madeira*, 'eiland van hout'. Op Madeira groeien veel eucalyptusbomen, sinaasappelbomen, kurkeiken en laurierbomen. Het laurierbos van Madeira is door UNESCO tot Werelderfgoed verklaard. Hoewel voor de landbouw inmiddels veel hout is gekapt, zijn op het eiland nog veel bossen te vinden.





Druivenstokken op Pico

Madeira is de DOP-naam voor de versterkte wijnen van het eiland (zie blz. 175 - 177). Onder deze herkomstbenaming komt ruim 95 procent van de wijnen uit.

Onversterkte wijnen, zowel wit, rood als rosé, kunnen op de markt komen als DOP Madeirense. De druiven hiervoor mogen ook van het eiland Porto Santo komen. Voor stille wijnen zijn verschillende druivenrassen toegestaan, waaronder cabernet sauvignon, complexa, merlot, tinta negra, touriga franca, chardonnay, sauvignon, tália (ugni blanc) en verdelho.

Madeira heeft, samen met Porto Santo, ook een IGP-herkomstaanduiding: IGP Terras Madeirenses. Ook hiervoor is een breed scala aan druivenrassen toegestaan. Het minimale natuurlijke alcoholgehalte is wat lager en de verplichte lagering is korter dan voor DOP Madeirense. Verdelho en tinta negra worden voor de onversterkte wijnen van Madeira het meest gebruikt. Madeira's tafelwijnen zijn vooral voor lokale consumptie bestemd en de productie is uiterst beperkt.

Azoren

De Azoren (Portugees: Açores) vormen een archipel van negen grotendeels vulkanische eilanden in de Atlantische Oceaan, zo'n 1.600 km ten westen van het vasteland van Portugal. Wijnbouw stamt er al uit de vijftiende eeuw. De eilanden liggen op de Midden-Atlantische Rug, waar soms vulkanische activiteit plaatsvindt. De bodem is rotsachtig, deels vulkanisch en deels bedekt met klei. De korst van de eilanden wordt grotendeels bepaald door zwart basalt. Dit basalt lijkt op dat

van het Griekse eiland Santorini. Op de Azoren zijn verschillende mesoklimaten te vinden, maar een overeenkomst vormt de grote hoeveelheid neerslag (zo'n 1.200 mm per jaar). Op de Azoren zijn enkele druivenrassen te vinden die ook op Madeira voorkomen, zoals verdelho, maar de wijnen ervan halen zelden dezelfde kwaliteit als die van Madeira.

Op drie van de negen eilanden wordt wijn geproduceerd: Pico, Graciosa en Terceira. De eerste twee hebben hun naam aan een DOP gegeven. De herkomstbenaming voor wijnen van Terceira is DOP Biscoitos. Pico is de belangrijkste van de drie DOP's. Het druivenras arinto do Açores maakt het overgrote deel van de aanplant uit op het eiland. Wijngaarden zijn vooral te vinden aan de zuidwest-, west- en noordwestkant van Pico, soms op maar enkele tientallen meters van de kust. Wijnstokken staan aangeplant in met aarde gevulde kuilen, tegen de harde en zilte zeewind beschermd door muurtjes van vulkanisch gesteente, *currais* genoemd.

In 2004 is de herkomstnaam Vinho Regional Açores erkend voor stille witte en rode wijnen uit de hele archipel. Sinds 2012 geldt deze benaming ook voor mousserende wijnen, versterkte wijnen en rosé tafelwijnen. Vele druivenrassen zijn toegestaan, zowel regionale (Portugese) als internationale (zoals riesling, chardonnay, merlot en cabernet sauvignon).

De herkomst van tinta negra, ook wel bekend als tinta negra mole of negramoll, is vermoedelijk Andalusië in Zuid-Spanje. Hij wordt niet alleen voor madeira gebruikt, maar ook voor tafelwijnen. De tafelwijnen die van dit druivenras gemaakt worden, zijn vaak neutrale, wat karakterloze rosés en bleke rode wijnen. Tinta-negrastokken geven hoge opbrengsten en zijn goed bestand tegen de meeste ziekten, wat de populariteit van dit druivenras verklaart.

Portugees	Omschrijving
adega	kelder/wijnproducent/wijnmakerij
aguardente (vínica)	brandewijn, wijndistillaat om te versterken
ano	jaar, jaargang
branco	wit
bruto	droog (bij mousserende wijn), vergelijkbaar met <i>brut</i> bij champagnes
casa	huis, wijngoed
casco (de carvalho)	vat, fust (van eikenhout)
casta	druivenras
caves	wijnbedrijf, wijnproducent (letterlijk: kelders)
cepa	wijnstok
colheita	oogst(jaar)
colheita tardia	late oogst (officiële aanduiding bij DOP- of IGP-wijnen)
doce	zoet
enforcada	traditioneel gebruik om wijnranken langs een boom omhoog te laten groeien
engarrafado (por)	gebotteld (door)
enólogo	wijnmaker
escolha	keuze/selectie
espumante	mousserend
estágio	oudering, lagering (in fles of op vat)
fermentação em garrafa	tweede gisting op fles (bij traditionele methode)
garrafa	fles
generoso	versterkte wijn (droog of zoet)
herdade	wijngaard of boerderij, <i>estate</i> (term gewoonlijk gebruikt in het zuiden van Portugal)
lagar	groot vat met lage opstaande randen, meestal van steen (graniet) of cement, waarin de druiven met de voet getreden en gefermenteerd worden
leve	licht (laag in alcohol)
licoroso	versterkte zoete wijn (soms van late oogst)
maduro	oud/rijp
meio seco	halfdroog
quinta	landgoed, wijnbedrijf, wijnboerderij, te vergelijken met het Franse <i>château</i> ; meest gebruikte term voor een wijngaard

Portugees	Omschrijving
reserva	duidt op het etiket van DOP- en IGP-wijnen een hogere kwaliteit aan (bijzondere organoleptische eigenschappen); de wijn heeft 0,5 procent meer potentieel alcohol dan een niet-Reserva; een Grande Reserva heeft minstens 1 procent meer potentieel alcohol; de termen mogen alleen gebruikt worden na toestemming van een regionale commissie; vermelding van het oogstjaar is verplicht.
rosado	rosé
seco	droog
superior	duidt op het wijnetiket een hogere kwaliteit aan; de term mag alleen gebruikt worden na toestemming van een regionale commissie
tinto	rood
verde	letterlijk 'groen', soms gebruikt voor 'jong'
vinha	wijngaard
vinho	wijn

Tabel 23.5 Begrippenlijst Portugees-Nederlands

Tip voor verdere studie: www.winesofportugal.info. Dit is de Engelstalige website van de organisatie ViniPortugal. Op deze site zijn alle officiële gegevens over Portugese wijnen, druivenrassen, productiecijfers etc. te vinden.

Een compleet boek over madeira is: *Madeira Wine Today*, van Jeroen Bronkhorst.

Een zeer informatieve website voor portwijnen is: www.ivdp.pt/en

En voor madeirawijnen: www.vinhomadeira.com

