
Men onderscheidt drie categorieën sekt in Duitsland:

- *Sekt* als basiswijn, die ook uit een assemblage kan bestaan van wijnen uit de EU;
- *Deutscher Sekt*, die uitsluitend van druiven c.q. wijnen wordt gemaakt die afkomstig zijn uit Duitsland;
- *Sekt bA (bestimmter Anbaugebiete)*, die net als stille QbA-wijn uitsluitend wordt gemaakt van wijn uit één Anbaugebiet. Hij moet een *Amtliche Prüfung* ondergaan en op het etiket staat dus een A.P.-nummer vermeld.

Sekt en *Deutscher Sekt* zijn vrijwel altijd op tank gemaakt en moeten minimaal zes maanden lageren. Tot de categorie *Sekt bA* behoort ook de zogenoemde *Winzersekt*, die afkomstig is van een individueel wijngoed en de traditionele tweede gisting op fles (*Flaschengärung*) met *prise de mousse* heeft ondergaan. De lagering hiervan is ten minste negen maanden. De productie van deze sekt ‘van de boer’ is beperkt, maar de kwaliteit is doorgaans zeer hoog. Ongeveer de helft van alle *Winzersekt* wordt van riesling gemaakt. Ook roséversies van *Winzersekt* komen voor. Hiervoor is spätburgunder het voornaamste ras. Vanaf 2009 wordt er in Duitsland ook Crémant gemaakt, ook een méthode traditionnelle, waarvan de regels Europees zijn vastgelegd.

In Duitsland worden ook enkele van wijn afgeleide producten gemaakt. *Weinbrand* is het resultaat van distillatie van wijn. *Trester* wordt gedistilleerd van schillen en pitten en valt daarmee in dezelfde categorie als grappa en marc. Gistdepot ten slotte kan gedistilleerd worden tot *Hefebrand*.

24.8 Wijngebieden en herkomstbenamingen

Wetgeving, kwaliteitsindeling en etikettering

De Duitse wijnwetgeving is grotendeels gebaseerd op de wijnwet (Deutsches Weingesetz) uit 1971. Het was de bedoeling dat deze zou leiden tot duidelijke regels voor de producent en duidelijke informatie voor de consument. In de praktijk bleek dat allesbehalve het geval. Het probleem is dat de wet meer gebaseerd is op kwantitatieve dan op kwalitatieve criteria. Een bijzonderheid van de wijnwet uit 1971 is dat die uitgaat van zoete wijnen, met droge als uitzondering.

Het in 1971 ingevoerde systeem van herkomstbenamingen is in de loop van de tijd op groeiend verzet gaan stuiten van zowel consumenten als producenten. Het werd door wijnrinkers ervaren als te moeilijk en door wijnmakers als te nivellerend. Bovendien ging de wijnwet in de kern uit van suikergehaltes (het potentiële alcoholgehalte van de most) en niet van oorsprong of terroir. Voorschriften over etikettering gaven bovendien aanleiding tot misverstanden. Er zijn daarom twee alternatieven ontwikkeld om wat meer duidelijkheid te verstrekken. Het ene gaat uit van zogeheten profielwijnen, het andere van geklasseerde wijngaarden. In feite bestaan er dus een paar systemen naast elkaar.

De Duitse wijnwet van 1971 onderscheidde twee hoofdcategorieën: *Tafelwein* en *Qualitätswein*.

Onder de noemer *Qualitätswein* vielen zowel generieke *Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete* (QbA) als *Qualitätswein mit Prädikat* (QmP). In 2006 is besloten om *Qualitätswein mit Prädikat* om te dopen tot *Prädikatswein*. Deze benaming werd van kracht in 2007.

De huidige Duitse wijnwet is aangepast aan de Europese wijnwet uit 2009. Men onderscheidt in de basis de volgende kwaliteitsniveaus:

- (*Deutscher*) *Wein*: Deze categorie werd voorheen (*Deutscher*) *Tafelwein* genoemd. Druiven komen uit Duitsland. Druivenras(sen) en oogstjaar mogen op het etiket vermeld worden.
- *Wein geschützter geographischer Angabe* (ggA): Deze categorie heeft de categorie *Landwein* vervangen, maar de term *Landwein* blijft nog wel in gebruik. In Europese termen spreekt men van Protected Geographical Indication (PGI). Deze wijn moet typisch zijn voor een bepaalde regio. Er zijn hiertoe 26 herkomstgebieden aangewezen.
- *Wein geschützter Ursprungsbezeichnung* (gU): In Europese termen spreekt men van Protected Designation of Origin (PDO). Onder deze categorie vallen *Qualitätswein* en *Prädikatswein*. Maar liefst 96 procent van de Duitse wijnen behoorde in 2014 tot *Wein geschützter Ursprungsbezeichnung*.
- In januari 2021 is de Duitse wijnwetgeving beduidend veranderd en uitgebreid. Naar voorbeeld van de kwaliteitsindeling van de VDP (zie verderop) is de hoogste Europese wijncategorie, in Duitsland *Wein geschützter Ursprungsbezeichnung* waaronder *Qualitätswein* en *Prädikatswein* vallen, verder opgedeeld. Uitgangspunt in deze verdere uitwerking van de kwaliteitsniveaus is: hoe preciezer/beperkter de herkomstbenaming, des te hoger mag je verwachten dat de kwaliteit is. Het is een duidelijke erkenning van de consensus dat terroir heel belangrijk is voor wijnkwaliteit, belangrijker dan suikergehalten.
- *Wein geschützter Ursprungsbezeichnung* (wijn met Beschermd Oorsprongsbenaming in Nederlands) kan verder worden verfijnd op vier niveaus:
 - Anbaugebiet (bijvoorbeeld Mosel)
 - Region (bijvoorbeeld Michelsberg, een Großlage)
 - Ort (Trittenheim)
 - Lage (Trittenheimer Apotheke)

En binnen het niveau Lage, dus voor wijnen uit een individuele, officieel geregistreerde wijngaard, kan nog onderscheid worden gemaakt tussen

- Einzellage
- Erstes Gewächs (premier cru)
- Großes Gewächs (grand cru)


NB: de predikaten blijven geldig en kunnen dus gebruikt blijven worden. In de praktijk zijn ze vooral zinvol als het gaat om zoete wijnen, waarbij suikergehalten belangrijk zijn voor wijntype en smaakrichting.

■ *Wein* en *Wein geschützter geographischer Angabe*

Wein (of *Deutscher Wein*) is wijn van eenvoudig niveau, meestal licht en zoetig. De wijn moet minimaal 5 procent natuurlijke alcohol hebben (in Baden minimaal 6 procent). Hij wordt normaliter gechaptaliseerd. *Wein geschützter geographischer Angabe* (*Landwein*) is van betere kwaliteit.



De nieuwe herkomstpiramides voor Duitse wijn



De wijn moet minimaal 0,5 procent meer natuurlijke alcohol bevatten en mag maximaal 18 gr/l rest-suiker hebben. Het smaaktype is daarmee automatisch droog of halfdroog.

Slechts 3,3 procent van de geproduceerde wijnen behoorde in 2019 tot de categorie *Deutscher Wein* of *Landwein*. Vooral in de wijngebieden Ahr en Rheinhessen betreft een relatief groot deel van de productie *Deutscher Wein* of *Landwein*.

■ Qualitätswein

Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA) wordt kortweg *Qualitätswein* genoemd. *Qualitätswein* is, gemeten naar volume, verreweg de belangrijkste categorie binnen de Duitse kwaliteitspiramide. In 2019 maakte *Qualitätswein* 66,8 procent van de Duitse productie uit. De eisen die eraan gesteld worden, zijn:

- De wijn moet gemaakt worden van aanbevolen druivenrassen uit een van de dertien erkende Anbaugebiete.
- De wijn moet een minimaal mostgewicht hebben dat overeenkomt met 7,5 procent natuurlijke alcohol.

Reëel is een natuurlijk alcoholpercentage van minimaal 7 procent met daarbij opgeteld het eventueel potentieel in de vorm van onvergiste restsuiker. Chaptalisatie is bij *Qualitätswein* toegestaan. Ook Liebfraumilch valt binnen deze categorie.

■ Prädikatswein

Prädikatswein heette tot de oogst van 2007 *Qualitätswein mit Prädikat*, afgekort als QmP. In theorie – en vaak ook in de praktijk – slaat deze benaming op de beste Duitse wijnen met de hoogste mostgewichten. Het vereiste minimale mostgewicht verschilt per druivenras en per gebied. Het

essentiële verschil met *Qualitätswein* is dat bij *Prädikatswein* chaptalisatie verboden is. In 2019 behoorde 29,9 procent van de productie tot de categorie *Prädikatswein*. Vooral in Franken, Rheingau, Sachsen, Hessische Bergstraße en Baden behoort een relatief groot deel van de productie (een kwart tot ruim een derde) tot deze categorie.

De hoeveelheid *Prädikatswein* varieert sterk van jaar tot jaar. In slechte oogstjaren vormen ze minder dan 10 procent van het totaal. In uitzonderlijk rijpe jaren kan *Prädikatswein* wel 80 procent van het volume uitmaken. Producenten kunnen naar believen hun wijnen degraderen (in het Duits: *abstufen*), ook al voldoen ze aan de vereiste minima voor een bepaald predicaat. Een 'kleine' Spätlese wordt bijvoorbeeld vaak als 'grote' *Qualitätswein* uitgebracht.

De namen van de huidige predicaten zijn ontleend aan traditionele termen die al lang voor 1971 gebruikt werden om een bepaald type wijn mee aan te duiden. Vroeger sloegen die op de organoleptische kwaliteiten van de wijn en op de omstandigheden waaronder de druiven werden geoogst. De predicaten definiëren tegenwoordig primair het mostgewicht en daarmee dus het potentiële alcoholgehalte van de wijn. Hoe hoger het mostgewicht, hoe hoger het predicaat. Een kwaliteitsfactor zoals extractie is binnen dit systeem dus niet relevant. Ook de eventuele mate van zoetheid van de gerede wijn doet niet ter zake. Dat geldt met name voor Kabinett, Spätlese en Auslese. Wijnen met deze predicaten kunnen zowel droog als zoet smaken. Bovendien bestaan er verschillen in regionale voorschriften op het gebied van minimaal mostgewicht (zie tabel 20.4).

Auslese (van het Duitse woord *auslesen*, dat 'uitzoeken' of 'selecteren' betekent) kan worden gemaakt van overrijpe druiven of van druiven die door botrytis zijn aangetast. Het gaat hierbij om geselecteerde, (gedeeltelijk) overrijpe trossen. Beerenauslese (BA) en Trockenbeerenauslese (TBA) komen van geselecteerde druiven met volledige botrytis. Alleen de geschikte druiven zijn geselecteerd. Ze zijn daarom uiterst geconcentreerd van smaak. Vaak moet de wijnboer meerdere keren de wijngaard door om geschikte druiven te vinden.

Prädikat	Minimum mostgewicht °Öchsle / potentieel % alcohol Mosel	Minimum mostgewicht °Öchsle / potentieel % alcohol Rheingau
Kabinett	67 / 8,6	73 / 9,5
Spätlese	76 / 10,0	85 / 11,4
Auslese	83 / 11,1	95 / 13,0
Beerenauslese	110 / 15,3	125 / 17,7
Eiswein	110 / 15,3	125 / 17,7
Trockenbeerenauslese	150 / 21,5	150 / 21,5

Tabel 24.4 Mostgewichten voor Riesling in de Mosel en de Rheingau



Eiswein is een geval apart. Botrytis wordt voor dit type wijn vermeden. De druiven moeten bij de pluk minimaal het mostgewicht van een Beerenauslese hebben (zie tabel 20.4). Ook moeten ze bij een temperatuur van -7°C of lager worden geplukt en in bevroren toestand worden geperst. Door bevriezing van het water in de druif krijgt de most de vereiste concentratie. De pluk vindt soms pas in januari plaats, maar als oogstjaar geldt dan niettemin dat van de voorgaande maand december. *Eisweine* komen meestal uit koele wijngaarden waar botrytis niet vaak voorkomt. Behalve een grote hoeveelheid restsuiker hebben ze in de regel ook een zeer hoge zuurgraad. Het alcohol-percentages kan zeer laag zijn, soms zo'n 5,5 procent.

■ *Trocken, halbtrocken, feinherb, lieblich en süß*

Behalve de verplichte kwaliteitsaanduiding *Qualitätswein* en het eventuele predicaat kan het etiket ook de smaakaanduidingen *trocken* (droog) of *halbtrocken/feinherb* (halfdroog) vermelden. Deze vermelding is facultatief. Ook Engelse termen als *dry* zijn toegestaan.

Voor *trocken* geldt een maximum van 9 gr/l liter restsuiker, waarbij het restsuikergehalte niet meer dan 2 gr/l liter hoger mag zijn dan de totale hoeveelheid zuren. In Franken is 4 gr/l restsuiker de limiet (*fränkisch trocken*). Voor *halbtrocken* geldt maximaal 18 gr/l restsuiker. Het restsuikergehalte mag niet meer dan 10 gr/l hoger liggen dan de totale hoeveelheid zuren. Een andere naam voor *halbtrocken* is *feinherb*. Dat is een wettelijk toegestane, maar niet wettelijk gedefinieerde (!) aanduiding. De invulling ervan kan per product verschillen. In de praktijk gaat het om wijnen met 10 tot 20 gr/l restsuiker.

Voor zoete wijnen moet het restsuikergehalte bij *lieblich* hoger zijn dan bij *halbtrocken*, met een bovengrens van 45 gr/l. Bij wijnen met de indicatie *süß* dient het restsuikergehalte hoger dan 45 gr/l te zijn. In het dagelijks taalgebruik heten ze *fruchtig* of *lieblich*. Grote zoete wijnen zoals Auslese, BA en TBA staan te boek als *edelsüß*.

■ *Amtliche Prüfung*

Qualitätswein en *Prädikatswein* ondergaan een verplichte *amtliche Prüfung*, een test van overheidswege. De wijnen mogen op de markt alleen met een *amtliche Prüfungsnummer* worden aangeboden, het zogenaamde A.P.-nummer. De uitvoerige test omvat zowel een chemische als organoleptische analyse. Bij die laatste test wordt de wijn onder andere op zijn typiciteit beoordeeld.

De cijfercode van het A.P.-nummer geeft informatie over allerlei details van de wijn en de keuring. Voor niet-ingewijde consumenten is het A.P.-nummer geheimtaal. Als voorbeeld nemen we het A.P.-nummer 5 052 100 45 05:

- 5: Dit eerste getal geeft aan in welk onderzoekstation de wijn is geanalyseerd. De 5 staat voor Neustadt in de Pfalz. Ieder wijnbedrijf krijgt een keuringsstation toegewezen en heeft daarin dus geen eigen keus.
- 052: Dit cijfer duidt op de plaats waar het wijnbedrijf is gevestigd. In dit geval is dat de gemeente Maikammer in de Pfalz.



Machinaal snoeien in Vogtsburg, Baden-Kaiserstuhl

- 100: Dit is het cijfer dat aan het wijnbedrijf (bottelaar) is toegekend.
- 45: Dit cijfer geeft aan dat het de 45^e partij is die het wijnbedrijf heeft aangeboden.
- 05: Dit is de jaargang waarin de wijn ter controle is aangeboden, wat niet betekent dat dit ook het oogstjaar is.

■ *Anbaugebiet, Bereich, Großlage en Einzellage*

Duitsland kent dertien wijnbouwgebieden, *Anbaugebiete* genoemd. Deze zijn onderverdeeld in 41 *Bereiche* ofwel districten. Deze *Bereiche* bestaan uit *Großlagen*, die op hun beurt weer zijn samengesteld uit een aantal individuele *Einzellagen*. De termen *Bereich* en *Großlage* hebben in feite alleen een zekere geografische relevantie, maar geen enkele kwalitatieve. Een wijn die als herkomstbenaming een *Bereich* heeft, kan van druiven uit het hele gebied gemaakt zijn, ongeacht de kwaliteit van de wijngaarden. Ook een *Großlage* is niet veel meer dan een kunstmatig geheel, een overkoepelende naam van een groep wijngaarden. Vanzelfsprekend heeft een wijn uit een *Einzellage* per definitie een meer uitgesproken karakter dan die uit een *Großlage*.

In Duitse herkomstbenamingen wordt veelvuldig gerefereerd aan *Lagen*. 'Lage' betekent letterlijk zoveel als 'ligging'. Het gaat hierbij om de plaats van de wijngaard. Een ernstige tekortkoming van het bestaande Duitse etiketteringsstelsel is dat de gebruikte benamingen niet aangeven of men met een *Großlage* of *Einzellage* te maken heeft. Bovendien suggereren de namen van historisch gerenommeerde gemeenten (vaste onderdelen van veel *Großlage*-benamingen) dat de wijn uit die

specifieke gemeente komt. Maar dit is vaak niet het geval. Beruchte voorbeelden zijn Piesporter Michelsberg en Niersteiner Gutes Domtal. Ook bij *Einzellagen* is om diverse redenen voorzichtigheid geboden:

- Van de in totaal zo'n 2.600 *Einzellagen* is maar een klein deel van werkelijk uitzonderlijke kwaliteit.
- Het grondbezit van een *Einzellage* kan over tal van producenten verdeeld zijn.
- De naam van een bekende *Einzellage* biedt geen garantie voor een homogeen terroir.

Om politieke en commerciële redenen zijn diverse historisch gereputeerde *Lagen* veel ruimer bemeten dan hun oorspronkelijke oppervlakte en kwaliteitsniveau rechtvaardigde. Ze zijn uit opportunistische overwegingen 'opgerekt'. Bij de begrenzing van grands crus in de Elzas is overigens precies hetzelfde gebeurd.

■ *Classic en Selection*

Met het streven naar verbetering van het imago van Duitse wijnen kent men sinds 2000 twee benamingen die de producent op het etiket van zijn wijn mag vermelden, als deze aan een aantal kwaliteitseisen en smaaknormen voldoet. Het gaat om de aanduidingen Classic en Selection, beide ontwikkeld door de nationale brancheorganisatie Deutsches Weininstitut. De begrippen zijn aan een gebied en druivenras gekoppeld. Zo is er bijvoorbeeld Nahe Riesling Classic of Franken Silvaner Selection. Deze wijnen dienen droog te zijn. Een wijn met de aanduiding Selection is qua mostgewicht van Ausleseniveau en dus in feite een Auslese Trocken. Het concept Classic is inmiddels goed aangeslagen; maar bij Selection is dat veel minder het geval.

Classicwijnen zijn wijnen van goede basiskwaliteit die per definitie droog smaken, hoewel de term 'droog' hier vrij rekkelijk is. Het etiket is vaak eenvoudig. Op het etiket staat alleen de naam van het druivenras, de naam van het herkomstgebied (bijvoorbeeld Pfalz) en die van de producent. Om voor de aanduiding Classic in aanmerking te komen moet een wijn aan de volgende criteria voldoen:

- Er mag slechts één druivenras op het etiket vermeld worden. Dat mogen alleen rassen zijn die voor het desbetreffende wijnbouwgebied typisch zijn en officieel zijn vastgelegd. (Een uitzondering hierop is in Württemberg een cuvée van trollinger en lemberger).
- De aanduiding van het oogstjaar is verplicht.
- Het alcoholpercentage is minimaal 12 procent, met uitzondering van wijnen uit de Mosel, waarvoor 11,5 procent alcohol is toegestaan.
- Het restsuikergehalte mag niet méér dan het dubbele zijn van het totale zuurgehalte, met een maximum van 15 gram suiker per liter.
- Op het etiket mag geen smaakaanduiding voorkomen.
- De wijn moet gebotteld zijn door of onder toezicht van de wijnbouwer.
- Een organoleptische keuring is verplicht.

Wijnen met de aanduiding Selection moeten aan strengere eisen voldoen:

- Er mag slechts één druivenras op het etiket vermeld worden. De gebruikte druiven moeten uit gekenmerkte percelen van *Einzellagen* komen. Deze percelen dienen jaarlijks vóór 1 mei te worden aangemeld. Er geldt per gebied een strenge selectie van de toegestane druivenrassen.

- Het oogsten dient handmatig te gebeuren.
- De aanduiding van het oogstjaar is verplicht.
- De opbrengst mag maximaal 60 hl/ha zijn.
- Tot de jaargang 2003 mocht de aanduiding *trocken* nog op het etiket worden vermeld, maar daarna niet meer. Voor Riesling mag het restsuikergehalte anderhalf maal zoveel bedragen als het totale zuurgehalte, met een maximum van 12 gr/l. Andere wijnen mogen niet meer restsuiker bevatten dan voorgeschreven voor de aanduiding *trocken*.
- Het alcoholpercentage is minimaal 12 procent.
- Een organoleptische keuring is verplicht.
- De wijn mag pas vanaf 1 september van het jaar na de oogst op de markt gebracht worden.

■ *Wijngaardclassificatie VDP*

De VDP (Verband Deutscher Prädikatsweingüter) is een toonaangevende organisatie die ongeveer 200 van Duitslands beste wijngoederen verenigt en als logo een adelaar met een druiventros voert. Deze organisatie heeft sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gewerkt aan een wijngaardclassificatie. Tegelijk stelde men strenge normen op waaraan wijnen uit geklasseerde wijngaarden moeten voldoen. De leden houden zich dus aan regels die strenger zijn dan de officiële wijnwetgeving. De VDP heeft zich hierbij laten inspireren door Franse voorbeelden, met name de Bourgogne. Kwaliteit is in dit systeem niet primair gebaseerd op mostgewicht, maar op terroir. Alleen wijngaardpercelen en wijnen van VDP-leden vallen onder de classificatie. Het was de VDP Rheingau, die aan de basis stond van de invoering van de op terroir gebaseerde kwaliteitspiramide.

Het classificatiemodel van de VDP is de afgelopen jaren diverse malen aangepast. Het oorspronkelijke model onderscheidde *Erste Lagen*, *Klassifizierte Lagen*, *Ortsweine* en *Gutsweine*. Enkel uit *Erste Lagen*, de absolute topwijngaarden, mochten *Große Gewächse* geproduceerd worden. *Große Gewächse* zijn prestigieuze, droge (!) wijnen zonder nadere predikaatsaanduiding, de Duitse tegenhangers van grands crus in de Bourgogne. Het leverde echter een nogal verwarrende situatie op vanwege de termen 'Erste' en 'Große'. Bij de meest recente wijziging, in 2012, is daarom besloten om de tot dan toe geldende benaming *Erste Lagen* te vervangen door *Große Lagen*. Deze term moet dan weer niet verward worden met de nogal dubieuze *Großlagen* (zie blz. 205). *Große Gewächse* komen dus uit *Große Lagen*. Op de fles staat als logo een druiventros met de letters GG. De vroegere *Klassifizierte Lagen* (wijngaarden van het een na hoogste niveau) heten nu *Erste Lagen* en zijn vergelijkbaar met premiers crus in de Bourgogne. *Ortsweine* zijn het equivalent van *Villages*-wijnen (met als herkomstnaam een dorp of gemeente), terwijl *Gutsweine* voor de generieke instapkwaliteit staan, zonder vermelding van wijngaard of gemeente als herkomstnaam. Van *Große Lagen* mogen behalve droge *Große Gewächse* ook edelzoete predikaatswijnen geproduceerd worden. Dit is vooral van belang voor de Mosel.



In de tweede helft van de negentiende eeuw werd kwaliteit geassocieerd met *Naturwein* of *naturreiner Wein*: wijn die niet was gechaptaliseerd, versterkt of aangezoet en die niet was gemengd met andere wijnen. Op veilingen brachten *Naturweine* de hoogste prijzen op. Dit leidde in 1910 tot de oprichting van de Verband Deutscher Naturweinversteigerer, de voorloper van de huidige VDP. De VDP stond ook aan de basis van de categorie *Qualitätswein mit Prädikat*, waarvoor chaptalisatie niet is toegestaan.

De VDP-kwaliteitsindeling ziet er dus nu als volgt uit (van laag naar hoog):

- Gutswein;
- Ortswein;
- Erste Lage;
- Große Lage (Großes Gewächs).

Anbaugebiete

Duitsland kent dertien afgebakende herkomstgebieden, *Anbaugebiete*, voor kwaliteitswijnen. Ze variëren in oppervlakte van vele duizenden tot een paar honderd hectaren (zie tabel 20.3).

■ *Saale-Unstrut*

Het gebied Saale-Unstrut is genoemd naar twee riviertjes in Sachsen-Anhalt. Het gebied ligt ten zuidwesten van Halle en Leipzig, in de omgeving van plaatsen zoals Naumburg, Freyburg en Bad Kösen. Sommige wijngaarden dateren uit de twaalfde eeuw, toen de cisterciënzers hier een klooster hadden. Het is het noordelijkste wijngebied van Duitsland. Deze ligging impliceert marginale klimatologische omstandigheden. De gemiddelde temperatuur is laag, wat vaak problemen geeft met de rijping van druiven. In verband hiermee zijn de meeste wijngaarden aangelegd op zuidelijk gelegen hellingen in rivierdalen. Daar heerst een relatief gunstig microklimaat, vooral voor vroeg rijpende druivenrassen als müller-thurgau en silvaner. Muschelkalk (bestaande uit lagen kalksteen, mergel en evaporiet) is hier de dominerende bodemsoort. Ook zandsteen uit het trias komt veel voor. De meeste wijnen uit Saale-Unstrut zijn droog. Omdat de winter snel invalt, komen er zelden Spätlesen en Auslesen voor.

■ *Sachsen*

Sachsen is het kleinste en meest oostelijk gelegen Duitse wijnbouwgebied. De wijngaarden liggen op steile hellingen langs de oevers van de Elbe, zowel ten noorden als ten zuiden van Dresden. Het zwaartepunt ligt rond de plaatsen Meißen, Seußlitz en Radebeul. De productie is overwegend droog. Müller-thurgau is, net als in Saale-Unstrut, het dominante druivenras, maar riesling wint de laatste jaren terrein ten koste van müller-thurgau.

Verweerd graniet en gneis zijn in Sachsen de voornaamste bodemcomponenten. Evenals in Saale-Unstrut is een goede expositie van de wijngaarden een absolute noodzaak. Het klimaat is



Mayschoss in de Ahrvallei

namelijk ook hier continentaal en er bestaat een groot risico op nachtvorst in het voorjaar. Het kan zelfs tot in juni vriezen. Ondanks deze moeilijke omstandigheden was Sachsen ooit een vrij groot wijngebied. Begin negentiende eeuw werd in Meißen zelfs de eerste wijnbouwschool van Europa gesticht.

■ Ahr

Het noordelijk gelegen wijnbouwgebied Ahr, niet ver ten zuiden van Bonn, is genoemd naar de kleine rivier Ahr, die vanuit de Eifel naar de Rijn stroomt. De wijngaarden strekken zich over een lengte van circa 25 km uit langs de rivier. Het Ahrdal is gespecialiseerd in rode wijnen, hoofdzakelijk gemaakt van spätburgunder. Dit druivenras neemt bijna twee derde van de totale aanplant in. Kloonkeuze heeft een grote invloed op de kwaliteit van de uiteindelijke wijnen. Vooral Bourgogneklonen leveren mooie wijnen op. Vooral Bourgogneklonen leveren mooie wijnen op, maar ook oud lokaal plantenmateriaal, dat vaak nog op zijn eigen wortels staat (Wurzelechte Reben).

Zeldzamer is de vroegrijpende frühburgunder, een mutatie van spätburgunder (zie blz. 193). Een ander blauw druivenras van de Ahr is portugieser (circa 6 procent van de aanplant). Riesling is de belangrijkste witte variëteit van de Ahr, maar deze neemt slechts 7 procent van de aanplant voor zijn rekening.



In 1868 werd in Mayschoss de eerste wijnbouwcoöperatie van Duitsland gesticht, de Mayschossener Winzerverein (tegenwoordig Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr). Nog steeds spelen coöperaties van wijnboeren een belangrijke rol in de Ahrvallei. Het gemiddelde wijngaardbezit in de Ahr is klein.

Wijnen uit de Ahr waren in het verleden vaak licht en zoetig, maar in die situatie is verandering gekomen. De Ahr produceert tegenwoordig vooral diepgekleurde, droge wijnen. In bepaalde gevallen worden ze in *barriques* opgevoed. Dat de Ahr ondanks een zo noordelijke ligging toch rode wijnen kan produceren, komt door een bijzondere combinatie van bodem en klimaat. Het Ahrdal heeft een uitermate beschutte ligging, in de luwte van de Eifel, en is op sommige plekken zeer smal. Vooral in het smalle middendeel (tussen Altenahr en Ahrweiler) komen bij dorpen zoals Ahrweiler, Mayschoss, Walporzheim (Gärkammer), Dernau (Pfarrwingert) en Marienthal zeer steile hellingen voor met vulkanische bodems, verweerd leisteen uit het depon en grauwak. Circa 70 procent van de wijngaarden in het Ahrdal is officieel *Steillage*. Veel wijngaarden zijn daarom op terrassen aangelegd. De terras-muren en de stenige, donkere bodem slaan overdag zonnewarmte op en geven die 's nachts weer af. Door dit 'broeikaseffect' kent de Ahr een relatief hoge gemiddelde temperatuur, bijna mediterraan. De gemiddelde temperatuur in het groeiseizoen (april-september) ligt rond 15 °C. Botrytis komt in sommige jaren wel voor. Rodewijnproducenten bestrijden deze schimmel door een fungicide te sproeien.

Meer stroomafwaarts, ten oosten van Walporzheim, verbreedt het dal zich en wordt de rivier minder bochtig. De hellingen zijn er minder steil en de gemiddelde temperatuur is er minder hoog. De bodem bevat in dit deel, de Unterahr, meer löss en leem dan in het westelijke deel van de Ahr, zeker op minder steile hellingen.

■ *Mittelrhein*

Mittelrhein ligt ten noorden van de Rheingau, in het Rijndal en zijden van de Rijn tussen Bonn en Bingen. Het spectaculaire landschap van de Mittelrhein, met de beroemde Loreleyrots en oude kastelen, is heel bekend, maar van de wijnen kan dat niet gezegd worden. Niettemin is het kwaliteits-potentieel hier groot, vooral voor Riesling. De terroirfactoren zijn enigszins vergelijkbaar met die van de Mosel. Het smalle, diep uitgesneden Rijndal beschut de wijngaarden tegen wind en kou. Sommige hellingen zijn steil en ontvangen veel zon. Leisteen, grauwak en löss zijn de voornaamste bodem-soorten. De bodem functioneert hier als warmtecollector. Een economisch remmende factor is de veelvuldige noodzaak om wijngaarden in terrasvorm aan te leggen. De beste wijngaarden van de Mittelrhein zijn onder meer te vinden in Boppard (Hamm), Bacharach (Hahn, Posten, Wolfshöhle) en Bacharach-Steeg, alle ten zuidoosten van Koblenz. Het overgrote deel van de productie is wit. De wijnen zijn in de regel wat lichter dan die uit de Rheingau en gaan meer in de richting van een Moezelstijl.

■ Rheingau

Net als de Mosel is de Rheingau een referentiegebied voor Duitse wijn. Het gebied vormt met het monumentale Kloster Eberbach ook de historische bakermat van riesling en de rieslingcultuur (zie blz. 186). In de Rheingau bestond al in het midden van de negentiende eeuw een wijngaard-classificatie. Er waren anno 2015 maar liefst 51 wijngaarden geclassificeerd als *Große Lage*. In Geisenheim is een beroemde wijnbouwhogeschool gevestigd (Hochschule Geisenheim University), waar belangrijk onderzoek wordt verricht en les wordt gegeven op het gebied van wijnbouw en oenologie. In Geisenheim is onder andere de kruising müller-thurgau ontwikkeld.

Kloster Eberbach is een groot, door een bos omgeven complex van middeleeuwse gebouwen, die onder andere een hotel, een restaurant en een uitzonderlijke collectie van oude wijnen uit de Rheingau huisvesten. De in de twaalfde eeuw door cisterciënzers aangelegde wijngaard Steinberg bij Hattenheim is door de eigenaren van Kloster Eberbach in ere hersteld en geniet nu een grote reputatie. De Steinberg is een in de achttiende eeuw ommuurde wijngaard, die wel de Duitse tegenhanger van Clos de Vougeot genoemd wordt.

De Rheingau is een compact, aaneengesloten wijngedebiet met aristocratische allure. Het gebied loopt van Lorch in het westen tot Flörsheim in het oosten. Het ligt ingeklemd tussen het beschutende Taunusgebergte in het noorden en de Rijn in het zuiden. Ook op het smalle, langgerekte eiland in de Rijn tussen Hattenheim en Erbach liggen wijngaarden. De meer dan 500 meter brede Rijn, die ter hoogte van de Rheingau over een lengte van 32 km van oost naar west stroomt, is een terroirfactor van doorslaggevend belang. Het water reflecteert niet alleen de warmte en het licht van de zon, maar zorgt onder bepaalde omstandigheden in de herfst ook voor de mist die botrytis aanmoedigt. Vaak genoeg vormt vocht echter een probleem. Schimmelziekten zijn in de Rheingau dan ook een groot wijnbouwrisico.

Vrijwel alle wijngaarden liggen op glooiende zuidhellingen en zijn gericht naar de rivier. Sommige wijngaarden strekken zich enkele kilometers landinwaarts uit. De steilste (en ook gemiddeld warmste) wijngaard van de Rheingau is Berg Schlossberg in Rüdesheim. De Höllenberg bij Assmannshausen kent vergelijkbare condities. Het hoogste punt bereiken de wijngaarden in Hallgarten, waar zwaardere mergelbodems domineren. De bodem in de Rheingau is overigens allesbehalve uniform. Leisteen, kwarts, zand, grind, löss, mergel, leem en kalk wisselen elkaar af.

De wijnen uit de Rheingau worden vrijwel uitsluitend van riesling gemaakt. Dit druivenras geeft in de Rheingau extractrijke wijnen, die krachtiger zijn dan die van de Mosel. Het zijn wijnen met een hoge concentratie aan smaakstoffen. Ze rijpen in de regel uitstekend. Het afgelopen decennium zijn de wijnen duidelijk droger geworden. Behalve met Rieslings profileert de Rheingau zich ook met uitstekende Spätburgunders. Het dorp Assmannshausen, waar de Rijn afbuigt naar het noorden, is daar zelfs in gespecialiseerd. De belangrijkste gemeenten (met hun beste *Lagen*)



zijn – van west naar oost – Assmannshausen (Höllenberg), Rüdesheim (Berg Rottland, Berg Schlossberg, Berg Roseneck), Geisenheim (Rothenberg, Kläuserweg), Johannisberg (Schloss Johannisberg, Hölle, Klaus), Winkel (Hasensprung, Schloss Vollrads), Oestrich (Lenchen), Hallgarten (Schönhell, Jungfer), Hattenheim (Wisselbrunnen, Nussbrunnen, Mannberg, Hassel, Steinberg), Erbach (Marcobrunn), Eltville, Kiedrich (Gräfenberg), Rauenthal (Baiken, Gehrn, Nonnenberg), Walluf (Walkenberg) en Hochheim (Hölle, Domdechaney, Kirchenstück).

Hochheim, in het uiterste oosten van de Rheingau, is door de stad Wiesbaden van de rest van de Rheingau gescheiden. De wijngaarden liggen op zacht glooiende heuvels vlak langs de rivier Main. Het mesoklimaat is zeer warm, net als de bodem, die uit zand, kalk, leem en löss bestaat en hier vrij diep is. Het verschil tussen dag- en nachttemperaturen is zeer groot, veel groter dan in Rüdesheim bijvoorbeeld. Hoewel Hochheim niet aan de Rijn ligt maar aan de Main, heeft een verbastering van deze plaatsnaam gezorgd voor de Engelse benaming van Rijnwijn: *hock*. De naam van de wijngaard Königin Viktoriaberg herinnert aan het historische bezoek van de Engelse Queen Victoria aan Hochheim.

Helemaal in het westen van de Rheingau ligt het dorpje Lorch. Hier worden mineralige, wat rinsere Rieslings geproduceerd, die qua stijl meer gemeen hebben met Rieslings uit de Mittelrhein.

Ortsteile

Enkele wijngoederen en wijngaarden in de Rheingau genieten een dusdanig grote reputatie dat de wijnen ervan zonder gemeentenaam uitgebracht mogen worden. Men spreekt in dit geval van *Ortsteilbezeichnungen*. Het gaat hierbij onder meer om de historische wijngaarden Schloss Johannisberg (tussen Geisenheim en Winkel) en Schloss Vollrads (ten noorden van Winkel), die beide de status van *Ortsteil* hebben. Ook de Steinberg, die tot de bezittingen van Kloster Eberbach behoort, geniet zo'n bijzondere status.

■ Rheinhessen

Dit grootste *Anbaugebiet* van Duitsland vormt een driehoek tussen Bingen, Mainz en Worms. Het wordt omringd door de gebieden Nahe, Rheingau en Pfalz. Rheinhessen bestaat uit zo'n 150 wijngemeenten met in totaal ruim 400 *Einzellagen*, verspreid over een oppervlakte van 1.500 km². Er zijn drie *Bereiche*: Bingen, Nierstein en Wonnegau.

Rheinhessen bestaat grotendeels uit vlakke of licht glooiende wijngaarden op rijke löss- en leembodems. De wijngaarden waren tot voor kort in hoge mate beplant met druivenrassen die vooral gekozen waren omwille van hun vroege rijping en een hoge productiviteit. Müller-thurgau en andere kruisingen waren hier tot voor kort gezichtsbepalend. De slechte reputatie die Duitse wijnen ooit hadden, is grotendeels gebaseerd op zoete wijnen uit Rheinhessen, zoals Liebfraumilch en Niersteiner Gutes Domtal.



Assmannshausen in de Rheingau, bekend om zijn Spätburgunder

Tegenwoordig is riesling het meest aangeplante druivenras en produceert Rheinhessen steeds vaker wijnen van zeer hoge kwaliteit. Enkele van de beste komen uit een smalle strook wijn-gaarden langs de Rijn tussen Nackenheim en Nierstein, het zogeheten Rheinfront (ook wel Rheinter-rasse genoemd). Hier liggen enkele opmerkelijke, roodgekleurde hellingen die samen de Roter Hang vormen en die rijke, mineralige, meestal droge Rieslings voortbrengen. De belang-rijkste wijnbouwgemeenten hier zijn (van noord naar zuid) Nackenheim, Nierstein en Oppenheim. De zeer oude bodem van de Roter Hang bestaat uit verweerde leisteen, klei en zandsteen. De rode kleur van dit *Rotliegendes* (verweerd rood zandsteen) wordt veroorzaakt door het ijzer in de bodem. De heuvelrug loopt pal langs de Rijn en telt zes *Lagen* die Rieslings van zeer hoge kwaliteit leveren, namelijk Rothenberg (in Nackenheim), Pettenthal, Brudersberg, Hipping, Ölberg en Orbel (alle in Nierstein).

De afgelopen jaren zijn ook gemeenten opgekomen die verder van de Rijn af liggen. Het beste voorbeeld is Westhofen (met als bekendste wijngaard Morstein) in het zuidelijke deel van Rhein-hessen. Dit deel van Rheinhessen is de Wonnegau, met verder plaatsen als Bechtheim, Flörsheim-Dalsheim en Hohen-Sülzen. De bodem is hier behoorlijk vruchtbaar en bevat relatief veel leem en kalk. In deze zuidelijke, warme en droge regio ten noordwesten van Worms bevindt zich een grote concentratie van talentvolle producenten. Terroir is hier pas kort geleden als zodanig 'ontdekt'. Een ander voorbeeld van zo'n nieuw terroir is Siefersheim, in het westen van Rheinhessen, met de top-wijngaard Heerkretz. In deze wijngaarden domineert riesling, met een interessante bijrol voor silvaner.



Liebfraumilch

Een van de meest versmadede wijnen van Duitsland, Liebfraumilch, heeft zijn oorsprong in de ommuurde wijngaard Liebfrauenstift-Kirchenstück bij de Liebfrauenkirche in Worms, in het zuiden van Rheinhessen. Deze zoete, karakterloze wijn is tegenwoordig wettelijk gedefinieerd als een *Qualitätswein* uit Rheinhessen, Rheingau, Pfalz of Nahe. Hij moet voor minimaal 70 procent uit riesling, kerner, silvaner en/of müller-thurgau zijn samengesteld en 18 tot 40 gram restsuiker per liter bevatten. Uit de als *Große Lage* geklasseerde wijngaard Liebfrauenstift-Kirchenstück komt nu overigens goede Riesling.

Ondanks een kwaliteitssprong van de afgelopen jaren, die vooral geldt voor droge wijnen, is nog steeds de helft van de wijnen uit Rheinhessen zoeter dan *halbtrocken*. Rheinhessen produceert relatief gezien veel goedkope, zoete (merk)wijn. Een specialiteit van Rheinhessen, vooral uit het kwalitatief opkomende zuiden van de streek, is Silvaner. De beste worden onder een uniform etiket aangeboden als RS, Rheinhessen Silvaner. Men spreekt wel van een 'profielwijn'. RS moet voldoen aan strenge criteria wat smaak betreft.

Een rode enclave binnen Rheinhessen is te vinden bij de plaatsen Ingelheim en Bingen, in het noorden. Dornfelder, portugieser en spätburgunder zijn hier de voornaamste blauwe rassen.

■ Pfalz

Pfalz is het op een na grootste *Anbaugebiet* van Duitsland. Het grenst in het noorden aan Rheinhessen. Tot 1992 werd dit gebied Rheinpfalz genoemd. De Rijn zelf heeft hier geen belang voor de wijnbouw, maar het uitgestrekte Pfälzerwald daarnaast des te meer. De wijngaarden liggen op zacht glooiend terrein in een vrij smal maar langgerekt lint van 80 bij 10 km aan de oostkant van dit bosgebied. De Pfalz is een betrekkelijk warm en zonnig gebied, dat in het westen wordt beschermd door het Haardtgebergte, een voortzetting van de Vogezen. Het klimaat is vergelijkbaar met dat in de Elzas.

De Pfalz heeft zich de afgelopen jaren opmerkelijk positief ontwikkeld van leverancier van bulkwijn tot producent van kwaliteitswijnen. Er zijn veel ambitieuze wijnmakers actief. Door een grote variatie aan bodems kunnen wijnboeren veel verschillende druivenrassen gebruiken. Van de geproduceerde wijnen in de Pfalz is bijna 40 procent rood. Het merendeel van de wijnen is droog of halfdroog.

Het kerngebied van de Pfalz, zowel in geografisch als kwalitatief opzicht, is de Mittelhaardt. Dit *Bereich*, dat ook bekendstaat als Deutsche Weinstraße, heeft een overwegend zandige leembodem en omvat magnifieke wijngaarden in dorpen zoals Kallstadt (Saumagen), Ungstein (Herrenberg), Bad Dürkheim (Michelsberg), Wachenheim (Böhlig, Gerümpel), Forst (Jesuitengarten, Ungeheuer, Pechstein, Freundstück, Kirchenstück), Deidesheim (Grainhübel, Hohenmorgen, Langenmorgen, Leinhöhle, Kieselberg, Kalkofen, Paradiesgarten), Ruppertsberg

(Reiterpfad, Gaisböhl, Hoheburg, Linsenbusch) en Mussbach (Eselshaut). Het is maar een bescheiden greep. Het klimaat is hier zo mild dat er amandel- en vijgenbomen groeien. Riesling is in de Mittelhaardt het belangrijkste druivenras. De wijnen ervan zijn voller en minder rijk aan zuren dan die uit gebieden zoals Mosel of Rheingau. Ze kunnen daardoor goed als droge Spätlese gevinifieerd worden. Ook in het *Bereich Südliche Weinstraße*, dat grenst aan Frankrijk, is sprake van opvallende progressie. In het zuiden van de Pfalz doen vooral de pinotrassen het goed, spätburgunder in het bijzonder. Zeker op kalkbodems levert spätburgunder hier mooie resultaten. Zowel witte als rode wijnen uit het zuiden van de Pfalz ondergaan soms gisting en/of rijping op *barriques*.

De Pfalz heeft de grootste rieslingaanplant van alle Duitse wijngebieden, maar kent niettemin een gevarieerde aanplant. Van oudsher was het een gebied waar aromatische soorten zoals gewürztraminer en muskateller aangeplant waren, net als in de Elzas. In de betere wijngaarden zijn deze druivenrassen vooral door de riesling verdrongen. Scheurebe en rieslaner zijn kwalitatief interessante aromatische kruisingen, maar de aanplant ervan is beperkt. Het meest aangeplante blauwe druivenras is dornfelder. Ook cabernet sauvignon is in de Pfalz te vinden; deze wordt hier voldoende rijp. Daarnaast wordt er met viognier en syrah geëxperimenteerd.

Grensoverschrijdend

Een deel van de *Lage Schweigener Sonnenberg* ligt op Frans grondgebied. Het gaat om het deel Kammerberg bij Wissembourg, in het uiterste noorden van de Elzas. Een speciaal verdrag heeft het voor de van oudsher Duitse eigenaars van die percelen mogelijk gemaakt hun wijn als Duits te verkopen.

■ *Hessische Bergstraße*

Hessische Bergstraße is een klein overgangsgebied tussen de Rheingau en Baden in de omgeving van Darmstadt en Heidelberg. Als voornaamste wijnbouwcentra gelden de dorpen Auerbach, Bensheim en Heppenheim. De beste wijngaarden liggen in *Bereich Starkenburg*, op de hellingen richting het Rijndal. In feite is het gebied een onderdeel van Baden, maar door de ligging in de deelstaat Hessen heeft het een eigen status gekregen. De ligging tussen de Rijn in het westen en het Odenwald in het oosten zorgt voor een mild klimaat met relatief veel zonuren en een vroeg begin van het voorjaar, zeer geschikt voor riesling. Ook amandelbomen gedijen hier. Het grootste deel van de wijnproductie wordt in de regio zelf geconsumeerd.

■ *Mosel*

De rivier Moezel ontspringt in de Vogezen en verenigt zich bij Koblenz met de Rijn. In Frankrijk en Luxemburg wordt de rivier Moselle genoemd, in Duitsland Mosel. Mosel is sinds de oogst van 2007 de nieuwe naam voor Mosel-Saar-Ruwer. Het is een smal, langgerekt gebied, dat zich uitstrekt van het drielandenpunt met Frankrijk en Luxemburg tot aan Koblenz. Het is het oudste wijnbouwgebied van Duitsland en dankt zijn reputatie aan uiterst verfijnde Rieslings van steile wijngaarden met





Pfalz

leisteembodems. Een voorbeeld van zo'n wijngaard is Sonnenuhr in Wehlen. Hartje zomer kan het 's middags op sommige hellingen zeer warm worden, doordat de leisteembodems de warmte van de zon vasthouden en het wateroppervlak van de Moezel de zon weerkaatst. Een voorbeeld van zo'n warm microklimaat is de wijngaard Prälat in Erden.

Door de relatief noordelijke ligging van de streek houden de druiven hier wel duidelijke zuren, die de wijnen een zekere lichtvoetigheid geven. De beste wijngaardlocaties zijn doorgaans gereserveerd voor riesling. Op vlakke delen langs de rivier staat vooral müller-thurgau aangeplant. Van de wijnen uit de Mosel is ongeveer een vijfde droog. De rest is halfdroog (14 procent) of zoet (64 procent). Droge wijnen winnen wel steeds meer terrein.

Het *Anbaugebiet Mosel* is onderverdeeld in zes *Bereiche*. Elk heeft een eigen karakter:

- Burg Cochem: Dit *Bereich* strekt zich uit van Zell tot Koblenz en staat ook bekend als Untermosel of Terrassenmosel. Het gebied is minder modieus dan de Mittelmosel, maar de wijnen kunnen uitstekend zijn. Kenmerkend voor dit deel van de Mosel zijn arme, stenige bodems (vaak met kwartsiet) en zeer steile hellingen. Daarom zijn de meeste wijngaarden aangelegd in de vorm van terrassen. De steilste van alle wijngaarden (en tevens de steilste van Europa) is de Bremmer Calmont, die op sommige plekken een hellingspercentage heeft van 67 procent. Een tweede terroirfactor is de wat lagere gemiddelde temperatuur, vooral in vergelijking met de Mittelmosel. Dit wordt gecompenseerd wanneer de wijngaard door een goede expositie kan profiteren van een goed microklimaat. Een dergelijk microklimaat is onder meer te vinden in Winningen (met als topwijnngaarden de *Große Lagen Röttgen* en Uhlen),

vlak bij Koblenz. Winnen heeft door de nabijheid van het Rijndal en een wat lagere ligging een hogere gemiddelde jaartemperatuur dan Bernkastel.

- **Bernkastel:** Dit *Bereich* is genoemd naar de historische wijnstad Bernkastel. Globaal komt *Bereich* Bernkastel overeen met wat men ook wel de *Mittelmosel* noemt, het centrale en beste deel van de Mosel. Dit zeer omvangrijke gebied loopt globaal van Schweich, even ten noorden van Trier, tot Pünderich en is het productiegebied van de klassieke Moezelriesling. De Moezel slingert zich hier door een spectaculair, nauw dal met op veel plaatsen steile leisteenhellingen met een ligging op het zuiden. De wijngaarden op deze hellingen zijn over het algemeen goed beschermt tegen kou door bebossing en omliggende heuvels. Een voorbeeld daarvan is de heuvel ten noorden van Minheim, die de wijngaarden van Piesport tegen oostelijke winden beschermt. De hellingen zijn soms zo steil dat de wijngaarden alleen bewerkt kunnen worden door een monorail te gebruiken. Tussen Brauneberg en Bernkastel-Kues zijn de hellingen wat minder steil. Gemeenschappelijk kenmerk van de wijnen uit dit deel van de Moezel is een expressief, bloemig aroma en een zekere *Spritzigkeit*. Tegelijk vertonen ze van dorp tot dorp en van wijngaard tot wijngaard subtiele maar onmiskenbare nuances. Belangrijke dorpen (met hun beste *Lagen*) zijn van zuid naar noord (dus stroomopwaarts) Klüsserath (Bruderschaft), Leiwen, Trittenheim (Apotheke), Piesport (Goldtröpfchen, Domherr), Brauneberg (Juffer, Juffer-Sonnenuhr), Bernkastel (Doctor, Lay), Graach (Domprobst, Himmelreich, Josephshof), Wehlen (Sonnenuhr), Zeltingen (Sonnenuhr), Ürzig (Würzgarten), Erden (Prälat, Treppchen) en Traben-Trarbach.
- **Saar:** Dit *Bereich* van zo'n 720 ha is genoemd naar een zijrivier van de Moezel, die bij Konz in de Moezel stroomt. Riesling is hier veruit de belangrijkste druif. Saarwijnen zijn de meest gereserveerde van alle Moezelwijnen. Dit heeft te maken met het koele, soms extreme klimaat. Het dal van de Saar ligt weliswaar zuidelijker dan de *Mittelmosel*, maar het is rechter en breder dan het dal van de Moezel. Daardoor is er minder beschutting tegen koude winden uit het noorden. Door de kou is het aan de Saar betrekkelijk eenvoudig om Eiswein te produceren. Wijnen van normaal geoogste druiven hebben behalve een markantere zuurgraad ook een sterk mineraalachtige component van de arme leisteenbodem. Het klimaat in *Bereich* Saar is droger dan dat in *Bereich* Ruwer, waardoor de opbrengsten doorgaans iets lager zijn. Dankzij hun hoge zuurgraad zijn Saarwijnen lang houdbaar. Ze zijn op hun best in goede, warme jaren, omdat dan het fruit volledig rijpt. De beroemdste *Lage* in de Saar is de Scharzhofberg in Wiltingen. In Wiltingen liggen ook de bekende *Große Lagen* Braune Kupp en Gottesfuß. Andere eersteklas *Lagen* zijn onder meer Saarbuerger Rausch, Ayler Kupp, Ockfener Bockstein, Oberemmel Hütte en Kanzemer Altenberg. Deze laatste wijngaard is zeer steil en ligt op een bodem van leisteen en *Rotliegendes*.
- **Ruwer:** *Bereich* Ruwer is kleiner dan *Bereich* Saar. Net als in het Saardal is riesling in het dal van de rivier Ruwer het belangrijkste druivenras. De Ruwer stroomt pal ten oosten van Trier. Ook Ruwerwijnen beschikken meestal over een vrij hoge zuurgraad, maar anders dan wijnen uit de Saar combineren ze die zuurgraad met een expressief aroma. De wijngaarden van de Ruwer liggen in verband met nachtvorstgevaar zonder uitzondering op vaak steile hellingen, bij voorkeur met een expositie op het zuiden en zuidwesten. Belangrijke wijndorpen zijn on-



der andere Waldrach, Kasel, Mertesdorf en Eitelsbach. Topwijnngaarden in het Ruwerdal zijn Maximin Grünhäuser Abtsberg en Herrenberg, Eitelsbacher Karthäuserhofberg en Kaseler Nies'chen.

- Obermosel: Dit *Bereich* strekt zich uit langs het deel van de Moezel dat de grens vormt met Luxemburg. In plaats van leisteen bevat de bodem hier vooral kalksteen. Het meest aangeplante druivenras is elbling. Deze komt ook in Luxemburg voor en geeft lichte, soms wrange, neutrale wijnen met een hoge zuurgraad. Hij is vooral bestemd voor de verwerking tot sekt. Ook grauburgunder en weißburgunder staan hier relatief veel aangeplant.
- Moseltor: Dit is een zuidelijke uitloper van *Bereich* Obermosel. Het is een klein gebied rond het plaatsje Nennig en is niet van groot belang. Ook hier staat vooral elbling aangeplant.

Piesport en Bernkastel: naam en faam?

Piesport is bekend om zijn excellente wijngaard Goldtröpfchen, die in de vorm van een amfitheater op een steile zuidhelling tegenover het dorp ligt. De naam Piesport kennen sommige wijn drinkers echter van de verre van excellente wijn Piesporter Michelsberg. Michelsberg is de naam van een *Großlage* tussen Trittenheim en Minheim. De naam Piesporter Michelsberg is misleidend, omdat de druiven voor deze wijn helemaal niet uit Piesport hoeven te komen. Hetzelfde is het geval met Bernkastel. De wijngaard Doctor is een van de beroemdste en beste wijngaarden van de hele Moezel, maar wijnen die onder de naam van het *Bereich* Bernkastel uitkomen, hebben over het algemeen een zeer matige kwaliteit. Ook Bernkasteler Kurfürstlay (de naam van een *Großlage*) kan men beter vermijden.

■ *Nahe*

Het gebied Nahe is genoemd naar een zijrivier van de Rijn die in de heuvels van de Hunsrück ontspringt en in het noordoosten bij Bingen in de Rijn uitmondt. De wijngaarden liggen niet alleen langs de rivier Nahe maar ook langs zijrivieren als de Ellerbach, Gräfenbach en Guldenbach.

De Nahe grenst aan de gebieden Mittelrhein, Rheingau en Rheinhessen. Het kerngebied is te vinden in de omgeving van Bad Kreuznach. Wijngaarden liggen daar goed beschut en profiteren van een droge en relatief warme omgeving. Kenmerkend voor de Nahe zijn de extreem gevarieerde bodems, zoals vulkanische bodems, verschillende soorten leisteen, porfierkwarts, *Rotliegendes*, löss en leem. Als gevolg daarvan is er ook de nodige variatie in wijnstijlen. Toch kun je van Nahewijnen in het algemeen zeggen dat zij vrij vol en gestructureerd zijn. Zo'n drie kwart van de productie is wit. Riesling is verreweg het meest aangeplante druivenras. Rieslings uit de Nahe variëren qua stijl een beetje tussen die van de Mosel (fijne zuren) en die van de Rheingau (kracht en volheid).

De beste wijngaarden liggen op steile, stenige hellingen met een zuidelijke expositie op de linkeroever van de rivier Nahe. Eersteklas gemeenten (en hun beste *Lagen*) in de smalle vallei



De 200 meter hoge rotsformatie Rotenfels bij Bad Münster, de hoogste rots van Duitsland.

Rechts een detailfoto.

van de Obere Nahe zijn Schlossböckelheim (Felsenberg, Kupfergrube), Oberhausen (Brücke), Niederhausen (Hermannshöhle, Hermannsberg, Felsensteyer, Kertz), Norheim (Dellchen) en Traisen (Bastei, Rotenfels). Helemaal in het westen van de Nahe ligt het wijndorp Monzingen, met als beste wijngaarden Frühlingsplätzchen en Halenberg. Hier is het dal breder en opener. Stroomafwaarts van Bad Kreuznach (tussen Bad Kreuznach en Bingen) strekt zich de Untere Nahe uit met dorpen als Langenlonsheim, Laubenheim, Dorsheim, (Goldloch, Pittermännchen) en Münster-Sarmsheim (Dautenpflänzer). De wijngaarden die dicht bij de Rijn liggen, hebben een rijkere, diepere grond dan wijngaarden uit de Obere Nahe.

■ *Franken*

Franken is een gebied in het noorden van Beieren. In verband met winterkou en vorstgevaar hier is een goede ligging van de wijngaarden van groot belang. In meerderheid liggen ze in de omgeving van de centrale stad Würzburg, in het *Bereich Maindreieck*, op hellingen pal langs de in de vorm van een W meanderende Main.

Franken is met zijn uitgesproken continentale klimaat en een kort groeiseizoen – de winter valt vroeg – lange tijd te koud geweest voor riesling, maar de opwarming van de aarde heeft ervoor gezorgd dat ook riesling hier tegenwoordig goed rijp kan worden. Rieslingkruisingen als müller-thurgau staan van oudsher op grote schaal aangeplant. Ook silvaner is al lange tijd prominent aanwezig in Franken. Silvaner levert hier over het algemeen betere wijnen op dan riesling.





De barokke stad Würzburg in Franken, gelegen aan de Main

Eersterangs gemeenten langs de Main in het *Bereich* Maindreieck zijn Würzburg (Stein, Stein-Harfe, Innere Leiste), Randersacker (Pfülsen), Sommerhausen en Escherndorf (Lump). In het *Bereich* Steigerwald, in het oosten, zijn dat Rödelsee, Iphofen (Julius-Echter-Berg) en Castell (Kugelspiel). Ook stroomafwaarts langs de Main, rond Miltenberg, in het *Bereich* Mainviereck, liggen enkele goede wijngaarden.

In Steigerwald is *Keuper* de belangrijkste bodemcomponent in de ondergrond. Rond Würzburg is dat muschelkalk (zie blz. 188). In Mainviereck bevat de bodem vooral leem op een ondergrond van verweerd (rood) zandsteen. De productie is hier overwegend rood. Met name uit Bürgstadt (Centgrafenberg) komen grootse wijnen van spätburgunder.

Tot de typische Frankische tradities horen een voorkeur voor 'echt' droge wijnen (dat wil zeggen met minder dan 4 gr/l restsuiker) en een eigen model fles, de *Bocksbeutel*. Deze flaconvormige fles heeft een platte, ronde buik en wordt ook in het noorden van Baden soms gebruikt. Eiswein en TBA uit Franken zijn zeldzaam.

■ *Württemberg*

Württemberg ligt rond de steden Stuttgart en Heilbronn. Het gebied grenst in het westen aan Baden. De wijngaarden bevinden zich voornamelijk in het dal van de Neckar en in de dalen van zijrivieren. Sommige ervan liggen zelfs in de stad Stuttgart. Ook langs de Bodensee, in het uiterste



Steile wijngaarden aan de rivier Neckar in Stuttgart (Bad Cannstatt)

zuiden van Duitsland, liggen enkele wijngaarden. Het klimaat is continentaal van karakter, maar het groeiseizoen is lang genoeg voor blauwe druivenrassen.

Ondanks een grote productie is wijn uit Württemberg buiten de regio nauwelijks bekend. Dat komt vooral doordat de lokale bevolking het meeste zelf consumeert. Veel van de geproduceerde wijn is lichtrood tot rood en wordt gemaakt van trollinger. De wijn is meestal nogal dun en van bescheiden kwaliteit. Niettemin produceert Württemberg ook wijnen van zeer goede kwaliteit. Dat zijn vaak rode wijnen van onder andere spätburgunder en lemberger, met lagering op *barriques*, en stevige Rieslings.

Een bijzonderheid uit Württemberg is Schillerwein, een rosé die gemaakt wordt door witte en blauwe druiven samen te laten gisten (zie blz. 198). Een specialiteit van Württemberg vormt ook rode wijn van pinot meunier (hier schwarzriesling genoemd) of van een lokale variant hiervan, samotrot.

■ *Baden*

Het wijnbouwgebied Baden, bijna 16.000 ha in omvang, bestaat uit zeer heterogene gebieden en gebiedjes met geheel eigen terroirs en wijnen. Een geografische eenheid vormt het allerm minst. De wijngaarden strekken zich uit over een afstand van ruim 300 km, van Badisches Frankenland (ten zuiden van Würzburg) tot aan de Bodensee (op de grens met Zwitserland).

Het gebied is het zuidelijkste van Duitsland en heeft een relatief warm klimaat. Qua gemiddelde temperatuur en aantal zonuren zijn er overeenkomsten met de Elzas, aan de andere kant van



Regio Kaiserstuhl in Baden

de Rijn, maar in Baden valt gemiddeld meer neerslag. De regen valt vooral in de zomer, wat een gunstige omstandigheid is. Het Zwarte Woud beschut in het oosten de wijngaarden die op hellingen liggen. In het westen vormen de Vogezen een barrière tegen vochtige lucht van de Atlantische Oceaan, net als in de Elzas. Een gunstige factor is ook de drogende zuidenwind. In het noordoosten van Baden, in het *Bereich* Tauberfranken, is het klimaat wat koeler en kan vorst een probleem zijn.

Baden telt negen *Bereiche*: Tauberfranken, Badische Bergstraße, Kraichgau, Ortenau, Breisgau, Kaiserstuhl, Tuniberg, Markgräferland en Bodensee. Het kwalitatieve zwaartepunt ligt langs de Rijn tussen Baden-Baden en Freiburg, in het bijzonder in de regio's Ortenau (bij Offenburg, ten zuiden van Baden-Baden) en Kaiserstuhl (ten noordwesten van Freiburg).

Door zijn ligging heeft Baden in wijnbouwtechnisch opzicht invloeden ondergaan van Franken, de Elzas en Zwitserland. Ook invloeden uit de Bourgogne zijn in Baden duidelijk zichtbaar, zowel in het gebruik van vinificatietechnieken als in de keuze voor Bourgondische klonen. Van alle Duitse wijngebieden is Baden bij uitstek het gebied van Bourgondische rassen, met spätburgunder voorop. Van spätburgunder wordt niet alleen rode wijn gemaakt, maar ook rosé (Spätburgunder Weißherbst). Een specialiteit van Baden is de rosé Badisch Rotgold, een Rotling van grauburgunder en spätburgunder (zie blz. 198). In het *Bereich* Bodensee staat vooral müllerturgau aangeplant, tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw het belangrijkste druivenras van

Baden. Een typisch druivenras voor Markgräferland, tussen Freiburg en het Zwitserse Basel, is gutedel (chasselas). Hier voelt ook chardonnay zich thuis. In Kraichgau is riesling populair en is auxerrois een lokale specialiteit.

In Baden bestaat een grote variatie aan bodems. Grind, klei, kalk, vulkanisch gesteente: men vindt het hier allemaal. In het *Bereich* Kaiserstuhl bestaat de bodem uit soms tientallen meters dikke löss op een vulkanische ondergrond, in het *Bereich* Ortenau bestaat de bodem vooral uit verweerd graniet, gneis en porfier, en in Markgräferland bevat de bodem veel leem op een ondergrond van kalksteen. Geschikte kalksteenbodems zijn ook in Tauberfranken te vinden.

Centrum van de Ortenau is Durbach. Dit dorp produceert vooral witte wijn van riesling (lokaal ook wel Klingelberger genoemd) en rode wijn van spätburgunder. Een bekende wijngaard in Durbach is de steile Plauelrain, die op een granietbodem ligt. Goede wijndorpen rond de dode vulkaan Kaiserstuhl zijn onder meer Achkarren, Burkheim, Ihringen en Oberrotweil. De Kaiserstuhl rijst als een eiland op uit de Rijnvlakte. De wijngaarden liggen hier op terrassen en produceren zeer krachtige wijnen. De regio Kaiserstuhl is het warmste deel van Duitsland. Dit *Bereich* staat vooral bekend om zijn Spätburgunder en Grauburgunder. Uit Ihringen komen mooie Spätburgunders en Grauburgunders van steile wijngaarden op de vulkanische Winklerberg.

Net als de Ahr en Württemberg is Baden een rodewijngebied. Meer dan 40 procent van de productie is rood. Wijnen uit Baden worden meestal droog gevinifieerd. In het algemeen geldt dat ze voller zijn en minder door zuren worden gekenmerkt dan wijnen uit de rest van Duitsland. Houtrijping komt relatief veel voor. Edelzoete wijnen komen in Baden weinig voor, omdat het klimaat daarvoor te warm en droog is. Een andere bijzonderheid van Baden is de grote rol die coöperaties (*Winzer-genossenschaften*) van oudsher spelen. Ze nemen ongeveer drie kwart van de totale productie voor hun rekening. De verklaring hiervoor zit vooral in het feit dat het grondbezit in Baden zeer versplinterd is. Er zijn maar liefst 23.000 exploitanten.



Duits	Nederlands
abfüllen	bottelen
anreichern	chaptaliseren
Ausbau, der	opvoeding
Beere, die	druif
Edelfäule, die	nobeke rotting, botrytis
entrappen	ontstelen
Ernte, die	oogst
Ertrag, der	opbrengst, rendement
Erzeuger, der	producent
Erzeugerabfüllung, die	botteling door de producent, met als garantie dat alleen eigen druiven zijn verwerkt (de term kan ook gebruikt worden door coöperaties)
Federweißer, der	jonge, nog niet volledig vergiste wijn, die ook al in de oogsttijd gedronken wordt; geserveerd in <i>Strauß-</i> of <i>Besenwirtschaften</i>
filigran	geraffineerd, subtiel
Firne, die	ouderdomstoon, zowel in positieve als negatieve zin
Flaschengärung, die	tweede gisting van basiswijn voor prise de mousse op fles (bij sekt), ook wel <i>traditionelle</i> of <i>klassische Flaschengärung</i> genoemd
Flurbereinigung, die	ruilverkaveling
Gewächs, das	cru
Gutsabfüllung, die	botteling op het wijngoed zelf (bij <i>Erzeugerabfüllung</i> hoeft dat niet per se), waarbij alleen eigen druiven zijn verwerkt
Hanglage, die	wijngaard op helling
Hefe, die	gist (<i>Reinzuchtheffe</i> is gekweekte gist)
herb	pittig, droog
keltern	persen
Lage, die	wijngaard(ligging)
Lese, die	pluk, oogst
Maische, die	druivenpulp
Maischestandzeit, die	schilnweking
Ortsteil, der	letterlijk 'buurtschap'; kwalificatie voor enkele individuele <i>Lagen</i> in Rheingau en Mosel, waarvan de wijn zonder gemeentenaam geëtiketteerd wordt
Perlwein, der	rode of witte wijn met een lichte pareling, vaak door toevoeging van koolzuur
probieren	proeven
Reblaus, die	druifluis, phylloxera
Rebsorte, die	druivenras