
nature vaak een laag zuurgehalte en zijn rijk aan alcohol. Bij de vinificatie staan balans en spanning nu centraal. Moderne inzichten en technieken hebben de doordrinkbaarheid van veel wijnen de laatste decennia duidelijk verbeterd.

Het gaat bij de *vini adriatici* om de volgende vier gebieden:

- Marken (Marche);
- Abruzzo (Abruzzo);
- Molise;
- Apulië (Puglia).

■ *Klimaatzone 5: de eilanden (vini mediterranei)*

De belangrijkste Italiaanse eilanden van de Middellandse Zee zijn Sicilië en Sardinië. Sicilië heeft een gemiddelde jaartemperatuur van circa 17,4 °C en Sardinië van ongeveer 16 °C. Het gemiddelde aantal zonuren is nagenoeg gelijk. Geologisch zijn beide eilanden echter onvergelijkbaar. Sicilië is een bergland met dezelfde geografische herkomst als de Apennijnen; Sardinië heeft in het midden vruchtbare vlakten en is van Iberische oorsprong. Dankzij overvloedige zonnewarmte zijn de druiven van deze eilanden rijk aan suikers. De daarvan geproduceerde wijnen bezitten daarom een tamelijk hoog alcoholgehalte. Ze zijn rijk aan kleur, fors van structuur en soms lang houdbaar. In dit soort warme gebieden is de vinificatietechniek van groot belang. De wijnen winnen aan elegantie als gevolg van verbeterde vinificatiemethoden en de keuze voor koelere, hooggelegen wijngaarden.

21.5 Druivenrassen

Italië is een zeer gevarieerd wijnbouwland. De wijnstok vinden we werkelijk overal. Van de zuidelijke Alpenhellingen in het noorden tot in de hak van de laars en van Sardinië tot op Pantelleria, ver in de Middellandse Zee, worden honderden verschillende druivenrassen gecultiveerd. Volgens de OIV (Organisation internationale de la vigne et du vin) waren er in 2013 wereldwijd 5.916 verschillende druivenrassen bekend, waarvan er 453 in Italië voorkomen. Het nationale register in Italië telde in 2016 maar liefst 511 druivenrassen.

Ook in Italië zijn internationale (of beter gezegd: Franse) druivenrassen een normaal verschijnsel geworden. De pinotvariëteiten waren in de jaren zeventig van de vorige eeuw de eerste die in Italië werden aangeplant, gevolgd door chardonnay, cabernet sauvignon en sauvignon blanc. In de jaren negentig kwamen syrah en viognier op. De eerste gebieden waar Franse druivenrassen op grote schaal werden aangeplant, waren Franciacorta, Trentino-Alto Adige, Veneto en Friuli. In Midden-Italië, vooral in de Toscaanse kustgebieden, werden eind vorige eeuw merlot, cabernet sauvignon en syrah zeer populair.

Waar in de laatste jaren van de vorige eeuw internationale druivenrassen in het middelpunt van de belangstelling stonden bij Italiaanse wijnmakers, hebben deze nu hun focus gericht op eeuwenoude,





Aan de vergetelheid ontruikt: erbaluce (links) en sagrantino (rechts)

authentieke variëteiten uit eigen land. Vele daarvan zijn inmiddels herontdekt en worden gekoesterd. In Campanië bijvoorbeeld wordt weer gewerkt met druivenrassen als tintore di Tramonti, pallagrello en sciascinoso, waarvan sommige al door de Romeinen werden gebruikt. En ook elders in Italië zijn ‘vergeten’ druivenrassen in opkomst, zoals de pignatello in Toscane, de sagrantino in Umbrië, de timorasso, nascetta, erbaluce en pelaverga in Piemonte, de nocera in Calabrië, de arvesiniadu op Sardinië en de nosiola in Trentino. De lijst druivenrassen is lang en biedt Italië ongekende mogelijkheden om zich in de toekomst te blijven onderscheiden.

Druivenras (wit of blauw)	Aanplant
Sangiovese (b)	54.000 ha
Montepulciano (b)	27.000 ha
Glera (w)	27.000 ha
Pinot grigio (w)	25.000 ha
Merlot (b)	24.000 ha
Italia (tafel druif)	22.000 ha
Catarratto Bianco (w)	21.000 ha
Trebbiano Toscano/Ugni blanc (w)	21.000 ha
Chardonnay (w)	20.000 ha
Barbera (b)	18.000 ha

Tabel 21.2 Top 10 druivenrassen Italië (bron: OIV 2017)

Witte druivenrassen

In Italië worden volop witte druivenrassen geteeld, ook al staat het land meer bekend om zijn rode wijnen. De witte druivenrassen van Italië hebben zich goed aangepast aan het klimaat. Een voorbeeld zijn fiano, greco en inzolia: deze zijn in Zuid-Italië vaak pas in september volledig rijp, als de oogst van chardonnay en sauvignon blanc al heeft plaatsgevonden. Veel goede Italiaanse witte wijnen zijn herkenbaar aan frisse zuren en een 'bittertje' in de afdronk.

■ Albana

De albana is een historisch wit druivenras, dat zijn naam wellicht dankt aan *albus*, het Latijnse woord voor wit, of aan de Colli Albani in Lazio. Albana komt voornamelijk voor in Romagna, maar hij is ook te vinden in La Spezia (in Ligurië) en Mantova (in Lombardije). De totale aanplant bedraagt zo'n 1.500 ha. Albana groeit goed op de rode klei van de heuvels tussen Faenza en de rivier Ronco. DNA-onderzoek heeft aangetoond dat garganega een van de ouders van deze druif is. De albana is niet heel aromatisch, maar hij is bijzonder geschikt om te drogen voor de productie van zoete wijnen. Opmerkelijk is de aanwezigheid van veel tannine in de pitten, die de wijnen van deze witte druif als het ware een rood karakter geeft en ook bewaarpotentieel. Er zijn verschillende klonen van albana, waarvan albana gentile di Bertinoro de bekendste en meest gewaardeerde is. Deze heeft een wat dikkere schil dan veel andere klonen en geeft diepgekleurde wijnen. Albana di Romagna was in 1987 de eerste Italiaanse DOCG voor witte wijn.



■ Arneis

De arneis is absoluut een kwaliteitsras. De aanplant bedroeg in 2010 'slechts' 969 ha, maar een paar decennia daarvoor was hij nauwelijks meer dan een curiositeit. Zijn bakermat ligt vermoedelijk in Roero in Piemonte. Arneis geeft een laag rendement, rijpt redelijk vroeg (in de tweede helft van september) en is gematigd expressief qua aroma's. Het bouquet van wijnen van arneis is subtiel fruitig (tropische vruchten, meloen en peer), soms ook met accenten van hooi, citrusfruit, anijs, munt en amandel. Van nature

heeft hij een lage zuurgraad. De arneis is ook bekend onder synoniemen als nebbiolo bianco of barolo bianco, maar hij is niet verwant aan de nebbiolo en ook niet toegestaan voor de productie van Barolo. Vroeger werd arneis wel gebruikt om de soms noeste wijnen van nebbiolo wat te verzachten. Hij komt vooral voor in Roero en de Langhe. Buiten Piemonte is hij in Italië vrijwel alleen te vinden in Ligurië en op Sardinië. Ook Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten laten interesse zien in arneis. Wijnen van arneis zijn meestal droog en worden doorgaans in roestvrijstaal vaten gevinifieerd. De meeste wijnen kunnen het best jong worden gedronken. De bekendste wijn van arneis is Roero Arneis DOCG.

■ *Catarratto*

Van deze witte druif staat zo'n 21.000 ha geregistreerd. Hij komt voornamelijk op Sicilië voor in de provincie Trapani. Voorheen werd catarratto vooral gebruikt voor de productie van Marsala, maar de laatste decennia ook steeds meer voor stille droge witte wijnen, waaronder IGP Bianco di Sicilia, Alcamo DOC en Etna DOC. Ook wordt hij gebruikt voor de productie van geconcentreerde most of industriële alcohol. Wijnen van catarratto worden meestal in rvs gevinifieerd en hebben een fruitig karakter (perzik, citrusvruchten) met soms florale tonen. De zuurgraad is laag tot gemiddeld. Hij kan wijnen met veel alcohol geven.

■ *Cortese*

De cortese (vrij vertaald: de hoffelijke) komt wijdverspreid voor in Piemonte, onder andere in de provincies Asti, Alessandria, Novara en Cuneo. Daarnaast vinden we hem in Oltrepò Pavese en het westelijke deel van de Veneto. In 2010 was de totale aanplant in Italië circa 3.000 ha. Cortese geeft zachte, delicate wijnen met een goede frisheid, variërend van licht en fris (met smaken van limoen) tot complex (met impressies van bloemen en honing). De wijnen hebben in de beste gevallen een stevige structuur en een zekere elegantie. Soms worden wijnen ervan in hout gevinifieerd of gelagerd, maar het resultaat daarvan is niet altijd even geslaagd. De belangrijkste wijn op basis van cortese is Gavi DOCG. Andere herkomstgebieden waar cortese een belangrijke rol speelt, zijn Monferrato en Colli Tortonesi.

■ *Erbaluce*

Deze autochtone druif groeit vooral in Caluso, een kleine wijnstreek bij Ivrea, ten noordoosten van Turijn (zie blz. 78). De totale aanplant in Italië bedraagt zo'n 320 ha. Hij wordt soms ook wel greco genoemd, maar daarmee heeft hij geen verwantschap. Erbaluce houdt van zanderige bodems en veel zon. Hij rijpt eind september, begin oktober en geeft grote en constante opbrengsten. Kenmerkend voor wijnen van erbaluce is hun frisse karakter, deels gebaseerd op een levendige natuurlijke zuurgraad van de druif. De veelzijdigheid van de erbaluce komt tot uitdrukking in een brede reeks wijnen, van mousserend tot stil en van droog tot zoet. Caluso Passito is een bijzondere zoete wijn, die wordt gemaakt van ingedroogde erbalucedruiven.

■ *Falanghina*

Dit druivenras komt vooral voor rond Napels in Campanië, waar de Romeinen hem wellicht gebruikten voor de beroemde Falernum. In totaal is er in Italië ruim 3.000 ha beplant met dit druivenras, waarvan ruim 90 procent in Campanië te vinden is. Ook in Apulië wordt hij verbouwd. De naam verwijst naar een *falanga*, een houten stok die vroeger veel werd gebruikt om de plant te ondersteunen. De druif rijpt laat en heeft veel zon nodig. Om wijnen van enige kwaliteit te krijgen is een laag rendement een voorwaarde. Er zijn twee duidelijk te onderscheiden variëteiten: falanghina beneventana en falanghina flegrea. Beide varianten hebben een hoge zuurgraad, maar de falanghina beneventana heeft meer florale aroma's dan de flegrea. De laatste variant, het meest geteeld van de twee, is iets aromatischer en geeft meer tonen van tropisch fruit (perzik, abrikoos). De falanghina flegrea komt goed tot zijn recht in de DOC's

Falanghina del Sannio en Campi Flegrei, de falanghina beneventana vooral in Benevento DOC.

■ *Fiano*

Fiano is een van de beste en meest veelzijdige witte druivenrassen van Campanië. Hij floreert op vulkanische bodems in de regio Avellino, waar hij de basis vormt voor Fiano di Avellino DOCG. Zijn karakter is fruitig (perzik, peer en appel) met florale tonen en een gemiddelde zuurgraad. Meestal worden wijnen ervan gevinifieerd in rvs en soms op hout. Wijnen van fiano kunnen goed ouderen, hoewel ze er meestal niet op worden gemaakt. Fiano komt het meest voor in Campanië, maar hij staat ook aangeplant op Sicilië en in Apulië. In Apulië komt ook de fiano minutolo voor, maar dat is een ander druivenras.

■ *Garganega*

De garganega (uit te spreken als gargánega, met de klemtoon op de tweede lettergreep) staat vooral in de provincies Verona en Vicenza aangeplant. Hij is waarschijnlijk verwant aan de grecanico uit Sicilië. Zijn historie gaat terug tot minstens de veertiende eeuw. De laatrijpende garganega wordt gebruikt voor droge, mousserende, stille en zoete wijnen (*passito*-stijl) en geeft krachtige aroma's waarin citrusfruit, bloemen en amandel te herkennen zijn, soms aangevuld met aroma's van houtlagering of een vulkanische ondergrond. Soave is de belangrijkste wijn waarin garganega een grote rol speelt. Mede door zijn relatief dikke schil is hij zeer geschikt voor *appassimento*.

■ *Glera*

De glera rijpt laat, maar hij heeft een lichte structuur en bevat relatief weinig suikers. In combinatie met een frisse zuurgraad is dit een goede basis voor mousserende wijnen. Decennialang stond de druif onder de naam prosecco aan de basis van de gelijknamige mousserende wijn uit de regio's Valdobbiadene, Conegliano (Treviso) en Colli Euganei (Padua). Om misbruik tegen te gaan, mag de naam prosecco nu nog uitsluitend gebruikt worden voor wijnen met een DOC- of DOCG-status. Het druivenras wordt sinds 2009 niet langer prosecco genoemd maar glera. In feite is glera ook de historische naam.



Over de oorsprong van dit druivenras zijn verschillende theorieën in omloop. Volgens sommigen is de glera een afstammeling van de grella uit Friuli, maar volgens anderen komt het ras uit Dalmatië. Feit is dat de glera aan het eind van de achttiende eeuw in de omgeving van Treviso werd aangeplant vanwege zijn goede weerstand tegen kou en regen.



■ *Greco (greco di Tufo)*

De naam greco wordt in Zuid-Italië voor verschillende druivenvariëteiten gebruikt, wat voor veel verwarring zorgt. Zo is de hieronder vermelde greco bianco, veel geteeld in Calabrië, in feite een ander druivenras. Wel is greco identiek aan asprinio en greco di Tufo uit Campanië. Waarschijnlijk hebben de Grieken dit druivenras in de achtste of zevende eeuw voor Chr. in Zuid-Italië geïntroduceerd of verwijst de naam naar het oud-Griekse gebruik om er zoete wijnen van te maken. Hij gedijt in elk geval uitstekend op de vulkanische, tufstenen bodems rond het plaatsje Tufo in de provincie Avellino. Net als fiano

werd greco in de jaren zestig van de vorige eeuw van de vergetelheid gered. De druif kan krachtige wijnen met een kruidig karakter, levendige zuurgraad en prima bewaarpotentieel geven. Net als pinot grigio kan greco wijnen met een roze gloed voortbrengen.

■ *Greco bianco*

Greco bianco, ook wel pecorello bianco genoemd, is een druivenras dat wellicht al door de oude Grieken in Zuid-Italië werd gebruikt. Hij staat vooral aangeplant in Calabrië, waar er voornamelijk wijnen in *passito*-stijl van worden geproduceerd. Greco bianco di Cosenza en greco bianco di Rogliano zijn lokale Calabrische namen voor greco bianco.

■ *Malvasia*

Malvasia is een naam die in Spanje, Portugal en Italië gebruikt wordt voor een grote verscheidenheid aan druivenrassen. De meeste van deze druivenrassen hebben gemeen dat ze witte wijnen met een diepe, gouden kleur voortbrengen. Ook lichte rode wijnen kunnen ervan worden gemaakt, afhankelijk van het type malvasia. Waarschijnlijk is het woord malvasia een Italiaanse verbastering van het Griekse woord Monemvasia, de naam van de Griekse havenstad die in de middeleeuwen veel Griekse zoete wijnen verhandelde (zie hoofdstuk 23). Monemvasia was eeuwen geleden in Venetië zo belangrijk, dat wijnwinkels in Venetië *malvasie* werden genoemd. Ook het Engelse woord *malmsey* is een verbastering van malvasia; Malmsey is de Engelse benaming voor een type madeira op basis van malvasia di Lipari, op Madeira malvasia c ndida genoemd (zie hoofdstuk 21).

In Itali  zijn wel vijftien verschillende rassen te vinden met ‘malvasia’ in de naam. De belangrijkste zijn:

- Malvasia bianca di Candia: Vooral te vinden in Midden-Itali , in het bijzonder in Lazio.
- Malvasia bianca lunga: Ooit malvasia del Chianti genoemd. Komt vooral voor in Toscane en wordt daar gebruikt voor droge wijn en Vin Santo.

- **Malvasia del Lazio:** Een kruising tussen muscat d’Alexandrie en schiava grossa. Wijnen hiervan hebben een licht muskaataroma. In Lazio, waar hij het meest voorkomt, wordt hij ook wel malvasia puntinata genoemd, vanwege de puntige vorm van de druiven.
- **Malvasia di Lipari:** Vooral aangeplant op de Liparische eilanden, waar hij gebruikt wordt voor wijnen in *passito*-stijl. In Calabrië wordt hij onder de naam greco gebruikt voor de zoete Greco di Bianco.
- **Malvasia nera di Brindisi:** Een kruising tussen malvasia bianca lunga en negroamaro. Hij heeft een donkere schil en is identiek aan malvasia di Lecce. Hij komt veel voor in Zuid-Italië.

■ *Moscato*

Moscato is de Italiaanse naam voor de Franse muscat. In Italië komen officieel zeven verschillende soorten moscato voor, waarvan moscato bianco met 11.500 ha de meest aangeplante is en als kwalitatief hoogwaardigste wordt beschouwd. Deze soort is identiek aan de Franse muscat blanc à petits grains en staat aan de basis van de bekende zoete wijn Moscato d’Asti en veel andere Moscato’s. Moscatowijnen van Pantelleria DOC op Sicilië zijn gemaakt van muscat d’Alexandrie, die in Zuid-Italië zibibbo wordt genoemd. De aanplant daarvan bedraagt in Italië zo’n 1.520 ha.

■ *Passerina*

Met passerina is in totaal zo’n 900 ha aan wijngaarden beplant, vooral in Midden-Italië. Het grootste deel van de aanplant is te vinden in de Marken. De passerina behoort tot de familie van de trebbiano giallo en staat onder andere bekend als trebbiano di Teramo, cacciadebiti, scacciadebito, pagadebito en uva d’oro. Er zijn diverse biotypen bekend, die alle gekenmerkt worden door een frisse zuurgraad en aroma’s van appel, peer, rijpe citrusvruchten en tropisch fruit. Er wordt niet alleen stille witte wijn van gemaakt maar ook *spumante* en *passito*. Herkomstgebieden waar passerina een rol van betekenis speelt, zijn onder andere Offida Passerina DOCG, Controguerra Passerina DOC en Falerio DOC.

■ *Pecorino*

Van de ruim 1.100 ha pecorino is het grootste deel te vinden in de Abruzzes en in de Marken. Het is een eeuwenoud druivenras, dat aan de basis staat van diverse wijnen langs de Adriatische kust. Zijn naam dankt pecorino wellicht aan schaapherders, die de druiven vroeger vaak aten. Hij staat bekend om zijn hoge zuurgraad en hoge suikerwaarden (en dientengevolge hogere alcoholpercentages). Vaak zijn wijnen van pecorino te herkennen aan aroma’s van appel, peer, salie, tijm, munt en iets bloemigs. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd pecorino herontdekt en hij groeit nu in populariteit. Een bekende wijn op basis van pecorino is Offida Pecorino DOCG uit de Marken.

Riesling italico is de Italiaanse naam voor welschriesling. Deze heeft niets te maken met de ‘echte’ riesling. Voor riesling wordt in Italië ook wel de naam riesling renano gebruikt (riesling van de Rijn). Riesling komt in Italië vrijwel alleen in het noorden voor.



■ *Trebbiano toscano*

Trebbiano toscano is een van de oudste en meest aangeplante witte druivenrassen ter wereld. Waarschijnlijk ligt zijn bakermat in Midden-Italië (Toscane), vanwaar hij in de veertiende eeuw naar Frankrijk is vervoerd. In Frankrijk staat het druivenras bekend als ugni blanc en wordt hij onder andere gebruikt voor cognac. Over de hele wereld is hij inmiddels te vinden, zoals in Rusland, Mexico en enkele landen in Zuid-Amerika. Ook in Portugal is de trebbiano terechtgekomen. Daar staat hij ook wel bekend als thalia of tália. In Umbrië wordt hij procanico genoemd.

De druiven zijn goudkleurig en soms amberkleurig. Hij geeft hoge opbrengsten, tot wel 150 hl/ha. Doordat trebbiano laat uitloopt, is de kans op vorstschade in het voorjaar klein. Ook rijpt hij relatief laat. Soms wordt hij onrijp geplukt om een hoge zuurgraad te behouden. De meeste wijnen van trebbiano zijn droog, fris, licht en enigszins karakterloos. Ze worden gekenmerkt door een hoge zuurgraad en een laag extractgehalte. Vaak wordt trebbiano gemengd met andere druivenrassen. Vooral voor de destillatie-industrie is trebbiano belangrijk.

De naam trebbiano komt veel voor in Italië. Soms betreft het rassen die, behalve de naam, onderling geen enkele overeenkomst hebben. Er blijkt bijvoorbeeld geen overeenkomst te zijn tussen trebbiano toscano, trebbiano di Soave, trebbiano giallo en de Umbrische trebbiano spoletino. Ook trebbiano d'Abruzzo (trebbiano abruzzese) is een ander ras.

■ *Verdicchio*

Verdicchio is een van de belangrijkste witte druivenrassen van Italië. Onder de naam verdicchio staat een kleine 3.000 ha aangeplant in Italië, maar omdat de druif dezelfde is als de trebbiano di Soave en vrijwel identiek aan de trebbiano di Lugana (alias turbiana), beslaat de totale aanplant zeker 5.000 ha. Het grootste deel hiervan is te vinden in de Marken, gevolgd door Lombardije en Veneto.

Trebbiano di Soave

Trebbiano di Soave is een druivenras dat vaak in een blend met garganega wordt gebruikt in de Soavestreek. Onderzoek heeft aangetoond dat trebbiano di Soave dezelfde druif is als de verdicchio uit de Marken en de trebbiano di Lugana uit Lombardije en Veneto. De kleine verschillen tussen al deze varianten zijn het resultaat van een natuurlijke aanpassing van de druif aan het specifieke terroir in de verschillende gebieden.

Verdicchio wordt al eeuwenlang verbouwd tussen de heuvels van Ancona en de grens met Umbrië. Hij prefereert zanderige kalkbodems en geeft veelal lichtgele wijnen met groene of groenachtige nuances, wat zijn naam verklaart (*verde* betekent groen). Wijnen van verdicchio zijn fris en krokant

van smaak met een stevige zuurgraad en een typisch amandelbittertje in de afdronk. Vanwege zijn hoge zuurgraad is hij geschikt voor het maken van mousserende wijnen. De stijl van Verdicchio's kan enorm variëren. Mousserend, stil, zoet, fris, wel of niet houtgerijpt, complex: het kan allemaal. De beste wijnen kunnen zeker vijftien jaar op fles ouderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ondersoorten verdicchio bianco, verdicchio verde, verdicchio giallo en verdicchio vero.

■ *Vermentino*

De aromatische vermentino staat voornamelijk aangeplant in Ligurië (onder de lokale naam pigato), maar hij is ook belangrijk rond de stad Alba in Piemonte (onder de naam favorita), in Toscane en op Sardinië. Op Sardinië is het zelfs het meest aangeplante witte druivenras. In Frankrijk staat hij bekend als Rolle (in onder andere de Languedoc-Roussillon en de Provence).

Vermentino loopt vroeg uit en is dus gevoelig voor lentevorst. Naarmate de druiven rijper worden, krijgen ze een oranje-gele kleur als van amber. Vermentino is gebaat bij veel zonlicht en komt daarom vaak aan de kust voor, waar hij profiteert van de reflecties van het licht op het water. Een bekende wijn van vermentinodruiven is Vermentino di Gallura DOCG van Sardinië.



■ *Vernaccia*

Vernaccia is een naam die in Italië gebruikt wordt voor verschillende druivenrassen, waarbij er soms geen onderlinge verwantschap is, zoals de blauwe vernaccia di Pergola (in Zuid-Italië de naam voor aleatico) en de witte vernaccia di Oristano, die op Sardinië geteeld wordt. Ook heeft vernaccia geen verwantschap met de blauwe vernatsch (schiaiva grossa) uit Alto Adige. In principe is vernaccia wit. De blauwe variant wordt doorgaans vernaccia nera genoemd. Het bekendst is de witte vernaccia di San Gimignano, het druivenras voor de gelijknamige witte DOCG-wijn uit Toscane. De vernaccia doet het dan ook

prima op de zandsteenbodem rond het stadje San Gimignano. Houtopvoeding wordt soms toegepast, maar vernaccia laat zich er gemakkelijk door domineren, wat ten koste gaat van de typiciteit van de druif en de uitdrukking van het terroir.

Blauwe druivenrassen

De inheemse blauwe druivenrassen van Italië zijn bijna allemaal laatrijpend. De meeste hebben gedurende de zomer en vroege herfst warmte nodig om fysiologisch volledig te rijpen. Op al te koele plekken is hun rijping niet succesvol. Dolcetto is als vroegrijpend ras een van de weinige uitzonderingen. Hieronder worden de belangrijkste blauwe druivenrassen van Italië besproken.



Wijngaard met aglianico in Campanië

■ *Aglianico*

De aglianico is een eeuwenoud blauw druivenras, dat voornamelijk groeit in de provincies Avellino en Benevento in Campanië. Ook in Basilicata en Apulië is het een belangrijke variëteit. De totale aanplant in Italië bedraagt een kleine 10.000 ha. Aglianico vormt de basis voor drie DOCG's in Zuid-Italië: Taurasi, Aglianico del Taburno en Aglianico del Vulture Superiore. Op bodems van vulkanische oorsprong lijkt aglianico de mooiste resultaten te geven. Hier en daar komt hij ook voor in Californië en Australië.

Er is lange tijd verondersteld dat de druif een Griekse herkomst heeft, maar er zijn in Griekenland geen druivenrassen gevonden met een DNA-verwantschap. De druif werd al in de oudheid geprezen om zijn kwaliteiten en verspreidde zich over diverse regio's in Zuid-Italië. De aglianico kent diverse biotypen, die tot uitdrukking komen in specifieke smaakeigenschappen (zoals de iets bittere smaak van de aglianico amaro) of uiterlijke kenmerken (zoals de kleinere trossen van de aglianichello).

De meest opvallende kenmerken van de aglianico zijn een vrij dikke schil (waardoor de druif goed bestand is tegen botrytis), een van nature hoge zuurgraad en een stevige tanninestructuur. De druif kent een lang groeiseizoen met een zeer late rijping, hoewel de groei en rijping uiteraard mede afhankelijk zijn van de cultivatiemethoden. Soms wordt hij pas in november geoogst, ook al groeit hij nog zo zuidelijk. De laatste decennia zijn er klonen ontwikkeld die vroeger rijpen. Tegenwoordig



Barbera

worden *cordone speronato* en *Guyot* het meest gebruikt als geleidingsmethode, hoewel er ook nog wijngaarden met *alberello* (*gobelet*) zijn. Wijnen van aglianico zijn diep van kleur en hebben vaak aroma's van rozen, zure kersen, pruimen, leer, teer, chocolade, verse kruiden en tabak.

■ Barbera

Deze blauwe druif komen we in heel Italië tegen, maar vooral in Piemonte (Monferrato, Langhe), Lombardije (Oltrepò Pavese) en Emilia-Romagna (Colli Piacentini, Gutturio, Colli Bolognesi, Colli di Parma). In Piemonte vertegenwoordigt barbera circa 50 procent van de totale aanplant en daarmee is hij kwantitatief gezien het belangrijkste druivenras van deze regio. De veelzijdigheid in wijnstijlen die van barbera te maken zijn, maakt dat barbera erg populair en wijdverspreid is. Ook in Argentinië, Californië, Chili en Australië is hij te vinden. Daar wordt hij overigens meestal gebruikt in blends. De druivenrassen barbera del Sannio (in Campanië) en barbera sarda (op Sardinië) zijn niet verwant met de barbera die hier beschreven wordt.

De barbera rijpt relatief laat, zo'n twee weken na dolcetto. Hij kan wel vroeg worden geoogst, maar in de Langhe hebben wijnbouwers inmiddels ontdekt dat later plukken beter is. Warme wijngaardlocaties en een latere oogstdatum zorgen voor aangenamere, zachtere zuren. Het gemiddelde rendement is bij barberadruiven vaak aanzienlijk, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De druif beschikt over veel kleur, een van nature hoge zuurgraad en een vrij laag tanninegehalte. Doordat barbera zijn zuren ook behoudt als hij volledig rijp is, is hij ook geschikt voor streken met een warm klimaat. In de aroma's zijn vaak rode bessen, frambozen, zoethout en donkere kersen te

herkennen. Zijn veelzijdige karakter maakt dat hij zowel licht gestructureerde wijnen (gevinifieerd in rvs) als complexe maaltijdwijnen (opgevoed in *barriques*) kan voortbrengen. Zuurstof bij de vinificatie kan geen kwaad, want barbera heeft de neiging tot reductie.

Wijnen van barbera hebben een diepe, robijnrode kleur en een uitgesproken zuurgraad. Door de lichtere bodemstructuur in de regio Asti geeft de barbera daar relatief verfijnde wijnen met een tamelijk hoge zuurgraad. In Alba zijn de Barbera's vaak wat 'breder' van stijl. De combinatie van frisse zuren, een laag tanninegehalte, een diepe kleur, een hoog doordrinkgehalte en vriendelijke prijzen maakt Barbera ook bij consumenten geliefd. Barbera is ideaal als universele maaltijdbegeleider.

■ *Corvina*

De corvina veronese (alias cruina) is zonder twijfel de belangrijkste druif in het productiegebied Valpolicella. Het is geen gemakkelijk druivenras. In goede jaren geeft de corvina een goede kleur, veel aroma's en wijnen met een duidelijk karakter, maar in minder goede jaren neemt de kwaliteit snel af. Belangrijke kenmerken zijn impressies van kersen, een hint van bittere chocolade, een (amandel)bittertje en goede, stevige zuren. De genereuze opbrengst vergt beheersing van het rendement, ten behoeve van voldoende complexiteit, concentratie en structuur.

De beste resultaten worden bereikt op heuvels met een vulkanische of alluviale ondergrond. Daar geeft de corvina wijnen met lengte en elegantie, zeker bij een aanplant op steile hellingen. Zijn gevoeligheid neemt toe op lager gelegen wijngaarden. De corvina beschikt over een krachtige stok, die goed bestand is tegen de kou. De bloei komt relatief laat tot stand, maar hij rijpt vervolgens vrij snel. Ook omdat hij gevoelig is voor direct zonlicht, is de *pergola*-methode voor de corvina een prima snoeiwijze. In het Valpolicelladistrict hanteert men daarvoor de zogenaamde *pergola veronese*, met een horizontaal gerichte tak (zie blz. 46). Nieuwe klonen dragen wel fruit aan de eerste knoppen en maken snoei volgens de *Guyot*-methode makkelijker. De trossen van corvina zijn compact en de dikke schil zorgt voor een redelijke weerstand tegen rot, een voorwaarde voor een succesvol drogingsproces (*appassimento*). Corvina is het basisdruivenras van Recioto en Amarone della Valpolicella.

■ *Corvinone*

Corvinone betekent letterlijk 'grote corvina'. Een exacte relatie is nog niet bekend, maar algemeen wordt aangenomen dat de corvinone een subvariëteit, een mutatie of een (al dan niet ver) familielid is van de corvina. In tegenstelling tot de corvina draagt de corvinone wel fruit aan de eerste knoppen. Dat maakt moderne snoeivormen en machinaal oogsten mogelijk. Hij is wat dieper van kleur en rijker aan suikers en tannine dan de corvina. Streng snoeien is een voorwaarde voor een goede kwaliteit. De grote, lange trossen zijn zeer geschikt voor het proces van *appassimento*.

■ *Dolcetto*

De dolcetto is een belangrijk druivenras in Piemonte, na nebbiolo en barbera. De naam dolcetto betekent letterlijk 'kleine zoete' en refereert aan de zoetheid van de druiven tijdens de oogst.



Corvinastokken in het productiegebied van Valpolicella

De dolcetto zou al sinds de elfde eeuw in het district Monferrato voorkomen, maar ook Dogliani wordt genoemd als zijn bakermat. Buiten Piemonte komt dolcetto in Italië alleen voor in Ligurië (onder de naam ormeasco) en in Oltrepò Pavese. De totale aanplant in Italië is ruim 6.100 ha. Als beste DOP's voor wijnen van dolcetto gelden Dolcetto di Ovada Superiore DOCG, Dogliani DOCG en Dolcetto di Diano d'Alba DOCG. Met de Italiaanse keuken is dolcetto ook meegereisd naar Australië, Nieuw-Zeeland en de VS.

De dolcetto is een vroegrijpende variëteit. Hij rijpt doorgaans twee weken eerder dan barbera en wel een maand eerder dan nebbiolo. Ook daarom zijn koelere plekken, bijvoorbeeld hoog op een helling, geen probleem voor deze druif. De beste wijngaardlocaties, zoals die op zuidhellingen, worden vaak voor nebbiolo gereserveerd. Dolcettostokken geven hun beste fruit wanneer ze 20 à 35 jaar oud zijn. Het perfectioneren van de druivenkwaliteit is geen eenvoudige opgave, want de dolcetto is allesbehalve een gemakkelijke druif om mee te werken. In de wijngaard is hij minstens zo veeleisend als in de kelder. Hij groeit bijvoorbeeld onstuimig: de uitlopers groeien in alle richtingen en vormen al snel een kluwen. Ook onregelmatige rijping, rot en andere aandoeningen komen frequent voor. Het behoud van fruit en het temmen van zijn stevige tanninestructuur zijn de grootste uitdagingen voor de wijnmaker. Tot voor kort werd door verschillende producenten micro-oxidatie toegepast om de tannine af te bouwen, maar veel producenten geven nu de voorkeur aan het gebruik van houten vaten. De ontwikkeling op hout verloopt gelijkmatiger en geeft uiteindelijk betere resultaten. Waar men voorheen de wijn liet rijpen in vaten van allerlei soorten hout (zoals acacia-, kersen- of kastanjarahout) gebruikt men nu het beste eikenhout uit onder andere Slavonië en Frankrijk.



Dolcetto (links) en nebbiolo (rechts)

In tegenstelling tot barbera wordt dolcetto zelden geblend met andere druivenrassen. Kenmerkend voor Dolcetto's zijn een niet al te hoge zuurgraad en een stevige tanninestructuur. De schil van de dolcetto heeft voldoende anthocyanen om de wijn een mooie, robijnrode kleur te geven. Een Dolcetto is vrijwel altijd droog, hoewel de fruitigheid de impressie van een zekere zoetheid geeft. Ook een klein (amandel)bittertje wordt vaak als kenmerk genoemd van Dolcetto. De meeste Dolcetto's zijn rond, zacht en het best te drinken binnen twee of drie jaar, hoewel de beste exemplaren vijf jaar of langer mee kunnen.

■ *Freisa*

De geschiedenis van dit blauwe druivenras, dat Piemonte als bakermat heeft en verwant is aan de nebbiolo, gaat wellicht meer dan vijfhonderd jaar terug. DNA-onderzoek heeft aangetoond dat freisa, net als nebbiolo, verwant is met viognier. Zijn populariteit neemt wel af. In 2010 bedroeg de aanplant iets meer dan 1.000 ha. Freisa staat voornamelijk aangeplant in Piemonte. Het is een aromatisch, productief en resistent druivenras, dat bekendstaat om zijn stevige tanninestructuur en hoge zuurgraad (net als nebbiolo). Vaak zijn wijnen van freisa herkenbaar aan het aroma van wilde aardbeien of frambozen. Freisa wordt voor zowel stille als mousserende wijnen gebruikt. Ook halfzoete stijlen (*amabile*) komen voor. Enkele DOC's met freisa in de hoofdrol zijn Freisa d'Asti en Freisa di Chieri.

■ *Lambrusco*

De lambruscofamilie kent verschillende variëteiten. Hij komt in meer regio's voor, maar voornamelijk in Emilia-Romagna (in de omgeving van de stad Modena). In de loop der eeuwen zijn door

verstuiving meer dan 60 variëteiten ontstaan, waarvan sommige in Veneto, Piemonte en zelfs op Sicilië voorkomen, al dan niet bekend onder lokale synoniemen zoals abrostino, abrostolo dolce, colore, colorino di Lucca, colorino di Valdarno, jomarello en raverusto. De meest voorkomende lambruscovariëteiten zijn lambrusco di Grasparossa di Castelvetro, lambrusco Salamino di Sante Croce, lambrusco Maestri en lambrusco di Sorbara. Met name de laatstgenoemde variant levert goede wijnen op, doordat de opbrengst van de plant laag is en de druiven zo meer concentratie aan suikers en smaakstoffen hebben.

■ *Montepulciano*

Van de montepulciano is in Italië bijna 27.000 ha aangeplant. Het is de belangrijkste druif in de Abruzzes, maar hij komt ook voor in Apulië, Campanië, Latium, de Marken en Molise. Van de montepulciano wordt over het algemeen aangenomen dat hij van oorsprong uit de Abruzzes stamt, hoewel sommigen menen dat de druif het eerst in de Marken gesignaleerd is. Ook het stadje Montepulciano in Toscane wordt als geboortegebied genoemd, maar bewijs hiervoor ontbreekt.

Montepulciano is een donkerkleurig druivenras, dat diepe, sappige, donkergekleurde wijnen geeft. Meestal zijn de geur en smaak van de wijn krachtig, met toetsen van peper en rijp, donker fruit als kersen, bramen en blauwe pruimen. De beste exemplaren bezitten een indrukwekkende complexiteit met een hint van leer, koffie, aardse tonen en hout. De bekendste herkomstbenamingen zijn Montepulciano d'Abruzzo DOC, Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG en Conero DOCG.

■ *Nebbiolo*

Over de herkomst en de betekenis van de naam nebbiolo verschillen de meningen. Duidelijk is dat dit druivenras al in de dertiende eeuw voorkwam in Piemonte. De naam zou kunnen verwijzen naar het Italiaanse woord voor mist, *nebbia*. Het zou dan gaan om de mist die vaak in oktober voorkomt in de valleien van Piemonte en de heuvels bedekt wanneer de laatrijpende nebbiolo nog aan de stok hangt en geoogst wordt. Het zou ook kunnen gaan om een mistachtige, poedervormige waas op de druif, die hem net als zijn dikke schil beschermt tegen een te felle zon aan het einde van het groeiseizoen. Zoals elk district zijn eigen dialect kent, zo heeft de nebbiolo in veel streken zijn eigen alias. Spanna (in het noorden van Piemonte), picutener/picotendro (in het Aostadal) en chia-vennasca (in Lombardije) zijn de bekendste. De totale aanplant van nebbiolo in Italië is ruim 5.500 ha. In 2012 stond in Piemonte 4.476 ha aangeplant, waarvan het merendeel in de provincie Cuneo te vinden was. De volgende herkomstgebieden in Piemonte hebben nebbiolo als basis voor hun rode wijnen: Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Roero DOCG, Boca DOC, Bramaterra DOC, Fara DOC, Lessona DOC en Sizzano DOC. In Lombardije is Valtellina het belangrijkste herkomstgebied voor nebbiolo.

DNA-onderzoeken duiden op een directe relatie met het druivenras freisa (zie blz. 39). Veel verwanten groeien in Valtellina, voor sommigen aanleiding om te veronderstellen dat niet Piemonte, maar juist deze vallei in Lombardije de bakermat van de nebbiolo is. Veredeling heeft het mogelijk



gemaakt dat nieuw plantmateriaal tegenwoordig virusvrij is, maar in veel oude wijngaarden staan nog altijd door virussen aangetaste planten. Hoewel er zo'n veertig verschillende klonen van nebbiolo geïdentificeerd zijn, gaat men uit van drie hoofdsoorten: lampia, michet en bolla, waarvan de lampia het meest voorkomt. De lange tijd als vierde beschouwde kloon, nebbiolo rosé, is in feite een andere variëteit met een ander DNA-profiel dan nebbiolo. Hij rijpt eerder dan nebbiolo. Wijnen van nebbiolo rosé onderscheiden zich door een lichtere kleur, een lagere zuurgraad en een meer floraal karakter. Deze variant komt vooral voor rond Sondrio in Valtellina.

Nebbiolo op reis

Nebbiolo is het druivenras achter het succes van Barolo en Barbaresco, maar hij geeft ook in andere Piemonte'se wijndistricten goede resultaten, zoals in Boca, Gattinara, Carema, Ghemme en Lessona. Ook buiten Piemonte gedijt de druif uitstekend, getuige fraaie wijnen uit Lombardije (Valtellina), Valle d'Aosta, Veneto en zelfs Sardinië. Dat de druif alleen in Italië goede wijnen geeft, is een misvatting: er worden prima Nebbiolo's gemaakt in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Australië (Victoria), Nieuw-Zeeland, Argentinië (San Juan), Mexico en een paar staten in de VS (Californië, Oregon, Washington State en Virginia). Deze wijnen zijn natuurlijk wel heel anders dan een Barbaresco of Barolo.

Algemeen wordt aangenomen dat nebbiolo een sterke voorkeur heeft voor hellingen met een bodem die rijk is aan kalksteen en klei (mergel). Deze opvatting is grotendeels gebaseerd op de kwaliteit van de wijnen uit Barbaresco en Barolo. Goede resultaten in andere terroirs geven echter aan dat hij minder kieskeurig is. Wel heeft nebbiolo een lang groeiseizoen nodig en is een aanplant op zuidelijke, niet al te hoge hellingen (tot 350 meter boven de zeespiegel) ideaal. De knopzetting vindt vroeg plaats, doorgaans tussen 10 en 15 april, zo'n tien dagen eerder dan bij barbera. Hierdoor lijdt de nebbiolo vaak onder (nacht)vorst en hagel. De druif rijpt van midden tot eind oktober, twee tot wel vier weken later dan barbera. Deze late rijping maakt de nebbiolo tevens kwetsbaar voor slecht herfstweer. De plant groeit uitbundig en het beteugelen van de opbrengst is een voorwaarde voor wijnen van het hoogste kwaliteitsniveau. De gemiddelde opbrengst is tegenwoordig relatief laag, ongeveer 35 à 40 hl/ha. Het van nature hoge suiker- en zuurgehalte en de krachtige tanninestructuur vragen een zorgvuldige vinificatie, waarbij de invloed van zuurstof van groot belang is. Om deze reden spelen gisting en lagering op hout een belangrijke rol.

Kenmerkend voor wijnen van nebbiolo zijn een relatief lichte kleur (vergelijkbaar met die van Pinot Noir), een hoog zuur- en tanninegehalte en aroma's die doen denken aan (gedroogde) bloemen, rozen en viooltjes, rood (soms gedroogd) fruit, truffels en specerijen. Is een Barolo of Barbaresco zeer diep gekleurd, dan is dit vrijwel zeker het resultaat van technische ingrepen of de invloed van andere druivenrassen. Na enkele jaren flesrijping ontstaan complexe aardse en animale aroma's met een bouquet waarin leer, teer, truffel en herfstachtige tonen te ontdekken zijn. Finesse en complexiteit zijn de kracht van een Nebbiolo, elementen die nogal eens verloren gaan als gevolg van

overmatig houtgebruik. Tannine is onlosmakelijk met nebbiolo verbonden, maar een zure, uitgedroogde Barolo zonder fruit is gewoon een slechte wijn.

■ *Negroamaro*

De negroamaro (soms gespeld als negro amaro) is de grote overlever van het zuidelijk gelegen schiereiland Salento. Vandaag de dag staat 11.460 ha geregistreerd met deze druif, waarvan 99 procent in Apulië te vinden is, vooral in het oostelijke deel van Salento. De meest gangbare opvatting is dat de naam is afgeleid van *negro* (zwart) en *amaro* (bitter), maar *amaro* zou ook een verbastering van een Grieks woord kunnen zijn (denk aan het moderne Griekse woord *mauro/ mavro*, dat donkerrood betekent). Wijnen van negroamaro hebben meestal een diepe kleur en aroma's van zwarte bessen, pruimen, vijgen, drop en bittere kersen. In de afdrank zit dikwijls een zoetje. Vaak komt negroamaro voor in een blend met montepulciano, malvasia nera en/of primitivo. Ook wordt hij gebruikt voor het maken van stevige, gastronomische rosés. Negroamaro staat onder andere aan de basis van de DOC's Brindisi, Copertino, Salice Salentino en Squinzano.

■ *Nero d'Avola*

De belangrijkste blauwe kwaliteitsdruif op Sicilië is de nero d'Avola, ook wel calabrese genoemd. Het plaatsje Avola, waarnaar hij is vernoemd, ligt aan de zuidoostkust van het eiland, in de provincie Siracusa. Nero d'Avola verschijnt meestal op de markt in wijnen onder zijn eigen naam, maar wordt vanwege zijn diepe kleur en krachtige structuur ook gebruikt in allerlei blends. De nero d'Avola staat in veel delen van Sicilië aangeplant, maar hij doet het vooral goed rond Siracusa, Noto, Rosolini en Pachino in het zuidoosten. Hij heeft vooral warmte nodig om te gedijen. In wijnen van Etna DOC, gelegen in het zuidoosten van Sicilië, speelt hij de hoofdrol. Ook in de enige DOCG-wijn van Sicilië, Cerasuolo di Vittoria, en in rode wijnen van Alcamo DOC speelt nero d'Avola een belangrijke rol. Wijnen van nero d'Avola zijn vaak vol, geconcentreerd, tanninerijk, diep van kleur en kunnen goed rijpen. De aroma's van goede Nero d'Avola doen denken aan pruimen, kaneel en chocolade. Nero d'Avola is zeer geschikt voor vatrijping.

■ *Primitivo*

Over de herkomst van deze druif bestond lange tijd onduidelijkheid. In 2002 toonden onderzoekers aan de universiteit van Davis in Californië aan dat de primitivo uit Apulië en de zinfandel uit Californië genetisch identiek zijn. Verder werd aangetoond dat ze beide dezelfde 'moederdruif' hebben, namelijk de Kroatische tribidrag of crljenak kaštelanski. Volgens sommige bronnen zou dit laatste druivenras in het begin van de negentiende eeuw eerst naar Californië verhuisd zijn en daarna in de twintigste eeuw door Italiaanse migranten die naar huis terugkeerden naar Apulië meegenomen zijn. Een andere theorie is dat de primitivo al in de achttiende eeuw rechtstreeks over de Adriatische Zee uit Kroatië naar Italië werd gebracht.

De primitivo rijpt snel – *primitivo* is afgeleid van het Latijnse *primitivus*, wat 'als eerste rijp' betekent – en is rijk aan suikers. Hij geeft wijnen met veel alcohol. Wijnen van 15 of 16 procent alcohol zijn geen uitzondering. Het feit dat de tros vrij onregelmatig rijpt, zorgt ervoor dat minder rijpe druiven



voor de nodige frisheid zorgen. Het overgrote deel van de aanplant is te vinden in Apulië. In vergelijking met de Apulische druivenrassen negroamaro en uva di Troia is primitivo misschien wel het meest consumentvriendelijk door zijn zachte, gulle karakter, zachte tanninestructuur, jamachtige smaak en niet al te hoog zuurgehalte. Primitivowijnen zijn vaak makkelijk drinkbaar. De bekendste DOC met primitivo als basisdruivenras is Primitivo di Manduria. Italiaanse Primitivo wordt voor exportmarkten soms ook als Zinfandel verkocht.

■ *Rondinella*

Dit blauwe druivenras, dat veel gebruikt wordt in Veneto, dankt zijn naam aan de speciale (paars) zwarte kleur van de bessen, die wat lijkt op de zwarte kleur van een zwaluw, *rondine* in het Italiaans. De rondinella levert fruit van constante kwaliteit met een goede kleurintensiteit en voldoende complexiteit. Bovendien is hij zeer productief en goed bestand tegen ziekten. Hij is wat rustiek van karakter door een stevige tanninestructuur en geeft Recioto en Amarone hun kenmerkende kersenaroma. Het suikergehalte is doorgaans niet erg hoog, maar dit kan tijdens het drogen van de druiven worden gecompenseerd. DNA-onderzoek heeft aangetoond dat corvina veronese een van de ouders van rondinella is.

■ *Sangiovese*

De sangiovese is zonder twijfel het belangrijkste blauwe druivenras van Italië. De aanplant bedraagt circa 54.000 ha, bijna 8 procent van het totale Italiaanse wijngaardareaal. Sangiovese is vooral aanwezig in Midden-Italië (Toscane, Umbrië, de Abruzzes, Romagna en de Marken), maar hij is ook elders in Italië te vinden. Ook buiten Italië is hij aangeplant, zoals in Californië, Argentinië en Australië.

De sangiovese wordt algemeen als historische druif beschouwd, maar over de eerste vermeldingen verschillen de meningen. Ook de meningen over de exacte herkomst van de sangiovese en zijn relatie met andere druivenrassen zijn bepaald niet eensluidend. Hij wordt rond 1600 voor het eerst in documenten genoemd, leest men vaak. Ook de herkomst van de naam is niet helemaal duidelijk. Het zou een verbastering kunnen zijn van *sanguis Iovis*, Latijn voor 'bloed van Jupiter'. Deze verwijzing naar de Romeinse God Jupiter doet vermoeden dat de druif ook in de Romeinse tijd al werd gebruikt. Recente onderzoeken tonen aan dat de druif al bij de Etrusken bekend was en waarschijnlijk door hen vanuit het diepe zuiden van Italië naar Midden-Italië is gebracht.

De vele klonen van de sangiovese hebben vaak specifieke eigenschappen, maar deze betreffen veelal de geschiktheid voor een bepaald terroir. Qua wijngaardmanagement, vinificatie, geur en smaak delen ze een aantal algemene kenmerken. Sangiovese is van nature gul qua productie, maar de opbrengst moet voor wijnen van hoge kwaliteit beperkt gehouden worden om de juiste complexiteit en diepgang in de wijnen te krijgen. Een teveel aan trossen resulteert in een slechte tros-



Sangiovese

samenstelling en druiven met minder kleur, meer zuren en een vertraagde rijping. De sangiovese is gevoelig voor neerslag, maar ook voor direct zonlicht. Bladmanagement is daarom erg belangrijk. Hij heeft een voorkeur voor goed gedraineerde bodems, liefst met een belangrijk aandeel kalksteen. Ook een ondergrond met mergel en leisteen kan geschikt zijn. Ideaal is de zogenaamde *galestro*, een mergelachtige bodem met veel verweerde lei- en kalksteen, die we vooral aantreffen in het productiegebied van Chianti Classico. Botrytis en nachtvorst zijn grote bedreigingen tijdens het lange groeiseizoen. De oogst vindt doorgaans plaats van midden september tot ver in oktober.

Extraheren moet zeer zorgvuldig gebeuren om een overvloed aan bittere, agressieve tannine te voorkomen. Om deze reden wordt de temperatuur bij de gisting vaak relatief laag gehouden (25 tot 28 °C) en wordt extractie eerder gestimuleerd door de hoed van de most onder te dompelen dan door *remontage* toe te passen. De malolactische omzetting vindt vaak plaats in houten vaten, omdat dit bijdraagt aan een grotere polymerisatie van tannine en een zachter, ronder mondgevoel geeft. Omdat de druif houtaroma's snel absorbeert en daardoor zijn fruitexpressie verliest, zijn veel producenten overgestapt op het gebruik van oudere *barriques* of grote vaten van Frans eiken. Ook de traditionele grote vaten van Slavonisch eikenhout worden steeds meer gebruikt.

Een goede Sangiovese heeft een transparante kleur, aroma's van (bittere) zwarte kersen, bramen, pruimen en rode bessen, aangevuld met gronderige smaken, florale tonen van viooltjes en rozen, en accenten van wilde kruiden. De druif heeft van nature een hoge zuurgraad en een stevige tannine-structuur. Hoewel de herkomst van de sangiovese niet definitief vaststaat, is het een onbetwist feit dat de druif een oud ras is en zich gemakkelijk aanpast aan verschillende soorten bodems en klimaten. Dit verklaart

waarom er zoveel varianten en biotypen zijn. Spontane mutatie is eerder regel dan uitzondering. Inmiddels zijn meer dan 600 varianten bekend. Ook het aantal synoniemen is groot: bruneletto, calabrese, morellino de Florence, morellone, negretta, nielluccia (nielluccio, niellucciu), pignolo en tignolo, om maar wat voorbeelden te noemen. Verwacht wordt dat de namen en synoniemen van de verschillende biotypen in de nabije toekomst worden vervangen door gecertificeerde klonale aanduidingen.

■ *Vernaccia nera*

Vernaccia is een soort verzamelnaam voor druiven die niet altijd aan elkaar verwant zijn (zie blz. 34). Genetisch is de vernaccia nera gelijk aan de Spaanse garnacha en de Franse grenache. Synoniemen zijn onder meer guarnaccia, morone, tai rosso (in Veneto), tranese en cannonau (op Sardinië). Vernaccia nera staat in Italië op nog geen 300 ha aangeplant, waarvan we het grootste deel in de Marken en in Toscane aantreffen. De belangrijkste herkomstnaam voor deze druif is Vernaccia di Serrapetrona DOCG.

21.6 Wijnbouw

Het wijngaardareaal in Italië is de laatste decennia fors afgenomen, maar de productie neemt niet evenredig af. Er wordt efficiënter gebruikgemaakt van de oppervlakten en gemiddeld meer per hectare geoogst dan voorheen. Volgens cijfers van ISTAT produceerde Italië in 2023 bijna 42,5 miljoen hectoliter; 60 procent wit en 40 procent rood/rosé. Het aandeel BOB-wijnen besloeg 48 procent, 25 procent werd geclassificeerd als 'wijn' en 27 procent BGA-wijnen. Veruit de meest productieve regio is Veneto, met ruim 10,5 miljoen hectoliter wijn, gevolgd door Apulië met bijna 6,9 en Emilia Romagna met 6,2. Sicilië leverde 4,8 miljoen hectoliter, de Abruzzes 1,8 - Piemonte 1,9 - Toscane 1,8 - Friuli Venezia Giulia 1,7 - Lombardije 1,2 en Trentino Alto Adige 1,2 miljoen hectoliter. De Veneto blijft de absolute leider voor de productie van witte wijn (8,6 miljoen hectoliter), met een hoofdrol voor Prosecco en Pinot Grigio delle Venezie. De hoogste productie van rode wijn komt voor rekening van Apulië; 3,8 miljoen hectoliter, het merendeel verkocht in bulk. De Veneto is qua volume ook de absolute leider voor de productie van DOP-wijnen (8 miljoen hectoliter in totaal), Apulië heeft de hoogste productie IGP-wijnen, met 2,2 miljoen hectoliter. In Italië zijn veel handelshuizen en coöperaties werkzaam en beiden zijn een belangrijke schakel tussen de boeren en de uiteindelijke consumenten, zoals in Toscane, Trentino, de Veneto en op Sicilië. Dit heeft veel te maken met de enorme versnippering van het wijngaardbezit. De gemiddelde wijngaard is nog geen 2 ha groot. Relatief grote individuele bedrijven vinden we vooral in Toscane (Antinori en Frescobaldi), Emilia-Romagna (Cantine Riunite & CIV), de Veneto (Santa Margherita) en op Sicilië (Corvo en Settesole).

Snoei- en geleidingsmethoden

Vaak liggen de betere wijngaarden in Italië op een helling, de laatste jaren hoger vanwege de klimaatverandering. Vlakke gebieden zoals in Apulië (of Grave de Friuli) vormen een uitzondering. Meestal zien we in Italiaanse wijngaarden niet alleen unieke druivenrassen, maar ook eigen snoeiwijzen. Deze hebben zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld vanuit klassieke methoden. Opval-