



Pergola veronese in de regio Valpolicella (links) en alberello op Sicilië (rechts)

Het was een oude, Etruskische traditie om druivenranken te geleiden langs hoge bomen. Bij het plaatsje Aversa in Campanië, ten noorden van Napels, wordt deze oude methode (*alberata aversana* genoemd) door sommige druiventelers nog toegepast. De ranken van asprinio-druiven groeien daar in meer dan tien meter hoge populieren, zodat de druiven met behulp van een ladder geplukt moeten worden. Wijnen van Aversa DOC die gemaakt zijn van aldus geteelde druiven worden geëtiketteerd met de vermelding Alberata of Vigneti ad Alberata. De kwaliteit van de druiven is doorgaans niet heel hoog, omdat ze niet goed rijp worden.

21.7 Vinificatie

Ook Italië is met zijn tijd meegegaan. Tegenwoordig is gisting met temperatuurbelasting eerder regel dan uitzondering en ontbreekt het in veel bedrijven niet aan roestvrijstalen tanks. Vanaf de jaren zestig zijn vooral de witte wijnen enorm opgeknapt door nieuwe technieken. Ze zijn nu frisser en fruitiger dan in het midden van de vorige eeuw. In nieuwe wijngaarden staan de druivenstokken dicht op elkaar geplant en worden ze laag gesnoeid, wat druiven van goede kwaliteit oplevert. Aangezien het hoge opbinden van stokken, zoals vroeger vaak werd gedaan, de rijping van de druiven niet ten goede kwam, ondergingen de druiven uit ouderwetse wijngaarden met *pergola*-wijnbouw vaak een langere maceratie om een gebrek aan kleur en smaak te compenseren. Dit laten meegisten van de

schillen (*skin contact*), ooit een normale praktijk in Friuli en Midden-Italië, zien we nu als een trend bij sommige producenten van witte wijnen, vooral in het noordoosten van Italië. Voorbeelden zijn wijnen van pinot grigio, ribolla gialla, malvasia en albana. Na decennia van technische ontwikkeling keren sommige producenten terug naar oude praktijken, maar het gaat wel om uitzonderingen.

Een voorbeeld van de ontwikkeling in het karakter van witte wijnen zien we in Castelli Romani, een gebied ten zuiden van Rome, waar ook Frascati toe behoort. Vroeger kregen de wijnen meer kleur, aroma's en smaak doordat bij de gisting de most lang in contact bleef met de druivenschillen. Vooral wijnen van de snel oxiderende malvasia kregen zo een gouden kleur en een pittige smaak als ze wat rijper waren. Tegenwoordig zijn de wijnen uit Castelli Romani technisch heel modern gemaakt (rvs, koude gisting, filtering, klaring), maar het ontbreekt vaak wel aan karakter en een onderscheidend element. In veel gevallen zijn de rendementen in de wijngaard erg hoog.

Houtgebruik

Duizenden jaren geleden gebruikten de Italianen al houten vaten om wijn in te maken, te bewaren of te vervoeren. In het verleden werd gewerkt met acaciahout, kersenhout, kastankehout en eikenhout, afhankelijk van het hout dat in de regio het meeste voorkwam. Eikenhout is altijd populair geweest in Italië en komt doorgaans uit Slavonië, een regio in Kroatië (zie hoofdstuk 22). In Zuid-Italië werd vroeger vooral kastankehout gebruikt, omdat daar grote kastanjbossen waren. Met de renaissance in de Italiaanse wijnbouw hebben ook *barriques* van Frans eikenhout hun intrede gedaan, maar de laatste jaren zien we daarnaast een hang naar traditie. Steeds vaker zien we voor wijnen van druivenrassen als sangiovese en nebbiolo het gebruik van traditionele vaten toenemen. Om een ander voorbeeld te noemen: Taurasi, vooral gemaakt van aglianico, mag ook op kastankehout rijpen. Een vergelijkbare ontwikkeling voltrekt zich ten aanzien van het gebruik van cementen *cuves*. Aan het eind van de twintigste eeuw werden ze allemaal vervangen door roestvrijstalen tanks, maar nu zien we dat de voordelen van cement (zoals een stabiele temperatuur) door producenten worden herontdekt.

Ramato

Af en toe komen Pinot Grigio's op de markt die officieel een witte wijn zijn maar de kleur hebben van een rosé. De druiven worden zachtjes gekneusd en het sap blijft enige tijd, van enkele uren tot een halve dag, in contact met de lichtroze schil van de pinot grigio. Om meer structuur en aroma te krijgen laten producenten de wijn soms rijpen in contact met de uitgewerkte gistcellen. Vooral producenten uit Noordoost-Italië (Venezia Giulia) spelen hier de laatste jaren mee. In de tijd van de Venetiaanse Republiek (achtste tot achttiende eeuw) kwam al de term *ramato pinot grigio* voor. *Ramato* betekent 'koperachtig', een verwijzing naar de kleur van de schil van pinot grigio.



Appassimento en passito

In Italië worden, net als in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, mooie zoete wijnen geproduceerd. Dit gebeurt vaak niet door het optreden van edele rotting, maar door het indrogen van de druiven. Dat indrogen, *appassimento* genoemd, kan gebeuren terwijl de druiven nog aan de stok hangen, maar ook na de pluk in speciale droogruimtes. Door het vochtverlies neemt de concentratie aan suikers toe. *Passito* is de Italiaanse naam voor een doorgaans krachtige wijn die geheel of gedeeltelijk is verkregen uit ingedroogde druiven. Die kunnen door de zon zijn ingedroogd, maar ook door lagering in plastic of houten kistjes, met of zonder kunstmatige controle van de temperatuur en de luchtvochtigheid. *Passito*-wijnen hebben vaak een alcoholgehalte van rond de 15 procent en minimaal 2 procent aan onvergiste suikers. Een voorbeeld van een droge *passito*-wijn is Amarone. Recioto is een zoete *passito*-wijn.

Het gebruik van ingedroogde druiven is een specialiteit van Veneto. Tijdens de oogst (eind september, begin oktober) worden de gezondste druiven geplukt en te drogen gelegd op matten van hout (bamboe) of in lage kistjes van hout of kunststof. Ook kunnen de druiventrossen naast en onder elkaar te drogen worden gehangen. Niet alle druivenrassen zijn geschikt om in te drogen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de schil wat dikker is, omdat er bij een te snelle droging verlies van aroma's optreedt. Daarnaast mag de indroging niet ten koste gaan van een te groot verlies aan vocht, want er moet een goede balans blijven bestaan tussen sap, pitten en schil. Druivenrassen met grotere bessen, zoals corvina en garganega, genieten daarom de voorkeur. Het rendement van de wijngaarden in Veneto ligt doorgaans hoger dan dat in andere streken, omdat concentratie niet in de wijngaard wordt gezocht maar in de droogruimten. Te sterk geconcentreerde druiven geven een te hoog potentieel alcoholpercentage, wat tot onvolledige vergisting kan leiden of tot alcoholwaarden die de balans van de wijn kunnen verstoren.

Het indrogen van druiven voor een Amarone duurt doorgaans 100 dagen en voor Recioto 4 tot wel 6 maanden. Traditiegetrouw vond de *appassimento* plaats in oude boerderijen in de heuvels ten noorden van Verona, waar de open ramen voor een natuurlijke ventilatie zorgen. Tegenwoordig drogen de meeste druiven in speciaal hiervoor gebouwde loodsen, niet zelden volledig geklimatiseerd.

De eerste dagen van de droging zijn van cruciaal belang, want dan zijn de druiven erg gevoelig voor rot. De juiste temperatuur, een lage luchtvochtigheidsgraad en vooral een goede luchtcirculatie zijn dan ook onontbeerlijk. Omdat natuurlijke omstandigheden lastig te controleren zijn en de productie enorm is toegenomen, maken steeds meer producenten gebruik van speciale drogingsloodsen. Hierin kan de luchtvochtigheid kunstmatig onder de 50 procent gehouden worden en de temperatuur op circa 24 °C. Er zijn producenten die het drogingsproces forceren door de druiven aan een veel hogere temperatuur en een extreem lage luchtvochtigheid bloot te stellen. Dergelijke praktijken staan ter discussie en worden steeds vaker uitgesloten in de regelgeving voor hooggekwalficeerde wijnen.



Trossen raboso piave op een droogrek in Piave (Veneto)

Gedurende het indrogingsproces verliest de druif 25 à 40 procent van zijn gewicht, maar nemen concentratie, suikergehalte, glycerol en complexiteit toe. Ook maakt de geplukte druif het hormoon etheen aan, dat ervoor zorgt dat ook vruchten in de buurt sneller rijpen en het fruit aantrekkelijk ruikt, waardoor de kans op verspreiding door dieren en voortplanting van de plant toeneemt. Tijdens het drogingsproces daalt het aandeel appelzuur en stijgt zowel het percentage wijnsteenzuur als de pH. Het pectinegehalte van de celwand daalt, waardoor kleurstoffen en andere fenolische bestanddelen beter extraheerbaar worden. Ten slotte neemt de hoeveelheid esters van azijnzuur en hogere alcoholen toe, die de basis vormen van de voor deze wijnen kenmerkende acetaten. Balans en controle zijn belangrijk, want een hoge concentratie ethylacetaat heeft een negatief effect (de geur van velpen of nagellak). Na de eerste maand van indroging zorgt de schimmel *botrytis cinerea* onder andere voor het omzetten van suikers in glycerine. Anders dan bijvoorbeeld in Sauternes is de *botrytis* niet aan de buitenkant van de druif te zien. Is dit wel het geval, dan worden de desbetreffende trossen verwijderd om de ontwikkeling van grijze rot en aantasting van de andere trossen te voorkomen. Een andere reden waarom men niet wil dat *botrytis* de schil aantast, is de afname van kleurstoffen door de schimmel. Omdat de *botrytis* niet zichtbaar is, wordt het bestaan ervan soms ontkend, maar zonder *botrytis* geen glycerine en dus geen Recioto of Amarone. Een aantal producenten experimenteert met alternatieve methoden, zoals het gedeeltelijk laten indrogen van de trossen in de wijngaard. Door de hoofdstelen van de trossen te breken, wordt de toevoer van sappen onderbroken en begint de *appassimento* al voordat de trossen definitief worden geplukt.



Druiven in een droogruimte voor Amarone

Amarone

Het maken van een Amarone is een uiterst complex proces en vergt visie, kennis, ervaring en veel investering. Matige terroirs, slecht fruit, een geforceerde en/of te korte indroging, een overdosis vluchtige zuren en het niet kunnen weren van schimmels zijn maar enkele van de problemen die zich kunnen voordoen. Omdat het leven van de druiven voor een Amarone niet eindigt bij de oogst, loopt de kwaliteit van oogstjaren van een reguliere Valpolicella niet altijd parallel aan die van een Amarone. De kunstmatige/geconditioneerde droging van de druiven heeft die verschillen in kwaliteit wel kleiner gemaakt.

De indroging van de druiven voor een Amarone is doorgaans wat korter dan die voor een Recioto. Normaal gesproken drogen de druiven 100 dagen, maar er zijn producenten voor wie 4 maanden of langer geen uitzondering is. De trossen worden na het drogen (al dan niet gedeeltelijk) ontleed, waarna de druiven worden geperst, geweekt en vergist. Door de concentratie van de most duurt de gisting vrij lang, soms tot 3 maanden. Is de wijn droog (of althans droog genoeg), dan wordt de wijn in houten vaten gelagerd, variërend van 20 maanden tot zelfs 10 jaar. Als houtsoort kan eiken, kersen of acacia worden gebruikt. Het gebruik van *barriques* is ook hier doorgedrongen, soms tot afschuw van traditionalisten. Ook over restzoet bestaan hevige discussies. Formeel is 0,5 volumeprocent alcohol aan 'vergistbare' suikers toegestaan (circa 8 gr/l). Veel wijnen lijken echter beduidend zoeter, in strijd met het droge karakter van een klassieke Amarone. De zoete varianten kunnen overigens wel verleidelijk zijn.

Recioto

Recioto is de naam van een gewoonlijk vrij sterke rode of witte zoete wijn van gedroogde druiven (rozijnen). Ook dit wijntype is een specialiteit uit Veneto. Voorbeelden van Recioto's uit Veneto zijn de rode Recioto della Valpolicella en de witte Recioto di Soave en Recioto di Gambellara. Na een al dan niet gedeeltelijke ontsteling ondergaat de most de alcoholische gisting en vervolgens de malolactische omzetting. De gisting van een Recioto wordt pas een paar maanden na de oogst gestart en duurt over het algemeen een maand. De gisting stopt voortijdig (dus voor alle suikers zijn vergist), hetzij doordat de gistcellen de enorme hoeveelheid suikers niet aankunnen, hetzij doordat de wijnmaker ingrijpt. Sinds de introductie van gecontroleerde koeling is er beduidend minder kans op oxidatie en volatiele tonen. Dit laatste euvel is nog altijd de achilleshiel van veel Recioto's en Amarones. De lagering geschiedt doorgaans op hout, waarbij de grootte van de vaten en het type hout variëren. Het gebruik van *barriques* is erg populair, maar heeft in kwalitatief opzicht niet altijd een toegevoegde waarde.

Ripasso

Ripasso betekent zoiets als 'opnieuw langsgekomen'. De term wordt gebruikt voor het proces waarbij een Valpolicella een tweede gisting ondergaat als gevolg van het toevoegen van de ongeperste druivenschillen (pulp) die zijn overgebleven van de productie van Amarone (of in een enkel geval Recioto). Bij de tweede fermentatie wordt vooral de bittere tannine aan de schillen onttrokken. Hierdoor is een Valpolicella Ripasso wat zwaarder, voller, smaakrijker en alcoholischer dan een 'gewone' Valpolicella. Sommige producenten gebruiken geen gegiste schillen van Amarone maar ingedroogde druiven. Dit is wel kostbaarder.

Vin Santo

Vin Santo (Vino Santo, Vinsanto) is een over het algemeen zoete of lichtzoete (witte) wijn van (half) ingedroogde druiven die enkele maanden na de oogst – oorspronkelijk in de 'heilige week', vlak voor Pasen – geperst zijn. Heel soms komen er droge exemplaren op de markt. Tegenwoordig wordt overal in Italië wel Vin Santo gemaakt, maar het is van oorsprong waarschijnlijk een Toscaanse specialiteit, die in sommige gevallen een aparte DOC-status heeft. De naam Vin Santo mag alleen gebruikt worden voor wijnen met een DOC(G)-status.

De druiven voor een Vin Santo drogen drie tot zes maanden in open, goed doorluchte of anderszins geconditioneerde ruimten. De trossen hangen doorgaans aan stokken, lijnen of rekken, maar soms drogen ze (net als in Valpolicella) in kistjes of op strooien matten. Hoe langer het indrogingsproces duurt, des te zoeter de druiven worden. Na de persing gaat de most in zogenaamde *caratelli*, kleine vaten van eiken- of kastanjarahout met een inhoud van 50 tot hooguit 300 liter. Deze vaatjes worden doorgaans voor 75 tot 90 procent gevuld. Sommige producenten voegen aan de nieuwe wijn de *madre* (moeder) toe, een selectie van oude gistdroesem, maar dit wordt door moderne wijnmakers als niet-hygiënisch en als een bron van bacteriën beschouwd. Daarna worden de vaatjes afgesloten en minimaal drie jaar met rust gelaten. Soms duurt de rijping tot wel tien jaar, afhankelijk van het suikergehalte van de most, de condities in de opslag-





Caratelli met Vin Santo in Montepulciano (Toscane)

ruimte en de keuze van de wijnmaker. Traditioneel worden de vaatjes opgeslagen op een zolder, waar ze worden blootgesteld aan de seizoenen, maar steeds meer producenten prefereren klimaatgecontroleerde kelders.

Doordat de vaten niet geheel worden afgevuld met wijn, oxideert de wijn geleidelijk wat. Tijdens de rijping verdampt een kleinere of grotere hoeveelheid wijn via de poriën van het hout, waardoor de resterende wijn zeer geconcentreerd wordt. Het resultaat is een goudgele, amberkleurige wijn met veel alcohol (17 procent of meer), een nootachtige, oxidatieve smaak (*rancio*-aroma's) en een goede zuurgraad. Over de wijze van produceren en de stijl van de uiteindelijke wijn bestaan overigens veel verschillen van mening. Sommige wijnboeren vullen de vaten regelmatig bij om juist geen (overdadige) oxidatieve tonen te krijgen. Soms worden vrijwel alle suikers vergist en is de wijn droog (in de stijl van *fino* sherry), maar meestal is er sprake van restzoet. Behalve de gewoonlijke witte versie, van oudsher gemaakt van trebbiano toscano en/of malvasia, bestaat er ook een roodbruine variant, die van blauwe druiven wordt gemaakt en vanwege zijn kleur Vin Santo Occhio di Pernice heet (patrijzenoog). Hiervoor is sangiovese meestal het basisdruivenras. De wijn wordt verkocht in halve flesjes, die soms uiterst kostbaar zijn. Vanwege de lage opbrengst en het tijdrovende procedé is een goede Vin Santo zelden goedkoop. De eenvoudigste wijnen verschenen in het verleden onder de naam Vin Santo Liquoroso op de markt en werden binnen een paar maanden gemaakt met behulp van wijnalcohol en geconcentreerde most.

In Trentino wordt zogenaamde *Vino Santo* geproduceerd. Deze zoete wijn wordt gemaakt van ingedroogde *nosioladruiven*. Anders dan bij de Toscaanse versie worden de vaten hierbij wel geheel afgevuld (*ouillage*), waardoor de stijl heel anders is.

Heilige wijn?

De naam *Vin Santo* (heilige wijn) is wellicht een afkorting van *Vino di Santorini*, de wijn die de Venetianen eeuwen geleden verhandelden. Sommigen verklaren de naam vanuit de (vermeende) geneeskrachtige werking van de wijn, die geestelijken als een goddelijk wonder beschouwden. Het is ook mogelijk dat de wijn zijn naam dankt aan het feit dat de gisting meestal rond Allerheiligen begint en de wijn traditioneel met Pasen werd gebotteld. Het is niet ongebruikelijk om *cantuccini* (kleine harde amandelkoekjes) in *Vin Santo* te dippen, maar sommigen zien dat als heiligschennis.

Lambrusco

Lambrusco, de bekendste wijn uit Emilia-Romagna, komt in allerlei soorten en maten voor. De kleur kan variëren van wit tot roze tot paars, de smaak van droog tot zoet en de wijn kan zowel stil als mousserend zijn. De meeste Lambrusco's zijn echter mousserend, zowel *frizzante* als *spumante*. Lambrusco kan het resultaat zijn van eenmaal of tweemaal gisten. In het midden van de vorige eeuw ondergingen de wijnen de zogenaamde *metodo classico*, dus met een tweede gisting op fles. Tegenwoordig wordt de meeste Lambrusco volgens de Charmatmethode (alias *metodo italiano*, *metodo Martinotti* of *cuve close*) gemaakt, die eenvoudiger en goedkoper is (zie module 1, hoofdstuk 6). Enkele producenten zijn de traditionele methode weer gaan gebruiken en recente resultaten tonen aan dat deze techniek de wijn meer inhoud en spanning geeft.

Lambrusco is tevens de naam van het druivenras dat voor de wijn gebruikt wordt. Er bestaan meerdere lambruscovariëteiten, die onderling nogal in kwaliteit verschillen (zie ook blz. 39). Helaas wordt de markt gedomineerd door enorme hoeveelheden industriële, zoete Lambrusco van matige kwaliteit. Daartegenover staan diverse goede droge Lambrusco's van kleine, gespecialiseerde wijnboeren. De meeste consumenten kennen alleen de zoete versies die in de supermarkt verkocht worden en niet meer zijn dan een soort frisdrank met wat alcohol. In de VS, waar Lambrusco in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw erg populair was, werd de wijn ook wel 'the Italian Cola' genoemd vanwege zijn zoete smaak in combinatie met koolzuur. Een goede Lambrusco is echter niet zoet maar droog of hooguit lichtzoet. Ook de combinatie van een donkere kleur met tannine, levendige zuren en een bittertje is bij weinigen bekend. Door het matige imago van Lambrusco zijn er maar weinig chefs en sommeliers buiten Italië die het aandurven om met deze wijn te werken. Lambrusco past echter goed bij vette gerechten en wordt aanbevolen bij salami, mortadella en gerechten met vleessauzen. Over het algemeen is de wijn bedoeld om jong te drinken.





Productie van prosecco op industriële schaal in Conegliano

Prosecco

Mousserende wijnen zijn populair in Italië. De productie ervan is geconcentreerd in het noorden van het land. Het bekendst is prosecco, die in het oosten van Veneto wordt geproduceerd. Prosecco werd voor het eerst gemaakt in de negentiende eeuw. Van oorsprong was het een niet geheel droge wijn. De productiemethode omvat traditioneel een korte tweede gisting in afgesloten roestvrij-stalen tanks (Charmatmethode, *cuve close*).

Tankmethode

De methode met een tweede gisting in een afgesloten tank werd in 1895 gepatenteerd door Federico Martinotti (1860-1924), vanwaar deze methode ook wel *metodo Martinotti* wordt genoemd. De methode is beter bekend onder de naam van degene die het procédé verbeterde, de Fransman Eugène Charmat. Een andere naam voor de tankmethode is *cuve close*. Omdat de periode van gisting en lagering kort is en veel minder arbeidsintensief, blijven de productiekosten beperkt. Dit verklaart voor het grootste deel het prijsverschil tussen een prosecco en bijvoorbeeld Franciacorta.

Niet alleen de herkomst van de druif is bepalend voor het karakter en de kwaliteit van een prosecco, ook het type speelt een rol, soms gerelateerd aan de productiemethode. Een Prosecco

DOCG is doorgaans een *spumante* en heeft een druk van 3 tot 6 bar. Meestal wordt hiervoor de Charmatmethode gebruikt, maar ook de traditionele methode komt voor. In het DOC-district worden juist enorme hoeveelheden *frizzante* gemaakt, een lichtere versie met een druk van 1 tot maximaal 3 bar. Dit type prosecco wordt altijd volgens de Charmatmethode gemaakt. Het is juist deze laatste groep prosecco's die we in de supermarkten vinden. Veel prosecco is van het type *extra dry*, wat betekent dat de wijn 12 à 17 gr/l restsuiker bevat.

Alle vernieuwingen ten spijt houden veel Italiaanse producenten vast aan bepaalde tradities. Een daarvan is het afsluiten van de fles met natuurkurk. Schroefdoppen ziet men in Italië maar zelden. Meerdere DOC's en DOCG's stellen het gebruik van natuurkurk als afsluiter zelfs verplicht. Voorbeelden daarvan zijn San Gimignano Vin Santo en rode Montecucco.

Grappa

Van de druivenpulp (*marc*) die overblijft na het persen kunnen wijnproducenten een krachtig distillaat maken. Bij het distillatieproces komen de etherische oliën van de pitten vrij. In Italië wordt dit distillaat *grappa* genoemd. Met name in Trentino en Alto Adige wordt grappa geproduceerd. Ook Veneto en Friuli-Venezia Giulia hebben een traditie op het gebied van grappaproduktie. Druivenrassen die veel voor grappa gebruikt worden, zijn onder andere cabernet sauvignon, chardonnay, cortese, gewürztraminer, moscato, sangiovese en sauvignon blanc. De lijst van grappatypen is lang.

21.8 Wetgeving, kwaliteitsindeling en etikettering

De Italiaanse wijnwetgeving kent diverse belangrijke historische data en feiten, hoewel de moderne wetgeving relatief nieuw is en vooral onder invloed van buitenlandse voorbeelden (eerst Franse, daarna Europese) tot stand is gekomen. De toekenning van DOC's (afgeleid van het Franse AOC-systeem) startte pas in 1963 en die van DOCG's in 1980. In 1992 kwam daar de categorie IGT bij (nu IGP genoemd), gevolgd door de Europese DOP-classificatie uit 2012.

Wet- en regelgeving speelt in op ontwikkelingen in zowel de regio als de internationale markt en is daarom voortdurend in beweging. Zo is er meer aandacht voor rose en mousserende versies van allerlei wijnen en worden namen aangepast om de geografische locatie en waarde te benadrukken en zijn enkele DOC's klaar voor een promotie naar een DOCG-status. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor subregio's die de diversiteit binnen bepaalde regio's moet aangeven. Dit heeft uiteraard invloed op zowel het aantal als de inhoud van de regels van de DOP's.

In 1990 telde Italië 232 DOC's en 6 DOCG's (Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Chianti en Albana di Romagna). Anno 2021 telt Italië 521 herkomstbenamingen; 73 Denominazioni di Origine Controllate e Garantite (DOCG), 330 Denominazioni di Origine Controllate (DOC) en 118 Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT). Medio 2024 waren er 77 DOCG's en 332 DOC's = 409 DOP's (en 119 IGP's).

Artikel 33 van de articolo 33 del Testo Unico del Vino (het deel van de geconsolideerde wijnwet die

