

Questionnaire :


Score de Francis des troubles fonctionnels intestinaux

Souffrez-vous actuellement de douleurs abdominales ?

☐ **Oui**

☐ **Non**

Si oui, quelle est l'intensité de ses douleurs abdominales (douleurs au ventre) ?



Veuillez indiquer le nombre de jours au cours desquels vous souffrez sur une période de 10 jours.

Exemple : si votre réponse est 4, cela signifie que vous souffrez 4 jours sur 10. Si vous souffrez tous les jours, inscrivez le chiffre 10.

Nombre de jours au cours desquels vous souffrez : X 10


Souffrez-vous actuellement de problème de distension abdominale (ballonnements, ventre gonflé, tendu) ?

☐ **Oui**


☐ **Non**

Si vous êtes une femme, ne tenez pas compte des problèmes de distension liée aux règles.


Si oui, quelle est l'importance de ces problèmes de distension abdominale ?



Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits (e) de la fréquence habituelle de vos selles ?



Dans quelle mesure votre syndrome de côlon irritable affecte ou perturbe votre vie en général ?



Note à l'attention du professionnel de santé

le **score de Francis** est utilisé pour évaluer l'intensité d'un trouble fonctionnel de l'intestin. Il permet également le suivi du patient et l'évaluation de l'impact de votre prise en charge.

Le calcul des points pour les échelles d'évaluation analogique en pourcentage

Pour l'établissement du score, il faut noter la valeur numérique du pourcentage dans les échelles analogiques d'évaluation :

Par exemple, dans la question 1b, si le patient a noté des douleurs d'intensité 70 %, le score pour cet item sera de 70

Le calcul des points pour les autres questions

Pour calculer le score de ces questions, il faut multiplier par 10 le chiffre inscrit par le patient

Par exemple dans la question 1c, si le patient a répondu qu'il souffrait 4 jours sur 10, il a noté le chiffre « 4 » dans sa case réponse, vous attribuez donc une valeur de 40 (4x10) à cet item pour le calcul du score final.

Le calcul du score final et son interprétation

Pour l'établissement du score, il vous suffit de faire la somme des points attribués pour chaque item :

Score <70 : valeurs normales
Score compris entre 70 et 300 : troubles fonctionnels significatifs, l'intensité du trouble ressenti est proportionnelle au score
Score >300 : troubles fonctionnels d'intensité sévère

