


NORADRÉNALINE ET SÉROTONINE,
LES DEUX AUTRES PILIERS

LA FAIM DE VIVRE


— *Quand le cerveau déränge* —



— Ω —

ROLAND CRETТАZ

Coach en Neurosciences Certifié
et Nutrithérapeute Diplômé



LA FAIM DE VIVRE

Quand le cerveau déränge

Ω

Roland Crettaz

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

LA FAIM DE VIVRE

Quand le cerveau déränge

Si tu te reconnais dans cette phrase, alors tu es au bon endroit.

J'ai mis des années à comprendre pourquoi je fonctionnais si différemment des autres. Pourquoi les solutions qui marchaient pour tout le monde ne marchaient pas pour moi. Pourquoi ma volonté, pourtant réelle, ne suffisait jamais.

La réponse n'était pas dans mon caractère. Elle était dans mon cerveau.

Ce livre est le condensé de ce voyage. Il ne prétend pas tout résoudre. Il prétend éclairer. Et parfois, une lumière dans le noir, c'est tout ce dont on a besoin pour trouver le chemin.

"Le problème n'était pas moi. C'était le système que j'utilisais. Quand j'ai compris mon cerveau, tout a changé."

Roland Crettaz

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1, COMPRENDRE

Chapitre 1, Ce cerveau qu'on n'a jamais compris

Chapitre 2, La faim de dopamine

Chapitre 3, Ce que l'alcool, le tabac et les médicaments faisaient pour moi

Chapitre 4, Le cerveau et la nutrition

PARTIE 2, TRAVERSER

Chapitre 5, Quand on croit que c'est sa nature

Chapitre 6, Le jour où tout bascule

Chapitre 7, Arrêter sans comprendre ne suffit pas

PARTIE 3, SE RECONSTRUIRE

Chapitre 8, Comprendre son cerveau pour arrêter de se battre contre lui

Chapitre 9, Nourrir son cerveau autrement

Chapitre 10, Créer ses nouvelles structures

Chapitre 11, La renaissance n'est pas une ligne d'arrivée

Chapitre 12, Et maintenant ?

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

INTRODUCTION

Il existe une phrase que j'ai entendue des centaines de fois dans ma vie. Elle venait de mes parents, de mes professeurs, de mes collègues, de moi-même.

"Tu pourrais faire tellement mieux si tu faisais un effort."

Le problème, c'est que je faisais un effort. Tout le temps. Un effort épuisant, invisible, permanent. Pour paraître normal. Pour terminer ce que je commençais. Pour ne pas exploser quand la pression montait. Pour ne pas m'endormir en réunion. Pour ne pas oublier ce que je venais de dire.

Ce livre est né de la question que je n'ai osé poser que très tard : et si le problème n'était pas un manque d'effort, mais un manque d'information ?

Pas l'information sur comment "mieux se comporter". L'information sur comment fonctionne réellement mon cerveau.

Ce que tu vas lire n'est pas une autobiographie. Ce n'est pas non plus un manuel clinique. C'est quelque chose entre les deux : l'histoire d'un cerveau qui a mis des décennies à être compris, racontée avec les outils de la neuroscience moderne et l'honnêteté de quelqu'un qui a tout traversé de l'intérieur.

"Ce livre n'est pas la carte. C'est la lampe qui permet de lire la carte. Tu restes le navigateur de ta propre vie."

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

PARTIE 1

COMPRENDRE

Poser les bases

CHAPITRE 1

CE CERVEAU QU'ON N'A JAMAIS COMPRIS

Le TDAH expliqué simplement, pas une maladie, une différence

UN CERVEAU CÂBLÉ DIFFÉREMMENT

Le TDAH, Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité, est l'un des troubles neurodéveloppementaux les plus fréquents et les plus mal compris de notre époque.

En Suisse, environ 5 à 7% des enfants et adolescents en sont atteints. Et dans 50 à 80% des cas, les symptômes persistent à l'âge adulte. La majorité de ces adultes n'ont jamais reçu de diagnostic.

Ce ne sont pas des gens paresseux, désorganisés ou irresponsables. Ce sont des gens dont le cerveau fonctionne selon une architecture différente, une architecture pour laquelle le monde moderne n'a pas été conçu.

CE QUE LE TDAH N'EST PAS

Avant de comprendre ce qu'est le TDAH, il faut défaire ce qu'on croit savoir.

Le TDAH n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas une question d'éducation. Ce n'est pas une invention des laboratoires pharmaceutiques pour vendre du Ritalin. Et ce n'est certainement pas réservé aux enfants qui bougent trop en classe.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Le TDAH est un trouble neurobiologique. Il a une base génétique documentée, une signature neurochimique mesurable, et des effets réels sur le quotidien de millions de personnes.

Ce que dit la science

Les études d'imagerie cérébrale montrent des différences structurelles et fonctionnelles entre les cerveaux TDAH et les cerveaux neurotypiques, notamment au niveau du cortex préfrontal, du striatum et du cervelet. Ces zones sont impliquées dans la régulation de l'attention, des impulsions et des fonctions exécutives. (Shaw et al., Nature Reviews Neuroscience, 2010)

LE CERVEAU TDAH, PORTRAIT

Concrètement, voilà ce que vit une personne avec un TDAH au quotidien.

- Un focus qui échappe à la volonté, difficile à activer sur les tâches ennuyeuses, impossible à éteindre sur les sujets passionnants
- Une mémoire de travail fragile, on oublie ce qu'on vient de dire, ce qu'on allait faire, où on a mis ses clés
- Une régulation émotionnelle difficile, les émotions arrivent vite et fort, et redescendent lentement
- Une impulsivité qui devance la réflexion, on parle avant de penser, on décide avant d'analyser
- Un sens du temps altéré, deux heures peuvent sembler comme vingt minutes, et inversement
- Une hypersensibilité sensorielle, les bruits, les lumières, les textures peuvent être épuisants

Ces caractéristiques ne sont pas des défauts de fabrication. Elles sont des adaptations d'un cerveau conçu pour un autre type d'environnement, plus varié, plus physique, plus immédiat que nos open spaces et nos tableurs Excel.

POURQUOI LE DIAGNOSTIC ARRIVE SI TARD

La grande majorité des adultes TDAH que j'accompagne ont reçu leur diagnostic après 30, 40, parfois 50 ans. Certains n'en ont jamais reçu.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Les raisons sont multiples. Le TDAH se présente différemment selon les personnes et selon le genre. Les femmes, notamment, développent souvent des stratégies de compensation très efficaces qui masquent les symptômes pendant des années. On les dit anxieuses, perfectionnistes, hypersensibles. Rarement TDAH.

Et puis, il y a la honte. L'idée qu'admettre une difficulté neurologique, c'est admettre une faiblesse. Alors on compense. On force. On se bat. Jusqu'à l'épuisement.

"J'ai mis quarante ans à comprendre que ce n'était pas moi le problème. C'était le fait que personne ne m'avait jamais appris comment fonctionne mon propre cerveau."

Le TDAH ne disparaît pas avec l'âge. Il évolue. Il se transforme. Et il peut devenir, quand on le comprend vraiment, une source de force plutôt qu'une source de souffrance.

C'est ce que nous allons explorer dans les chapitres suivants.

CHAPITRE 2

LA FAIM DE DOPAMINE

Pourquoi le cerveau TDAH cherche des compensations, et comment ça mène aux addictions

LA MOLÉCULE DE LA MOTIVATION

La dopamine est souvent présentée comme "l'hormone du plaisir". C'est inexact. La dopamine n'est pas le plaisir lui-même. C'est l'anticipation du plaisir. C'est ce qui nous pousse à agir, à chercher, à persévérer.

Dans le cerveau TDAH, la transmission dopaminergique est altérée. Ce n'est pas forcément qu'il y en a moins, c'est que les récepteurs l'utilisent moins efficacement. Résultat : le cerveau est constamment en mode "insatisfait". Il cherche. Il a faim.

Cette faim de dopamine est au cœur de la plupart des comportements que les personnes TDAH développent pour fonctionner, et souffrir.

COMMENT LE CERVEAU TDAH COMPENSE

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Quand le circuit de la dopamine tourne au ralenti, le cerveau cherche instinctivement des sources de stimulation rapide. Pas par vice. Par nécessité biologique.

- La procrastination suivie d'un rush de dernière minute, le stress produit de l'adrénaline qui compense le déficit de dopamine
- L'hyperfocus sur des activités passionnantes, le cerveau trouve enfin son carburant
- La recherche de nouveauté permanente, chaque nouvelle situation produit un pic de dopamine
- Les comportements à risque, sensations fortes comme substitut neurochimique
- Les addictions, substances ou comportements qui inondent artificiellement le circuit de récompense

Ces comportements ne sont pas des choix délibérés. Ils sont des solutions imparfaites que le cerveau a trouvées, seul, sans mode d'emploi.

LE LIEN DIRECT AVEC LES ADDICTIONS

Les études sont claires : les personnes avec un TDAH non traité ont deux à trois fois plus de risques de développer une dépendance que la population générale. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la neurochimie.

L'alcool, la nicotine, le cannabis, les opioïdes, les écrans, le sucre, le jeu, toutes ces substances et comportements activent le système de récompense dopaminergique. Pour un cerveau en manque chronique de dopamine, c'est comme de l'eau dans le désert.

Le problème, c'est que ces solutions artificielles finissent par aggraver le problème. Elles saturent les récepteurs. Le cerveau en demande toujours plus pour ressentir le même effet. Et entre les doses, le déficit est encore plus profond.

La spirale neurochimique

Déficit de dopamine -> recherche de compensation -> stimulation artificielle -> désensibilisation des récepteurs -> déficit encore plus profond -> besoin encore plus fort de compensation. C'est cette spirale qui est au cœur de toutes les addictions liées au TDAH.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

NORADRÉNALINE ET SÉROTONINE, LES DEUX AUTRES PILIERS

La dopamine n'est pas le seul neurotransmetteur en cause. La noradrénaline, qui régule la vigilance et l'attention, est également déficitaire dans le TDAH. Et la sérotonine, qui stabilise l'humeur et régule les impulsions, est souvent perturbée en raison du stress chronique que génère un TDAH non traité.

Ces trois systèmes fonctionnent ensemble. Quand l'un déraille, les deux autres suivent. C'est pourquoi le TDAH s'accompagne si souvent d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, et d'addictions.

Comprendre ce mécanisme, ce n'est pas se trouver des excuses. C'est comprendre l'ennemi pour mieux le combattre. Avec les bons outils. Pas avec la volonté seule.

CHAPITRE 3

CE QUE L'ALCOOL, LE TABAC ET LES MÉDICAMENTS FAISAIENT POUR MOI

L'automédication expliquée sans jugement

UNE SOLUTION QUI EN CACHE UNE AUTRE

Ce chapitre est difficile à écrire. Pas parce que les souvenirs sont douloureux, ils le sont, mais j'ai appris à les regarder en face. Il est difficile parce qu'il demande une honnêteté totale sur des comportements que j'ai longtemps eu honte d'admettre.

Mais c'est précisément cette honnêteté qui peut aider quelqu'un d'autre à se reconnaître. Alors voilà.

L'alcool n'a pas commencé comme une dépendance. Il a commencé comme une solution.

L'ALCOOL, CALMER LE BRUIT

Le cerveau TDAH est un cerveau bruyant. Pas métaphoriquement. Littéralement. Des pensées qui se superposent. Des stimuli qui arrivent de toutes parts. Une incapacité à filtrer ce qui est important de ce qui ne l'est pas.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

L'alcool faisait quelque chose que rien d'autre ne faisait aussi vite et aussi efficacement : il baissait le volume. Les pensées ralentissaient. Les angoisses s'estompaient. Les interactions sociales devenaient moins épuisantes. Je me sentais enfin... normal.

Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'automédication. Inefficace, destructrice sur le long terme, mais réelle dans son intention.

"Je ne buvais pas pour me détruire. Je buvais pour survivre à un cerveau que je ne comprenais pas et que personne ne m'avait jamais expliqué."

LE TABAC, ANCRER DANS LE MOMENT PRÉSENT

La nicotine a un effet direct sur les récepteurs dopaminergiques et sur l'attention. Pour un cerveau TDAH, une cigarette est souvent vécue comme un outil de concentration. Elle crée un ancrage sensoriel qui aide à rester présent.

Les études le confirment : les personnes TDAH fument deux à trois fois plus que la population générale, commencent plus tôt, et arrêtent beaucoup plus difficilement. La nicotine n'est pas seulement addictive pour eux. Elle est fonctionnelle.

Comprendre ça ne justifie pas de fumer. Mais ça explique pourquoi les approches standard pour arrêter de fumer échouent si souvent avec des personnes TDAH, parce qu'elles retirent une béquille sans proposer d'alternative.

LES MÉDICAMENTS, QUAND LA SOLUTION DEVIENT LE PROBLÈME

Pour certains, l'automédication prend la forme de médicaments prescrits pour d'autres raisons, anxiolytiques, somnifères, antidouleurs. Pour d'autres, ce sont des substances non prescrites.

Dans tous les cas, la logique est la même : le cerveau cherche quelque chose pour fonctionner mieux, souffrir moins, tenir debout. Et il saisit ce qui est disponible.

Ce que la recherche montre

Une méta-analyse publiée dans le Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (Charach et al., 2011) a démontré que les enfants avec un TDAH non traité ont significativement plus de risques de développer des troubles liés à l'usage de substances à l'âge adulte. Le traitement précoce du TDAH réduit ce risque de manière substantielle.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

LA SORTIE PAR LA COMPRÉHENSION

Ce qui m'a permis de sortir de ces cycles n'est pas la volonté. C'est la compréhension.

Quand j'ai enfin compris pourquoi mon cerveau cherchait ces substances, quand j'ai vu le mécanisme neurochimique derrière mes comportements, la honte a commencé à diminuer. Et avec la honte, une partie de l'emprise.

Parce qu'on ne combat pas efficacement quelque chose qu'on ne comprend pas. Et on ne se libère pas de quelque chose dont on a encore besoin, tant qu'on n'a pas trouvé autre chose pour remplir la même fonction.

Dans le chapitre suivant, on va parler de ce "autre chose", le rôle fondamental de la nutrition dans la régulation du cerveau TDAH.

CHAPITRE 4

LE CERVEAU ET LA NUTRITION

Comment ce qu'on mange influence directement notre chimie cérébrale

L'INTESTIN, DEUXIÈME CERVEAU

On parle beaucoup du cerveau. On parle rarement de l'intestin. Pourtant, ces deux organes sont directement connectés via le nerf vague, l'autoroute neurologique qui relie l'abdomen au crâne.

L'intestin produit environ 95% de la sérotonine du corps. Il héberge des milliards de bactéries qui influencent directement la production de neurotransmetteurs, la régulation inflammatoire et même l'humeur. Un intestin déséquilibré, c'est un cerveau dérégulé.

Pour les personnes TDAH, cette connexion est particulièrement importante. Des études récentes montrent une corrélation entre la dysbiose intestinale, le déséquilibre du microbiote, et la sévérité des symptômes TDAH.

LES ALIMENTS QUI AGGRAVENT LES SYMPTÔMES

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Ce n'est pas une théorie alternative. C'est de la biochimie documentée.

- Les sucres raffinés, provoquent des pics glycémiques qui déstabilisent l'humeur et la concentration
- Les colorants artificiels (E102, E110, E122, E129), associés à une augmentation de l'hyperactivité
- Les graisses trans, perturbent la transmission neuronale
- Les aliments ultra-transformés, appauvrissent le microbiote et créent une inflammation chronique
- La caféine en excès, agitation, anxiété, perturbation du sommeil
- L'alcool, désorganise les fonctions exécutives et aggrave tous les symptômes TDAH

LA DIÈTE HAFER, UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE

La diète Hafer, développée par la pharmacienne allemande Hertha Hafer dans les années 70, repose sur l'élimination des phosphates organiques présents dans certains aliments transformés.

Des études de cas ont montré des améliorations significatives des symptômes TDAH chez des enfants suivant ce protocole. Si les données restent limitées, les témoignages cliniques sont suffisamment nombreux pour mériter attention, particulièrement dans une approche intégrative.

VIVOMIXX NEO, LE MICROBIOTE AU SERVICE DU CERVEAU

Parmi les interventions nutritionnelles que j'utilise dans ma pratique, Vivomixx Neo occupe une place particulière. Ce probiotique multi-souches à haute concentration est l'un des rares suppléments à avoir démontré une efficacité réelle sur l'axe intestin-cerveau.

En restaurant la diversité du microbiote intestinal, il contribue à améliorer la production de sérotonine, à réduire l'inflammation neurologique silencieuse, et à stabiliser l'humeur, trois facteurs directement liés aux symptômes TDAH.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Les nutriments essentiels pour le cerveau TDAH

Oméga-3 (EPA/DHA) pour la fluidité des membranes neuronales. Magnésium pour la régulation nerveuse et la qualité du sommeil. Zinc pour la synthèse de dopamine. Fer pour le transport de l'oxygène cérébral. Vitamine B6 pour la production de neurotransmetteurs. Ces carences sont particulièrement fréquentes chez les personnes TDAH.

Compléments alimentaires disponibles sur cellula-pharm.com — code prescripteur MCRE633 pour 10% de réduction.

UNE APPROCHE INTÉGRATIVE

La nutrition ne remplace pas les autres approches thérapeutiques. Elle les complète et les renforce. Un cerveau bien nourri est un cerveau qui répond mieux aux interventions comportementales, au coaching, et quand c'est nécessaire, à la médication.

C'est pourquoi, dans mon travail de nutrithérapeute, je commence toujours par le terrain. Avant de travailler sur les comportements, on travaille sur les fondations biologiques qui permettent au changement d'avoir lieu.

Dans le chapitre suivant, on va plonger dans quelque chose de plus personnel, les années d'errance diagnostique et ce qu'elles laissent derrière elles.

CHAPITRE 5

QUAND ON CROIT QUE C'EST SA NATURE

Les années de compensation et d'épuisement

L'ERRANCE DIAGNOSTIQUE

Il existe une expression que j'aime bien pour décrire les années qui précèdent un diagnostic de TDAH tardif : l'errance diagnostique. On cherche. On consulte. On reçoit des étiquettes qui ne collent pas tout à fait.

Anxiété. Dépression. Trouble de la personnalité. Épuisement professionnel. Ces diagnostics ne sont pas faux, en général. Ils décrivent des réalités réelles. Mais ils décrivent les conséquences, pas la cause. Et tant qu'on traite les conséquences sans traiter la cause, on tourne en rond.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Pour moi, cette errance a duré des décennies. Et pendant tout ce temps, j'ai cru que c'était ma nature. Que j'étais fait comme ça. Désordonné, impulsif, incapable de finir ce que je commençais.

LA GÉNÉTIQUE, COMPRENDRE D'OÙ ÇA VIENT

Le TDAH est l'un des troubles les plus héréditaires qui soient. L'hérédité est estimée entre 70 et 80%. Si vous avez un TDAH, il y a de fortes chances que vos parents, vos enfants, ou vos frères et sœurs en aient un aussi, diagnostiqué ou non.

Comprendre la dimension génétique n'est pas une façon de se déresponsabiliser. C'est une façon de comprendre l'origine du terrain sur lequel on évolue. Et parfois, c'est aussi une façon de regarder différemment certains membres de sa famille qui ont eu des vies difficiles.

Le rôle du gène COMT

Le polymorphisme de l'enzyme COMT (catéchol-O-méthyltransférase) influence directement la dégradation de la dopamine dans le cortex préfrontal. Certaines variantes génétiques ralentissent cette dégradation, créant un excès de dopamine dans des conditions de stress. D'autres l'accélèrent trop, laissant le cerveau en manque chronique. Connaître son profil COMT peut aider à personnaliser les interventions nutritionnelles et comportementales.

LES ANNÉES DE COMPENSATION

Avant le diagnostic, on développe des stratégies de compensation. Certaines sont fonctionnelles. On devient hyperorganisé pour compenser la mémoire de travail fragile. On développe un sens de l'humour pour détourner l'attention de ses difficultés. On s'entoure de gens qui complètent ce qu'on n'est pas.

D'autres compensations sont moins saines. On fuit dans le travail excessif. On s'isole pour éviter les situations sociales épuisantes. On utilise des substances pour tenir.

Ces compensations ont un coût. Elles sont épuisantes à maintenir. Et elles masquent tellement bien les difficultés que même les professionnels de santé passent parfois à côté.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

LA RECHUTE, PAS UN ÉCHEC, UNE INFORMATION

Dans les trajectoires de vie des personnes TDAH, la rechute, qu'il s'agisse d'une addiction, d'un burn-out, ou d'un retour à d'anciens patterns, est presque inévitable sans le bon accompagnement.

On m'a appris à voir la rechute comme un échec moral. Comme la preuve que je n'avais pas assez essayé. Que ma volonté était insuffisante.

Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la rechute est une information. Elle dit : les outils disponibles n'étaient pas adaptés. Le soutien n'était pas suffisant. Le système neurochimique n'était pas encore stabilisé. Elle ne dit rien sur ta valeur en tant que personne.

"Chaque rechute m'a appris quelque chose que la réussite n'aurait pas pu m'apprendre. Pas parce qu'elle était bonne. Parce qu'elle était honnête."

CE QUE LES ANNÉES DE COMPENSATION LAISSENT

Des années à compenser laissent des traces. Une fatigue profonde qui ne répond pas au repos. Une difficulté à faire confiance à ses propres perceptions. Un sentiment d'imposture permanent, on a si bien joué le jeu du "normal" qu'on ne sait plus très bien qui on est vraiment.

Ces traces font partie du chemin de reconstruction. On ne peut pas les effacer. Mais on peut les comprendre. Et les transformer.

Dans le chapitre suivant, on va parler du moment où le système s'arrête. Non pas comme une catastrophe, mais comme un signal.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

PARTIE 2

TRAVERSER

Le parcours humain

CHAPITRE 6

LE JOUR OU TOUT BASCULE

Le burn-out comme signal, pas comme échec

CE MATIN-LA, LE CORPS A DIT NON

Il y a des matins où l'on se lève et on sait. Pas encore avec des mots. Avec le corps. Une pesanteur que le sommeil n'a pas effacée. Une absence d'envie qui dépasse la fatigue ordinaire. Comme si quelque chose, à l'intérieur, avait décidé de s'arrêter avant que le cerveau ne l'autorise.

Ce matin-là peut arriver après des semaines de signaux ignorés. Ou après des années. Il n'y a pas de calendrier pour le burn-out. Il arrive quand le système a épuisé toutes ses réserves de compensation.

Pour moi, ce matin n'était pas spectaculaire. Pas d'effondrement dramatique. Pas de larmes. Juste une impossibilité tranquille. Je ne pouvais plus faire semblant que ça allait. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais même plus l'énergie de faire semblant.

"Le burn-out n'est pas un manque de volonté. C'est l'aboutissement logique d'un cerveau qui a fonctionné trop longtemps sans les bons outils, dans un environnement qui ne lui correspondait pas."

CE QUE LE BURN-OUT N'EST PAS

Avant de comprendre ce qu'est le burn-out, il faut d'abord défaire ce qu'on croit savoir.

Le burn-out n'est pas une faiblesse de caractère. Ce n'est pas l'apanage des personnes fragiles, des hypersensibles ou des gens qui ne savent pas "encaisser". Certaines des personnes les plus solides, les plus engagées, les plus capables que j'aie rencontrées dans mon travail de coach ont traversé un burn-out.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Le burn-out n'est pas non plus une simple fatigue. La fatigue, on la soigne avec du repos. Le burn-out, lui, ne disparaît pas en dormant deux semaines. Parce qu'il ne concerne pas seulement le corps. Il concerne le système nerveux, les neurotransmetteurs, la régulation émotionnelle, le sens qu'on donne à ce qu'on fait.

Et le burn-out n'est certainement pas un échec. C'est un signal.

LA NEUROCHIMIE DU BURNOUT

Quand on parle de burn-out, on parle d'abord d'un épuisement de ressources biologiques très précises. Ce n'est pas métaphorique. C'est mesurable.

Le cortisol en premier.

L'hormone du stress, produite par les glandes surrénales, est indispensable à court terme. Elle nous permet de faire face aux situations difficiles. Le problème, c'est qu'elle n'est pas conçue pour fonctionner en continu. Quand le stress devient chronique, les glandes surrénales finissent par s'épuiser. Le cortisol chute. Et avec lui, la capacité du corps à réagir, à se mobiliser, à trouver de l'énergie.

La dopamine ensuite.

Le neurotransmetteur de la motivation et de la récompense s'effondre lui aussi. C'est pour ça que dans un burn-out, on n'a plus envie de rien. Même les choses qu'on aimait avant ne procurent plus aucun plaisir. Ce n'est pas de la dépression au sens classique, même si les deux peuvent se croiser. C'est un système de récompense qui a fermé boutique.

La sérotonine enfin.

La molécule de l'équilibre émotionnel. Quand elle manque, le monde devient plat, les émotions débordent sans raison apparente, le sommeil se fragmente. Tout semble difficile. Même les décisions simples deviennent épuisantes.

Pour aller plus loin

La triade burn-out peut se résumer ainsi : cortisol épuisé (plus d'énergie de base), dopamine en chute (plus de motivation), sérotonine insuffisante (plus de stabilité émotionnelle). Ces trois systèmes fonctionnent ensemble. Quand l'un s'effondre, les deux autres suivent. C'est pour ça que le burn-out n'est pas "juste" de la fatigue. C'est un dysfonctionnement systémique qui demande une approche tout aussi systémique.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

LE LIEN AVEC LE TDAH

Si tu as lu les chapitres precedents, tu commences peut-etre a voir le lien.

Le cerveau TDAH est, par nature, en deficit de dopamine et de noradrenaline. Il est aussi beaucoup plus sensible au stress chronique. Les mecanismes de regulation emotionnelle sont moins efficaces. La capacite a tolerer la frustration est reduite. La tendance a se suradapter, a compenser, a performer malgre l'epuisement est particulierement forte.

Tout cela fait du cerveau TDAH non diagnostique un terrain particulierement fertile pour le burn-out. On a passe des annees a faire deux fois plus d'efforts que les autres pour obtenir les memes resultats. A masquer nos difficultes. A compenser par l'hyperactivite, le perfectionnisme, le travail excessif. A utiliser des substances pour tenir.

Et un jour, le systeme ne peut plus.

"Beaucoup de personnes diagnostiquees tardivement avec un TDAH decouvrent, en regardant en arriere, que leur burn-out n'etait pas un accident. C'etait l'aboutissement previsible d'un cerveau qui avait fonctionne sans filet de securite pendant des decennies."

LES SIGNAUX QU'ON IGNORE

Le burn-out ne se manifeste pas du jour au lendemain. Il s'installe. Progressivement. Et le probleme, c'est qu'on est souvent le dernier a voir les signaux.

Les premiers signaux physiques :

- Fatigue qui ne passe pas avec le sommeil
- Maux de tete frequents, tensions musculaires chroniques
- Troubles digestifs sans cause identifiee
- Systeme immunitaire affaibli, infections repetees
- Palpitations, oppression thoracique

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Les signaux émotionnels :

- Irritabilité croissante, patience à zéro
- Cynisme envers son travail ou ses proches
- Sentiment de vide ou d'absence de sens
- Anxiété du dimanche soir qui envahit chaque soirée
- Incapacité à ressentir de la joie même pour ce qu'on aimait

Les signaux cognitifs :

- Difficultés de concentration qui s'aggravent
- Pertes de mémoire, oublis fréquents
- Incapacité à prendre des décisions simples
- Sentiment de ne plus pouvoir penser clairement
- Brouillard mental permanent

Ces signaux, on les minimise. On se dit que c'est une mauvaise passe. Que ça va passer. Que tout le monde est fatigué. Que ce n'est pas le moment de ralentir.

Et pendant ce temps, les réserves continuent de baisser.

QUAND LE CORPS DIT STOP

Il arrive un moment où le corps ne demande plus. Il impose.

Pour certains, c'est un matin où on ne peut tout simplement pas se lever. Pour d'autres, c'est une crise d'anxiété dans un couloir de bureau. Pour d'autres encore, c'est une maladie physique qui force l'arrêt. Le corps trouve toujours un moyen de contraindre ce que le mental refusait d'accepter.

Ce moment est terrifiant. Et en même temps, il est nécessaire.

Parce que c'est souvent dans cet effondrement que se trouve la première vraie opportunité de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Pas pour chercher un coupable. Pour comprendre le système. Son système.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

LE BURN-OUT COMME PORTE D'ENTREE

Ca peut sembler paradoxal. Mais certaines personnes que j'accompagne me disent, des mois ou des années après leur burn-out, que c'était le point de bascule. Non pas parce que l'expérience a été belle. Elle ne l'est pas. Mais parce qu'elle a forcé un arrêt complet qui a permis quelque chose d'essentiel : regarder.

Regarder comment on fonctionnait. Quelles étaient les croyances qui nous poussaient à performer à tout prix. Quelles peurs se cachaient derrière l'hyperactivité. Quel besoin de validation alimentait l'incapacité à s'arrêter.

Et pour beaucoup de personnes avec un TDAH non diagnostiqué, le burn-out a été le moment où tout s'est éclairé. Parce qu'au fond d'eux, ils savaient depuis longtemps que quelque chose ne correspondait pas. Que leur façon de fonctionner n'était pas une question de manque de sérieux ou de discipline.

Le burn-out, quand on l'utilise bien, peut devenir la première page d'un autre chapitre.

CE QUE TU PEUX FAIRE MAINTENANT

Ce chapitre ne se termine pas avec des solutions miracles. Parce qu'il n'en existe pas. Mais il se termine avec des points de départ.

1. Nommer ce qui se passe.

Pas pour dramatiser. Pour arrêter de minimiser. Si tu te reconnais dans les signaux de cette partie, prends-les au sérieux. Ce n'est pas une phase. C'est ton cerveau qui te parle.

2. Réduire la charge avant qu'elle ne te réduise.

Pas tout. Juste ce qui est possible maintenant. Une tâche en moins. Un engagement reporté. Un non dit. Chaque micro-réduction compte.

3. Chercher du soutien.

Un médecin, un thérapeute, un coach spécialisé. Le burn-out n'est pas quelque chose qu'on surmonte seul. Et demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est la décision la plus intelligente que tu puisses prendre.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

4. Ne pas forcer la guérison.

Le burn-out se repare avec du temps, pas avec de la volonté supplémentaire. La tentation de "s'en sortir vite" est forte. C'est souvent ce qui prolonge le processus. Le corps a besoin de recharger des batteries qui ont été vidées pendant des mois, parfois des années.

Le burn-out n'est pas la fin de quelque chose. C'est parfois, quand on accepte de s'en servir comme d'une boussole, le début d'une compréhension plus profonde de soi.

Dans le chapitre suivant, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens croient être la solution. Et qui, seul, ne suffit jamais : la volonté.

CHAPITRE 7

ARRÊTER SANS COMPRENDRE NE SUFFIT PAS

Pourquoi la volonté seule ne fonctionne pas

LE MENSONGE DE LA VOLONTÉ

On nous l'a tous dit, à un moment ou à un autre.

*"Tu n'as qu'à te motiver." "Il suffit de vouloir." "Les autres y arrivent bien."
"C'est une question de discipline."*

Ces phrases ont l'air raisonnables. Elles sont pourtant l'une des causes les plus profondes de la souffrance des personnes qui vivent avec un TDAH, une addiction ou un burn-out.

Parce qu'elles reposent sur une idée fausse : que la volonté est une ressource infinie, indépendante de la biologie, accessible à tous de manière égale.

Elle ne l'est pas.

"J'ai essayé de m'arrêter de boire par la seule force de ma volonté. Des dizaines de fois. Chaque fois, je tenais quelques jours, parfois quelques semaines. Et je recommençais. Ce n'était pas un manque de courage. C'est que je combattais ma propre neurochimie à mains nues, sans comprendre l'ennemi."

LA VOLONTÉ, C'EST QUOI EXACTEMENT ?

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

La volonté, au sens neuroscientifique, c'est la capacité du cortex préfrontal à inhiber les impulsions générées par des zones plus profondes du cerveau, notamment le système limbique.

Dit autrement : c'est la capacité de ton cerveau rationnel à dire non à ton cerveau émotionnel et instinctif.

Or, le cortex préfrontal a deux caractéristiques importantes que l'on oublie souvent.

Première caractéristique : il se fatigue.

Les chercheurs appellent ça "l'épuisement de l'ego". Chaque décision, chaque effort de régulation émotionnelle, chaque résistance à une impulsion consomme une partie de cette ressource. Quand elle est vide, les mécanismes de contrôle s'effondrent. C'est pour ça qu'on mange n'importe quoi le soir après une journée difficile. C'est pour ça qu'on dit des choses qu'on regrette quand on est épuisé. Ce n'est pas un manque de caractère. C'est de la physiologie.

Deuxième caractéristique : il fonctionne moins bien dans certains cerveaux.

Le cerveau TDAH présente une activité réduite du cortex préfrontal et une connectivité plus faible entre cette zone et les circuits de régulation émotionnelle. Autrement dit, la "voix du raisonnement" est biologiquement moins forte face aux impulsions. Ce n'est pas une question de paresse mentale. C'est une architecture neuronale différente.

Ce que la science nous dit

Une étude publiée dans Nature Reviews Neuroscience (2010) a montré que les personnes atteintes de TDAH présentent un volume réduit du cortex préfrontal et un retard de maturation de ces zones, pouvant aller jusqu'à 3 ans par rapport aux cerveaux neurotypiques. Ce retard explique en partie pourquoi les mécanismes d'inhibition et de contrôle des impulsions sont plus difficiles à exercer.

LE PARADOXE DE L'EFFORT DOUBLE

Voilà ce qui se passe pour une personne avec un TDAH qui essaie de changer par la volonté seule.

Elle doit d'abord mobiliser un cortex préfrontal déjà moins efficace pour inhiber des impulsions générées par un système limbique particulièrement actif. C'est

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

comme essayer d'arreter un train avec les mains. Pas impossible. Mais epuisant. Et difficilement tenable sur la duree.

Et quand elle echoue, ce qui arrive inevitablement apres un certain temps, elle ne se dit pas "j'avais un outil inadapte". Elle se dit "je suis nulle". "J'ai encore failli". "Je n'y arriverai jamais".

La honte s'ajoute a l'epuisement. Le systeme de recompense s'effondre encore un peu plus. Et le prochain effort devient encore plus difficile.

C'est un cercle vicieux qui n'a rien a voir avec le courage. Et tout a voir avec la comprehension du cerveau.

"Demander a une personne TDAH de changer par la seule volonte, c'est comme demander a quelqu'un qui a les deux jambes cassees de courir plus vite. L'intention est bonne. La methode est fausse."

CE QUI FONCTIONNE VRAIMENT

Si la volonte seule ne suffit pas, qu'est-ce qui fonctionne ?

La reponse courte : tout ce qui reduit la demande faite au cortex prefrontal, tout en creant les conditions biologiques et environnementales du changement.

La comprehension.

Quand on comprend pourquoi on se comporte d'une certaine facon, le comportement perd une partie de son emprise. La honte diminue. Et la place pour un choix conscient s'agrandit. Ce n'est pas magique. Mais c'est fondamental. C'est pourquoi ce livre existe.

L'environnement.

On surestime notre capacite a resister a un environnement qui rend le mauvais choix facile. Le meilleur moyen de ne pas manger de sucre le soir, c'est de ne pas en avoir a la maison. Le meilleur moyen de ne pas boire, c'est de ne pas etre entoure de personnes qui boivent. Structurer son environnement, c'est utiliser son cerveau intelligemment au lieu de se battre contre lui.

La biologie.

Le sommeil, la nutrition, l'exercice physique. Ces trois piliers ne sont pas des conseils generiques de bien-etre. Ce sont des leviers directs sur la neurochimie. Un cerveau nourri, repose et oxygene a litteralement plus de ressources pour

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

s'autoguides. On ne peut pas séparer le changement comportemental de la biologie qui le rend possible.

Le soutien.

Le cerveau humain est un organe social. Il se régule mieux en présence d'autres cerveaux bienveillants. Un thérapeute, un groupe, un coach, un ami de confiance. Le changement durable se fait rarement en solitaire. Non pas parce qu'on est incapable, mais parce qu'on n'est pas conçu pour l'être.

La répétition, pas la perfection.

Le cerveau change par la répétition. Chaque fois qu'on choisit autrement, même imparfaitement, on renforce un circuit neuronal qui rend le prochain choix un peu plus facile. La rechute ne remet pas à zéro. Elle fait partie du processus. Ce qui compte, c'est de reprendre, pas de ne jamais tomber.

DESAPPRENDRE LA HONTE

Il y a quelque chose qu'on n'aborde pas assez dans les conversations sur le changement : le rôle dévastateur de la honte.

La honte n'est pas un moteur de changement. C'est un frein. Quand on a honte de ce qu'on est ou de ce qu'on a fait, le cerveau entre dans un état de menace. Et un cerveau en état de menace ne peut pas apprendre, s'adapter ou choisir autrement. Il survit, c'est tout.

J'ai passé des années à avoir honte de mon alcoolisme. De mon incapacité à me concentrer. De mes échecs répétés malgré mes efforts. Cette honte n'a jamais rien changé. Elle a juste ajouté une couche de souffrance à une souffrance déjà présente.

Ce qui a commencé à changer, c'est quand j'ai remplacé la honte par la compréhension. Pas l'indulgence. Pas la complaisance. La compréhension. Savoir pourquoi. Comprendre le mécanisme. Voir le comportement comme une information plutôt que comme une condamnation.

"La honte te dit que tu es le problème. La compréhension te dit que tu avais le mauvais outil. Ce n'est pas la même chose. Et cette distinction change tout."

CE QUE J'AURAIS VOULU ENTENDRE

Si j'avais pu me parler à l'époque où je me battais contre moi-même, voici ce que j'aurais dit.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

- Tu n'es pas brisé. Tu fonctionnes différemment. Et personne ne t'a donné le mode d'emploi.
- Tes échecs répétés ne sont pas la preuve que tu es faible. Ils sont la preuve que tu utilisais la mauvaise approche.
- La volonté est un outil. Comme un marteau. Très utile pour certaines choses. Complètement inutile pour d'autres.
- Comprendre ton cerveau n'est pas une excuse. C'est un point de départ.
- Tu mérites du soutien. Pas des jugements. Pas des injonctions à faire mieux. Du soutien.

Je ne peux pas remonter le temps. Mais je peux le dire maintenant, à toi qui lis ces lignes.

REPROGRAMMER SANS FORCER

Voici trois approches concrètes qui remplacent avantageusement la volonté brute.

1. La réduction de friction.

Rendre le bon choix aussi facile que possible et le mauvais choix aussi difficile que possible. Préparer ses repas le dimanche. Enlever les applications addictives du téléphone. Placer ses affaires de sport la veille. Ce n'est pas de la triche. C'est de l'intelligence environnementale.

2. La micro-habitude.

Commencer si petit que l'échec est presque impossible. Deux minutes de méditation plutôt que vingt. Une phrase de son journal plutôt qu'une page. Un verre d'eau en se levant plutôt qu'un programme nutritionnel complet. Le cerveau construit la confiance par l'accumulation de petites victoires, pas par les grandes déclarations.

3. L'ancrage émotionnel.

Le cerveau ne change pas pour des raisons logiques. Il change pour des raisons émotionnelles. Identifier très précisément ce qu'on veut vivre autrement, pas ce qu'on veut éviter. Non pas "je veux arrêter de boire" mais "je veux me réveiller le

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

matin avec la tête claire et être présent pour mes enfants". L'image positive active le système de motivation. La peur et la culpabilité l'épuisent.

Arrêter sans comprendre, c'est traverser une forêt la nuit sans lampe. On avance. On se cogne. On tombe. On se relève. Et on recommence dans la même direction.

Comprendre, c'est allumer la lampe. Le chemin ne devient pas parfait. Mais il devient possible.

Dans la partie suivante, on va quitter le territoire de la compréhension pour entrer dans celui de la reconstruction. Parce que comprendre, c'est le début. Mais c'est ce qu'on fait ensuite qui change vraiment la vie.

PARTIE 3

SE RECONSTRUIRE

Les outils concrets

CHAPITRE 8

COMPRENDRE SON CERVEAU POUR ARRÊTER DE SE BATTRE CONTRE LUI

Les neurosciences au service du quotidien

ENTRER DANS LA PARTIE RECONSTRUCTION

Si tu as lu jusqu'ici, tu as fait quelque chose d'important. Tu as accepté de regarder. De regarder comment ton cerveau fonctionne, pourquoi certains de tes comportements avaient une logique neurochimique, et pourquoi la volonté seule n'a jamais suffi.

Cette partie est différente. On ne parle plus de comprendre le passé. On parle de construire l'avenir. Pas l'avenir idéal. L'avenir possible, à partir d'exactement là où tu es.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

La reconstruction ne commence pas le jour où tout va bien. Elle commence le jour où on décide de faire autrement, même imparfaitement, même avec des rechutes, même sans garantie.

LA NEUROPLASTICITÉ, TON CERVEAU PEUT CHANGER

Pendant longtemps, on a cru que le cerveau adulte était figé. Que les connexions neuronales formées dans l'enfance étaient permanentes. Que les dommages causés par les addictions, le stress chronique ou les traumatismes étaient irréversibles.

La neuroscience moderne a radicalement changé cette vision.

Le cerveau est plastique. À tout âge. Il peut créer de nouvelles connexions neuronales, renforcer des circuits existants et affaiblir ceux qu'on n'utilise plus. Cette capacité s'appelle la neuroplasticité, et elle est la base scientifique de tout changement durable.

Ce que dit la recherche

Des études d'imagerie cérébrale ont montré des changements structurels mesurables dans le cerveau après seulement huit semaines de pratique régulière de méditation de pleine conscience (Hölzel et al., Psychiatry Research, 2011). L'hippocampe, zone clé de la mémoire et de la régulation émotionnelle, augmente en densité. L'amygdale, centre de la réponse au stress, diminue en volume. Le cerveau change. Physiquement. Mesuralement.

Ce qui s'applique à la méditation s'applique à tout apprentissage et tout changement de comportement. Chaque fois qu'on fait un choix différent, même petit, on renforce un circuit neuronal. Avec la répétition, ce circuit devient plus fort. Et le comportement, plus naturel.

ARRÊTER DE SE BATTRE CONTRE SON CERVEAU

Voilà ce que font la plupart des personnes TDAH pendant des années : elles se battent contre leur propre fonctionnement.

Elles essaient de se concentrer comme un neurotypique. De planifier comme un neurotypique. De gérer leurs émotions comme un neurotypique. Et quand ça échoue, ce qui arrive inévitablement, elles se disent qu'elles ont échoué.

Le changement de paradigme que je propose est simple à formuler et difficile à intégrer : arrête d'essayer de fonctionner comme un cerveau que tu n'as pas. Commence à travailler avec le cerveau que tu as.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

"Un poisson qui passe sa vie à essayer de grimper aux arbres croira toute sa vie qu'il est stupide. Le génie, c'est de lui rendre sa rivière." Cette phrase, souvent attribuée à Einstein, résume parfaitement ce dont il est question ici.

CONNAÎTRE SES MODES DE FONCTIONNEMENT

La première étape de la reconstruction, c'est l'observation sans jugement. Apprendre à se connaître comme on apprendrait à connaître un être cher, avec curiosité, patience, et bienveillance.

Quelles conditions me permettent de me concentrer ?

Certains cerveaux TDAH ont besoin de silence absolu. D'autres ont besoin de bruit ambiant. Certains fonctionnent mieux le matin, d'autres la nuit. Certains ont besoin de se lever et de marcher régulièrement. Certains travaillent mieux avec de la musique, d'autres avec du silence. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il y a la tienne.

Quels sont mes déclencheurs d'impulsivité ?

Le manque de sommeil ? La faim ? Certaines interactions sociales ? Le sentiment d'injustice ? Connaître ses déclencheurs, c'est anticiper les situations à risque avant qu'elles ne surviennent. C'est créer des systèmes de protection plutôt que de compter sur la résistance au moment de la crise.

Quelles sont mes fenêtres d'efficacité ?

Le cerveau TDAH fonctionne par vagues. Il y a des moments de grande clarté et des moments de brouillard épais. Apprendre à identifier ces vagues, et à placer les tâches importantes dans les fenêtres de clarté, est une compétence qui change radicalement la productivité et la qualité de vie.

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES, CE QU'ON PEUT ENTRAÎNER

Les fonctions exécutives sont les capacités cognitives gérées principalement par le cortex préfrontal. Ce sont elles qui permettent de planifier, d'organiser, d'inhiber les impulsions, de gérer le temps et de réguler les émotions.

Dans le TDAH, ces fonctions sont moins efficaces. Mais elles ne sont pas absentes. Et contrairement à ce qu'on croyait, elles peuvent être entraînées.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

La mémoire de travail.

Elle peut être soutenue par des systèmes externes : listes, rappels, applications, tableaux visuels. Ce n'est pas de la triche. C'est de l'adaptation intelligente. Un diabétique utilise de l'insuline. Une personne TDAH utilise des systèmes d'organisation. C'est la même logique.

La régulation émotionnelle.

Elle s'entraîne par des pratiques régulières : respiration, pleine conscience, thérapie cognitive. Ces pratiques ne suppriment pas les émotions. Elles créent un espace entre le stimulus et la réaction, un espace dans lequel un choix devient possible.

La planification.

Elle s'améliore avec des structures simples et ritualisées. Non pas des systèmes complexes qui demandent eux-mêmes trop de fonctions exécutives pour être maintenus. Des rituels courts, clairs, répétés. Le dimanche soir, on prépare la semaine. Le matin, on fait la liste de trois priorités. Le soir, on note ce qui a fonctionné.

RÉGULER LE SYSTÈME NERVEUX

Le cerveau TDAH vit souvent dans un état de suractivation du système nerveux sympathique, ce qu'on appelle communément le mode "combat ou fuite". Il est en alerte quasi-permanente, ce qui épuise les ressources cognitives et émotionnelles.

Apprendre à activer délibérément le système nerveux parasympathique, le mode "repos et digestion", est l'une des compétences les plus précieuses qu'on puisse développer.

La cohérence cardiaque.

Cinq secondes d'inspiration, cinq secondes d'expiration, pendant cinq minutes, trois fois par jour. Cette pratique simple a fait l'objet de nombreuses études montrant ses effets sur la réduction du cortisol, l'amélioration de la régulation émotionnelle et la stabilisation de l'humeur. C'est l'un des outils les plus accessibles et les plus efficaces que je connaisse.

Le mouvement physique.

L'exercice physique est l'un des régulateurs les plus puissants du système dopaminergique. Une étude publiée dans *Neuropsychopharmacology* a montré

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

que 30 minutes d'exercice aérobique produisent des effets comparables à une dose de Ritalin sur l'attention et le contrôle des impulsions. Sans ordonnance. Sans effets secondaires. Disponible immédiatement.

Le sommeil.

Le cerveau TDAH a une relation complexe avec le sommeil. La majorité des personnes TDAH présentent des troubles du sommeil, difficulté à s'endormir, sommeil fragmenté, réveil difficile. Ces troubles aggravent directement tous les symptômes. Traiter le sommeil, c'est traiter le TDAH.

CONSTRUIRE SON IDENTITÉ AUTREMENT

Après des années à se définir par ses difficultés, par ses échecs, par ce qu'on n'est pas, il faut apprendre à se redéfinir autrement.

Ce n'est pas un exercice de pensée positive. C'est un travail de fond sur la narration qu'on porte sur soi-même. Les histoires qu'on se raconte déterminent en grande partie les choix qu'on fait. Si l'histoire est "je suis quelqu'un qui ne finit jamais rien", on se comportera en conséquence. Si l'histoire devient "je suis quelqu'un qui apprend à utiliser son cerveau différemment", d'autres comportements deviennent possibles.

Les caractéristiques du cerveau TDAH, quand elles sont comprises et orientées correctement, sont aussi des ressources extraordinaires.

- L'hyperfocus devient une capacité de concentration extrême sur les sujets qui comptent
- La créativité associative devient une source d'idées et de solutions non conventionnelles
- L'impulsivité devient spontanéité et capacité à saisir les opportunités rapidement
- La sensibilité émotionnelle devient empathie profonde et connexion authentique avec les autres
- La pensée non linéaire devient capacité à voir des liens que les cerveaux neurotypiques ne voient pas

Ce ne sont pas des consolations. Ce sont des réalités documentées par des études sur la créativité, l'entrepreneuriat et l'innovation. Un nombre disproportionné de

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

personnes TDAH se retrouvent parmi les artistes, les entrepreneurs, les chercheurs, les explorateurs qui ont changé le monde.

"Ce que j'ai vécu comme un handicap pendant des décennies est devenu, une fois compris et orienté, ma principale force. Pas malgré le TDAH. Avec lui."

TON PLAN DE DÉPART

Voici cinq questions concrètes pour commencer à travailler avec ton cerveau plutôt que contre lui.

1. Dans quelles conditions est-ce que je fonctionne le mieux ?

Heure de la journée, environnement, niveau de stimulation, alimentation préalable. Observe pendant une semaine sans juger.

2. Quels sont mes trois principaux déclencheurs d'impulsivité ou de débordement ?

Pas pour les supprimer, mais pour les anticiper et créer des systèmes de protection.

3. Quelle est la plus petite chose que je pourrais faire différemment demain matin ?

Pas un plan de vie. Une chose. Concrète. Possible.

4. Quelle histoire est-ce que je me raconte sur moi-même ?

Et est-ce que cette histoire est vraie, ou est-ce que c'est la conclusion que j'ai tirée d'années de mauvais outils ?

5. De quel soutien est-ce que j'ai besoin que je n'ai pas encore demandé ?

Un médecin, un thérapeute, un coach, un groupe de pairs. La reconstruction ne se fait pas seul.

Comprendre son cerveau, ce n'est pas trouver une excuse. C'est trouver la carte. Et avec la carte, le territoire devient navigable, pas parfait, pas sans obstacles, mais navigable.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Dans le chapitre suivant, on va aller plus loin dans la reconstruction biologique, ce que tu mets dans ton assiette et dans ta tasse change vraiment ce qui se passe dans ta tête.

CHAPITRE 9

NOURRIR SON CERVEAU AUTREMENT

Diète Hafer, lectines, Dr Gundry et protocole nutritionnel pour le cerveau TDAH

Ce chapitre est celui que j'aurais voulu lire il y a vingt ans.

Pas parce qu'il contient des réponses miraculeuses. Parce qu'il pose les bonnes questions. Et parce que, dans mon parcours personnel, comprendre le lien entre ce que je mangeais et ce que je ressentais a été l'une des révolutions les plus silencieuses et les plus profondes que j'aie vécues.

On a beaucoup parlé de dopamine, de neuroplasticité, de comportements. Maintenant, on descend à la base. On parle de chimie. De l'alimentation comme médecine. Du corps comme terrain.

HERTHA HAFER ET LA DIÈTE DES PHOSPHATES

Hertha Hafer était pharmacienne allemande. Dans les années 1970, alors que son propre fils présentait des comportements qualifiés à l'époque d'hyperactivité sévère, elle a commencé à observer quelque chose que les médecins ignoraient : certains aliments déclenchaient systématiquement des crises de comportement. Et leur suppression les calmait.

Son hypothèse : les phosphates organiques contenus dans certains aliments industriels perturbent le métabolisme neurologique chez les personnes sensibles, amplifiant l'hyperactivité, l'impulsivité et les troubles de l'attention.

Elle a publié ses travaux dans un livre traduit dans plusieurs langues, et des milliers de familles ont témoigné d'améliorations significatives en suivant son protocole.

Les aliments à réduire selon Hafer

Charcuteries et viandes transformées. Fromages fondus et industriels. Boissons gazeuses et sodas. Additifs phosphatés (E338 à E343, E450 à E452). Aliments ultra-transformés en général. Colorants artificiels. Chocolat industriel. Fast-food.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

La diète Hafer n'est pas validée par des essais cliniques randomisés à grande échelle, les études sont limitées. Mais les témoignages cliniques sont suffisamment cohérents pour que cette approche mérite une place sérieuse dans une démarche intégrative, particulièrement pour les enfants hyperactifs et les adultes TDAH sensibles aux additifs.

"Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas encore prouvée qu'elle est fausse. C'est parce qu'elle n'a pas encore été assez étudiée. La science suit les gens, pas l'inverse."

LES LECTINES, LE DR GUNDRY ET L'INFLAMMATION SILENCIEUSE

Le Dr Steven Gundry est cardiologue et chirurgien américain. Après des décennies à opérer des cœurs malades, il a commencé à s'interroger sur ce qui rendait ses patients malades en premier lieu. Ses recherches l'ont amené à une hypothèse qui a fait couler beaucoup d'encre : les lectines sont l'un des facteurs les plus sous-estimés de l'inflammation chronique moderne.

Les lectines sont des protéines végétales que les plantes utilisent comme mécanisme de défense naturel. Elles sont présentes en grande quantité dans les céréales, les légumineuses, les solanacées et certaines graines. Et chez les personnes sensibles, elles peuvent traverser la paroi intestinale, déclencher une réponse immunitaire et créer une inflammation chronique de bas grade.

Pourquoi est-ce important pour le cerveau TDAH ?

L'inflammation chronique est l'une des hypothèses les plus sérieuses explorées actuellement dans les recherches sur le TDAH. Un cerveau qui se bat contre une inflammation silencieuse permanente est un cerveau dont les ressources cognitives sont constamment mobilisées pour gérer cette inflammation, au détriment de l'attention, de la régulation émotionnelle et du contrôle des impulsions.

Aliments riches en lectines à surveiller :

Il est important de préciser que l'hypothèse des lectines reste débattue dans la communauté scientifique. Tous les humains ne réagissent pas de la même façon à ces protéines. La cuisson longue, la fermentation et le trempage réduisent considérablement leur teneur dans les aliments. L'approche Gundry n'est pas une vérité absolue, c'est une piste sérieuse à explorer de manière personnalisée.

L'AXE INTESTIN-CERVEAU, LE DEUXIÈME CERVEAU EN ACTION

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Revenons sur quelque chose d'essentiel que j'ai évoqué au chapitre 4, mais qui mérite d'être approfondi ici.

L'intestin et le cerveau communiquent en permanence via le nerf vague. Mais cette communication n'est pas symétrique : environ 80 à 90% des informations voyagent de l'intestin vers le cerveau, et non l'inverse. Autrement dit, l'état de ton intestin influence ton cerveau bien plus que ton cerveau n'influence ton intestin.

Un intestin perméable, ce que Gundry et d'autres appellent le "leaky gut", laisse passer dans le sang des molécules qui n'auraient pas dû y entrer. Le système immunitaire s'emballe. Une inflammation systémique s'installe. Et cette inflammation atteint le cerveau.

La sérotonine et l'intestin

Environ 95% de la sérotonine du corps est produite dans l'intestin, pas dans le cerveau. La sérotonine intestinale n'est pas directement disponible pour le cerveau (elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique), mais elle régule la motilité intestinale et envoie des signaux au cerveau via le nerf vague. Un microbiote appauvri signifie moins de précurseurs de sérotonine disponibles, ce qui peut contribuer à l'instabilité émotionnelle et à l'impulsivité.

LE MICROBIOTE, NOURRIR LES BONNES BACTÉRIES

Le microbiote intestinal contient environ 39 000 milliards de micro-organismes, soit plus que le nombre total de cellules humaines dans ton corps. Ces bactéries, virus et levures ne sont pas des parasites. Ils sont des partenaires. Ils produisent des vitamines, régulent l'immunité, synthétisent des neurotransmetteurs et protègent la paroi intestinale.

Un microbiote appauvri, par les antibiotiques, une alimentation ultra-transformée, le stress chronique, l'alcool ou les médicaments, est directement associé à une augmentation de l'anxiété, de la dépression et des troubles cognitifs.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Ce qui nourrit les bonnes bactéries :

- Les fibres fermentescibles (poireaux, ail, oignon, asperges, banane verte, topinambour)
- Les aliments fermentés (kéfir, choucroute crue, kimchi, miso, yaourt au lait de brebis)
- Les polyphénols (baies rouges, thé vert, huile d'olive extra-vierge, cacao pur)
- Les oméga-3 (sardines, maquereau, saumon sauvage, graines de lin, noix)
- Vivomixx Neo, probiotique multi-souches à haute concentration, l'un des rares probiotiques à avoir démontré son efficacité dans des études cliniques rigoureuses

Ce qui détruit le microbiote :

- Le sucre raffiné et les édulcorants artificiels
- L'alcool (même en quantité modérée)
- Les antibiotiques (nécessaires quand prescrits, mais destructeurs du microbiote)
- Le stress chronique (via le cortisol qui modifie la composition bactérienne)
- Les aliments ultra-transformés et les additifs
- Le glyphosate (herbicide présent dans de nombreux aliments conventionnels)

LE PROTOCOLE NUTRITIONNEL POUR LE CERVEAU TDAH

Ce qui suit n'est pas un régime. C'est un cadre. Un point de départ à adapter à ta propre biologie, tes intolérances, ton mode de vie. En tant que nutrithérapeute, je ne crois pas aux approches universelles. Mais je crois à quelques principes fondamentaux qui, appliqués avec cohérence, changent réellement la chimie cérébrale.

Principe 1 : Stabiliser la glycémie avant tout.

Un cerveau TDAH est particulièrement sensible aux variations de glycémie. Les pics et les chutes de glucose sanguin déstabilisent directement l'humeur,

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

l'attention et le contrôle des impulsions. La priorité absolue est de maintenir une glycémie stable tout au long de la journée : protéines à chaque repas, graisses de qualité, glucides complexes uniquement, élimination des sucres rapides.

Principe 2 : Construire le petit-déjeuner autour des protéines.

Les protéines fournissent les acides aminés précurseurs des neurotransmetteurs. La tyrosine pour la dopamine. Le tryptophane pour la sérotonine. Un petit-déjeuner riche en protéines, oeufs, poisson fumé, fromage de brebis, légumineuses, prépare le cerveau pour la journée bien mieux qu'un bol de céréales industrielles.

Principe 3 : Les oméga-3 sont non négociables.

Les acides gras oméga-3, particulièrement EPA et DHA, sont les constituants principaux des membranes neuronales. Un cerveau carencé en oméga-3 est un cerveau dont la transmission neurologique est ralentie. Les études sur la supplémentation en oméga-3 chez les personnes TDAH montrent des améliorations significatives de l'attention et de la régulation émotionnelle. Sources privilégiées : sardines, maquereau, saumon sauvage, anchois, huile de krill.

Principe 4 : Éliminer les perturbateurs neurochimiques.

Colorants artificiels (E102, E110, E122, E129), conservateurs benzoates (E210-219), sucres raffinés, alcool, aliments ultra-transformés. Ces substances interfèrent directement avec la neurochimie du cerveau TDAH. Leur élimination ou réduction significative est l'une des interventions les plus simples et les plus efficaces à court terme.

Principe 5 : Tester et observer.

Un journal alimentaire tenu pendant 3 à 4 semaines révèle des corrélations invisibles autrement. Tel aliment déclenche de l'irritabilité 2 heures après ingestion. Telle suppression améliore la qualité du sommeil. Tel ajout stabilise l'humeur en fin de journée. Ce journal est l'outil de personnalisation le plus puissant qui soit.

Les nutriments clés pour le cerveau TDAH :

*Ces compléments alimentaires sont disponibles sur **cellula-pharm.com**. Utilisez le code prescripteur **MCRE633** pour bénéficier de 10% de réduction sur votre première commande.*

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

UNE JOURNÉE ALIMENTAIRE CONCRÈTE

Voici ce à quoi peut ressembler une journée nutritionnelle optimisée pour un cerveau TDAH. Ce n'est pas un régime strict. C'est un exemple concret, adaptable selon les goûts et contraintes de chacun.

MATIN, Stabiliser et alimenter

2 à 3 oeufs (brouillés, cuits durs ou en omelette). Avocat ou sardines si possible. Fruits rouges (myrtilles, framboises). Eau avec citron. Thé vert si toléré. Vivomixx Neo avec le premier repas. Complément magnésium bisglycinate et B6.

MIDI, Soutenir sans alourdir

Protéine maigre (poulet, poisson, légumineuses). Légumes cuits ou crus variés. Riz blanc ou patate douce si besoin de glucides. Huile d'olive extra-vierge en assaisonnement. Eviter les repas trop lourds qui induisent somnolence post-prandiale.

GOÛTER, Éviter le crash de 16h

Poignée d'amandes ou noix. Carré de chocolat noir 85% minimum. Ou fruits frais. Eviter tout ce qui contient du sucre ajouté.

SOIR, Préparer le sommeil

Repas léger. Légumes variés, poisson ou oeufs. Éviter la viande rouge lourde le soir. Tisane de camomille ou valériane. Pas de caféine après 14h. Oméga-3 si non pris le matin.

CE QUE L'ALIMENTATION A CHANGÉ DANS MON PROPRE PARCOURS

Quand j'ai commencé à modifier sérieusement mon alimentation, je ne cherchais pas à guérir mon TDAH. Je cherchais à comprendre pourquoi certains jours étaient tellement plus difficiles que d'autres malgré un niveau de stress identique.

Ce que j'ai découvert, progressivement, c'est que ma chimie cérébrale était beaucoup plus dépendante de mon assiette que je ne le pensais. Un repas riche en sucres raffinés et en additifs, et l'après-midi était foutu. Une alimentation stable et riche en bons nutriments, et je pouvais traverser des journées chargées avec une clarté que je n'avais pas connue depuis longtemps.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Ce n'était pas la seule variable. Mais c'était une variable que je pouvais contrôler directement, plusieurs fois par jour. Et ce sentiment de contrôle sur quelque chose d'aussi fondamental a eu un effet bien au-delà du simple physique.

"Manger autrement n'a pas guéri mon TDAH. Mais ça a considérablement réduit le bruit. Et dans un cerveau qui tourne à plein régime en permanence, réduire le bruit, c'est déjà une forme de liberté."

La nutrition ne remplace pas les autres piliers de la reconstruction. Elle les rend possibles. Un cerveau bien nourri apprend mieux, régule mieux ses émotions, résiste mieux au stress. C'est le terrain sur lequel tout le reste se construit.

Dans le chapitre suivant, on va parler de la reconstruction de la structure du quotidien, les routines, l'environnement et la régulation émotionnelle comme piliers d'une vie avec un cerveau TDAH.

CHAPITRE 9 SECTION RECETTES

MANGER POUR SON CERVEAU

20 recettes sans gluten ni lactose, conçues pour le cerveau TDAH

Ces recettes ont été conçues selon trois critères simples : sans gluten, sans lactose, et riches en nutriments directement utiles au cerveau TDAH. Chaque recette indique le temps de préparation — parce qu'une recette trop longue, un cerveau TDAH ne la fait tout simplement jamais.

Toutes les recettes sont faciles à préparer en batch le week-end pour avoir de quoi manger rapidement en semaine. Le cerveau TDAH a besoin que le bon choix soit aussi le choix le plus simple.

LES PETITS-DÉJEUNERS — 5 RECETTES

Règle absolue : protéines en premier. Un petit-déjeuner sucré ou céréalier provoque un pic glycémique dès 8h du matin, suivi d'un crash avant 10h. Pour un cerveau TDAH, c'est la garantie d'une matinée catastrophique. Ces cinq recettes stabilisent la glycémie et apportent les acides aminés précurseurs de dopamine.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

1. Oeufs brouillés au saumon et avocat | 10 min | Dopamine - Omega-3 - Protéines

Ingredients pour 1 personne

- 3 oeufs entiers
- 60g de saumon fumé (sans colorants)
- 1/2 avocat
- Huile d'olive, sel, poivre, aneth

Préparation

- Battre les oeufs, cuire à feu doux en remuant constamment
- Ajouter le saumon émietté hors du feu
- Servir avec l'avocat en tranches et un filet d'huile d'olive

Cerveau : tyrosine (oeufs + saumon) pour la dopamine, EPA/DHA (saumon + avocat) pour les membranes neuronales. Glycémie stable garantie jusqu'à midi.

2. Bowl protéine amandes et fruits rouges | 5 min | Serotonine - Antioxydants - Magnésium

Ingredients pour 1 personne

- 150g de yaourt de brebis nature (sans lactose de vache)
- 30g d'amandes entières
- 100g de myrtilles ou framboises fraîches
- 1 c.s. de graines de chia
- 1 c.c. de miel d'acacia (optionnel)

Préparation

- Verser le yaourt dans un bol
- Ajouter les fruits, les amandes, les graines de chia
- Une touche de miel si besoin de sucre

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Cerveau : les amandes apportent magnésium et vitamine E. Les myrtilles sont les plus riches en polyphénols cérébraux. Le yaourt de brebis est naturellement pauvre en lactose et riche en protéines.

3. Pancakes de banane et sarrasin | 15 min | Tryptophane - B6 - Energie stable

Ingredients pour 2 personnes

- 2 oeufs
- 1 banane mure écrasée
- 60g de farine de sarrasin
- 1 c.c. de vanille
- Huile de coco pour la cuisson

Préparation

- Mélanger oeufs, banane écrasée, farine et vanille
- Cuire à feu moyen dans une poêle huilée
- Servir avec des fruits frais ou du beurre de cacahuète

Cerveau : la banane apporte tryptophane et B6, précurseurs de la sérotonine. Le sarrasin est naturellement sans gluten et a un indice glycémique bas.

4. Smoothie dopamine vert | 5 min | Dopamine - Oméga-3 - Vitamines B

Ingredients pour 1 personne

- 1 poignée d'épinards frais
- 1 banane congelée
- 1 c.s. de beurre d'amande
- 1 c.s. de graines de lin moulues
- 200ml de lait de coco ou d'avoine
- 1 c.c. de cacao pur non sucré

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Preparation

- Mixer tous les ingrédients jusqu'à consistance lisse
- Boire immédiatement ou emporter dans une bouteille

Cerveau : les épinards apportent fer et folates essentiels à la synthèse de dopamine. La graine de lin apporte ALA (omega-3 végétaux). À boire 15 min avant ou avec les compléments du matin.

5. Tartines de riz au thon et tomates | 5 min | Protéines - Zinc - Vitamines

Ingédients pour 1 personne

- 2 galettes de riz nature
- 1/2 boîte de thon à l'huile d'olive (sans conservateurs)
- 4-5 tomates cerises
- Quelques feuilles de basilic frais
- Huile d'olive, sel, poivre

Preparation

- Déposer le thon égoutté sur les galettes
- Ajouter les tomates coupées en deux
- Finir avec le basilic et un filet d'huile d'olive

Cerveau : le thon est riche en omega-3, zinc et vitamines B12 et D — tous critiques pour la neurochimie TDAH. Rapide, sans vaisselle, parfait les matins difficiles.

LES DÉJEUNERS — 5 RECETTES

L'objectif du déjeuner est de soutenir l'énergie et la concentration de l'après-midi sans provoquer la somnolence post-prandiale. Éviter les glucides rapides, privilégier les protéines et les bonnes graisses. Ces recettes se préparent en 20 minutes maximum et peuvent être cuisinées en avance.

6. Bowl de quinoa au poulet et légumes rôtis | 20 min | Tyrosine - Fer - Anti-inflammatoire

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Ingredients pour 2 personnes

- 150g de quinoa
- 200g de blanc de poulet
- 1 courgette, 1 poivron rouge, 1/2 aubergine
- Huile d'olive, cumin, paprika, ail en poudre
- Jus de citron, persil frais

Preparation

- Cuire le quinoa dans 300ml d'eau salée (12 min)
- Couper les legumes, les assaisonner et enfourner a 200 C pendant 15 min
- Griller le poulet en lamelles a la poele
- Assembler le bowl, finir avec citron et persil

Cerveau : le poulet apporte tyrosine et zinc. Le quinoa est une proteine complete sans gluten. Le poivron rouge est la meilleure source de vitamine C — cofacteur de la synthese de dopamine.

7. Salade de lentilles corail au saumon | 15 min | Fer - Omega-3 - Proteines completes

Ingredients pour 2 personnes

- 150g de lentilles corail seches
- 200g de saumon frais ou en boite
- 1/2 concombre, 1 tomate, 1/4 d'oignon rouge
- Huile d'olive, vinaigre de cidre, menthe fraiche
- Sel, poivre, cumin

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Preparation

- Cuire les lentilles 8 min dans l'eau bouillante, egoutter et laisser refroidir
- Couper les legumes en des
- Melanger tout avec l'assaisonnement
- Emietter le saumon par-dessus

Cerveau : les lentilles corail sont parmi les plus riches en fer, B6 et folates. Sans les lectines des lentilles vertes (cuisson courte). Le saumon complete avec omega-3 et vitamine D.

8. Wrap de riz au poulet avocat et crudites | 10 min | Graisses cerebrales - Tyrosine - Fibres

Ingredients pour 1 personne

- 1 grande galette de riz (ou tortilla sans gluten)
- 100g de poulet cuit en lamelles
- 1/2 avocat en tranches
- Laitue, tomate, carotte rapee
- 1 c.s. de tahini ou mayonnaise a l'huile d'olive

Preparation

- Humidifier legerement la galette de riz
- Tartiner de tahini
- Disposer les ingredients et rouler serrement

Cerveau : l'avocat est la meilleure source de graisses monounsaturees pour le cerveau. Le tahini (sesame) apporte zinc et calcium sans lactose. Idéal en transport.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

9. Soupe miso aux champignons et tofu | 15 min | Probiotiques - Proteines - B12

Ingredients pour 2 personnes

- 150g de tofu ferme coupe en des
- 200g de champignons (shiitake de preference)
- 2 c.s. de pate de miso blanc (sans gluten)
- 700ml de bouillon de legumes
- 1 carotte, 2 oignons verts, algues wakame

Preparation

- Porter le bouillon a fremissement
- Ajouter carotte en rondelles et champignons (5 min)
- Dissoudre le miso dans une louche de bouillon, ajouter hors du feu
- Servir avec le tofu et les oignons verts

Cerveau : le miso est un aliment fermente riche en probiotiques pour l'axe intestin-cerveau. Les champignons shiitake contiennent du zinc et des beta-glucanes anti-inflammatoires.

10. Patate douce farcie aux sardines | 25 min | Omega-3 - Vitamine D - Magnesium

Ingredients pour 1 personne

- 1 belle patate douce
- 1 boite de sardines a l'huile d'olive
- 1/2 avocat ecrase
- Jus de citron, persil, sel, poivre
- Quelques feuilles d'epinards frais

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Preparation

- Cuire la patate douce au micro-ondes (8-10 min) ou au four (25 min a 200 C)
- Ouvrir en deux, ecraser legerement la chair
- Garnir avec les sardines, l'avocat et les epinards
- Finir avec citron et persil

Cerveau : les sardines sont LA meilleure source d'omega-3, vitamine D et B12 en une seule boite. La patate douce apporte magnesium et glucides a indice glycémique modere — elle ne provoque pas de pic insulinaire.

LES DÎNERS — 5 RECETTES

Le dîner a un objectif neurochimique précis : préparer le sommeil. Cela signifie des aliments riches en tryptophane (precursur de la serotonine et de la melatonine), légers sur la digestion, et sans rien qui stimule le système nerveux. Ces cinq recettes favorisent un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond.

11. Filet de cabillaud aux poireaux et huile d'olive | 20 min | Tryptophane - Omega-3 légers - Zinc

Ingredients pour 2 personnes

- 2 filets de cabillaud (ou tout poisson blanc)
- 2 poireaux
- 3 c.s. d'huile d'olive
- Ail, persil, sel, poivre, jus de citron

Preparation

- Couper les poireaux en rondelles, faire revenir a l'huile d'olive 10 min
- Poser les filets sur les poireaux, couvrir et cuire 8-10 min a feu doux

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

- Finir avec ail, persil et citron

Cerveau : le poisson blanc est facilement digestible le soir, riche en tryptophane. Les poireaux sont des probiotiques excellents pour nourrir le microbiote la nuit.

12. Curry de pois chiches au lait de coco | 20 min | Tryptophane - Zinc - Probiotiques

Ingredients pour 2 personnes

- 1 boîte de pois chiches (400g, égoutter)
- 200ml de lait de coco
- 1 boîte de tomates concassées
- 1 oignon, 2 gousses d'ail, 1 c.c. de gingembre
- Curry, curcuma, cumin, sel

Préparation

- Faire revenir oignon et ail 3 min dans l'huile de coco
- Ajouter les épices (1 min), puis tomates et lait de coco
- Incorporer les pois chiches et mijoter 10-12 min

Cerveau : le curcuma est l'un des anti-inflammatoires cérébraux les mieux documentés. Les pois chiches apportent tryptophane et zinc. Plat simple que le cerveau TDAH peut gérer en fin de journée.

13. Veloute de courge butternut aux graines de courge | 25 min | Magnésium - Tryptophane - Zinc

Ingredients pour 2 personnes

- 1 courge butternut moyenne
- 1 oignon, 1 gousse d'ail
- 500ml de bouillon de légumes
- 1 c.s. de graines de courge torréées
- Huile d'olive, noix de muscade, sel, poivre

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Preparation

- Peler et couper la courge en cubes
- Faire revenir oignon et ail, ajouter la courge et le bouillon
- Cuire 15 min, mixer finement
- Servir avec les graines de courge par-dessus

Cerveau : les graines de courge sont l'une des sources les plus concentrées en zinc et magnésium — les deux minéraux les plus déficitaires dans le TDAH. La courge apporte tryptophane et B6 pour la sérotonine nocturne.

14. Omelette aux épinards et champignons | 10 min | Protéines légères - B12 - Fer

Ingredients pour 1 personne

- 3 œufs
- 1 grosse poignée d'épinards frais
- 4-5 champignons de Paris
- Ail, huile d'olive, sel, poivre

Preparation

- Faire sauter les champignons et les épinards 3 min à l'ail
- Battre les œufs, verser dans la poêle
- Cuire à feu doux, plier l'omelette

Cerveau : les épinards + champignons = combo gagnant pour le fer, les folates et la vitamine D. L'œuf est la source de protéines la plus complète et la plus digestible le soir. Prêt en 10 min.

15. Saumon en papillote au gingembre et sésame | 20 min | Omega-3 EPA/DHA - Vitamines - Zinc

Ingredients pour 2 personnes

- 2 pavés de saumon
- 1 c.c. de gingembre frais râpé

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

- 1 c.s. de sauce tamari (soja sans gluten)
- 1 c.s. d'huile de sesame
- Graines de sesame, oignons verts, citron vert

Preparation

- Poser chaque pavé sur une feuille de papier cuisson
- Melanger tamari, gingembre, huile de sesame, verser sur le saumon
- Fermer la papillote, enfourner 15 min a 180 C
- Finir avec sesame et oignons verts

Cerveau : la papillote preserve tous les omega-3 (aucune oxydation par chaleur directe). Le gingembre est anti-inflammatoire. Le sesame apporte zinc et calcium sans lactose. Le meilleur dîner pour reconstruire les membranes neuronales pendant le sommeil.

LES ENCAS — 5 IDÉES POUR LE COUP DE BARRE DE 16H

16h est le moment le plus critique pour un cerveau TDAH. La glycémie chute, la dopamine est au plus bas, la concentration s'effondre. La plupart des gens se ruent sur le sucre — et aggravent le problème. Ces cinq encas stabilisent et relancent le cerveau sans pic glycémique.

16. Mix energie TDAH | 2 min | Magnesium - Zinc - Bons lipides

Ingredients pour 1 portion

- 15g d'amandes entieres
- 10g de noix de cajou
- 10g de noix de Grenoble
- 5g de graines de courge
- 5g de cacao cru en éclats (optionnel)

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Preparation

- Melanger et conserver en portions dans des petits sachets
- Preparer 5 portions le dimanche pour toute la semaine

Cerveau : ce mix couvre en un seul encas les besoins en magnesium, zinc, omega-3 vegetaux et tyrosine. Les eclats de cacao apportent theobromine, stimulant doux qui ne provoque pas d'effet rebond.

17. Pomme et beurre d'amande | 1 min | Glycemie stable - Fibres - Graisses

Ingredients pour 1 personne

- 1 pomme (de preference avec la peau)
- 1 c.s. de beurre d'amande 100% (sans huile de palme ni sucre)

Preparation

- Couper la pomme en tranches
- Tremper dans le beurre d'amande

Cerveau : la pomme seule provoquerait un pic glycémique. Associee aux graisses et proteines du beurre d'amande, l'indice glycémique chute de moitié. La pectine de la pomme est un prebiotique pour le microbiote.

18. Carres de chocolat noir et noix du Bresil | 1 min | Serotonine - Selenium - Magnesium

Ingredients pour 1 personne

- 2 carres de chocolat noir 85% minimum (sans soja ni lait)
- 2 noix du Bresil

Preparation

- Manger lentement, sans ecran si possible

Cerveau : 2 noix du Bresil couvrent 100% des besoins quotidiens en selenium — oligoelement critique pour la production de dopamine souvent oublie. Le chocolat noir 85%+ apporte magnesium et flavonoides neuroprotecteurs sans pic de sucre.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

19. Galette de riz au guacamole maison | 5 min | Graisses cerebrales - B6 - Potassium

Ingredients pour 1 personne

- 2 galettes de riz nature
- 1/2 avocat ecrase
- Jus de citron, sel, ail en poudre, piment doux

Preparation

- Ecraser l'avocat a la fourchette avec le citron et les epices
- Tartiner genereusement sur les galettes

Cerveau : l'avocat est unique par sa concentration en acide gras monounsatures, vitamine B6 et potassium. Il nourrit les gaines de myeline qui entourent les axones neuronaux — directement impliquees dans la vitesse de traitement cognitive.

20. Smoothie anti-crash de 16h | 3 min | Tryptophane - Magnesium - Energie douce

Ingredients pour 1 personne

- 150ml de lait de coco ou d'amande non sucre
- 1/2 banane congelee
- 1 c.c. de cacao cru
- 1 c.c. de maca en poudre (optionnel, adaptogene)
- 1 pincee de cannelle

Preparation

- Mixer tous les ingredients
- Boire lentement, pas d'un coup

Cerveau : la banane apporte tryptophane et B6 pour la serotonine. Le cacao cru active les circuits de recompense dopaminergique de facon douce et durable. La maca est un adaptogene qui soutient la resistance au stress et l'energie sans cafeine.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Ces vingt recettes ne sont pas un regime. Ce sont des habitudes. Le cerveau TDAH a besoin de variete pour rester engage, mais aussi de simplicité pour s'y tenir. L'ideal est d'en choisir deux ou trois par categorie, de les maitriser, puis d'en ajouter progressivement.

Preparer ses repas n'est pas une contrainte. C'est l'un des actes les plus concrets et les plus puissants que tu puisses faire pour ton cerveau.

PLAN ALIMENTAIRE 2 SEMAINES

PROTÉINES AU DÉJEUNER : POURQUOI LA SCIENCE DIT OUI

LA BASE SCIENTIFIQUE

Integrer des proteines en quantite suffisante au moment du dejeuner n'est pas qu'une question de satiété. C'est une decision neurochimique. Voici ce que dit la recherche.

1. Synthèse de dopamine et noradrenaline

Les proteines apportent les acides amines essentiels dont le cerveau a besoin pour fabriquer ses neurotransmetteurs. La tyrosine, issue des proteines animales et vegetales, est le precurseur direct de la dopamine et de la noradrenaline — les deux molecules les plus deficitaires dans le TDAH. Un repas de midi riche en proteines maintient un apport constant de tyrosine dans le sang tout au long de l'apres-midi, soutenant ainsi la concentration, la motivation et la regulation emotionnelle jusqu'au soir. (Fernstrom & Fernstrom, Journal of Nutrition, 2007)

2. Stabilisation de la glycémie et prevention du crash cognitif

Un repas de midi base sur des glucides rapides (pain blanc, pates, riz blanc, plats transformés) provoque un pic de glucose suivi d'une chute brutale vers 14h-15h. Ce crash glycémique réduit immédiatement le flux de glucose cerebral, entrainant somnolence, irritabilite et incapacite a se concentrer. Les proteines ralentissent l'absorption des glucides, aplatissent la courbe glycémique et evitent cet effondrement de milieu d'apres-midi. Pour le cerveau TDAH, qui souffre deja d'une regulation insuffisante de l'energie cognitive, c'est une difference fondamentale. (Ludwig et al., JAMA, 2018)

3. Effet thermique et vigilance post-prandiale

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Les protéines ont un effet thermique élevé : leur digestion consomme davantage d'énergie que celle des lipides ou des glucides, ce qui maintient le métabolisme actif et évite la somnolence post-prandiale typique des repas lourds en graisses ou en sucres. Une étude publiée dans l'*American Journal of Clinical Nutrition* (Westerterp-Plantenga et al., 2012) a démontré que les repas riches en protéines augmentaient significativement la vigilance et réduisaient la fatigue subjective dans les heures suivantes. Pour quelqu'un qui doit rester concentré et productif l'après-midi, c'est une donnée qui change tout.

SEMAINE 1 — PLAN ALIMENTAIRE COMPLET

Petit-déjeuner : protéines + bonnes graisses. Déjeuner : protéines + légumes + glucides complexes modérés. Dîner : léger, riche en tryptophane pour préparer le sommeil.

SEMAINE 2 — VARIANTES ET RENFORCEMENT

Encas suggère chaque jour : mix énergie TDAH (amandes, noix, éclats de cacao). Boissons : eau, eau citronnée, the vert (avant 14h), kefir dilué. Compléments alimentaires disponibles sur cellula-pharm.com — code prescripteur MCRE633 pour 10% de réduction.

CHAPITRE 10

CRÉER SES NOUVELLES STRUCTURES

Routines, environnement et régulation émotionnelle comme piliers du quotidien

Il y a une question que mes clients me posent souvent au début d'un accompagnement.

"Comment font les autres pour paraître aussi organisés ?"

La réponse courte : ils ne le sont pas naturellement. Ils ont des systèmes. Et ces systèmes leur coûtent beaucoup moins d'énergie qu'à nous, parce que leur cerveau traite différemment l'information et le temps.

La bonne nouvelle, c'est que les systèmes s'apprennent. Mieux encore : quand ils sont conçus pour un cerveau TDAH, simples, visuels, flexibles, non punitifs, ils fonctionnent. Parfois mieux que pour un cerveau neurotypique, parce que le cerveau TDAH, une fois qu'il a trouvé un système qui lui convient vraiment, s'y tient avec une fidélité étonnante.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

POURQUOI LES ROUTINES SONT VITALES POUR LE CERVEAU TDAH

Le cerveau TDAH consomme énormément d'énergie cognitive à prendre des décisions. Chaque matin où on doit décider quoi faire en premier, dans quel ordre s'habiller, quand prendre ses compléments, si on va faire du sport ou pas, c'est autant de ressources prélevées sur un budget déjà limité.

Une routine bien établie automatise ces décisions. Le cerveau n'a plus à choisir. Il suit un protocole. Et les ressources économisées peuvent être investies dans ce qui compte vraiment.

C'est le principe des habitudes décrit par James Clear dans Atomic Habits : une habitude bien ancrée ne demande presque plus d'énergie consciente. Elle devient automatique. Et l'automatisme, pour un cerveau TDAH, c'est de l'or.

Ce que la neuroscience nous dit sur les habitudes

Les habitudes sont stockées dans les ganglions de la base, une structure cérébrale plus ancienne et plus automatique que le cortex préfrontal. Quand une habitude est bien ancrée, elle ne nécessite plus l'implication du cortex préfrontal, la zone la plus fragile chez les personnes TDAH. C'est pour ça qu'un comportement automatisé résiste mieux à la fatigue, au stress et aux perturbations.

CONCEVOIR UNE ROUTINE DE MATIN EFFICACE

La routine du matin est la plus importante de la journée. Elle donne le ton neurologique de tout ce qui suit. Un matin chaotique génère un cortisol élevé dès le réveil, ce qui réduit immédiatement les capacités d'attention et d'inhibition pour les heures suivantes.

La clé n'est pas une routine parfaite. C'est une routine possible, assez simple pour être maintenue même les mauvais jours.

Exemple de routine matinale TDAH, 45 minutes

Lever sans regarder le téléphone (10 minutes). Verre d'eau avec citron. Cinq minutes de cohérence cardiaque ou respiration. Petit-déjeuner protéiné avec compléments (15 minutes). Douche et habillage (15 minutes). Trois priorités écrites pour la journée (5 minutes). Sortir ou commencer à travailler.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Points essentiels à respecter :

- Pas d'écrans avant 30 minutes minimum, les réseaux sociaux et les notifications activent immédiatement le système d'urgence et perturbent le focus
- Le téléphone reste en mode avion jusqu'à la fin du petit-déjeuner
- Les vêtements sont préparés la veille pour éliminer une décision le matin
- La routine est identique chaque jour, la variété est l'ennemi de l'automatisme

STRUCTURER LE TEMPS SANS SE RIGIDIFIER

Le rapport au temps est l'un des défis les plus caractéristiques du cerveau TDAH. La notion de "temps aveugle", l'incapacité à sentir passer le temps quand on est absorbé dans une tâche ou, au contraire, l'impression que le temps s'étire infiniment face à une tâche ennuyeuse, est quasi-universelle dans le TDAH.

Les solutions ne passent pas par la discipline. Elles passent par l'externalisation du temps.

La technique Pomodoro adaptée.

25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Pour les cerveaux TDAH, je recommande souvent des blocs plus courts, 15 ou 20 minutes, au départ. L'idée est de créer une urgence artificielle (le timer) qui active le système dopaminergique et rend la tâche plus engageante.

Le time blocking visuel.

Diviser la journée en blocs de temps colorés sur un calendrier visuel. Non pas pour suivre un emploi du temps à la minute, mais pour avoir une représentation concrète du temps disponible. Le cerveau TDAH pense en images, pas en listes.

La règle des deux minutes.

Si une tâche prend moins de deux minutes, on la fait immédiatement. Sans la noter, sans la remettre à plus tard. Cette règle prévient l'accumulation de petites tâches qui deviennent des sources d'anxiété silencieuse.

Les alarmes et rappels systématiques.

Pas seulement pour les rendez-vous. Pour les transitions. "Dans 10 minutes, je termine cette tâche." "Dans 15 minutes, je mange." "Dans 20 minutes, je quitte la

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

maison." Ces alarmes de transition sont particulièrement importantes pour éviter l'hyperfocus non désiré.

L'ENVIRONNEMENT, LE CERVEAU EXTERNE

On sous-estime massivement l'influence de l'environnement physique sur le comportement. Pour un cerveau TDAH, cet impact est encore plus fort que pour un cerveau neurotypique.

L'environnement peut être un obstacle ou un allié. La différence, c'est la conception intentionnelle.

Réduire la friction pour les bons comportements.

Les compléments posés sur la table du petit-déjeuner. Les vêtements de sport sur le lit la veille. Le carnet et le stylo toujours au même endroit. La bouteille d'eau visible sur le bureau. Chaque fois qu'on réduit les étapes nécessaires à un bon comportement, on augmente considérablement la probabilité qu'il se produise.

Augmenter la friction pour les mauvais comportements.

Le téléphone dans une autre pièce pendant le travail. Les applications de réseaux sociaux supprimées du téléphone (accessibles uniquement via navigateur). La télévision dans une pièce à part. Les aliments problématiques absents de la maison. Plus le mauvais comportement demande d'étapes, moins il sera adopté spontanément.

Créer des espaces dédiés.

Le cerveau associe les espaces à des comportements. Si on travaille dans son lit, on ne dormira pas bien dans ce lit. Si on mange devant la télévision, manger sans écran deviendra difficile. Créer des espaces spécifiques, un bureau pour le travail, un espace dédié à la détente, aide le cerveau à passer en mode approprié automatiquement.

L'ordre visible comme régulateur d'anxiété.

Le chaos visuel est particulièrement perturbant pour le cerveau TDAH. Chaque objet déplacé, chaque pile de papiers, chaque tiroir ouvert est un stimulus supplémentaire qui demande une légère ressource d'inhibition. Maintenir un environnement visuellement simple n'est pas du perfectionnisme. C'est de la neurohygiène.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

"Mon bureau propre n'est pas un signe d'organisation. C'est un signe que j'ai appris à me connaître. Le chaos visuel me coûte de l'énergie. L'ordre me l'économise. C'est aussi simple que ça."

LA RÉGULATION ÉMOTIONNELLE, L'ENJEU CENTRAL

Si je devais choisir l'aspect le plus difficile à gérer dans le TDAH adulte, ce serait la régulation émotionnelle.

Pas l'inattention. Pas la désorganisation. Mais cette tendance à passer de zéro à cent en quelques secondes. Cette hypersensibilité aux critiques. Cette intensité émotionnelle qui déborde avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir.

Le terme technique est TDAH-DESMO : Dérégulation Émotionnelle Sévère et Motrice associée au TDAH. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, ce n'est pas un trait de personnalité. C'est une caractéristique neurobiologique de ce type de cerveau.

Pourquoi le cerveau TDAH déborde-t-il plus vite ?

L'amygdale, le centre d'alarme émotionnel du cerveau, est plus réactive dans le TDAH. Et la connexion entre l'amygdale et le cortex préfrontal, qui normalement tempère et contextualise la réponse émotionnelle, est moins efficace. Résultat : l'émotion explose avant que le raisonnement ait eu le temps d'intervenir.

Les trois étapes de la régulation émotionnelle

1. La reconnaissance, identifier l'émotion avant qu'elle ne prenne le contrôle. "Je sens que je monte." Cette simple conscience crée déjà un espace entre le stimulus et la réaction.
2. La régulation physique, activer le système nerveux parasympathique par la respiration, le mouvement ou la sensation corporelle pour baisser le niveau d'activation.
3. La réponse choisie, une fois le niveau d'activation réduit, choisir délibérément comment répondre plutôt que de réagir automatiquement.

LES OUTILS DE RÉGULATION ÉMOTIONNELLE

La respiration comme premier secours.

Quand l'émotion monte, la première intervention est toujours la respiration. Pas parce que c'est une technique zen. Parce que c'est le seul levier direct sur le

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

système nerveux autonome qu'on peut activer volontairement, à n'importe quel moment. Une expiration longue (deux fois plus longue que l'inspiration) active immédiatement le nerf vague et réduit la fréquence cardiaque.

Le STOP.

Une technique issue de la pleine conscience. Stop (s'arrêter). Take a breath (prendre une respiration). Observe (observer ce qui se passe en soi). Proceed (continuer avec conscience). Ces quatre étapes ne prennent que vingt secondes. Elles peuvent changer le cours d'une conversation, d'une décision ou d'une journée.

La fiche de déclencheurs.

Tenir un journal des situations qui déclenchent des réactions émotionnelles disproportionnées. Pas pour se juger. Pour identifier les patterns. Quand on sait que les critiques non sollicitées, la faim ou le manque de sommeil sont nos déclencheurs principaux, on peut anticiper et créer des protocoles de protection avant que la situation ne survienne.

La régulation par le corps.

Marcher rapidement pendant cinq minutes. Faire vingt squats. Mettre de l'eau froide sur le visage. Ces interventions physiques activent directement le système parasympathique et interrompent la boucle de l'émotion qui s'emballe. Elles semblent triviales. Elles sont souvent plus efficaces que n'importe quelle technique cognitive dans les moments de forte activation.

La thérapie comme outil, pas comme aveu de faiblesse.

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) adaptée au TDAH, la thérapie dialectique comportementale (TDC) et la thérapie basée sur la pleine conscience ont toutes montré des résultats significatifs sur la régulation émotionnelle dans le TDAH. Ce sont des outils. Comme des lunettes pour quelqu'un qui voit mal. On ne dit pas qu'on est faible parce qu'on porte des lunettes.

LA ROUTINE DU SOIR, PRÉPARER DEMAIN

La routine du matin se prépare la veille. C'est une vérité que beaucoup de personnes TDAH découvrent trop tard.

Exemple de routine du soir TDAH, 30 minutes

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Préparer les vêtements du lendemain. Poser le sac, les clés, les documents nécessaires. Écrire les trois priorités du lendemain. Éteindre les écrans 45 minutes avant le coucher. Lumière tamisée, tisane, lecture légère ou méditation. Même heure de coucher chaque soir. Téléphone en dehors de la chambre.

Le sommeil mérite une attention particulière. Le cerveau TDAH a souvent ce qu'on appelle une "phase de sommeil retardée", une tendance biologique à s'endormir et se réveiller plus tard que la moyenne. Forcer un lever à 6h quand le cerveau ne s'endort naturellement qu'à 1h du matin crée un déficit de sommeil chronique qui aggrave tous les symptômes TDAH.

Quand c'est possible, construire son emploi du temps en respectant son chronotype naturel est l'une des décisions les plus bénéfiques qu'une personne TDAH puisse prendre.

LA REVUE HEBDOMADAIRE, L'OUTIL DE PILOTAGE

Une fois par semaine, le dimanche soir fonctionne bien pour beaucoup, prendre 20 à 30 minutes pour regarder la semaine écoulée et préparer la suivante.

- Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette semaine ? Pourquoi ?
- Qu'est-ce qui a été difficile ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur mon fonctionnement ?
- Quels sont mes trois objectifs pour la semaine qui vient ?
- Quelles situations à risque est-ce que j'anticipe ? Comment vais-je les gérer ?
- Est-ce que j'ai pris soin de mon cerveau cette semaine (sommeil, alimentation, mouvement, connexion sociale) ?

Cette revue hebdomadaire n'est pas un examen. C'est une conversation avec soi-même. Bienveillante. Curieuse. Orientée vers l'apprentissage plutôt que vers le jugement.

LE DROIT À L'IMPERFECTION, QUAND LA ROUTINE S'EFFONDRE

Il faut le dire clairement : les routines s'effondrent. Même les mieux construites. Les voyages, les maladies, les crises familiales, les périodes de surcharge, tout peut faire dérailler un système qui fonctionnait bien.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Pour un cerveau neurotypique, reprendre une routine après une interruption est relativement facile. Pour un cerveau TDAH, c'est souvent l'un des défis les plus importants. Parce que la honte de l'avoir lâchée s'ajoute à la difficulté de la reprendre.

La règle que je donne à mes clients est simple : jamais deux fois de suite.

Tu rates une journée. C'est normal. Tu en rates deux. C'est là que le pattern se réinstalle. La règle n'est pas de ne jamais rater. C'est de ne jamais rater deux fois consécutivement. Une seule répétition suffit souvent à maintenir le fil.

"La perfection n'est pas l'objectif. La consistance l'est. Et la consistance, pour un cerveau TDAH, c'est 70% du temps, pas 100%. Personne ne marche à 100%. Tout le monde peut marcher à 70%."

Les structures ne sont pas des cages. Pour un cerveau TDAH, elles sont des garde-fous. Elles libèrent l'énergie cognitive et émotionnelle pour ce qui compte vraiment, les relations, la créativité, les projets qui ont du sens.

Dans le prochain chapitre, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens avec un TDAH n'ont jamais vraiment vécu : se reconnaître. Pas dans ses difficultés. Dans ses forces.

CHAPITRE 11

LA RENAISSANCE N'EST PAS UNE LIGNE D'ARRIVÉE

Vivre avec un cerveau différent, et en faire une force

On m'a souvent demandé : à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est guéri ?

Ma réponse a mis des années à se former. Aujourd'hui, elle est simple : jamais. Et c'est une bonne nouvelle.

Pas parce qu'on reste malade. Parce que la "guérison" n'est pas le bon cadre. Le cerveau TDAH ne se transforme pas en cerveau neurotypique. On n'efface pas des décennies de fonctionnement différent. Ce qu'on fait, c'est apprendre à naviguer. Et naviguer n'a pas de destination finale, c'est une façon d'être en mouvement.

CE QUE LA RENAISSANCE RESSEMBLE VRAIMENT

La renaissance, dans mon expérience personnelle et dans celle des personnes que j'accompagne, ne ressemble pas à un grand moment lumineux. Elle ressemble à

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

une accumulation de petits moments ordinaires qui, ensemble, composent une vie différente.

C'est le matin où on se lève sans cette pesanteur qui était devenue si habituelle qu'on ne la remarquait plus.

C'est la conversation où, pour la première fois, on réagit au lieu de réagir impulsivement, et on voit la différence sur le visage de l'autre.

C'est le projet qu'on termine. Le soin qu'on prend de soi. La décision qu'on prend pour des raisons qu'on choisit, pas pour compenser une douleur qu'on ne comprend pas.

Ces moments ne remplacent pas les mauvais jours. Ils les entourent. Et progressivement, l'espace entre eux rétrécit.

"La sobriété ne m'a pas rendu la vie facile. Elle m'a rendu la vie possible. Et possible, c'est infiniment mieux que l'impossible auquel j'étais habitué."

LES RECHUTES FONT PARTIE DU CHEMIN

Je veux être honnête sur quelque chose que les livres de développement personnel évitent souvent.

La rechute n'est pas un accident de parcours. Elle fait partie du processus. Pas pour tout le monde, pas à la même intensité, pas au même moment. Mais pour la grande majorité des personnes en chemin de reconstruction, il y aura des moments où le vieux pattern reprend le dessus.

La question n'est pas de savoir si ça arrivera. La question est ce qu'on en fait quand ça arrive.

Est-ce qu'on se dit que tout est foutu, et on abandonne ? Ou est-ce qu'on regarde la rechute comme une information, un signal que quelque chose dans le système n'était pas encore assez solide, et on ajuste ?

Ce que la rechute nous apprend

Chaque rechute pointe vers quelque chose de spécifique : un déclencheur non géré, un besoin non comblé, un soutien insuffisant, une période de stress non anticipée. Au lieu de la rejeter avec honte, la lire comme un diagnostic précieux permet d'ajuster le plan. La rechute n'efface pas le chemin parcouru. Elle montre juste la prochaine étape.

LES FORCES CACHÉES DU CERVEAU TDAH

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

Il existe un paradoxe au cœur du TDAH que peu de gens reconnaissent : les mêmes caractéristiques qui rendent ce cerveau difficile à gérer dans certains contextes sont aussi à l'origine de certains des traits les plus remarquables qu'un être humain puisse avoir.

Ce tableau n'est pas de la pensée positive. Ce sont des réalités documentées. Les études sur la créativité, l'entrepreneuriat et l'innovation montrent systématiquement une surreprésentation de traits TDAH parmi les personnes qui changent leur domaine, créent des entreprises, produisent des œuvres marquantes.

La différence entre ceux qui souffrent de leur cerveau TDAH et ceux qui s'en servent n'est pas génétique. C'est une question de compréhension, d'outils et d'environnement.

VIVRE AVEC, PAS MALGRÉ

Il y a une distinction de langage qui me tient beaucoup à cœur.

Beaucoup de gens disent qu'ils réussissent "malgré" leur TDAH. Comme si le cerveau était un obstacle à contourner, un ennemi à tenir à distance.

Je préfère "avec". Pas parce que c'est plus joli. Parce que c'est plus juste. Parce qu'il n'y a pas de moi sans ce cerveau. Mes forces et mes difficultés viennent du même endroit. Ce que j'ai accompli, je l'ai accompli avec ce cerveau, pas en dépit de lui.

Passer de "malgré" à "avec", c'est un changement de relation fondamental avec soi-même. Et ce changement, dans mon expérience, est l'un des plus libérateurs qui soit.

CE QUE 23 ANS DE SOBRIÉTÉ M'ONT APPRIS

Vingt-trois ans sans alcool. Sans tabac depuis onze ans. Ces chiffres ne me définissent pas. Mais ils me rappellent quelque chose d'important chaque jour.

Ils me rappellent que le changement est possible. Pas parce que j'avais une volonté exceptionnelle, on a vu dans ce livre que ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Mais parce que j'ai fini par trouver les bons outils. La bonne compréhension. Le bon soutien. Et la capacité de me relever après chaque rechute sans me laisser englober par la honte.

- Que la compréhension vaut plus que la volonté

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

- Que le soutien n'est pas une option, c'est une nécessité biologique
- Que la honte est un frein, jamais un moteur
- Que chaque rechute contient une information précieuse si on accepte de la regarder
- Que le chemin compte autant que la destination
- Que s'occuper de son cerveau, nutrition, sommeil, mouvement, connexion, n'est pas un luxe, c'est la base
- Et que vivre pleinement avec un cerveau différent est non seulement possible, mais souvent extraordinaire

"Je ne suis pas guéri. Je suis en chemin. Et ce chemin, aujourd'hui, je le marche debout, les yeux ouverts, avec un cerveau que je commence enfin à comprendre. C'est assez. C'est même beaucoup."

La renaissance n'est pas une destination. C'est une direction. Et tant qu'on avance dans cette direction, même lentement, même avec des détours, on est en renaissance.

Dans le dernier chapitre, on va construire ensemble ton plan personnel. Parce que comprendre, c'est le début. Agir, c'est ce qui change la vie.

CHAPITRE 12

ET MAINTENANT ?

Le lecteur repart avec son plan personnel

Tu es arrivé à la fin de ce livre. Ce qui ne signifie pas la fin du chemin, plutôt le début d'une nouvelle façon de le marcher.

J'aurais pu terminer avec une conclusion inspirante. Mais j'ai choisi quelque chose de plus utile : un outil concret que tu peux utiliser dès aujourd'hui.

Ce chapitre est le tien. Il n'y a pas de bonnes réponses. Il y a les tiennes.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

CE QUE TU AS COMPRIS, TON BILAN PERSONNEL

Avant de construire un plan, prenons un moment pour fixer ce que ce livre a réveillé en toi. Ces questions ne demandent pas de réponses parfaites. Elles demandent des réponses honnêtes.

Questions de bilan, prends le temps d'y répondre par écrit

- Quelle idée dans ce livre a le plus résonné avec ce que tu vis ?
- Qu'est-ce que tu comprends sur ton cerveau que tu ne comprenais pas avant ?
- Quel comportement que tu jugeais comme un défaut de caractère vois-tu maintenant différemment ?
- Quelle honte as-tu portée longtemps que tu peux peut-être commencer à déposer ?
- Quel est le changement le plus petit et le plus concret que tu pourrais faire dès demain matin ?

LES 5 PILIERS DE TA RECONSTRUCTION

À travers les 12 chapitres de ce livre, 5 piliers se sont dessinés. Ils forment le cadre de tout plan personnel solide pour un cerveau TDAH.

CONSTRUIS TON PLAN DES 30 PREMIERS JOURS

Trente jours. Pas six mois. Pas un programme de vie. Trente jours concrets, avec des actions simples et mesurables.

Le principe : une seule nouvelle habitude à la fois. Le cerveau TDAH est souvent tenté de tout changer d'un coup, et s'effondre sous le poids du changement. Une chose. Bien ancrée. Puis la suivante.

Semaine 1 à 2, Poser le fondement

Objectif unique : stabiliser la glycémie le matin. Petit-déjeuner protéiné chaque jour. Pas de sucre raffiné avant 10h. Observer l'effet sur la concentration et l'humeur en milieu de matinée.

Semaine 2 à 3, Ajouter le mouvement

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

20 à 30 minutes de marche ou d'exercice quotidien. Le matin si possible pour activer la dopamine dès le début de la journée. Pas besoin de salle de sport. Sortir et marcher suffit.

Semaine 3 à 4, Ancrer la routine du soir

Éteindre les écrans 45 minutes avant le coucher. Préparer le lendemain la veille. Même heure de coucher chaque soir. Téléphone hors de la chambre. Observer l'effet sur la qualité du sommeil et le réveil.

CE QUE TU N'AS PAS À FAIRE SEUL

Ce livre est un point de départ. Il ne remplace pas un accompagnement personnalisé.

Parce que chaque cerveau est différent. Parce que les carences nutritionnelles varient d'une personne à l'autre. Parce que les déclencheurs émotionnels sont uniques. Parce que certaines blessures demandent plus qu'un livre pour être traversées.

Si tu te reconnais dans ces pages, si tu sens que quelque chose ici te parle vraiment, je t'invite à faire le pas suivant.

Pour aller plus loin

Un diagnostic gratuit de 30 minutes pour faire le point sur ta situation spécifique. Un accompagnement personnalisé intégrant neurosciences et nutrition. Des protocoles adaptés à ton fonctionnement unique. Un suivi bienveillant qui respecte ton rythme.

Roland Crettaz, Coach en Neurosciences | Nutrithérapeute diplômé

coaching-global.com | +41 79 736 30 90 | rcretaz@gmail.com

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

LE MOT DE LA FIN, OU DU COMMENCEMENT

En août 2026, je pars à pied de Saint-Maurice jusqu'à Santiago de Compostela. 1 900 kilomètres. Seul. Pour documenter ce qu'un effort physique prolongé fait à un cerveau TDAH. Pour montrer que la reconstruction ne s'arrête pas. Pour porter ce message plus loin.

Ce projet s'appelle la Neuro-Odyssée. Et il est, d'une certaine façon, la suite logique de tout ce que j'ai traversé.

Chaque pas de ce pèlerinage sera un pas pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que leur cerveau n'est pas leur ennemi. Pour les enfants qu'on a qualifiés de difficiles. Pour les adultes qu'on a dit instables. Pour toutes les personnes qui ont fait semblant d'aller bien pendant trop longtemps.

Ce livre, comme ce pèlerinage, est une invitation.

Une invitation à comprendre ton cerveau avant de le condamner. À chercher les bons outils avant d'abandonner. À demander du soutien avant de t'effondrer. Et à te rappeler, chaque jour, que le problème n'a jamais été toi.

C'était le système que tu utilisais.

"Il y a toujours un chemin. Même quand on ne le voit pas. Surtout quand on ne le voit pas. Il s'agit juste de trouver la lumière qui permet de le voir. Ce livre, j'espère, était une de ces lumières."

<https://www.neuro-odysee.com>

+41 79 736 30 90

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

[Coaching-global.com](https://www.coaching-global.com)

REMERCIEMENTS

Ce livre n'aurait pas existé sans toutes les personnes qui m'ont accompagné, soutenu, challengé et inspiré au fil des années.

À mes clients et clientes, qui m'ont fait confiance avec leurs histoires les plus difficiles. Vous m'apprenez autant que j'espère vous enseigner.

À tous les chercheurs, médecins et thérapeutes dont les travaux m'ont permis de comprendre ce que personne ne m'avait expliqué pendant toutes ces années.

À ceux qui doutaient. Vous m'avez donné la motivation de prouver que c'était possible.

Et à toi, qui as lu jusqu'ici. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui a passé des années à penser qu'il n'avait rien à dire.

Roland



2026 Roland Crettaz

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

La faim de vivre , Quand le cerveau dérange

Tous droits réservés.

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite.

*Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit,
photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre,
constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi.*

Roland Crettaz

Coach certifié en Neurosciences | Nutrithérapeute diplômé

Martigny, Valais, Suisse

coaching-global.com | +41 79 736 30 90

rcrettaz@gmail.com

Avertissement

Cet ouvrage est à titre informatif et éducatif uniquement.

Il ne remplace pas un avis médical, un diagnostic ou un traitement professionnel.

En cas de symptômes ou de troubles de santé, consultez un professionnel de santé qualifié.

Crettaz Roland

Coach en Neurosciences Certifié et Nutrithérapeute Diplômé

Coaching-global.com

ET SI LE PROBLÈME N'ÉTAIT PAS VOUS, MAIS VOTRE CERVEAU ?



Pendant des années, Roland Crettaz a cherché des réponses pour comprendre pourquoi il fonctionnait si différemment des autres. Échecs, dépendances, épuisement, incompréhension... jusqu'au jour où il découvre la vérité : son cerveau, TDAH, n'avait jamais été compris.

Ce livre est le fruit d'un parcours personnel intense et d'années d'étude en neurosciences et en nutrition. Il révèle avec clarté comment fonctionne un cerveau TDAH, pourquoi l'alcool, le tabac ou les médicaments ont pu sembler des solutions, et surtout comment se reconstruire durablement.

TROIS PARTIES POUR TRANSFORMER LA COMPRÉHENSION EN LIBERTÉ :



COMPRENDRE

Décoder les mécanismes de son cerveau.



TRAVERSER

Sortir des cycles d'échec, de dépendances et de doutes.



SE RECONSTRUIRE

Nourrir son cerveau autrement et créer une vie alignée.

*Un livre pour celles et ceux qui ne veulent plus
se battre contre eux-mêmes, mais enfin comprendre...
pour avancer.*



Coaching-global.com

ISBN 978-2-8399-1234-5



9 782839 912345