
Comment casser un automatisme en 24h

*La méthode pour interrompre n'importe quel schéma répétitif dès
aujourd'hui*



Roland Crettaz

1 900 km · St-Maurice → Santiago de Compostela

NEURO-ODÉSSÉE

neuro-odyssee.com

Introduction

Chaque comportement qui te semble aujourd'hui « automatique » était autrefois un choix conscient. Une décision que tu as prise une fois, deux fois, cent fois jusqu'à ce que ton cerveau décide de l'automatiser pour économiser de l'énergie.

C'est ça, un automatisme : un raccourci neurologique. Pas un défaut de caractère. Pas un manque de volonté. Juste ton cerveau qui fait son travail en optimisant les circuits les plus utilisés.

La bonne nouvelle ? Si ton cerveau peut câbler un comportement, il peut le recâbler. La plasticité cérébrale n'est pas un concept réservé à la réhabilitation après un AVC. C'est une réalité quotidienne. Chaque expérience nouvelle, chaque décision différente, chaque habitude consciente remodelle littéralement la structure de tes connexions neuronales.

“Ce que le feu a construit, le feu peut le défaire.”

principe de neuroplasticité

Ce guide te donne la méthode exacte pour casser UN automatisme dans les prochaines 24 heures. Pas une promesse vague. Pas un programme de 30 jours dont tu abandonneras à J +3. Un protocole concret, heure par heure, basé sur le fonctionnement réel des circuits neuronaux.

Ce que j'ai appris sur le terrain

Je m'appelle Roland Crettaz.

En 2026, je marche 1 900 km de Saint-Maurice, en Suisse, jusqu'à Santiago de Compostela seul, avec un sac à dos. Ce n'est pas seulement un défi physique.

C'est un laboratoire grandeur nature pour tester ce que je sais sur le cerveau humain.

Avant ce voyage, j'ai déjà utilisé ces mêmes principes pour me libérer de l'alcool, puis des médicaments, puis du tabac.

Trois automatismes profondément ancrés.

Trois boucles comportementales construites sur des années...

que j'ai démontées en appliquant exactement ce que tu vas découvrir ici.

Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la motivation. C'est de la méthode. Et la méthode, ça s'apprend.

Introduction

Comment utiliser ce guide

Lis les deux premiers chapitres pour comprendre le mécanisme c'est essentiel, parce que comprendre pourquoi quelque chose fonctionne multiplie par deux ton taux de réussite. Ensuite, le chapitre 3 est ton plan d'action : tu l'appliques aujourd'hui, maintenant, sur UN automatisme précis que tu veux briser.

Un seul. Pas trois. Pas « arrêter de procrastiner en général ». Un comportement spécifique, observable, avec un déclencheur identifiable. Tu verras c'est bien plus puissant.

» Prêt ? Commence par la boucle. Tout part de là. «

CHAPITRE 1

La boucle comportementale

En 2012, le journaliste Charles Duhigg publie *The Power of Habit*. Il y décrit un modèle simple en trois temps : Déclencheur → Routine → Récompense. Ce modèle vient des travaux du MIT sur les rats dans des labyrinthes mais il s'applique à chaque comportement humain répété, sans exception.

Un déclencheur active un signal dans le cerveau. Ce signal déclenche une routine (le comportement automatique). La routine produit une récompense (un soulagement, un plaisir, une stimulation). Et la récompense renforce le signal pour la prochaine fois. Voilà la boucle. Voilà ton automatisme.

Le rôle des ganglions de la base

Au cœur de cette automatisation se trouve une structure cérébrale ancienne : les ganglions de la base (ou noyaux gris centraux). Ces structures sous-corticales présentes chez tous les mammifères ont un rôle précis : prendre en charge les comportements répétés pour libérer le cortex préfrontal (siège de la pensée consciente) pour des tâches nouvelles.

Concrètement : la première fois que tu as allumé une cigarette après ton café du matin, c'est ton cortex préfrontal qui gère cette décision consciente, attention soutenue. La cinquantième fois, les ganglions de la base avaient pris le relais. Ton cortex était déjà passé à autre chose. Le geste était devenu invisible à ta conscience.

Ton cerveau n'est pas cassé. Il est ultra-efficace. Le problème, c'est que l'efficacité ne discrimine pas entre les bonnes et les mauvaises habitudes.

Les trois types de déclencheurs

1. Déclencheurs émotionnels

Ce sont les plus puissants et les plus insidieux. Le stress, l'ennui, la solitude, l'anxiété, la frustration chacun peut déclencher sa routine propre. La personne qui mange quand elle s'ennuie. Celle qui scrolle Instagram quand elle

est stressée. Celle qui reporte ses tâches quand elle ressent de l'anxiété anticipatoire.

2. Déclencheurs environnementaux

Un lieu, un horaire, une personne, un objet tout ça peut servir de déclencheur. Le canapé du salon qui active le mode Netflix. La machine à café qui déclenche l'envie de cigarette. Le vendredi soir qui active l'envie d'alcool. Ces déclencheurs sont tellement intégrés à ton environnement qu'ils semblent faire partie du décor.

3. Déclencheurs physiques

La fatigue, la faim, la douleur physique l'état corporel modifie directement le seuil d'activation des automatismes. C'est pourquoi les rechutes arrivent souvent le soir (fatigue décisionnelle) ou quand la glycémie est basse (milieu d'après-midi).

Pourquoi « arrête juste » ne fonctionne pas

Imagine que tu effaces une destination dans ton GPS. Le GPS te demande de recalculer. Mais si tu ne rentres pas une nouvelle destination, il reste bloqué. Ton cerveau fonctionne pareil.

Quand tu supprimes un comportement sans le remplacer, le déclencheur continue de s'activer. Le signal monte. La pression augmente. Mais il n'y a pas de sortie. Résultat : une frustration croissante qui finit par craquer sur la vieille routine souvent avec plus d'intensité qu'avant. C'est le cycle de la rechute.

Ce n'est pas un manque de volonté. C'est de la neurobiologie. La volonté est une ressource épuisable les études le montrent clairement. S'appuyer dessus pour briser un automatisme, c'est comme essayer de vider une baignoire avec une cuillère pendant que le robinet coule.

La courbe du craving

Voici une information qui peut littéralement tout changer pour toi : les envies ne durent pas indéfiniment. Elles ont une courbe un pic, puis une descente naturelle.

Des études sur les dépendances montrent que la plupart des cravings atteignent leur pic entre 10 et 20 minutes après le déclencheur, puis déclinent d'eux-mêmes que tu aies cédé ou non. La plupart des gens cèdent à la minute 8, alors qu'à la minute 15, l'envie aurait commencé à redescendre.

Connaître ça ne rend pas la vague moins haute. Mais ça change ta relation à elle. Au lieu de « comment je résiste à ça pour toujours ? » tu te poses la question : « comment je tiens encore 7 minutes ? » C'est psychologiquement très différent.

➡ EXERCICE — Identifie TA boucle

Prends 10 minutes et un stylo. Réponds honnêtement à ces quatre questions pour l'automatisme que tu veux briser :

- **DÉCLENCHEUR** : Qu'est-ce qui précède toujours ce comportement ? Quel lieu, moment, émotion, personne ou état physique ?
- **ROUTINE** : Décris le comportement en termes précis et observables. Pas « je mange trop » mais « je prends un paquet de biscuits et je le mange devant la télé ».
- **RÉCOMPENSE APPARENTE** : Qu'est-ce que tu obtiens en surface ? (plaisir gustatif, soulagement, stimulation...)
- **RÉCOMPENSE RÉELLE** : Qu'est-ce qui change émotionnellement après ? Quelle tension disparaît ? Quel vide se comble ?

La récompense réelle est presque toujours émotionnelle. C'est elle que tu dois cibler.

Exemples concrets de boucles

La cigarette après le café

Déclencheur : le café + le moment de pause. Routine : allumer une cigarette. Récompense apparente : la nicotine. Récompense réelle : la permission de souffler, de sortir, de s'arrêter. La nicotine est un vecteur la vraie récompense, c'est la pause légitimée.

Le téléphone au lit

Déclencheur : le silence et l'obscurité (signal de transition). Routine : scroller les réseaux sociaux. Récompense apparente : se tenir informé. Récompense réelle : stimulation sensorielle et cognitive pour éviter de rester seul avec ses pensées.

Le téléphone est un évitement déguisé en information.

Le grignotage de 16h

Déclencheur : la chute naturelle de la glycémie et la fatigue en fin d'après-midi. Routine : chercher du sucre ou du gras. Récompense apparente : combler la faim. Récompense réelle : pic de dopamine rapide pour contrecarrer la baisse d'énergie. Le problème n'est pas nutritionnel c'est un besoin de stimulation dopaminergique.

CHAPITRE 2

La technique d'interruption

Voici la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre : tu ne peux pas effacer un circuit neuronal. Une fois formé, il reste là. Les connexions synaptiques ne disparaissent pas comme ça.

Mais voici l'autre vérité celle qui libère : un circuit inutilisé s'affaiblit. La plasticité synaptique fonctionne dans les deux sens. Les connexions qui ne s'activent pas régulièrement perdent leur efficacité. Et les nouvelles connexions que tu construis, elles, se renforcent à chaque répétition.

C'est le principe du pattern interrupt : tu ne supprimes pas la vieille route tu en construis une nouvelle tellement plus empruntée que l'ancienne devient un chemin de campagne envahi par les herbes.

“Les neurones qui s'activent ensemble se câblent ensemble.”

— Donald Hebb, neuropsychologue

Les 5 étapes de la méthode

1 IDENTIFIER — Sois chirurgical

Écris l'automatisme que tu veux briser avec une précision maximale. Pas « je mange mal » mais « chaque soir vers 22h, assis sur le canapé, je mange du chocolat devant ma série ». Plus tu es précis, plus le plan sera efficace. La vagueness est l'ennemie du changement.

2 DÉCODER LE SIGNAL — Observe avant d'agir

Avant d'essayer de changer quoi que ce soit, observe trois occurrences du comportement. Pose-toi ces questions : Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Qu'est-ce que je ressentais ? Où étais-je ? Quelle heure était-il ? Qui était là ? Souvent, on découvre des déclencheurs qu'on n'avait pas identifiés. C'est de l'intelligence, pas de la procrastination.

3 TROUVER LA VRAIE RÉCOMPENSE — Creuse jusqu'à la racine

Test simple : immédiatement après avoir réalisé le comportement, note comment tu te sens. Pas dans une heure là, maintenant. Qu'est-ce qui a

changé ? Quelle tension s'est dissipée ? Quel état émotionnel a été modifié ? Si tu peux nommer la récompense réelle, tu peux chercher un substitut qui l'offre aussi.

4 INSÉRER UN SUBSTITUT — Même récompense, nouvelle route

La règle d'or : le substitut doit livrer la même catégorie de récompense. Si la récompense est « pause du stress » → remplace la cigarette par 2 minutes de marche dehors ou une respiration profonde. Si la récompense est « stimulation » → remplace le scroll par un puzzle rapide ou une micro-tâche engageante. Si la récompense est « connexion sociale » → remplace l'alcool par un appel à quelqu'un. Même catégorie.

Nouvelle route.

5 ANCRER LE NOUVEAU CIRCUIT — La répétition est tout

Dès que le déclencheur se manifeste, exécute le substitut immédiatement, sans négocier. Chaque fois que tu le fais, tu renforces la nouvelle connexion synaptique. Chaque fois que tu cèdes à l'ancienne, tu la réactives. Pendant les premières 24 heures, ce duel neurologique se joue presque à chaque activation du déclencheur. Chaque rep compte.

La science derrière : élagage synaptique

Le cerveau procède régulièrement à ce que les neuroscientifiques appellent l'élagage synaptique (synaptic pruning) : il élimine les connexions sous-utilisées pour optimiser l'efficacité globale du réseau. Ce processus est particulièrement actif pendant l'adolescence mais il continue tout au long de la vie.

Concrètement : quand tu arrêtes de répéter un comportement, les connexions qui le sous-tendent commencent à s'affaiblir. Ce n'est pas immédiat ça prend du temps. Mais chaque heure sans réactiver l'ancienne routine est une heure où l'élagage travaille pour toi.

Et inversement : chaque répétition du nouveau comportement renforce les connexions du nouveau circuit. La potentiation à long terme (LTP) le mécanisme par lequel des synapses s'activant ensemble deviennent progressivement plus efficaces est littéralement en train de sculpter ton cerveau en temps réel.

La qualité du substitut : critères

Tous les substituts ne se valent pas. Voici les critères d'un bon substitut :

- Accessible immédiatement quand le déclencheur se manifeste (pas dans 10 minutes)
- Livrant la même catégorie de récompense émotionnelle
- Compatible avec ton contexte réel (pas « médite 20 minutes » si tu es au bureau)
- Neutre ou positif pour ta santé à long terme
- Suffisamment satisfaisant pour que la tentation de l'ancien comportement diminue

Un substitut imparfait mais accessible vaut cent fois mieux qu'un substitut parfait mais inaccessible. Ne cherche pas l'idéal cherche le praticable.

LA RÈGLE DES 15 MINUTES

Quand le craving frappe, fais une seule chose : règle un minuteur sur 15 minutes.

Pendant ces 15 minutes, fais ton substitut. N'importe lequel. Marche. Respire. Bois un verre d'eau. Envoie un message. Peu importe l'objectif est de traverser la vague sans céder à l'ancienne routine.

À la fin des 15 minutes, réévalue. Est-ce que l'envie est aussi forte ? Dans 80 % des cas, elle a significativement baissé. Dans les 20 % restants, tu as au moins gagné 15 minutes pendant lesquelles l'élitage synaptique travaillait en ta faveur.

La vague ne dure jamais aussi longtemps que tu le crois.

- Craving détecté → minuteur 15 min
- Substitut immédiat pendant 15 min
- Réévaluation à la fin
- Répéter si nécessaire

Cette règle est simple, mais ne la sous-estime pas. C'est l'outil le plus puissant de ce guide. La raison : elle déplace ton objectif de « résister pour toujours » (puisant) à « tenir 15 minutes » (faisable). Et faisable, c'est ce qui produit des résultats réels.

CHAPITRE 3

Ton plan d'action 24h

Assez de théorie. Voici le protocole heure par heure. Tu l'appliques aujourd'hui. Un seul automatisme. Toute la journée. Cette structure n'est pas arbitraire chaque bloc horaire cible une vulnérabilité spécifique de ta journée.

MATIN — Au réveil (avant même de regarder ton téléphone)

C'est le moment le plus important de ta journée. Ton cortex préfrontal est frais, ta volonté est au maximum. Profite-en pour installer ton intention.

Prends une feuille de papier oui, du papier, pas ton téléphone et écris cette phrase en la complétant :

*« Aujourd'hui, quand [TON DÉCLENCEUR], je fais [NOUVELLE ROUTINE]
au lieu de [ANCIENNE ROUTINE]. »*

Mets cette feuille là où tu la verras souvent : miroir de la salle de bain, bureau, fond d'écran du téléphone. La répétition visuelle de l'intention amorce les circuits avant même que le déclencheur se manifeste.

MATIN — 8h à 12h : Anticipation active

Dans ce bloc, ton travail est l'anticipation. Pose-toi ces questions :

- À quel moment le déclencheur va-t-il probablement se manifester aujourd'hui ?
- Suis-je dans les conditions qui l'activent habituellement ?
- Mon substitut est-il prêt et accessible ? (Pas « je le ferai quand ça arrive » — prépare-le maintenant)

Si possible, modifie ton environnement pour réduire l'exposition au déclencheur.

Pas comme stratégie permanente mais pendant ces 24 heures, chaque

friction que tu ajoutes entre le déclencheur et l'ancien comportement est une aide. Range le paquet de cigarettes hors de portée. Désinstalle temporairement l'application. Change ta routine de café.

MIDI — Check-in émotionnel (5 minutes)

À mi-journée, prends 5 minutes pour un check-in honnête. Ouvre ton journal (ou une note sur ton téléphone) et réponds :

- Le déclencheur s'est-il manifesté ce matin ?
- Qu'est-ce que j'ai fait ? Le substitut ? L'ancienne routine ? Autre chose ?
- Comment je me sens là, maintenant ?

Ce n'est pas un examen — c'est de la collecte de données. Si tu as cédé ce matin, ce n'est pas un échec. C'est une information : Qu'est-ce que je n'avais pas anticipé ? Qu'est-ce que je vais ajuster pour l'après-midi ?

APRÈS-MIDI — 13h à 17h : La zone de danger silencieuse

Voici quelque chose que peu de guides mentionnent : l'après-midi est la période de plus grande vulnérabilité pour la plupart des gens. Deux raisons biologiques :

Premièrement, la fatigue décisionnelle. Chaque décision que tu prends dans la journée épuise une ressource cognitive limitée. À 15h, tu as déjà pris des centaines de microdécisions. Ton cerveau cherche à économiser de l'énergie et les automatismes sont son raccourci favori.

Deuxièmement, le creux glycémique de 15h-16h. La chute naturelle de la glycémie active les déclencheurs physiques et amplifie les déclencheurs émotionnels. C'est le moment où le grignotage, le scroll, la cigarette tout semble particulièrement attrayant.

Ta stratégie pour ce bloc : ne compte pas sur ta volonté. Compte sur ta préparation. Avoir ton substitut déjà en place. Avoir mangé un repas qui stabilise ta glycémie. Avoir prévu une courte pause active (2–3 minutes de marche) vers 15h pour contrecarrer le creux.

SOIR — 18h à 22h : La fenêtre critique

La majorité des rechutes se produisent le soir. C'est quand la fatigue est maximale, les inhibitions sont basses, et le besoin de décompresser est le plus fort. C'est aussi quand les environnements déclencheurs sont les plus présents : le canapé, la cuisine, la routine d'avant-dormir.

Pour ce bloc, utilise l'engagement social. Dis à quelqu'un un ami, un proche, n'importe qui de confiance ce que tu es en train de faire. Pas une longue explication. Juste : « Ce soir, j'essaie de ne pas [ancien comportement]. Je te tiendrai au courant. »

L'engagement public active deux mécanismes cérébraux puissants : les neurones miroirs (qui modèlent nos comportements sur les attentes sociales perçues) et la douleur sociale anticipée de briser un engagement. Ton cerveau social est souvent plus fort que ton cerveau rationnel autant le mettre de ton côté.

NUIT — Avant de dormir : Debriefing et ajustements

Avant de fermer les yeux, prends 5 minutes pour écrire :

- Ce qui a fonctionné aujourd'hui
- Ce qui a été difficile
- Un déclencheur que je n'avais pas anticipé
- Ce que j'ajuste demain

Ce rituel d'écriture nocturne sert deux fonctions. D'abord, il ancre les apprentissages de la journée dans ta mémoire à long terme (la consolidation mémorielle se produit principalement pendant le sommeil écrire juste avant optimise ce processus). Ensuite, il transforme les difficultés en données exploitables plutôt qu'en « preuves » que ça ne marche pas.

Si tu rechutes pendant les 24h

Une chose importante : NE RÉINITIALISE PAS LE COMPTEUR. Cette idée du « tout ou rien » est l'une des principales raisons d'échec dans le changement comportemental. Un écart n'efface pas les progrès précédents.

La rechute est une donnée, pas une condamnation. Elle te dit : il y avait un déclencheur que je n'avais pas identifié, ou mon substitut n'était pas accessible, ou mon niveau de fatigue était plus élevé que prévu. Analyse. Ajuste. Continue.

“Un écart dans une bonne direction reste un progrès. Ce qui compte, c'est la trajectoire, pas la perfection.”

— Roland Crettaz

TON TEMPLATE PLAN 24h

L'automatisme que je veux briser :

.....

Mon déclencheur principal :

.....

La récompense réelle que je cherche :

.....

Mon substitut choisi :

.....

Mon intention du matin :

Quand, je fais au lieu de

La personne à qui je vais le dire ce soir :

.....

****Mon heure de check-in midi : ****h.....

****Mon heure de debriefing soir : ****h.....

Pour conclure

Si tu ne devais retenir que trois choses de ce guide, ce serait celles-ci :

1. Un automatisme est un circuit, pas un destin.

Tu ne choisis pas d'avoir des automatismes ton cerveau les forme pour être efficace. Mais tu peux choisir de les recâbler, un déclencheur à la fois, une répétition à la fois.

2. Le substitut est la clé, pas la suppression.

Essayer d'éliminer un comportement sans le remplacer, c'est créer un vide que le cerveau cherchera à combler avec l'ancien comportement ou un autre aussi problématique. Donne à ton cerveau une nouvelle route, pas juste un mur.

3. 24 heures suffisent pour amorcer le changement.

Tu n'as pas besoin de 21 jours pour commencer. La neuroplasticité s'active à chaque répétition. Chaque fois que tu choisis la nouvelle route, tu construis quelque chose de réel dans la structure de ton cerveau. Commence maintenant.

« Tu n'as pas besoin de motivation.

Tu as besoin d'un plan. »

La suite : Le protocole reset mental 7 jours

Si ce guide t'a été utile, le Pack Or de Neuro-Odyssée inclut le guide complet « Le protocole reset mental 7 jours » : une approche structurée pour recâbler plusieurs automatismes en simultanée, avec des exercices quotidiens, un journal guidé, et les protocoles avancés de gestion des déclencheurs émotionnels profonds.

Ce guide a été conçu pour les personnes qui veulent aller plus loin que la surface qui comprennent que le vrai changement se passe dans les circuits, pas dans les résolutions.

Retrouve tous les guides et ressources sur neuro-odyssee.com

À propos de Roland Crettaz

Roland Crettaz est l'auteur de **Neuro-Odyssée**, un projet qui explore le lien entre l'effort physique extrême et la transformation neurologique.

En 2026, il va parcourir 1 900 km de Saint-Maurice, en Suisse, jusqu'à Santiago de Compostela seul, sans aide extérieure en utilisant ce chemin comme un laboratoire pour tester les limites de la plasticité cérébrale humaine.

Avant ce voyage, il a traversé et dépassé des dépendances à l'alcool, aux médicaments et au tabac, en appliquant les mêmes principes neuroscientifiques qu'il partage aujourd'hui dans ses accompagnements.

Son approche est résolument concrète :
pas de théorie sans application,
pas de changement sans méthode.

Soutiens le projet Neuro-Odyssée

Ce projet vit grâce à la communauté. Retrouve tous les guides sur :

neuro-odyssee.com

Si ce que tu viens de lire résonne pour toi...et que tu sens que c'est le bon moment pour avancer concrètement,

👉 je t'offre un échange de 30 minutes.

Un moment simple, sans engagement, pour faire le point sur ta situation, clarifier ce qui te bloque aujourd'hui, et voir comment avancer de manière concrète.

Tu peux réserver ton créneau ici :

👉 <https://calendly.com/rcrettaz/30min>

À très vite,
Roland Crettaz