

El agua de la cebolleta

Durante 50 días Kyliá calculó cada mañana, en silencio, cuánta agua pedía tu cultivo. Tú regaste como riegas siempre. Esto es la diferencia.

FINCA El Tros de l'Uri	CULTIVO Cebolleta	PARCELA 380 m ²	RIEGO Aspersión	CICLO 24 jun – 12 ago
---------------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------

46

metros cúbicos de más

46.208 litros · el **34 %** de toda el agua que echaste

LOS 136,8 M³ QUE APLICASTE, REPARTIDOS



Cada franja, a escala

136,8 m³ aplicados en total

8 horas de aspensor

Es lo que sobró, medido en tu propia instalación: a 15 mm/h sobre 380 m², el aspensor echa 5,7 m³ por hora. Ocho horas de más repartidas en el verano.

VECES QUE REGASTE

13

Kyliá habría regado **12**. Casi las mismas.

AGUA POR RIEGO

27,7 L/m²

Kyliá: **19,9 L/m²**. Ahí está la diferencia.

Kyliá · balance hídrico FAO-56 sobre el clima diario de tu parcela. El cálculo se hace sin ver tus riegos reales.

No riegas de más veces. Riegas de más cada vez.

Este es el hallazgo, y es una buena noticia: **tu calendario está bien**. Regaste 13 veces y el cultivo pedía agua 12. No hay que cambiar la rutina — lunes y jueves siguen siendo los días. Lo que sobra es la **duración de cada sesión**: echaste 27,7 L/m² de media cuando hacían falta 19,9. Traducido a tu aspersor: pasas de unos **111 minutos por riego a 79**, o sea **media hora menos cada vez**.

Semana a semana

SEMANA	ECHASTE	PEDÍA	
22 – 28 jun	0,0	0,0	
29 jun – 5 jul	45,0	0,0	
6 – 12 jul	45,0	19,4	
13 – 19 jul	60,0	36,8	
20 – 26 jul	60,0	53,7	
27 jul – 2 ago	60,0	39,5	
3 – 9 ago	60,0	66,6	
10 – 12 ago	30,0	22,4	
Total	360,0	238,4	lo que echaste lo que pedía

Todo en litros por metro cuadrado.

Fíjate en la semana del **3 al 9 de agosto**: ahí Kyliá habría echado **más** que tú (66,6 contra 60). No sobra agua siempre — sobra al principio del ciclo, cuando la planta aún era pequeña y el suelo tenía reserva.

LO QUE ESTE INFORME NO PUEDE DEMOSTRAR

- **El caudal no se ha vuelto a medir.** Los 15 mm/h salen del vaso del 1 de julio. El agua que aplicaste se calcula multiplicando minutos por caudal, así que si el real fuera menor, el exceso también.
- **El cálculo va a tu favor, no al nuestro.** El modelo de Kyliá vacía el suelo algo más rápido que el estándar FAO-56, así que se atribuye más riegos de los que dispararía la referencia. El ahorro es un mínimo.
- **De cuánta agua pide el cultivo estamos seguros; del día exacto, menos.** La demanda está validada contra el estándar internacional sin error apreciable. Acertar el día de regar es más difícil: en una prueba sobre 60 ventanas, Kyliá y la referencia coincidían el 62 % de las veces.
- **No medimos cosecha.** Este piloto midió agua. No sabemos si con menos riego habrías cogido más o menos kilos, y no vamos a insinuarlo.