Electrotècnia

Sèrie 5

La prova consta de dues parts, amb dos exercicis a cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A i B). Resoleu els exercicis de la primera part i, per a la segona part, escolliu UNA de les dues opcions (A o B) i feu els exercicis de l'opció triada.

PRIMERA PART

Exercici 1

[2,5 punts]

[En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada: 0,5 punts; qüestió mal contestada: -0,16 punts; qüestió no contestada: 0 punts.]

Qüestió 1

Quina és la funció lògica O de la taula de veritat següent?

a)
$$O = \bar{a}\bar{b} + ac$$

$$b) \quad O = \overline{a}b + ac$$

c)
$$O = \overline{a}b + \overline{a}\overline{c}$$

$$d) O = \overline{a} \, \overline{b} + \overline{a} \, \overline{c}$$

а	b	С	0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Qüestió 2

Un transformador monofàsic que es pot considerar ideal té les tensions nominals següents: $U_{\rm primari} = 100\,{\rm V}$ i $U_{\rm secundari} = 50\,{\rm V}$. La potència nominal que figura en la placa de característiques del transformador és de 500 VA. Quins són els corrents nominals del primari i del secundari?

a)
$$I_{\text{primari}} = 5 \text{ A i } I_{\text{secundari}} = 10 \text{ A}$$

b)
$$I_{\text{primari}} = 10 \text{ A i } I_{\text{secundari}} = 10 \text{ A}$$

c)
$$I_{\text{primari}} = 10 \text{ A i } I_{\text{secundari}} = 5 \text{ A}$$

d)
$$I_{\text{primari}} = 5 \text{ A i } I_{\text{secundari}} = 5 \text{ A}$$

Qüestió 3

Una part d'un circuit magnètic és composta d'un cilindre 1 de secció S_1 i d'un cilindre 2 de secció S_2 . Tots dos cilindres estan units mitjançant un tronc de con, tal com mostra la figura. Respecte al flux magnètic que s'hi estableix, podem afirmar que

- Tronc de
 Cilindre 1 con Cilindre 2
- a) és el mateix en el cilindre 1 i en el cilindre 2.
- b) en el cilindre 1 és més gran que en el cilindre 2.
- c) en el cilindre 2 és més gran que en el cilindre 1.
- d) és nul, a causa del tronc de con de secció variable.

Qüestió 4

La placa de característiques d'una màquina síncrona indica un valor de freqüència nominal de 50 Hz i que té dos parells de pols. Es vol fer servir la màquina com a generador en una central hidràulica del Pirineu català, on la freqüència de la xarxa també és de 50 Hz. Per tant, la turbina s'haurà de regular perquè l'eix de la màquina giri a

- a) $1450 \,\mathrm{min^{-1}}$.
- **b**) 1 500 min⁻¹.
- c) $1550 \,\mathrm{min^{-1}}$.
- d) 1800 min⁻¹.


Qüestió 5

Connectem una resistència de $100\,\Omega$ entre la fase a i la fase b d'una xarxa trifàsica simètrica i equilibrada de $400\,V$ de tensió composta i $50\,Hz$. A més, connectem una segona resistència de $50\,\Omega$ entre la fase b i el neutre del mateix sistema d'alimentació. També connectem una capacitat que, a una freqüència de $50\,Hz$, presenta una reactància capacitiva de $50\,\Omega$ entre la fase c i el neutre del mateix sistema. Quines són, respectivament, la potència activa total i la potència reactiva total consumides de la xarxa?

- a) P = 1600 W i Q = -1600 var
- **b)** P = 2 133 W i Q = -1 600 var
- c) P = 2667 W i Q = -1067 var
- d) P = 3200 W i Q = -1067 var

Exercici 2

[2,5 punts en total]



El circuit de la figura mostra dues fonts de tensió, U_1 i U_2 , que alimenten tres resistències. Amb l'interruptor SW obert, determineu:

a) Els corrents I_1 i I_2 proporcionats per les fonts de tensió.

[1 punt]

b) La potència total conjunta dissipada per totes les càrregues.

[0,5 punts]

Amb l'interruptor *SW* tancat, determineu:

c) La potència dissipada per la resistència R_2 .

[0,5 punts]

d) La potència dissipada per la resistència R_3 .


[0,5 punts]

SEGONA PART

OPCIÓ A

Exercici 3

[2,5 punts en total]




El circuit de la figura és alimentat per un sistema trifàsic simètric i equilibrat de tensió composta U. La càrrega trifàsica (simètrica) està formada per tres branques idèntiques connectades en estrella. Els valors de L i C són tals que, a la freqüència f, estan en ressonància. Determineu:

a) La mesura del voltímetre V_1 .	[0,5 punts]
b) El valor de la capacitat <i>C</i> i el valor de la inductància <i>L</i> .	[0,5 punts]
c) La mesura de l'amperímetre A_3 .	[0,5 punts]
d) La mesura de l'amperímetre A_1 .	[0,5 punts]
e) La mesura de l'amperímetre A.	[0,5 punts]

Exercici 4

[2,5 punts en total]



El generador G_1 de la figura proporciona una tensió alterna quadrada periòdica no simètrica de valor mitjà positiu. En els borns de R_1 hi ha connectat un oscil·loscopi, la pantalla del qual també es mostra en la figura. La sonda de l'oscil·loscopi té relació 1:1. L'escala de temps de l'oscil·loscopi és de 10 µs/div. L'escala de tensió de l'oscil·loscopi és de 0,5 V/div. Els díodes de la figura es consideren ideals. Determineu:

a) La frequència f de la tensió d'alimentació.	[0,5 punts]
b) Les tensions màxima i mínima del generador G_1 .	[1 punt]
c) El valor mitjà de la tensió proporcionada pel generador G_1 .	[1 punt]

OPCIÓ B

Exercici 3

[2,5 punts en total]

Un motor d'inducció trifàsic té les dades següents en la placa de característiques:


$$P_{\rm N} = 132 \,\text{kW}$$
 $U_{\rm N} = 690/400 \,\text{V}$ $I_{\rm N} = 139/241 \,\text{A}$ $n_{\rm N} = 985 \,\text{min}^{-1}$ $\cos \varphi_{\rm N} = 0.85$ $f = 50 \,\text{Hz}$

Si el motor treballa en condicions nominals, determineu:

- a) La potència activa P i la potència reactiva Q consumides pel motor. [0,5 punts]
- **b)** El parell Γ desenvolupat. [0,5 punts]
- c) El rendiment η expressat en tant per cent. [0,5 punts]
- *d*) El nombre de parells de pols *p*. [0,5 punts]
- e) La tensió que ha de tenir la xarxa perquè pugui fer una arrencada estrella-triangle i el corrent que consumirà el motor en arribar a condicions nominals després de l'arrencada.
 [0,5 punts]

Exercici 4

[2,5 punts en total]



$U_1 = 100 \text{V}$
$R_1 = 10 \Omega$
$R_2 = 25 \Omega$
$R_3 = 30 \Omega$
$X_L = 10 \Omega$
$W_3 = 67,50 \text{ W}$

El circuit de la figura s'alimenta amb una tensió $U_{_1}$ a una freqüència $f = 50 \, \mathrm{Hz}.$ Determineu:

a) La mesura del wattimetre W_2 .

- [1 punt]
- **b**) El corrent I_i que circula per la inductància i el valor L de la inductància.
- [0,5 punts]

c) La mesura del wattimetre W_1 .

[1 punt]