
Oficina d'Accés a la Universitat		Pàgina 1 de 12
Criteris de correcció	PAU 2015	Dibuix tècnic

SÈRIE 2


Angle DCB = 60°


S2.1A



Oficina d'Accés a la Universitat	DAIL 2015	Pàgina 2 de 12
Criteris de correcció	PAU 2015	Dibuix tècnic

S2.1B






Oficina d'Accés a la Universitat		Pàgina 3 de 12
Criteris de correcció	PAU 2015	Dibuix tècnic

S2.2A






Oficina d'Accés a la Universitat	DAII 2045	Pàgina 4 de 12
Criteris de correcció	PAU 2015	Dibuix tècnic

S2.2B






Oficina d'Accés a la Universitat	PAU 2015	Pàgina 5 de 12
Criteris de correcció	PAU 2015	Dibuix tècnic

S2.3A






Oficina d'Accés a la Universitat	PAU 2015	Pàgina 6 de 12
Criteris de correcció	PAU 2015	Dibuix tècnic

S2.3B






Oficina d'Accés a la Universitat		Pàgina 7 de 12
Criteris de correcció	PAU 2015	Dibuix tècnic

SÈRIE 4

S4.1A







Oficina d'Accés a la Universitat
Pagina 8 de 12
PAU 2015
Criteris de correcció
Dibuix tècnic


S4.1B





S4.2A






Oficina d'Accés a la Universitat	DAIL 0045	Pàgina 10 de 12
Criteris de correcció	PAU 2015	Dibuix tècnic

S4.2B






Oficina d'Accés a la Universitat	PAU 2015	Pàgina 11 de 12
Criteris de correcció	PAU 2015	Dibuix tècnic

S4.3A





Oficina d'Accés a la Universitat		Pàgina 12 de 12
Criteris de correcció	PAU 2015	Dibuix tècnic

S4.3B



