


PROF. (m)	PROVA P 3,3	SONDAGGIO S 3.3	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00	TERRENO DI RIPIERTO Ghiala e sabbia $R_p = 53 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	TERRENO DI RIPIERTO Ghiala e sabbia		
	Limo argilloso $R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 10-20 \text{ kg/cm}^2$	Limo argilloso $R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 10-20 \text{ kg/cm}^2$		
1,00				
2,00	Limo con sabbia $R_p = 58 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	Limo con sabbia		
			-2.70	
3,00				
4,00	Sabbia con limo $R_p = 65 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	Sabbia e limo		
5,00				
6,00	Limo argilloso $R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 10-20 \text{ kg/cm}^2$	Limo con sabbia $R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 10-20 \text{ kg/cm}^2$		
7,00				-6.90 (-7.50 da p.f.)
8,00				
9,00	Limo sabbioso $R_p = 54 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	Limo sabbioso		
10,00				

11,00		
	Limo sabbioso $R_p = 45 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 34^\circ$ 11,70	Limo sabbioso 11,60
12,00		
	Alternanze di sabbia limosa e argilla limosa	Alternanze di sabbia limosa $P_p = 0,9 \text{ kg/cm}^2$
13,00	$\phi = 35^\circ$	
14,00	14,10	14,00
15,00	Limo sabbioso con intercalaz. argillose	Limo sabbioso con intercalaz. argillose
	$\phi = 37^\circ$	
16,00	16,50	16,00
17,00		
	Sabbia limosa $R_p = 48 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 34^\circ$ 17,90	
18,00		
19,00	Alternanze di limo sabbioso e di argilla limosa	Alternanze di limo sabbioso e di argilla limosa
	$\phi = 30^\circ$	
		$c_u = 0,45 - 0,50 \text{ kg/cm}^2$
20,00		





PERFORATRICE: ATLAS COPCO A 30 T

CANTIERE: MEOLO (VE) - STAZIONE F.S.

QUOTA INIZIO: - 0.60 m DA P.FERRO

ASSISTENTE: DOTT. GEOL. C. GALLI

S 3.3

MEOLO (VE) - STAZIONE
F.S.

CAMPIONI RIMANEGGIATI

☐ da carotiere semplice

● da S.P.T.

CAMPIONI INDISTURBATI

☐ con Shelby Tube

■ con Osterberg

OSSERVAZIONI:

Materiale riposto in n. 4 cassette catalogatrici in legno e fotografato.
Eseguita n. 1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a -4.50 m

[illegible]