

PROF. (m)	PROVA P 5.1	PROVA P 5.1 BIS	SONDAGGIO S 5.1	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia e limo $R_p = 53 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 35^\circ$ 0,50	Quota di inizio: -0,40 m da P 5.1			
1,00	Limo sabbioso $R_p = 27 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 34^\circ$ 1,70	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia e limo $R_p = 22 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,15 \text{ kg/cm}^2$	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia fine	1,00	-1,60
2,00	Limo argilloso $R_p = 12 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,60 \text{ kg/cm}^2$	Limo argilloso $R_p = 12 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,60 \text{ kg/cm}^2$	Limo argilloso $R_p = 1,3 - 1,5 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,65 - 0,75 \text{ kg/cm}^2$	1,30	
3,00					
4,00	Limo sabbioso con intercalaz. argillose $R_p = 39 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 33^\circ$				-4,31 (-7,50 da p.f.)
5,00	Limo argilloso $R_p = 20 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 2,50 \text{ kg/cm}^2$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	5,10	
6,00				5,50	5,30
7,00					
8,00	Limo sabbioso $R_p = 34 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 32^\circ$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	8,30	8,00
9,00	Sabbia limosa $R_p = 150 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	Argilla	Argilla	8,30	
10,00		Sabbia e limo $R_p = 166 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	Limo sabbioso		9,00
11,00			Sabbia limosa		

Limo argilloso con intercalaz. sabbiose $R_p = 27 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,35 \text{ kg/cm}^2$	10,50		
Limo sabbioso con intercalaz. argillose $R_p = 98 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 38^\circ$	10,70	10,70	10,50
Sabbia limosa $R_p = 150 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	12,50		
	13,50	13,10	13,10
Sabbia limosa con intercalaz. argillose $\phi = 36^\circ$	15,30		
		15,10	15,10
Limo e sabbia $R_p = 80 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 36^\circ$ 17,90			18,00





FIGURA 1 - SCALA 1:5.000
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE





GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MUSILE DI P. - ARGINE S. MARCO

PENETROMETRIA: P 5.1 BIS

DATA: 21/09/99 QUOTA: -3.59 m DA P. FERRO

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN) ~

0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

R1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

Rp : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)

(m)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

PROF
(m)

0,0

Penetrometria di riferimento : P 5.1 BIS

Data : 21/09/99

Quota zero : PIANO CORTILE

Cantiere : MUSILE DI P. - ARGINE S. MARCO

1,0	QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (Kg/cm ²)	E' (Kg/cm ²)	Phi' (gradi)	Cu (Kg/cm ²)
	-0.40 -1.30	90	TERRENO SABBIOSO E LIMOSO	22	0.55	47.24	30	0.00
2,0	-1.30 -2.30	100	LIMO ARGILLOSO	12	0.44	50.72	0	0.60
	-2.30 -3.10	80	ARGILLA LIMOSA	8	0.25	34.69	0	0.40
3,0	-3.10 -4.30	120	ARGILLA	20	0.74	55.60	0	1.00
	-4.30 -5.50	120	LIMO SABBIOSO	79	2.23	158.33	36	0.00
4,0	-5.50 -7.50	200	ARGILLA LIMOSA	30	1.03	56.77	0	1.50
	-7.50 -8.30	80	LIMO SABBIOSO	72	1.02	126.66	36	0.00
5,0	-8.30 -8.50	20	ARGILLA	40	2.72	71.22	0	2.00
	-8.50 -10.30	180	SABBIA E LIMO	166	2.13	250.45	41	0.00
6,0	-10.30 -11.50	120	ARGILLA LIMOSA	16	0.39	46.03	0	0.80
	-11.50 -13.10	160	LIMO SABBIOSO CON INTERCALAZ. ARGILLOSE	98	2.05	192.96	38	0.00
7,0	-13.10 -13.90	80	ARGILLA	17	0.68	57.66	0	0.85
	-13.90 -15.10	120	LIMO E SABBIA	80	1.73	152.72	36	0.00
8,0	-15.10 -17.40	230	ARGILLA LIMOSA	20	0.76	56.71	0	1.00
	-17.40 -17.90	50	LIMO SABBIOSO	39	1.06	77.45	33	0.00
9,0	-17.90 -20.00	210	ARGILLA LIMOSA	19	0.77	47.26	0	0.95