



PROF. (m)	PROVA P 5.1	PROVA P 5.1 BIS	SONDAGGIO S 5.1	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia e limo $R_p = 53 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 35^\circ$ 0,50	Quota di inizio: -0,40 m da P 5.1			
1,00	Limo sabbioso $R_p = 27 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 34^\circ$ 1,70	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia e limo $R_p = 22 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,15 \text{ kg/cm}^2$	TERRENO DI RIPORTO: Sabbia fine	1,00	-1,60
2,00	Limo argilloso $R_p = 12 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,60 \text{ kg/cm}^2$	Limo argilloso $R_p = 12 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,60 \text{ kg/cm}^2$	Limo argilloso $R_p = 1,3 - 1,5 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,65 - 0,75 \text{ kg/cm}^2$	1,30	
3,00					
4,00	Limo sabbioso con intercalaz. argillose $R_p = 39 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 33^\circ$				-4,31 (-7,50 da p.f.)
5,00	Limo argilloso $R_p = 20 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 2,50 \text{ kg/cm}^2$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	5,10	
6,00				5,50	5,30
7,00					
8,00	Limo sabbioso $R_p = 34 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 32^\circ$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	Limo sabbioso $R_p = 72 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	8,30	8,00
9,00	Sabbia limosa $R_p = 150 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	Argilla	Argilla	8,30	
10,00		Sabbia e limo $R_p = 166 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	Limo sabbioso	9,00	
11,00			Sabbia limosa		

Limo argilloso con intercalaz. sabbiose $R_p = 27 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,35 \text{ kg/cm}^2$	10,50		
Limo sabbioso con intercalaz. argillose $R_p = 98 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 38^\circ$	10,70	10,70	10,50
Sabbia limosa $R_p = 150 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 41^\circ$	12,50		
	13,50	13,10	13,10
Sabbia limosa con intercalaz. argillose $\phi = 36^\circ$	15,30		
Limo e sabbia $R_p = 80 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	15,10	15,10	15,10
Limo e sabbia $R_p = 80 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 36^\circ$ 17,90			18,00







GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MUSILE DI PIAVE (VE)

PENETROMETRIA: P 5.1

DATA: 08/09/99 QUOTA: -3.19 m DA P. FERRO


RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

R1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

PROF.
(m)

0,00

Penetrometria di riferimento : P 5.1

Cantiere : MUSILE DI PIAVE (VE)

Data : 08/09/99

Quota zero : PIANO CAMPAGNA

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm²)	RI media (Kg/cm²)	E' (Kg/cm²)	Phi' (gradi)	Cu (Kg/cm²)
-0.40 -0.50	10	TERRENO DI RIPORTO SABBIOSO - LINOSO	53	1.49	106.00	35	0.00
-0.50 -1.20	70	ARGILLA CON LIMO	23	0.81	54.11	0	1.15
-1.20 -1.70	50	LIMO SABBIOSO	27	0.56	67.85	31	0.00
-1.70 -2.90	120	LIMO ARGILLOSO	12	0.45	50.87	0	0.60
-2.90 -3.90	100	ARGILLA CON LIMO	20	0.80	61.76	0	1.00
-3.90 -5.10	120	LIMO CON SABBIA	100	2.62	201.47	38	0.00
-5.10 -5.70	60	LIMO ARGILLOSO	50	2.06	92.73	0	2.50
-5.70 -7.50	180	ARGILLA CON LIMO	26	1.09	53.13	0	1.30
-7.50 -8.30	80	LIMO SABBIOSO	34	0.59	69.75	32	0.00
-8.30 -10.50	220	SABBIA LIMOSA	150	3.06	273.58	41	0.00
-10.50 -12.10	160	LIMO ARGILLOSO CON INTERCALAZ. SABBIOSE	27	0.75	56.29	0	1.35
-12.10 -13.50	140	SABBIA CON LIMO	98	2.03	185.96	38	0.00
-13.50 -14.30	80	ARGILLA CON LIMO	23	0.91	53.79	0	1.15
-14.30 -15.30	100	SABBIA LIMOSA CON INTERCALAZ. ARGILLOSE	74	1.38	126.42	36	0.00
-15.30 -15.90	60	ARGILLA LIMOSA	14	0.74	56.80	0	0.70
-15.90 -20.00	410	ARGILLA CON LIMO	24	0.98	48.96	0	1.20