

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 116 Del 29/07/96

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Vincenzo Natta)



Km 38+575

CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE


PROVINCIA DI VENEZIA

PROGETTO PRELIMINARE DI OPERE DI VIABILITA' CONNESSE
ALLA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO

PROGETTAZIONE OPERE :

Ing. RENATO VITALIANI

dello Studio Tecnico Associato Ing. Filippo Navarra e Ing. Renato Vitaliani
via Milazzo, 10bis - 35139 Padova -
tel. 049/8724244 - fax 049/8724247



DATA	PROGETTO E MODIFICHE		
07/07/1996			
OGGETTO	ALL. D		
INDAGINE GEOGNOSTICA			

STUDIO NAVARRA VITALIANI
S. DONA' DIPIAVE (VE) PLANIMETRIA GENERALE

- SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
- PROVE PENETROMETRICHE STATICHE



SONDAGGIO N°

1

COMMITTENTE

STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE


S. DONA' DI PIAVE (VE)

CANTIERE										S. DONA' DI PIAVE (VE)					
QUOTA DA PC	STRATI GRAFIA	CAMPIONI		POCKET Kg/eq	TORVANE Kg/eq	S. P. T.		DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	z CAROTAGGIO	PROFOND. MANOVRA	R. Q. D.	STRUMENTAZIONE		ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIM.
		TIPO	NUMERO			PROFON- DITA'	N					H	POSA		
22.30								Liso sabbiosa grigio.							
22.70								Argilla lissosa grigia con livelli centimetrici di sabbia fine lissosa grigia.							
24.00								Sabbia media fine debolmente lissosa grigia.							
29.60								Argilla debolmente lissosa grigia - durante il carotaggio livello acqua al. 1.40 da p.c.-							
30.00								- Farnitura e posa di N.1 piezometro tubo aperto a al. 15.00 di profondita' da p.c. - Farnitura e posa di N.1 pozzetto di protezione.							

MANOVRA

DATA PROFOND

- GEOSONDAGGI
ESTE (PDI)



Gruppo Maffei

geosondaggi s.r.l. via europa 34 ESTE (PD) I. 0429.3617 - 3417

COMMITTENTE

STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE S.DONA' DI PIAVE (VE)

SONDAGGIO N° 1

PERIODO DI ESECUZIONE

DAL

03/07/96

AL

05/07/96

QUOTA P.C.

CAMP. RIMANEGGIATI

DA CAROTIERE

DA S.P.T.

DA VANE TEST

CAMP. INDISTURBATI

A PRESSIONE

A PISTONE

A ROTAZIONE



QUOTA DA PC	STRATI GRAFIA	CAMPIONI		POCKET Kg/oaq	TORVANE Kg/oaq	S.P.T.		DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	Z CAROTAGGIO	PROFOND. MANOVRA	R.Q.D.	STRUMENTAZIONE		ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIM.
		TIPO	NUMERO			N	H						POSA		
0.90								Argilla limosa debolmente sabbiosa marron.							
1.40								Sabbia fine limosa nocciola.							
2.50								Argilla debolmente limosa marron con striature nocciola.							
3.00								Argilla marron.							
								Sabbia fine debolmente limosa nocciola.							
4.30								Argilla marron passante a griglia.							
5.00								Sabbia fine limosa grigia.							
5.60								Argilla grigia con qualche nodulo calcareo.							
								Sabbia media fine debolmente limosa grigia.							
7.60								Argilla grigia con livelli millimetrici di torba nera.							
								Alternanze decimetriche di argilla limosa grigia e sabbia fine limosa grigia.							
								Argilla grigia.							
								Argilla torbosa nerastra.							
								Alternanze decimetriche di sabbia fine limosa, limo sabbioso e argilla limosa grigia.							
								Argilla grigia con rari livelli centimetrici di limo sabbioso grigio.							
13.70								Sabbia fine limosa grigia.							
14.60								Argilla torbosa nera.							
15.00								Sabbia fine limosa grigia.							
15.30								Argilla grigia con rari livelli decimetrici di sabbia limosa grigia e qualche livello centimetrico di torba nera.							
								Argilla grigia a tratti debolmente limosa.							

MANOVRA

DATA PROFONDO

carotiere semplice Ø 101 e 110

Ø 127 con circolazione d'acqua