


SICOS

TORINO

10095 GRUGLIASCO - Via S. Paolo 65

Tel. 780.02.02 (3 linee r.a.)

PLANIMETRIA UBICAZIONE SONDAGGI



SICOS

SEZIONE INDAGINI GEOTECNICHE

10095 GRUGLIASCO - Via S. Paolo 65
Tel. 780.02.02 (3 linee r.a.)

COMMITTENTE F.S. Venezia

CANTIERE Canale Grassaga

SONDAGGIO n. 1 spalla lato Portogruaro, a monte
incl. 10 ‰

Iniziato il ultimato il

Quote s.l.m.	Profond. in mt.	Spessore degli strati in mt.	Campioni	Descrizione della natura del terreno	Colonna strati- grafica	Sistema e Ø del foro	Falda freatiche	P. P. o V. B. tasca- bile Kg/cm ²	S. P. T. colpi/ 15 cm.	PIEZO- METRI in mt.
	0.00			0.00 = Piano ferro						
	1.60	1.60		Riempimento della spalla con materiale di risulta prevalen- temente ciottoli						
	5.00	3.40		Muratura di mattoni discreta- mente conservata						
	6.50	1.50		Calcestruzzo della fondazione molto magro, con prevalenza di sabbia fine e ghiaia						
										
		14.50		Limo plasticissimo con livelli torbosi di colore beige (a - 12 ÷ 15 m)						
	21.00									

Rotazione ϕ 101 mm

0.6

0.9