ESQUEMA CONCEPTUAL DEL CATÀLEG · 1/3

Botiga, contacte i estructura inicial · diagrama original d'Excalidraw



ESQUEMA CONCEPTUAL DEL CATÀLEG · 2/3

Detall de la fitxa de producte i les especificacions · Excalidraw



Aquestes especificacions només s'aplicaran si es tracta d'un protàtil
o un PC, en cas de ser un component com per exemple un ratoli o un teclat
s'aplicaran altres especificacions

ESQUEMA CONCEPTUAL DEL CATÀLEG · 3/3

Catàleg, pagaments i dades generals · Excalidraw



JUSTIFICACIÓ DE L'ESTRUCTURA DEL CATÀLEG XML DE BITLAB

Botiga en línia · RA1 · Martí Calvet

Organització i jerarquia

<botiga> és l'únic element arrel. Agrupa les dades generals a <dades_botiga>, el contacte, els mètodes de pagament i el <cataleg>. Cada <producte> conté la informació d'una fitxa. Aquesta estructura separa les dades per funció, facilita la lectura i permet ampliar el catàleg.

Elements i atributs

Les dades amb contingut propi —com el nom, el preu, l'estoc, la data i la descripció— són elements. El codi és l'atribut @codi perquè identifica cada producte de manera única. L'atribut @nom identifica el tipus d'especificació tècnica i @escala indica que la valoració segueix una escala d'1 a 5.

Valors repetibles

Les categories i les especificacions s'agrupen en <categories> i <especificacions>. Els elements <categoria> i <especificacio> es poden repetir: un producte pot tenir diverses categories i característiques. Aquesta decisió permetrà establir-ne la cardinalitat al DTD de RA4.

Contingut del catàleg

El catàleg conté 17 productes —portàtils, ordinadors, components i perifèrics—, per sobre del mínim de deu. Els preus són en EUR; l'estoc és un enter igual o superior a zero i les dates segueixen el format DD/MM/AAAA. El producte esgotat continua al catàleg amb estoc zero.

Entitats predefinides

Les entitats eviten confondre caràcters reservats amb la sintaxi XML. & representa l'ampersand del nom del pack; < i > formen comparacions de resolució; i " delimita denominacions tècniques com QHD i USB-C.

Avantatges de l'XML

Les etiquetes i la jerarquia fan que les dades siguin llegibles per persones i programes. L'estructura permet processar i ampliar el catàleg amb diferents eines. La codificació UTF-8 conserva els accents del català, i el document serveix de base per validar-ne l'estructura amb un DTD.