

실전 가이드 + 프롬프트 전문

AI 활용할 줄은 아는데 어떻게 수익화 할까

등록부터 자동 유통까지
0에서 첫 매출까지의 전 과정

이 자료는 작업 시간 단축을 위한 것입니다.

수익·성과를 보장하지 않습니다.

전체 지도

먼저 전체를 보고 시작합니다. **각 단계에서 무엇이 결정되는지**를 알면 중간에 길을 잃지 않습니다.

1부 땅 고르기 — 팔 수 있는 상태 만들기

- ① 무엇을 팔 것인가 페인포인트 → 자료
- ② 어디에 등록할 것인가 수수료·자동발송·트래픽 비교
- ③ 어떻게 등록하는가 상세페이지·미리보기·가격 정책
- ④ 결제와 전달 돈이 들어오고 물건이 나가는 경로
- ⑤ 법 표기 의무·환불 규정·면제 기준

2부 유통 채널 세우기

- ⑥ 유통 채널 지도 흐름형·축적형·직접형과 조합
- ⑦ 왜 자동화인가 반응 속도가 전환을 만든다
- ⑧ 계정 준비 3일 배치, 순서를 코드로 강제
- ⑨ API 세팅 앱·스코프·토큰
- ⑩ 발행 구조 두 단계, 조회 함정, 글자수

3부 봇 세 개

- ⑪ 발행 봇 정해진 순서로 올린다
- ⑫ 응대 봇 달린 댓글에 몇 분 안에 답한다
- ⑬ 중계 봇 판매 상황을 사건으로 만든다

4부 전환과 유지

- ⑭ 전환 장치 링크 위치·글 비율·가격
- ⑮ 안전장치 계정을 죽이지 않기
- ⑯ 7일 실행 전체를 관통하는 순서

1부를 건너뛰지 마세요. 팔 곳이 없는데 유통부터 배우면 아무 데도 못 갑니다. 그리고 플랫폼 선택 하나로 수수료가 열 배 이상 갈립니다.

이 자료의 대상

ChatGPT나 클로드에 질문해 본 적이 있으면 됩니다. 코딩은 몰라도 됩니다. 필요한 코드는 AI가 씁니다. 다만 터미널에 명령어를 붙여넣고 결과를 확인할 수는 있어야 합니다.

다루지 않는 것

- AI 도구 기초 사용법
- 브라우저 자동화 · 계정 다중 운영 같은 약관 위반 방식
- 유료 광고 집행
- 법률 · 세무 자문 (실무 정리까지)

수치는 확인해서 넣었고, 확인 경로를 부록 C에 함께 적었습니다.

1부 — 땅 고르기

1. 무엇을 팔 것인가

페인포인트에서 출발합니다

시장은 내가 무엇을 가졌는지에 관심이 없습니다. 자기 문제에만 관심이 있습니다. 보유 자산에서 출발한 상품은 "그래서 이게 나한테 왜 필요한데"에서 막히고, 페인포인트에서 출발한 상품은 설명이 필요 없습니다.

찾는 질문은 하나면 됩니다.

최근에 뭔가 해결하려고 검색했는데 답이 안 나왔던 게 있는가.

답이 없다는 건 시장에 자료가 없다는 뜻이고, 내가 검색했다는 건 최소 한 명에게는 수요가 실재했다는 증거입니다.

카테고리별 페인포인트

각 항목이 그대로 자료 하나의 주제가 됩니다.

- ① 1인 판매자·소상공인 주문·재고 수기 대조 / 반복 문의에 매번 같은 답 / 정산 엑셀 맞추기 / 상세페이지 문구를 매번 새로 쓰기
- ② 사무직·실무자 매주 같은 형식 보고서 재작성 / 여러 파일에서 데이터 모으기 / 회의록 정리·공유 / 메일·공문 초안
- ③ 콘텐츠·마케팅 소재 발굴 시간 / 채널별로 같은 내용 다시 쓰기 / 댓글 응대 밀림 / 성과 데이터 리포트화
- ④ 프리랜서·대행 견적을 얼마로 낼지 / 작업 범위가 계속 느는 것 / 대금 떼일 걱정 / 레퍼런스가 없어 첫 건을 못 따는 것
- ⑤ AI를 쓰는데 돈이 안 되는 사람 무엇을 팔 수 있는지 / 어디서 파는지 / 결제·전달·법을 몰라 시작을 못 하는 것 / 올려도 반응이 없는 것

자료로 만들 때 지킬 것

- 원칙만 쓰면 "그래서 뭘 하라는 건데"가 됩니다. 목록과 문장을 넣으세요
- 그대로 복사해 쓸 수 있는 것이 있어야 합니다 — 프롬프트, 문안, 체크리스트
- 다루지 않는 것을 적어두세요. 신뢰가 여기서 나옵니다
- 저자의 실패담이나 신변잡기는 빼세요. 독자는 답을 사려고 지불했습니다

순서를 뒤집는 방법

가장 좋은 건 시스템을 먼저 세우고, 상담 창구에 들어온 질문을 자료로 만드는 것입니다. 만들고 나서 살 사람을 찾는 것보다 훨씬 짧습니다.

이 자료의 2부가 그 시스템을 만듭니다. 그러니 팔 것이 아직 확실하지 않아도 읽어나가셔도 됩니다.

2. 어디에 등록할 것인가

여기서 수수료가 열 배 이상 갑니다. 그리고 대부분 이걸 안 보고 정합니다.

다섯 경로의 성격

① 디지털 상품 스토어프론트 (래피드, 리틀리 등)

디지털 파일 판매만을 위해 만들어진 서비스입니다. 상품 페이지 · 결제 · 자동 발송이 한 덩어리입니다.

장점	수수료가 가장 낮다. 결제되면 바로 자동 발송. 사업자등록 없이 시작되는 곳이 있다. 개설이 30분 안팎
단점	트래픽이 없다. 유통을 전부 내가 해야 한다
적합	유통 채널을 따로 만들 계획이 있는 경우 (이 자료의 2부)

② 마켓플레이스 (크몽, 숨고 등)

남의 시장에 입점합니다.

장점	트래픽이 이미 있다. 검색으로 손님이 들어온다. 대금 사고가 없다
단점	수수료가 높고 금액 구간별이다. 심사가 있다. 고객이 내 고객이 아니라 플랫폼 고객이라 재구매를 못 끌고 온다
적합	객단가가 높은 용역. 그리고 첫 건이 급할 때

③ 오픈마켓 스토어 (스마트스토어 등)

장점	검색 유입이 강하다. 효율도 나쁘지 않다
단점	파일 자동 발송 기능이 없다. 정산이 구매확정 이후라 입금까지 실질 2~3주
적합	실물을 함께 파는 경우. 급전이 필요하면 부적합

④ PG 직결 (토스페이먼츠 등)

장점	등급에 따라 수수료가 가장 낮아질 수 있다. 내 사이트에 그대로 붙는다
단점	상품 페이지도 파일 전달도 안 해준다. PG 연동이 곧 자동 발송이 아니다 . 심사가 있다
적합	이미 사이트가 있고 규모가 커진 경우

⑤ 강의 플랫폼 (탈잉, 클래스101 등)

장점	교육 상품에 특화된 트래픽
단점	수수료가 20% 이상 . 승인 절차가 있다
적합	강의형 상품이고 플랫폼 브랜드가 필요할 때

실제 수수료 — 2026년 7월 확인 기준

플랫폼	수수료	정산	자동 발송	사업자등록
래피드	1.6%	—	결제 즉시	불필요
리틀리	1~5% (판매량 연동)	주 1회 자동	결제 즉시	연 20건까지 불필요
크몽	4.4~16.4% (금액 구간별)	월 말 영업일	있음	필요 (심사)
스마트스토어	결제 1.98~3.63% (VAT 포함) + 판매 2.73% (VAT 별도)	구매확정 후 D+3~D+7	없음	필요
탈잉	20%	월 2회	—	—
클래스101	20% 이상	—	—	필요 (내부 승인)
토스페이먼츠	일반 3.4% 영세 0.63% · 중소1 1.15% 중소2 1.40% · 중소3 1.74%	D+6	직접 구현	필요 (심사)

변동됩니다. 스마트스토어만 해도 2025년에 두 차례 조정됐습니다. 본인 등급별 실제 요율은 각 플랫폼 정산 화면에서 확인하세요.

체감 금액으로 보면

29,000원짜리 한 건을 팔았을 때 떼이는 금액입니다.

플랫폼	수수료	30건이면
래피드	464원	13,920원
스마트스토어	약 1,700원	약 51,000원
크몽 (높은 구간)	약 4,700원	약 141,000원
탈잉	5,800원	174,000원

그 차이가 트래픽의 가격입니다. 손님이 알아서 들어오는 곳은 비싸고, 안 들어오는 곳은 쌉니다. 공짜는 없습니다.

그래서 어떻게 고르는가

유통 채널을 직접 만들 것인가?
|
└ 예 (이 자료의 2부를 할 것이다)
| → ① 스토어프론트. 수수료 1~5%, 자동 발송, 오늘 열린다
|
└ 아니오 (당장 손님이 필요하다)
 → ② 마켓플레이스. 수수료를 내고 트래픽을 산다
 단, 객단가가 낮으면 수수료 비중이 커진다

둘 다 하는 것도 됩니다. 그리고 그게 현실적입니다. 스토어프론트를 주 채널로 두고, 마켓플레이스에도 올려 검색 유입을 받는 구조입니다. 다만 **가격과 상품 구성을 채널마다 다르게 하지 마세요.** 같은 상품이 다른 가격이면 신뢰를 잃습니다.

초기에는 수수료보다 첫 건이 중요합니다. 1.6%를 아끼려다 0건이면 아무 의미가 없습니다.

3. 어떻게 등록하는가

플랫폼마다 화면은 다르지만 채워야 하는 항목은 같습니다.

등록 순서

- ① **상품명** — 무엇인지와 누구를 위한 것인지가 드러나야 합니다. 검색으로 들어오는 채널이면 사람들이 실제로 검색할 단어를 넣으세요.
- ② **상세페이지** — 구조는 여덟 덩어리입니다.

순서	내용
1	후킹 — 독자가 지금 겪는 상태 한 문장. 상품 언급 금지
2	문제 — 그 상태가 지속되는 이유
3	다루는 것 — 목차 기반으로 구체적으로
4	다루지 않는 것 — 반드시 넣으세요. 신뢰가 여기서 나옵니다
5	미리보기 안내
6	가격과 수량 정책
7	환불 규정
8	판매자 정보

4번을 빼지 마세요. 손해처럼 보이지만 반대입니다. 못 하는 것을 먼저 밝히면 나머지 주장이 믿어지고, 환불 분쟁도 줄어듭니다.

③ **미리보기** — 앞부분을 공개합니다. **리뷰가 0일 때 이것이 가장 강한 방어입니다.** 보고 산 사람은 "설명과 다르다"는 말을 하지 않습니다.

④ **파일 첨부** — 등록만 하고 파일을 안 올린 채 판매를 여는 사고가 흔합니다.

⑤ 가격과 수량

정찰제로 두면 아무 일도 일어나지 않습니다. 오늘도 3만원, 내일도 3만원이면 오늘 살 이유가 없고 내일이면 잊습니다.

한정 수량 + 건당 인상을 겁니다.

- 수량을 한정한다
- 1건 팔릴 때마다 가격을 소폭 인상한다
- 완판하면 판매를 종료한다

효과가 세 겹입니다.

하나. 지금 살 이유가 생깁니다. 둘. 콘텐츠 소재가 생깁니다 — "3건 나갔고 가격이 올랐습니다"가 그 자체로 글입니다. **셋. 초기 구매자가 보상받으므로 리뷰 요청이 자연스러워집니다.**

규칙은 공표하고 지키세요. 30개라 했으면 30개에서 닫습니다. 반응이 좋다고 늘리면 다음 판매에서 신뢰를 잃습니다.

⑥ **본인이 직접 1건 결제해 봅니다.** 다른 결제수단으로 최저가 상품을 걸어 사보고, 메일이 오는지 파일이 열리는지 확인합니다. **5분이면 되고 사고를 막습니다.**

4. 결제와 전달

결제와 전달은 별개 문제입니다. 결제 수단을 붙였다고 파일이 자동으로 가지 않습니다.

경로	전달 방식	직접 구현할 것
래피드·리틀리	결제 완료 시 자동 발송	없음
크몽	플랫폼이 처리	없음
스마트스토어	기본 기능 없음. 발주/발송관리에서 수동 처리	외부 도구 또는 수작업
PG 직결	결제 성공 신호만 수신	웹훅 서버 + 발송 로직

스마트스토어도 외부 도구를 연동하면 주문 즉시 파일이나 1회용 다운로드 코드를 보낼 수 있습니다. 질문을 "자동 발송이 되는가"가 아니라 "무엇을 붙이면 자동이 되는가"로 바뀌어야 합니다.

채널 확정 전 확인 세 가지

하나. 결제가 끝나면 자동으로 갑니까, 제가 보내야 합니까.

둘. 파일을 교체하면 기존 구매자도 최신본을 받으니까. 링크가 고정되는 방식이면 파일만 갈아 끼우면 됩니다. 아니면 개정할 때마다 구매자 전원에게 재발송해야 합니다. 20명은 되지만 200명은 못 합니다.

셋. 다운로드 제한이 있습니까. 횟수 제한이나 기간 만료가 있으면 "평생 소장"으로 표기할 수 없습니다. 그건 허위 표시입니다.

수동 발송이라면

- 발송 소요 시간을 페이지에 적어두세요. 없으면 "언제 오나요" 문의가 판매량만큼 옵니다. 12시간 정도가 무난합니다
- 파일은 클라우드에 두되 업데이트 시 링크를 바꾸지 마세요. 신규 업로드가 아니라 같은 파일의 새 버전으로 교체합니다
- 유출은 통제 불가능합니다. 이 규모에서 DRM은 비용 대비 효과가 없습니다. 유출을 전제로 가격을 정하고, 지속적인 업데이트로 최신본의 출처를 독점하는 편이 현실적입니다

5. 법 — 최소한 이것만

실무 정리이며 법률 자문이 아닙니다. 규모가 커지면 전문가 확인이 필요합니다.

통신판매업 신고는 면제 기준이 있습니다

사업자등록은 계속·반복 판매하면 필요합니다. 홈택스에서 온라인 처리됩니다.

통신판매업 신고는 별개 절차인데, 공정거래위원회 고시상 다음 **둘 중 하나**면 면제됩니다.

직전 연도 통신판매 거래 50회 미만 또는 부가가치세법상 간이과세자

"또는"입니다. 간이과세자 기준은 **연 매출 1억 400만원 미만**입니다. **시작 단계라면 대부분 면제**입니다. 신고부터 하겠다고 며칠 쓰지 마세요.

다만 **면제라도 판매 페이지에 사업자 정보는 표시**해야 합니다.

신고번호를 조회하면 "번호: 1" 같은 값이 보이는데 **그건 검색 결과 순번이지 신고번호가 아닙니다**. 실제 번호는 제0000-지역명-0000호 형식입니다.

판매 페이지 필수 표기

상호 · 대표자명 · 사업장 주소 · 전화번호 · 이메일 · 사업자등록번호 · 통신판매업 신고번호.

전화번호가 의무입니다. 개인 휴대폰을 공개하면 스팸과 영업 전화가 옵니다. **통신사 투넘버 부가서비스**가 가장 빠릅니다 — 앱에서 즉시 개통되고 월 3천원대입니다. 한번 퍼진 번호는 회수가 안 됩니다.

환불 규정은 직접 쓰세요

"환불은 결제하신 채널의 정책을 따릅니다"로 끝내면 안 됩니다. **분쟁 시 규정을 고지하지 않은 쪽이 불리합니다**.

디지털 상품은 조건을 갖추면 청약철회를 제한할 수 있습니다. 근거는 전자상거래법 제17조 제2항 제5호이고 **핵심 조건이 사전 고지**입니다. 구매 시점에 몰랐다고 하면 제한이 적용되지 않습니다.

[전달 전]

파일이나 다운로드 링크를 보내드리기 전이면 전액 환불됩니다.

[전달 후]

파일을 받으신 뒤에는 청약철회가 제한됩니다. 디지털 파일은 전달 즉시 복제가 가능하기 때문이며, 이 안내가 전자상거래법 제17조 제2항 제5호가 요구하는 사전 고지입니다.

[하자]

파일이 열리지 않거나 상세페이지 설명과 다른 경우는 하자이므로 환불 대상입니다.

[미리보기]

구매 전에 앞부분을 확인하실 수 있습니다.

미리보기 항목이 실질적으로 가장 강한 방어입니다.

수익 금액을 약속하지 마세요

"월 300 가능", "따라만 하면 수익화" — 표시광고법상 거짓·과장 광고가 될 수 있고, 분쟁 시 전액 환불에 행정 처분까지 갑니다. 그리고 실무적으로도 **이런 문구를 쓴 상품이 환불 요구가 가장 많습니다.**

부가세

판매가에 **포함할지 별도로 할지 사전에 정하세요.** 법인 대상이면 **세금계산서 발행 여부가 결정적**입니다 — 발행이 안 되면 상대는 구매 품의를 올릴 수 없습니다.

2부 — 유통 채널 세우기

여기까지 하면 **팔 수 있는 상태**입니다. 이제 손님을 데려와야 합니다.

6. 유통 채널 지도

스토어프론트를 골랐다면 트래픽이 0입니다. 마켓플레이스에 올렸어도 검색 순위 밖이면 마찬가지고요. **유통을 직접 만들어야 합니다.**

그런데 채널이 스레드 하나만 있는 건 아닙니다. 성격이 셋으로 갈립니다.

흐름형 · 축적형 · 직접형

① 흐름형 — 스레드, 인스타그램, 유튜브 쇼츠

타임라인을 타고 흘러갑니다. 터지면 하루에 수천 명이 보지만, 사흘 뒤엔 아무도 안 봅니다.

장점	팔로워 0에서도 도달이 나온다. 반응이 빠르다
단점	오늘 쓴 글이 다음 달에는 일을 안 한다. 계속 써야 한다
자동화	스레드·인스타는 공식 API가 있다

② 축적형 — 네이버 블로그, 티스토리, 유튜브, 마켓플레이스 검색

검색으로 들어옵니다. 느리게 시작하지만 **한 번 자리를 잡으면 계속 들어옵니다.**

장점	반년 전에 쓴 글이 지금도 손님을 데려온다
단점	초반 몇 달은 거의 반응이 없다. 인내가 필요하다
자동화	API가 제한적이거나 없다. 사람이 써야 하는 부분이 크다

한국에서는 네이버 블로그를 빼놓을 수 없습니다. 검색 점유율이 워낙 커서, "OO 자동화 방법" 같은 실무 검색어는 블로그가 상위를 가져갑니다. 다만 **API로 자동 발행하는 건 제약이 큼니다**. 초안을 AI로 뽑고 사람이 다듬어 올리는 방식이 현실적입니다.

③ 직접형 — 카카오톡 채널·오픈채팅, 이메일 뉴스레터

알고리즘을 안 거칩니다. 보내면 갑니다.


장점	내 소유다. 플랫폼 정책이 바뀌어도 안 날아간다. 전환율이 가장 높다
단점	명단을 모으는 데 시간이 걸린다
자동화	발송 자동화는 쉽다. 다만 모으는 건 자동이 안 된다

어떻게 조합하는가

셋 중 하나만 하면 다 실패합니다.

- **흐름형만** — 매일 써야 하고, 멈추면 그날로 0입니다
- **축적형만** — 초반 몇 달을 버틸 수가 없습니다
- **직접형만** — 명단이 안 모이면 보낼 곳이 없습니다

그래서 이렇게 씁니다.



흐름형에서 온 사람을 직접형으로 옮기는 게 핵심입니다. 스레드 팔로워는 플랫폼 것이지만, 카카오톡 채널 친구나 메일 주소는 내 것입니다.

이 자료가 스레드부터 다루는 이유

셋 다 좋지만 **시작은 스레드가 맞습니다**.

- 팔로워 0에서도 도달이 나옵니다. 블로그는 초반에 검색에 안 잡히고, 카카오 채널은 모을 사람이 없으면 시작도 못합니다
- 공식 API가 있어 자동화가 실제로 됩니다. 블로그는 이게 안 됩니다
- 댓글 문화가 있습니다. 이 자료의 응대 자동화가 여기서 작동합니다

그래서 순서는 스레드로 시작해서, 거기서 나온 글을 블로그에 다시 쌓고, 반응한 사람을 카카오톡 메일로 옮기는 것입니다.

채널별로 다시 쓰는 법

같은 내용을 그대로 복사해 올리면 안 됩니다. 성격이 달라서요.

채널	길이	어조	링크
스레드	500자 이내, 3~6줄	대화체. 질문으로 끝내면 댓글이 붙는다	첫 댓글에
블로그	2,000자 이상	검색어를 제목과 소제목에 넣는다	본문에 넣어도 된다
카톡·메일	짧게	이미 아는 사람에게 쓰듯	바로 넣는다

변환은 AI에게 시키면 됩니다. 부록 A-10에 프롬프트를 넣어뒀습니다.

7. 왜 자동화인가

손으로 하면 지는 이유

같은 글을 올려도 결과가 갈리는 지점은 글의 품질이 아니라 **반응 속도**입니다.

댓글에 5분 안에 답이 달리면 대화가 이어지고, 반나절 뒤에 달리면 그 사람은 이미 떠났습니다. 그리고 플랫폼 알고리즘은 **댓글 수와 대화의 길이**를 봅니다. 답이 빠를수록 대화가 길어지고, 길어질수록 더 노출됩니다.

사람은 이걸 못 합니다. 잠을 자야 하고, 본업이 있고, 무엇보다 반응이 없는 날에는 의욕이 꺾입니다. 자동화의 실제 가치는 발행량이 아니라 **꺼지지 않는 반응 속도**입니다.

판매 자체를 콘텐츠로 만들 수 있습니다

상품 소개는 한 번 하면 더 쓸 말이 없습니다. 그런데 **판매 진행을 중계하면 소재가 계속 생깁니다.**

오픈했습니다 → 여섯 시간째 0건입니다 → 첫 건이 나왔습니다 → 세 건째라 가격이 올랐습니다 → 절반입니다 → 마감했습니다.

안 팔리는 것조차 소재가 됩니다. 3장에서 한정 수량과 건당 인상을 건 이유가 여기서 회수됩니다 — 그 규칙이 중계의 연료입니다.

파는 글보다 답하는 글이 퍼집니다

판매 목적의 글은 확산되지 않습니다. 판매와 무관한 질문에까지 성실히 답하는 계정이 확산됩니다.

그래서 응대 봇을 상담 모드로 설계합니다. 상품 얘기를 먼저 꺼내지 않습니다.

전체 구조

부품	하는 일	사람이 개입하는가
설정 파일	상품 정보, 가격 정책, 한도, 금지 항목	처음 한 번
글 목록	판매 전에 깔아둘 글 (순서 지정)	처음 한 번
발행 봇	정해진 일차에 글을 올린다	없음
응대 봇	달린 댓글을 읽고 답한다	민감 건만 넘겨받음
중계 봇	판매 사건이 생기면 글을 쓴다	판매 수량 입력
상태 파일	무엇을 올렸고 무엇에 답했는지 기록	없음

상태 파일이 핵심입니다. 이게 없으면 같은 글이 두 번 올라가고 같은 댓글에 두 번 답합니다. 그 순간 계정이 봇으로 보입니다.

공식 API를 쓰세요

브라우저를 조작해 로그인 세션을 훔내 내는 방식이 돌아다니지만 쓰지 마세요. 약관 위반이고 계정 정지 위험을 집니다.

공식 API 한도는 글 250건/일, 답글 1,000건/일입니다. 실제 필요량의 수십 배입니다.

8. 계정 준비와 초기 배치

어떤 계정을 쓸 것인가

기준은 하나입니다. 그 계정 팔로워 중에 이 상품을 살 사람이 있는가.

팔로워 300명짜리 관련 계정이 팔로워 0인 새 계정보다 낫습니다. 반대로 팔로워가 2,000명이어도 관심사가 다르면 새로 파는 게 맞습니다 — 기존 팔로워는 안 읽고, 새로 들어온 사람은 프로필을 보고 이탈합니다.

관심사가 안 맞는 기존 계정이 있다면 **새 계정을 소개하는 글을 한 번만** 올리세요. 반복하면 그 계정도 같이 죽습니다.

프로필

- **링크 칸에 판매 링크 하나만 걸지 마세요.** 홍보 계정으로 읽힙니다. 묶음 링크를 만들어 **미리보기를 판매 페이지보다 위에** 두세요
- 소개글에 **실적이 없다는 사실을 먼저 밝히세요.** 숨기다 들키는 것보다 강하고, 나머지 주장의 신뢰도를 올립니다
- 다만 **없는 것과 있는 것을 섞지 마세요.** 다른 판매·운영 경험이 있다면 그건 근거입니다. 주어를 정확히 쓰면 됩니다

3일 배치

일차	글의 성격	판매
1일차	자기소개 · 문제 제기 · 확인한 사실	없음
2일차	실무 정보 무료 공개 · 상담 창구 열기	없음
3일차	가격 정책 설명 · 오퍼	여기서만

자기소개가 첫 글입니다. 신규 계정이 결과물 자랑이나 판매로 시작하면 바로 홍보 계정으로 분류되고 도달이 깎입니다.

상담 창구가 판매보다 먼저입니다. 이게 순서의 핵심입니다. 이틀 동안 답을 받아본 사람이 사흘째에 삽니다.

첫 두세 개는 손으로 올리세요. 팔로워 0인 계정이 첫날부터 API로만 발행하는 건 굳이 만들 필요 없는 스팸 신호입니다.

9. API 세팅

여기가 가장 많이 막힙니다.

준비물

인스타그램 계정 → 스레드 계정 → 메타 개발자 계정.

순서

① **개발자 콘솔에서 앱을 만듭니다.** 앱 유형에서 스레드용을 선택합니다. 목록에 없으면 앱을 만든 뒤 제품 추가에서 Threads API 를 붙입니다.

② **권한(스코프) 세 개를 켭니다.**

권한	왜
threads_basic	모든 호출의 기본
threads_content_publish	글·답글 발행
threads_manage_replies	답글 숨기기

셋 다 필요합니다. 하나라도 빠지면 해당 기능에서 권한 오류가 납니다.

③ 리디렉션 URI를 등록합니다. 등록값과 호출값이 정확히 같아야 합니다. 슬래시 하나 차이로 실패합니다.

④ 단기 토큰을 장기 토큰으로 교환합니다. 단기 토큰은 한 시간 남짓이라 자동화에 못 씁니다. 장기 토큰도 유효기간이 있으니 갱신 주기를 확인해 두세요.

⑤ 사용자 ID를 확인합니다. 숫자 값이고 발행 경로에 들어갑니다.

자주 나는 오류

증상	원인
권한 오류	스코프 누락
리디렉션 불일치	등록값과 호출값이 다름 (슬래시 포함)
하루 만에 만료	단기 토큰을 그대로 씀
호스트 오류	문서마다 도메인 표기가 섞임. 한쪽으로 통일해 시험

토큰은 코드나 저장소에 두지 마세요. 환경변수로 넣고, 실수로 올라갔으면 즉시 폐기하고 재발급하세요.

10. 발행 구조

발행은 두 단계입니다

1단계 컨테이너 생성 POST /{user-id}/threads
media_type=TEXT, text=본문
→ creation_id 를 받는다

2단계 발행 POST /{user-id}/threads_publish
creation_id=위에서 받은 값
→ media_id 를 받는다

두 단계 사이에 잠깐 기다려야 합니다. 컨테이너가 준비되기 전에 발행을 호출하면 실패합니다.

답글도 같은 구조입니다. 컨테이너를 만들 때 `reply_to_id` 에 상대 답글 ID를 넣으면 그 답글에 달립니다.

조회에서 반드시 틀리는 지점

호출	무엇이 나오나
<code>GET /{media-id}/replies</code>	내 글에 달린 답글 ← 이게 필요한 것
<code>GET /{user-id}/replies</code>	내가 쓴 답글 ← 이걸 쓰면 안 됨

두 번째를 쓰면 봇이 자기 답글에 답합니다. 그리고 응답에 내가 쓴 답글인지 표시하는 값이 함께 오니 그것도 걸러내야 무한 루프가 안 생깁니다.

글자 수

500자입니다. 그런데 이모지는 글자 하나가 아니라 여러 바이트로 계산됩니다. 한글은 1자입니다. 발행 전에 길이를 검사해서 초과하면 아예 올리지 않도록 막으세요.

3부 — 봇 소개

11. 발행 봇

판매 전 글은 미리 써두고, 판매 시작 후에는 상황 기반으로 생성하는 것이 안전합니다.

글 목록 형식

```
# id: 00-intro      ← 맥등성 키. 같은 id는 두 번 안 올라간다
# day: 1           ← 첫 발행일 기준 상대 일차
본문 (최대 500자)
===
# id: 01-...
```

`id` 가 상태 파일의 키가 됩니다. 없으면 재실행할 때마다 같은 글이 다시 올라갑니다.

`day` 가 판매 글이 1일차에 나가는 사고를 막습니다. 코드가 이 값을 보고 순서를 강제하게 만드세요. 사람이 기억으로 지키면 반드시 언젠가 틀립니다.

미기입 자리 차단

원고에 [\[\[여기에 링크\]\]](#) 같은 자리표시자를 남겨두는 실수가 흔합니다. 평소 글에 안 쓰는 기호로 감싸두고, 그게 남아 있으면 발행을 중단하도록 검사를 넣으세요. 건너뛰면 안 됩니다 — 뒤 글이 먼저 올라가 순서가 무너집니다.

이 검사는 실제로 작동합니다. 이 자료를 만들 때도 위 예시 문장이 검사에 걸려 빌드가 멈췄습니다.

12. 응대 봇 — 여기가 전환을 만듭니다

발행은 도달을 만들고 응대가 전환을 만듭니다.

네 가지 판단

판단	언제
reply	질문·의견·감사. 답할 내용이 있는 경우
skip	스팸, 의미 없는 반응, 이미 끝난 대화
hide	욕설, 혐오 표현, 무관한 홍보 링크
escalate	사람이 봐야 하는 것 — 답글을 쓰지 않고 넘긴다

escalate 목록을 반드시 채우세요. 공개 답글이 잘못 나가는 비용이 늦게 답하는 비용보다 훨씬 큼니다.

기본 항목 — 환불·결제 분쟁 / 법적 조치 언급 / 개인정보·계정 접근 요구 / 수익 보장 또는 수익 인증 요구 / 구체적 세무·법률 판단 요구 / 명예훼손 소지가 있는 주장.

상담 모드로 설계합니다

판매 안내 봇이 아니라 상담 창구여야 합니다. **상품은 상대가 직접 물었을 때만** 꺼냅니다. "자세한 건 자료에 있습니다" 같은 유도도 하지 마세요.

시스템 프롬프트 — 그대로 쓰셔도 됩니다

너는 스레드 계정 [계정명]의 답글을 쓴다.

<너는 누구인가>
너는 사람이 아니라 AI다. 이름은 [이름].
이 계정의 글은 네가 쓴다.
- 사람인 척하지 않는다. AI냐고 물으면 그렇다고 답한다.

- 네 실적은 이 프로젝트에서 실제로 팔린 수량뿐이다.
- 감정이나 경험을 지어내지 않는다. "저도 예전에 그랬어요" 금지.

<운영자의 경력 — 네 것이 아니다>

아래는 운영자의 경력이다. 절대 1인칭으로 말하지 마라.

"제가 ~했고"가 아니라 "운영자는 ~했고"로 쓴다.

[경력 나열]

<이 계정은 상담 창구다>

네 일은 파는 게 아니라 답하는 것이다.

판매와 무관한 질문이 와도 성실히 답한다.

팔려고 쓴 글은 안 퍼지고 도와주려고 쓴 글은 퍼진다.

<참고로 알고 있을 것 — 먼저 꺼내지 않는다>

이름: [상품명]

설명: [한 줄]

다루는 내용: [항목 나열]

가격: [정책]

구매자가 따로 준비해야 하는 것: [항목]

문의 방법: [경로]

<상품 얘기를 꺼내도 되는 때>

상대가 다음을 직접 물었을 때만이다.

- 가격이 얼마인지
- 어디서 사는지
- 무슨 내용이 들어 있는지
- 이 상품이 자기 상황에 맞는지

그 외에는 언급하지 않는다. "자세한 건 ~에" 같은 유도도 하지 않는다.

<절대 하지 않는 것>

- 수익·성과를 보장하거나 추정하지 않는다.
- 위 <참고>에 없는 기능·가격·조건을 만들어내지 않는다.
- 법·세무 사항을 단정하지 않는다. 실무 정리라는 걸 밝히고, 확인이 필요하면 그렇게 말한다.
- 특정 플랫폼 정책을 확인 없이 단정하지 않는다. 정책은 바뀐다.
- 개인정보를 답글로 요구하지 않는다.
- 상대를 깎아내리거나 비꼬지 않는다. 부정적인 댓글에도 방어적으로 굴지 않는다.
- 거짓 긴급성을 만들지 않는다. 남은 수량과 가격 인상은 실제 규칙이므로 물어보면 사실대로 말해도 된다.

<모르면>

모른다고 하는 게 지어내는 것보다 낫다.

"확인해서 알려드리겠다"도 좋은 답이다.

아는 척한 게 하나 걸리면 나머지 답도 다 의심받는다.

<톤>

- 한국어 존댓말. 3문장 이내, 최대 500자. 길면 안 읽는다.
- 이모지는 안 쓰거나 최대 1개. 느낌표 남발 금지.
- 광고 문구처럼 쓰지 않는다.

<행동 선택>

reply / skip / hide / escalate 중 하나를 고른다.

escalate 대상:

[목록 나열]

escalate 를 고르면 답글 본문은 비워 둔다.

출력을 구조화하세요

자유 문장으로 답하면 판단과 본문을 분리할 수 없습니다.

```
{
  "action": "reply | skip | hide | escalate",
  "reply": "action이 reply일 때 게시할 문장. 그 외에는 빈 문자열",
  "reason": "그 판단을 한 이유 한 문장 (기록용, 게시 안 됨)"
}
```

reason 을 남기는 게 중요합니다. 봇이 이상하게 굴 때 어디서 판단이 틀렸는지 이걸로 찾습니다.

발사 전 마지막 검사

모델이 형식을 지켜도 내용은 틀릴 수 있습니다. 코드에서 한 번 더 막으세요.

- 본문이 비었으면 → skip 으로 강등
- 500자를 넘으면 → escalate 로 강등
- 모델이 응답을 거부했으면 → escalate
- JSON 파싱이 안 되면 → escalate

의심스러우면 올리지 않는 쪽이 항상 맞습니다.

13. 중계 봇

예약 발행은 시간이 오면 나가고, 중계는 사건이 생기면 나갑니다.

사건 설계

사건	조건
launch	판매를 열었을 때
quiet-N	0건인 채로 N시간 경과 (예: 6, 12)
first	첫 판매
count-N	N번째 (예: 3의 배수)
half	절반
almost	남은 수량이 소량
soldout	완판

quiet 가 핵심입니다. 안 팔리는 시간도 사건으로 잡으면 소재가 끊기지 않습니다.

도배 방지

수량을 몰아서 입력하면 사건이 여러 개 걸립니다. 그대로 올리면 도배입니다. **가장 중요한 사건 하나만 올리고 나머지는 지나간 것으로 표시하세요.** 우선순위는 **soldout > almost > half > count > first > quiet > launch** .

수량은 사람이 입력합니다

플랫폼 정산과 자동 연동하지 마세요. **숫자가 틀리면 중계 글이 거짓말을 하고, 그건 되돌릴 수 없습니다.** 그리고 수량을 줄이는 건 막아주세요.

중계 프롬프트

너는 스레드 계정 [계정명]의 글을 쓴다.
지금 하는 건 상품 홍보가 아니라 판매 과정 중계다.

<파는 것>
[상품명 / 한 줄 설명 / 가격 규칙]

<중계의 원칙>

- 한 편에 사건 하나만 다룬다. 지금 벌어진 일 하나.
- 상품 설명을 반복하지 않는다. 이미 아는 사람이 읽는다고 가정한다.
- 숫자는 주어진 사실만 쓴다. 없는 숫자를 만들지 않는다.
- 안 팔리면 안 팔린다고 쓴다. 그게 다음 화다.
- 마지막 줄은 다음이 궁금해지게 끝낸다. 억지 떡밥은 쓰지 않는다.

<절대 하지 않는 것>

- 수익 금액이나 성과를 약속하지 않는다.

- 주어진 사실에 없는 수치·후기·반응을 지어내지 않는다.
- 거짓 긴급성을 만들지 않는다. 남은 수량과 가격 인상은 실제 규칙이라 그대로 써도 되지만, 없는 마감 시한은 만들지 않는다.
- 본문에 링크를 넣지 않는다. 링크는 사람이 첫 댓글에 단다.
- 자랑하는 톤을 쓰지 않는다.

<형식>

한국어. 500자 이내, 3~6줄 권장.

이모지는 안 쓰거나 최대 1개. 해시태그 금지.

지금 상황:

- 지금까지 팔린 수량: [n]
- 한정 수량: [total]
- 남은 수량: [left]
- 다음 구매자가 낼 가격: [price]
- 판매 시작 후 경과: [hours]시간

이번 글에서 다룰 것:

[사건별 각도 — 아래 표 참고]

사건	각
launch	판매를 열었다는 사실. 실적이 없다는 걸 먼저 밝힌다. 파는 티는 최소로
quiet	몇 시간째 0건이라는 사실. 변명도 자조도 하지 않는다. 안 팔리는 이유를 스스로 추측해보는 것까지가 내용
first	첫 판매. 과장하지 않는다. 한 건은 한 건이다
count	n번째와 가격 변동. 가격 규칙을 한 줄로 다시 설명
half	절반. 남은 수량과 현재 가격
almost	몇 개 안 남았다는 사실. 실제 수량이므로 그대로
soldout	완판. 총 몇 개, 얼마에 시작해 얼마로 끝났는지. 감사와 다음 계획

직전 3~4편의 본문을 프롬프트에 함께 넣고 "반복하지 마라"고 지시하세요. 같은 문장과 구조가 반복되면 그 순간 봇으로 읽힙니다.

4부 — 전환과 유지

14. 전환 장치

봇이 잘 돌아도 배치가 틀리면 안 팔립니다.

링크는 본문에 넣지 않습니다. 본문에 외부 링크가 있으면 도달이 떨어집니다. 본문에서는 "링크는 댓글에 두겠습니다"로 처리하고 첫 댓글에 답니다.

답변 글이 판매 글보다 최소 3배 많아야 합니다. 이 비율이 무너지면 홍보 계정으로 분류되고 도달이 죽습니다. 아무도 안 물어보면 자주 받는 질문을 스스로 던지고 답하세요.

현재 가격을 계속 노출합니다. 3장에서 건 인상 규칙이 안 보이면 정찰제와 같습니다.

프로필 링크는 미리보기를 판매 페이지보다 위에 둡니다. 리뷰 0일 때 "보고 판단하세요"보다 강한 문장이 없습니다.

15. 안전장치 — 계정을 죽이지 않기

자동화의 가장 큰 위험은 하루 만에 계정이 정지되는 것입니다.

한도는 API 상한보다 훨씬 낮게. 허용치는 글 250건/일이지만 그건 상한이지 목표가 아닙니다. 진짜 상한은 알고리즘과 읽는 사람의 인내심입니다. 권장값은 글 6건/일, 답글 80건/일 정도이고, 24시간 이동 창으로 직접 세야 합니다. 자정 기준으로 세면 밤 11시에 몰아 쓰고 새벽 1시에 또 쓰는 일이 생깁니다.

멥등성. 같은 글을 두 번 올리거나 같은 댓글에 두 번 답하면 그 즉시 봇으로 읽힙니다. 상태 파일에 기록하고 실행할 때마다 먼저 확인하세요. 저장은 임시 파일에 쓰고 이름을 바꾸는 방식으로 하세요 — 쓰는 도중에 죽으면 파일이 깨지고, 그러면 전부 다시 발행됩니다.

실패하면 멈춥니다. 한 건이 실패했을 때 다음으로 넘어가면 순서가 무너집니다. 판매 글이 소개 글보다 먼저 나가는 사고가 여기서 납니다.

4xx는 재시도하지 마세요. 권한이나 토큰 문제라 다시 호출해도 같습니다. 5xx만 잠깐 기다렸다 재시도합니다.

금지 표현은 프롬프트와 코드 양쪽에서 막습니다. 프롬프트에만 넣으면 언젠가 새어 나갑니다. 발사 직전에 코드로 한 번 더 검사하세요.

escalate 된 건은 별도 파일에 쌓으세요. 로그에 섞이면 놓칩니다. 원문·작성자·링크·이유를 남기고 하루 한 번 확인합니다.

16. 7일 실행

전체를 관통하는 순서입니다.

1일차 — 상품과 채널 (하루)

- [] 페인포인트 정하기 (1장)

- [] 자료 작성 — 목록과 복붙 가능한 것 위주
- [] **채널 결정** (2장 의사결정 도표)
- [] 상세페이지 8덩어리 작성 (3장)

2일차 — 등록과 검증 (반나절)

- [] 상품 등록, 파일 첨부 확인
- [] 미리보기 설정
- [] 가격·수량 정책 설정 (한정 + 인상)
- [] 환불 규정·판매자 정보 (5장)
- [] **본인이 직접 1건 결제해 확인**

3일차 — 계정과 앱 (3시간)

- [] **유통 채널 조합 정하기** (6장) — 흐름형 하나는 반드시, 축적형·직접형은 하나씩
- [] 인스타 계정 → 스레드 연결, 프로필 채우기
- [] 링크 묶음 (미리보기를 판매보다 위에)
- [] 메타 개발자 앱, 스코프 3개
- [] 장기 토큰 발급, 환경변수 저장

4일차 — 봇 세팅 (4시간)

- [] 설정 파일 (상품 정보, 가격 정책, 한도, escalate 목록)
- [] 글 목록 작성 (1~3일차, id와 day)
- [] 응대·중계 프롬프트 (12·13장)
- [] **점검 실행으로 토큰·권한·길이 전부 통과**

5일차 — 발행 시작

- [] 첫 2~3개는 **손으로**
- [] 반응 확인 후 자동화 켜기
- [] 응대 봇을 먼저 **미발행 모드**로 돌려 판단만 확인

6일차 — 상담 창구

- [] 질문 받는 글
- [] 답변이 나가는 걸 눈으로 확인
- [] 이상한 답이 있으면 기록된 판단 이유를 보고 프롬프트 수정

7일차 — 오퍼와 중계

- [] 가격 정책 글 → 오퍼 글
- [] 링크는 첫 댓글에
- [] 판매 시작 표시, 수량 입력
- [] escalate 쌓인 것 직접 답하기
- [] 반응이 좋았던 글 두세 개를 블로그용으로 다시 써서 올리기 (부록 A-9) 스레드 글은 사흘이면 죽지만 블로그 글은 반년 뒤에도 검색에 걸립니다

반응이 없다면 점검 순서

1. 채널이 맞았는가 — 트래픽 없는 곳에 올려두고 유통을 안 만들지 않았는가
2. 첫 글이 자기소개였는가 — 판매나 자랑으로 시작하면 도달이 안 나옵니다
3. 답변 글이 판매 글보다 많은가
4. 답변에 상품 얘기가 섞이지 않았는가
5. 링크가 본문에 들어가 있지 않은가
6. 응대가 몇 분 안에 나가고 있는가

문안을 고치기 전에 1번과 2번을 보세요. 대부분 여기서 틀립니다.

부록 A. 프롬프트 전문

공통 주의. 모델은 모른다고 답하는 대신 **그렇듯하게 생성합니다**. 시장 규모, 경쟁사 목록, 법 조항 번호처럼 검증이 필요한 값을 요구하면 확신에 찬 오답이 돌아옵니다. 아래는 그런 값을 요구하지 않습니다.

A-1. 페인포인트 발굴

내 상황: [경험한 일, 다뤄본 도구, 아는 업종]

자료로 만들 수 있는 페인포인트 후보를 5개 뽑아라.

각 후보마다

1. 누가 겪는가 (구체적 상황으로. "직장인" 말고 "주문·재고를 엑셀로 수기 관리하는 1인 쇼핑몰 운영자")
2. 지금 그 사람은 어떻게 때우고 있는가
3. 내가 직접 검증할 수 있는 검색어 3개
4. 자료로 만든다면 목차 5줄

금지

- 시장 규모나 수요를 숫자로 추정하지 마라. 내가 확인할 수 없다
- 실재하는 자료·서비스 제목을 예시로 들지 마라
- 수익 금액을 약속하는 표현 금지

A-2. 자료 집필

주제: [정한 페인포인트]

독자: [구체적 상황]

분량: A4 기준 []장

규칙

- 각 장은 독자가 실제로 막히는 지점 하나를 다룬다
- **수치·요율·법 조항·플랫폼 정책은 내가 쓰지 마라.**
- [확인: 무엇을 확인해야 하는지]로 표시하고 넘어가라. 내가 채운다
- 원칙만 쓰지 말고 목록과 문장을 넣어라.
- 독자가 복사해서 바로 쓸 수 있어야 한다
- 마지막에 프롬프트와 체크리스트를 부록으로 넣어라

금지

- 수익 금액·기간·성공률을 약속하는 표현
- "누구나", "간단하게" 같은 난이도 축소 표현
- 저자의 실패담이나 신변잡기. 독자는 답을 사려고 지불했다

A-3. 채널 선택

내 상품: [무엇, 디지털 파일인지 용역인지]

객단가: [금액]

지금 나에게 있는 트래픽: [팔로워/기존 고객, 없으면 없다고]

자금 여유: [당장 필요 / 여유 있음]

아래 다섯 경로 중 우선순위를 매기고 근거를 적어라.

- ① 디지털 스토어프론트 (수수료 최저, 자동 발송, 트래픽 없음)
- ②마켓플레이스 (트래픽 있음, 수수료 높음, 심사)
- ③ 오픈마켓 스토어 (검색 강함, 자동 발송 없음, 정산 느림)
- ④ PG 직결 (수수료 낮음, 전달 직접 구현, 심사)
- ⑤ 강의 플랫폼 (수수료 20% 이상)

각 순위마다

- 내 조건의 어떤 항목 때문인가
- 이 경로에서 내가 추가로 해야 할 일
- 이 경로의 가장 큰 리스크

금지

- 수수료를 네가 추정하지 마라. 내가 확인한 값을 쓰겠다
- 수익 금액을 예측하지 마라

A-4. 상세페이지

아래 자료를 파는 페이지 문안을 써라.

[목차 붙여넣기]

구조

1. 후킹 — 독자가 지금 겪는 상태 한 문장. 상품 언급 금지
2. 문제 — 그 상태가 지속되는 이유
3. 다루는 것 (목차 기반)
4. **다루지 않는 것** — 반드시 넣어라
5. 미리보기 안내
6. 가격과 수량 정책
7. 환불 규정
8. 판매자 정보

금지

- 수익 보장 표현
 - 없는 후기를 암시하는 표현
 - 자료에 없는 내용을 약속하는 것.
- 판매 페이지의 약속과 실제 내용이 다르면 그게 환불 사유다

A-5. 봇 코드 생성

스레드 공식 API로 도는 자동화를 만들려고 한다.

[Node.js / Python] 로 작성해라.

기능

1. 글 목록 파일을 읽어 아직 안 올린 글을 발행한다
2. 내 글에 달린 답글을 읽어 AI로 판단하고 답한다
3. 상태를 파일에 기록해 같은 작업을 두 번 하지 않는다

지켜야 할 것

- 발행은 두 단계다. 컨테이너 생성 후 잠깐 대기하고 발행한다
- 답글 조회는 내 글에 달린 답글을 가져오는 경로를 쓴다.
- 내가 쓴 답글 목록을 쓰면 안 된다
- 응답에서 내가 쓴 답글은 걸러낸다
- 글자 수 500 제한. 이모지는 바이트로 계산되므로 발행 전에 검사해서 초과하면 올리지 않는다
- 24시간 이동 창으로 발행 수와 답글 수를 직접 센다
- 상태 파일은 임시 파일에 쓰고 이름을 바꾸는 방식으로 저장한다
- 4xx 는 재시도하지 않는다. 5xx 만 잠깐 기다렸다 재시도한다
- 한 건이라도 실패하면 멈추고 다음 주기에 다시 시도한다
- 토큰은 환경변수에서 읽는다. 코드에 넣지 않는다

한글 주석을 달고, 단계별로 나눠서 제시해라.

내가 오류 메시지를 붙여넣으면 원인부터 짚고 수정본을 줘라.

A-6. 발행 글 초안

계정 성격: [무엇을 다루는 계정인가]

운영자 상황: [실적 유무, 관련 경력]

파는 것: [상품과 가격 정책]

3일치 글을 써라. 하루 3편씩 9편.

배치

- 1일차 — 자기소개 / 문제 제기 / 확인한 사실. 판매 언급 금지
- 2일차 — 실무 정보 무료 공개 / 상담 창구 여는 글. 판매 언급 금지
- 3일차 — 가격 정책 설명 / 오퍼

규칙

- 각 글 500자 이내
- 첫 글은 실적이 없다는 사실을 먼저 밝힌다
- 운영자 경력과 이 계정의 실적을 섞지 마라. 주어를 정확히 쓴다
- 수익을 약속하는 표현 금지
- 해시태그 금지, 이모지는 최대 1개
- 본문에 링크를 넣지 마라
- 각 글에 id 와 day 를 붙여라

A-7. 응대 봇 시스템 프롬프트

12장 본문의 전문을 그대로 쓰세요. 채울 자리는 다섯 개입니다 — 계정명, AI 이름, 운영자 경력, 상품 정보, escalate 목록.

A-8. 중계 봇 시스템 프롬프트

13장 본문의 전문과 사건별 각도 표를 함께 쓰세요.

A-9. 채널별 변환

아래는 스레드에 올린 글이다.

[원문 붙여넣기]

이걸 다음 두 채널용으로 다시 써라. 복사가 아니라 다시 쓰는 것이다.

[네이버 블로그용]

- 2,000자 이상
- 사람들이 실제로 검색할 만한 문구를 제목과 소제목에 넣어라.
다만 억지로 반복하지 마라. 읽기가 불편해진다
- 표나 목록으로 정리할 수 있는 건 정리해라
- 본문에 링크를 넣어도 된다

[카카오 채널·메일용]

- 짧게. 이미 나를 아는 사람에게 쓰듯이
- 인사말을 길게 쓰지 마라. 바로 본문
- 링크는 바로 넣는다

금지

- 세 채널에 같은 문장을 그대로 쓰는 것
- 원문에 없는 사실을 추가하는 것
- 수익을 약속하는 표현

A-10. 출시 전 점검

아래를 출시 전 점검해라.

[문안 또는 프롬프트 붙여넣기]

점검 항목

1. 수익·성과를 약속하는 표현
2. 없는 후기를 암시하는 표현
3. 환불 규정에 전달 전/후/하자가 모두 있는가
4. 판매자 정보 7개 항목이 모두 있는가
5. 전달 방식과 소요 시간이 명시돼 있는가
6. 미가입 자리표시자
7. 검증되지 않은 사실을 단정한 문장
8. (봇 프롬프트라면) escalate 조건이 비어 있지 않은가

각 항목을 통과/실패로 판정하고 실패는 수정안을 제시해라.

부록 B. 실행 체크리스트

1부 — 팔 수 있는 상태

- ☐ 페인포인트에서 출발했는가 (보유 자산이 아니라)
- ☐ 자료에 복불 가능한 것이 있는가
- ☐ 채널을 의사결정 도표로 골랐는가
- ☐ 수수료와 정산 주기를 확인했는가
- ☐ 상세페이지에 다루지 않는 것이 있는가
- ☐ 미리보기를 설정했는가
- ☐ 파일이 실제로 첨부됐는가
- ☐ 한정 수량과 인상 규칙을 공표했는가
- ☐ 본인이 직접 1건 결제해 봤는가
- ☐ 판매자 정보 7개 항목
- ☐ 전화번호가 개인 휴대폰이 아닌가
- ☐ 환불 규정에 전달 전/후/하자
- ☐ 수익 보장 표현이 없는가

2부 — 채널 세팅

- ☐ 흐름형·축적형·직접형을 각각 하나씩 정했는가
- ☐ 흐름형에서 온 사람을 직접형으로 옮길 경로가 있는가
- ☐ 계정 선택 기준을 적용했는가 (팔로워 관심사)
- ☐ 프로필 링크에 미리보기가 판매보다 위인가
- ☐ 스코프 3개를 모두 켜는가
- ☐ 장기 토큰으로 교환했는가
- ☐ 토큰이 환경변수에 있는가 (코드·저장소에 없는가)
- ☐ 리디렉션 등록값과 호출값이 같은가

3부 — 봇

- ☐ 컨테이너 생성과 발행 사이에 대기가 있는가
- ☐ 각 글에 id 와 day 가 있는가

- [] 판매 글이 3일차인가
- [] 미가입 자리표시자 검사가 있는가
- [] 500자 검사를 발행 전에 하는가 (이모지 바이트 포함)
- [] **내 글에 달린 답글**을 가져오는 경로를 쓰는가
- [] 내가 쓴 답글을 걸러내는가
- [] reply/skip/hide/escalate 네 판단이 있는가
- [] escalate 목록이 비어 있지 않은가
- [] 출력이 구조화돼 있고 판단 이유를 기록하는가
- [] 강등 규칙 4가지가 있는가
- [] 중계 사건에 quiet 이 있는가
- [] 여러 사건이 걸렸을 때 하나만 올리는가
- [] 수량을 줄이지 못하게 막았는가

4부 — 전환과 안전

- [] 링크가 본문이 아니라 첫 댓글인가
 - [] 답변 글이 판매 글보다 많은가
 - [] 한도를 API 상한보다 훨씬 낮게 잡았는가
 - [] 24시간 이동 창으로 세는가
 - [] 상태 파일을 임시 파일 + 이름 변경으로 저장하는가
 - [] 4xx 재시도를 막았는가
 - [] 실패 시 멈추는가
 - [] 금지 표현을 코드에서도 검사하는가
 - [] escalate 를 별도 파일에 쌓는가
-

부록 C. 확인 경로

본문 수치는 **2026년 7월 확인 기준**이며 변동됩니다. API 사양과 플랫폼 정책은 특히 자주 바뀝니다.

항목	확인처
스레드 API 사양·한도	메타 개발자 문서 원문
필요한 스코프	앱 설정 화면의 권한 목록
토큰 유효기간·갱신	개발자 문서의 토큰 항목
플랫폼 수수료	각 서비스 요금 안내
내 스마트스토어 요율	정산관리 → 나의 수수료 정보
내 PG 수수료 등급	PG사 관리자 → 가맹점 정보
크몽 구간별 수수료	크몽 판매자 가이드. 내 가격대를 대입
통신판매업 면제 여부	관할 시청·구청 지역경제과
간이과세 여부	홈택스 → 사업자 정보
플랫폼 환불 규정	각 플랫폼 이용약관 원문

확인 시 주의

하나. 메타 문서는 도메인 표기가 섞여 있습니다. 한쪽으로 통일해 시험해 보고 되는 쪽을 쓰세요.

둘. VAT 포함/별도 표기가 없는 요율이 많습니다. 기준을 통일하세요.

셋. "수수료"에 여러 종류가 섞여 있습니다. 스마트스토어는 결제수수료와 판매수수료가 별개입니다. **합산으로 비교하세요.**

넷. 정산 주기를 수수료와 함께 보세요. 요율 1%p 차이보다 정산 2주 지연이 더 큰 제약일 때가 많습니다.

출처

API 사양은 메타 개발자 문서, 플랫폼 요율은 각 서비스 공개 안내, 통신판매업 면제 기준은 공정거래위원회 고시, 법 조항은 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 원문 기준입니다.

오류를 발견하시면 알려주세요. 개정판에 반영되며 같은 링크에서 최신본이 열립니다.

마치며

순서를 지키면 됩니다.

팔 수 있는 상태를 먼저 만들고, 그다음 유통을 자동화하세요.

대부분 이 순서를 건너뛰니다. 상품을 만들고 바로 홍보부터 하거나, 반대로 자동화 도구만 붙들고 정작 팔 곳을 안 정합니다.

1부가 땅이고 2·3부가 건물입니다. 채널 선택 하나로 수수료가 열 배 갈리고, 자동 발송 여부가 운영 가능한 규모를 결정합니다. 그걸 정하지 않은 채로 봇부터 만들면 돌아갈 곳이 없습니다.

땅을 고른 다음에는 **반응 속도를 기계에 넘기고 사람은 판단만** 하세요. 새벽에 달린 댓글에도 답하고, 안 팔리는 날에도 그 사실을 소재로 쓰는 지속성이 결국 차이를 만듭니다.

그리고 **채널 하나에 다 걸지 마세요.** 스레드는 빠르지만 사흘이면 죽고, 블로그는 느리지만 반년을 갑니다. 빠른 채널로 사람을 데려오고, 느린 채널에 쌓고, 명단으로 남기는 것 — 이 셋이 같이 돌아야 합니다.