# 火把新人名單系統設定

模組安裝與設定

建立日期 2/28/2012

## 版本

1.	引言				
	1.1.	目的		3	
	1	1.1.	範圍	3	
2.	架設環	環境		.4	
	2.1.	伺服器	B	.4	
	2.2.	PHP Er	ngine	.4	
	2.3.	資料庫	『系統	.4	
	2.4.	資料庫	『管理軟體	4	
	2.5. XOOPS		S	.4	
	2.6.	Pythor	າ	.4	
3.	安裝新人名單模組				
	3.1.	XOOPS	5 後台安裝	5	
	3.2.	移動最	是新資料	5	
	3.3.	檢查主	位更新匯入的新人資料	5	
	3	3.3.1.	檢查是否有未被通知的新人	5	
	3	3.3.2.	將小組 ID 從 0 轉為 NULL	5	
4.	系統搬遷				
	4.1.	資料庫	盾搬遷	.6	
5.	安裝模組額外功能		7		
	5.1. XOOPS		<b>5</b> 郵件設定	7	
	5.2. 套用額		頁外檔案	7	
	5.3. 設定寄通知信的排程		F通知信的排程	7	
6.	XOOPS	S設定訓	周校	.8	

## 版本

版本	作者	日期	描述
0.1	Martin Ku	2012年02月28日	建立文件

## 1.引言

#### 1.1.目的

列出系統安裝設定步驟,使相關人員進行類似操作可以快速並準確。

#### 1.1.1. 範圍

本文件將涵蓋 Apache Server、PHP、MySQL Server,及 XOOPS 相關元件。

### 2.架設環境

#### 2.1. 伺服器

Apache 2.x, need SSL support

\*一次大量使用 XOOPS 寄 Email 的話,可能要調整 httpd.conf 的 Timeout Directive(預設 300)

#### 2.2. PHP Engine

PHP 5.3.3 (cli) (built: Nov 3 2011 11:45:59) Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group

Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies

\*一次大量使用 XOOPS 寄 Email 的話,可能要調整 php.ini 的 max\_execution\_time

#### 2.3. 資料庫系統

MySQL server

mysql Ver 14.14 Distrib 5.1.52, for pc-linux-gnu (i686) using readline 5.1

注意 CentOS(或其他 Linux 的系統),MySQL Server 預設的 query table name 是 case sensitive,必 須在/etc/my.cnf 中的[mysqld]區塊中加入以下這行(windows 底下是有這行的):

lower\_case\_table\_names=1

但是奇怪的是我設了這行還是不行 QQ(也有重新啟動 mysqld)

Reference: http://firefore.com/2008/01/lower-case-table-names.html

#### 2.4. 資料庫管理軟體

phpMyAdmin latest version

#### 2.5. XOOPS

Xoops 2.5.4 version

Download link: <a href="http://ppt.cc/bTtQ">http://ppt.cc/bTtQ</a>

#### 2.6. Python

寄信程式 Ecross-Extra/httpClientTest.py 需要

### 3.安裝新人名單模組

#### 3.1.XOOPS 後台安裝

Source code link: https://github.com/martin0258/Ecross-NewMember

#### 3.2.移動最新資料

如果是從舊的系統進行搬遷,要進 phpMyAdmin 匯出最新的 torch\_member\_information 和 torch\_pastoral\_records,匯入新的系統。

#### 3.3. 檢查並更新匯入的新人資料

#### 3.3.1. 檢查是否有未被通知的新人

SELECT \* FROM [xoops\_prefix]\_ torch\_memberinformation WHERE GroupLists\_GroupID!= GroupID\_TEMP

有的話可以手動連進 sendmail.php 觸發寄通知信的動作。

#### 3.3.2. 將小組 ID 從 0 轉為 NULL

新人名單系統 4.1 以後,判定小組 ID 為 NULL 的人為[暫無小組],故需進行以下更新。UPDATE [xoops\_prefix]\_torch\_MemberInformation
SET GroupLists\_GroupID=NULL, GroupID\_TEMP=NULL
WHERE GroupLists\_GroupID=0 AND GroupID\_TEMP=0

## 4.系統搬遷

#### 4.1. 資料庫搬遷

#### 操作順序:

- 1. 進新系統的 phpMyAdmin,將資料表[xoops\_prefix]\_groups 的 AUTO\_INCREMENT 設定為 5
- 2. 於後台新增以下四個群組

ID	群組名稱	群組說明	模組使用權限	區塊使用權限
5	教會同工	可新建或查詢修改新人名單	新人名單模組	全部
6	教會秘書	可以刪除與批次匯入新人名單	新人名單模組	全部
7	火線小組	撥打關懷電話的事工夥伴	新人名單模組	全部
8	小組組長	可查詢新人名單資料	新人名單模組	全部

- 3. 清空新系統的資料表[xoops\_prefix]\_users, 匯入舊系統的[xoops\_prefix]\_users
- 4. 清空新系統的資料表[xoops\_prefix]\_groups\_users\_link, 匯入舊系統的 groups\_users\_link
- 5. 進新人名單後台管理,設定四個群組的使用權限

管理員	☑查詢 ☑地址輸出	☑查詢修改	☑批次匯入	全部 🔲
註冊會員	□查詢 □地址輸出	□查詢修改	□批次匯入	全部 🔲
訪客	□查詢 □地址輸出	□查詢修改	□批次匯入	全部 🔲
教會同工	☑查詢 □地址輸出	□查詢修改	□批次匯入	全部 🗆
教會秘書	☑查詢 ☑地址輸出	☑查詢修改	☑批次匯入	全部 🔲
火線小組	☑查詢 ☑地址輸出	☑查詢修改	□批次匯入	全部 🗆
小組組長	☑查詢 □地址輸出	□查詢修改	□批次匯入	全部 🔲

### 5.安裝模組額外功能

#### 5.1.XOOPS 郵件設定

必須先到後台完成 XOOPS 的郵件設定。

電子郵件設定

寄件人電子郵件地址\*

寄件人姓名\*

來自\*

當系統傳送一則私人訊息,顯示的寄件人姓名。

電子郵件分發方式\*

用於分發電子郵件的方式,預設為「mail」,除非這種方式無法正常工作,否則不要用其它方式 sendmail 路徑\*

請輸入您 Web 伺服器上的 Sendmail 程式(或者其它郵件伺服器程式)的路徑。

SMTP 伺服器\*

嘗試連接的 SMTP 伺服器清單。

SMTPAuth 的使用者名稱\* 很多 SMTP 伺服器都啟用了驗證功能,請輸入您的會員帳號。 SMTPAuth 的密碼\* 輸入您在 SMTP 伺服器的會員密碼。



#### 5.2. 套用額外檔案

Source code link: https://github.com/martin0258/Ecross-Extra

取代原本的 checkLogin.php 前請先備份!

===Login notification===

===Group notification===

-include/checkLogin.php : some actions after login -XOOPS ROOT PATH/Ecross-Hack/ : others required files

#### 5.3. 設定寄通知信的排程

將 Ecross-Extra/httpClientTest.py 抓到主機家目錄。利用 crontab -e 加入以下這行: 0 0,12 \* \* \* ~/httpClientTest.py

### 6.XOOPS 設定調校

這裡紀錄一些有關後台的各項設定。

- 1. 打開 PHP 除錯功能的話,兩層式下拉選單好像會失效@@
- 2. 設定不能自行註冊
- 3. 密碼長度至少8
- 4. 如果要看到表情圖的話,到後台的[表情圖]管理,每個選項都點[編輯]按確定儲存
- 5. 等級管理一樣一開始沒有圖片,到後台的[會員等級],每個選項點[編輯]按確定儲存

#### 網站穩定後…..

- 1. 關閉自動編譯樣板的功能(加速)
- 2. 開啟模組快取(加速)