

אופרציה: שיבוץ עובדים למשמרת

Operation

addPlacements(date: LocalDate, is_morning: boolean, location: Location, shift_manager: int, ids: List<Integer>, jobs: List<Integer>): String

References

Use Cases: שיבוץ עובדים למשמרת

Preconditions

התאריך המבוקש לשיבוץ (date) הוא תאריך עתידי (גדול מהתאריך הנוכחי במערכת).
(().LocalDate.now

רשימת מזהי העובדים (ids) ורשימת מזהי העבודות (jobs) הן באותו האורך (ids.size() == jobs.size()).
(().jobs.size

העובד שנבחר כמנהל (shift_manager) קיים במערכת ומחזיק בהרשאת מנהל משמרת.
(workers.isShiftManager)

תאימות עבודות: כל מזהי העבודות ב-jobs תואמים להגדרות הלוגיסטיות של המשמרת הספציפית.
(allJobs.containAllJobs)

זמינות מועמדים: כל מזהי העובדים ב-ids נמצאים ברשימת העובדים הזמינים והמועמדים למשמרת זו.
(canidates.containAllWorkers)

במידה ונבחרה עבודה מסוג "נהג" (מיוצגת בקוד ע"י הערך 2), העובד המשובץ אליה מחזיק ברישיון מתאים (הערה: בקוד קיימת בדיקה המשווה שוב ל-isShiftManager עבור נהג, או בדיקת נהג פנימית ב-addPlacement).

Postconditions

מקרה א': המשמרת כבר קיימת במערכת (עדכון משמרת קיימת)

אם קיים מופע של ShiftPlacement ברשימת shifts התואם לערכי ה-date, is_morning ו-location:

מופע ה-ShiftPlacement הקיים עודכן: לכל זוג עובד ועבודה מתוך הרשימות, נוסף שיבוץ בתוך האובייקט (shiftPlacement.addPlacement).

אם מנהל המשמרת הנוכחי שונה מ-shift_manager, מזהה מנהל המשמרת של האובייקט הקיים עודכן לערך החדש.

מצב הזמינות של המועמדים והעבודות לאותה משמרת עודכן במערכת.
(canidates.startPlacement, allJobs.startPlacement)

מקרה ב': המשמרת אינה קיימת במערכת (יצירת משמרת חדשה)

אם לא נמצא מופע תואם ברשימת shifts:

נוצר מופע חדש של ShiftPlacement עם הנתונים: date, is_morning, location.

כל צמדי העובדים והעבודות מתוך הרשימות שויכו ונוספו למופע החדש.

מנהל המשמרת של המופע החדש הוגדר כ-shift_manager.

המופע החדש של ה-ShiftPlacement התווסף לאוסף המשמרות במערכת (shifts.add).

מצב הזמינות של המועמדים והעבודות לאותה משמרת עודכן במערכת
(canidates.startPlacement, allJobs.startPlacement).