


EXEMPLOS


- Exemplo 1: Xerar automaticamente unha aplicación a partir dun prompt, executala, gardar os datos e compartilos
- Exemplo 2: Editar unha aplicación

Exemplo 1: Xerar automaticamente unha aplicación a partir dun prompt, executala, gardar os datos e compartilos


1. Pulso o botón **Generate app**
2. Para **xerar a aplicación** introduzo o texto “Xera unha app que a partir dunha lista de ingredientes xenere unha receta e unha foto da comida”, e pulso a frecha.




3. Xa teño a miña aplicación! Ten un widget de entrada para os ingredientes e dous widgets de saída para a receta e a imaxe. Tamén mostra á esquerda información do proceso de xeración.



4. Para **probar a aplicación** completo os datos no widget de entrada, neste exemplo indico “Xudías Xamón Chocolate” e pulso Play para que se execute.




5. Executei a aplicación! Obtiven unha receta e unha foto da mesma (parece que Partyrock non sabe o que son as xudías...):




6. Agora podo ver a miña aplicación no apartado Apps.

Tamén podo editala, eliminala, e modificar a súa visibilidade.





7. Por defecto a visibilidade é Privada (só nós podemos acceder á nosa aplicación). Se queremos que todos poidan acceder indicaremos visibilidade Pública, e se queremos que só poidan acceder algúns (aos que teremos que proporcionar a URL da aplicación) indicaremos visibilidade Compartida.




8. Para **acceder a aplicación** pulso sobre ela.


9. Unha vez que accedín, tamén podó **executala**, igual que antes:




10. Podo **gardar unha Snapshot** cos datos de entrada que introducín (“*Xudías Xamón Chocolate*”) e cos resultados obtidos (receta e imaxe), pulsando o botón **Snapshot**:



11. No momento vaime mostrar a Snapshot que se xerou, e dame a opción de **compartila** (queda copiada e podó pegala en calquera sitio):




12. Agora podo ver a miña snapshot no apartado **Snapshots**, e tamén podo compartila desde aquí.




Exemplo 2: Editar unha aplicación


1. Acceso á aplicación a través do apartado **Apps** pulsando no botón do lápiz.




2. Ou ben primeiro accedo pulsando no título e logo pulso **Edit**.




3. Na pantalla de edición podemos mover de posición ou tamaño os widgets simplemente arrastrando. Tamén podemos editar cada un dos elementos pulsando no lapis na súa esquina. E tamén podemos engadir novos widgets ou variables:




4. Ao **editar un widget de entrada** podemos modificar as instrucións e asignar un valor por defecto.




5. Ao **editar un widget de saída** podemos modificar o prompt que o xerou, incluír referencias a outros widgets.



Tamén, no modo avanzado, definir parámetros de xeración da IA.



6. Ao editar as variables simplemente definiremos o seu nome e o seu valor.



7. Para volver á aplicación e ver os cambios, ao pasar o rato pola parte dereita da pantalla aparecerá a opción **Back to Canvas**.
8. Non é preciso facer nada máis, os cambios ficarán gardados e poderemos manexar a aplicación como calquera outra.