



TRABAJO PRÁCTICO N° 2

Objetivo

Aplicar en un entorno de tiempo real el ciclo completo de control de versiones (Git y GitHub) combinado con la maquetación semántica y multimedia de HTML5.

Escenario de desarrollo

Han sido asignados a un proyecto relámpago para la Secretaría de Turismo. Deben maquetar una página web promocional sencilla sobre los atractivos de Salta y subirla a un repositorio oficial.

Fase 1: Inicialización y conexión

1. Creen una carpeta en su computadora llamada turismo_apellido (reemplazando por su apellido). Abran esta carpeta en Visual Studio Code.
2. Abran la terminal de Git Bash en esa ubicación e inicialicen el repositorio con `git init`.
3. Ingresen a su cuenta de GitHub, creen un repositorio público vacío con el mismo nombre (turismo_apellido) y copien su URL.
4. En su terminal, ejecuten el comando para vincular su carpeta local con la nube: `git remote add origin <URL_de_su_repositorio>`.

Fase 2: Maquetación base y semántica

1. Creen un archivo `index.html` y generen la estructura básica de HTML5.
2. Cambien el idioma a español (`lang="es"`) y coloquen en el `<title>` "Turismo en el Norte".
3. Estructura del Cuerpo (`<body>`):
 - Agreguen un título principal `<h1>` que diga "Descubre la Magia de Salta".
 - Debajo, agreguen un párrafo `<p>` introductorio. (Pueden usar lorem para generar el texto, pero resalten al menos dos palabras usando las etiquetas `<strong>` y `<em>`).
 - Creen un menú de navegación rápido usando la etiqueta `<a>` con enlaces internos (anclas) que apunten a tres identificadores: `#galeria`, `#promocional` y `#ubicacion`.

Fase 3: Ramas y multimedia

1. Es momento de trabajar en paralelo. En su terminal, creen y muévanse a una nueva rama llamada seccion-multimedia (utilicen git branch y git checkout). Todo el contenido multimedia se desarrollará exclusivamente en esta rama.
2. Creen un <h2> con el id="galeria".
3. Inserten una imagen representativa (por ejemplo, del Tren a las Nubes). Utilicen obligatoriamente los atributos alt, width, height y la carga diferida loading="lazy" para optimizar el rendimiento.
4. Creen un <h2> con el id="promocional".
5. Maqueten un reproductor de video usando la etiqueta contenedora <video>. El reproductor debe tener los controles visibles (controls) y mostrar una imagen estática de portada mientras carga (poster="portada_salta.jpg"). En su interior, utilicen la etiqueta <source> para indicar su formato (por ejemplo, video.mp4 o video.webm).
6. Insertar un reproductor de audio (<audio>) con música folclórica tradicional. Debe contar con controls, reproducirse en bucle continuo (loop) y estar configurado para NO descargar datos hasta que el usuario le dé play (preload="none").
7. Creen un <h2> con el id="ubicacion".
8. Vayan a Google Maps, busquen "Plaza 9 de Julio, Salta", obtengan el código de inserción (<iframe>) y péguenlo debajo del subtítulo.
9. Preparen y confirmen estos cambios en su terminal:

git add .

git commit -m "Se integra multimedia optimizada (img, video, audio e iframe)"

Fase 4: Fusión y despliegue en la nube

1. Vuelvan a su rama principal ejecutando git checkout master (o main). Notarán que el contenido multimedia desaparece temporalmente.
2. Fusionen los cambios de su rama secundaria hacia la principal ejecutando git merge seccion-multimedia.
3. Envíen su proyecto terminado a GitHub ejecutando el comando:

git push -u origin master

De ser necesario, utilicen su personal access token para autenticarse.

Criterios de entrega

Al finalizar la clase, deberán enviar únicamente la URL (enlace) de su repositorio en GitHub. Se evaluará que el repositorio contenga el archivo index.html actualizado, que el



Instituto Superior del Milagro N° 8207

Análisis de Sistemas

Ciclo Lectivo 2026

código utilice las etiquetas multimedia correctas y que exista el registro de los commits realizados.