

TRUCOS DE POSICIONAMIENTO Y VISUALIZACIÓN

- **RESETEAR EL ESTILO:**

Hay navegadores que sin ser indicados ponen estilos porque sí.

```
*{  
margin: 0;  
padding: 0;  
}
```

Reseteos más avanzados:

```
/*Borramos para casi todos los tags conocidos por el hombre  
cualquier margen, espacio, interlineado extraño, bordeados,  
etc... empezaremos desde cero*/  
html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3,  
h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address,  
big, cite, code, del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s,  
samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, dl, dt, dd,  
ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption,  
tbody, tfoot, thead, tr, th, td {  
margin: 0;  
padding: 0;  
border: 0;  
outline: 0;  
font-weight: inherit;  
font-style: inherit;  
font-size: 100%;  
font-family: inherit;  
vertical-align: baseline;  
}  
  
/*Quitamos cualquier efecto predefinido sobre enlaces  
cuando tienen el foco y nos olvidamos de los enlaces  
subrayados*/  
:focus { outline: 0;} /*Actualización: Como bien me  
recuerdan, aclarar que este cambio de estilo debe hacerse  
siempre que vayamos a remarcarlo de otra manera, pues de no  
hacerlo tendremos problemas de accesibilidad a nuestra  
página */  
a, a:link, a:visited, a:hover, a:active{text-  
decoration:none}  
/*Para tablas y sus casillas de salida las dejamos con  
celdas separadas, que los textos se alinean a la izquierda  
y eliminamos la negrita para campos tipo <td>*/  
table { border-collapse: separate;border-spacing: 0;}  
th, td {text-align: left; font-weight: normal;}  
/*Eliminamos el border en imágenes o iframe aunque formen  
parte de un enlace*/
```

```
img, iframe {border: none; text-decoration:none;}
/*De salida nada de símbolos raros para nuestros
listados*/
ol, ul {list-style: none;}
/*Para variables típicas de formulario usaremos la
tipografía que definamos expresamente y al tamaño que
definamos*/
input, textarea, select, button {font-size: 100%;font-
family: inherit;}
select {margin: inherit;}
/*Convertimos el <hr> en una linea simple*/
hr {margin: 0;padding: 0;border: 0;color: #000;background-
color: #000;height: 1px}
```

- **CENTRAR UNA PÁGINA HORIZONTALMENTE:**

Se agrupan los contenidos dentro de un DIV y se le da un margen automático.
p.e.

```
#contenedor {
width: 700px;
margin: auto;
}
```

- **AJUSTAR LA PÁGINA AL ANCHO DE PANTALLA:**

Haciendo uso de la propiedad `max-width` y `min-width`.
p.e.

```
#contenedor {
min-width: 300px;
max-width: 800px;
}
```

También se puede hacer uso de la propiedad `max-height` y `min-height` para ajustar el alto de pantalla.

- **ADAPTAR UNA PÁGINA PARA IMPRESIÓN:**

1. Se crea el documento CSS y el enlace correspondiente en el documento HTML.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/imprimir.css" media="print"/>
```

2. En el documento CSS:

- Ocultar los elementos que no se van a imprimir:
p.e.

```
#cabecera, #menu, #pie{  
display: none !important;  
}
```

- Reajustar la anchura y posicionamiento:
p.e.

```
body, #contenido{  
float:none !important;  
width:auto !important;  
margin: 0 !important;  
padding: 0 !important;  
}
```

- Dar un estilo de fuente apropiado para impresión:
p.e.

```
body{  
color:#000;  
font:100%/150% Georgia, "Times New Roman", Times,  
serif;  
}
```

- De manera opcional pueden aparecer impresas las url:

```
a:after{  
content"("attr(href) ")"  
}
```