
POLAR TRACK 2M AP

INTERIOR - RIELES - RIEL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7535
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Dimensión producto	2000 x 48 x 26.2 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Fijación	Aplicar, Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III


POLAR TRACK 2M AP

INTERIOR - RIELES - RIEL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7536
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Dimensión producto	2000 x 48 x 26.2 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Fijación	Aplicar, Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III


POLAR TRACK 3M AP

INTERIOR - RIELES - RIEL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7537
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Dimensión producto	3000 x 48 x 26.2 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Fijación	Aplicar, Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III


POLAR TRACK 3M AP

INTERIOR - RIELES - RIEL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7538
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Dimensión producto	3000 x 48 x 26.2 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Fijación	Aplicar, Suspender
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III


POLAR TRACK 2M

INTERIOR - RIELES - RIEL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7539
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Dimensión producto	2000 x 48 x 26.2 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III


POLAR TRACK 2M

INTERIOR - RIELES - RIEL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7540
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Dimensión producto	2000 x 48 x 26.2 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III


POLAR TRACK 3M

INTERIOR - RIELES - RIEL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7541
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Dimensión producto	3000 x 48 x 26.2 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III


POLAR TRACK 3M

INTERIOR - RIELES - RIEL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7542
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Dimensión producto	3000 x 48 x 26.2 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Fijación	Embutir
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR CONECTOR LINEAL

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7545
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR CONECTOR LINEAL

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7546
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR CONECTOR FLEX

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7547
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR CONECTOR FLEX

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7548
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR UNION L

INTERIOR - RIELES - UNIÓN

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7549
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR UNION L

INTERIOR - RIELES - UNIÓN

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7550
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR UNION T.P.

INTERIOR - RIELES - UNIÓN

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7551
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR UNION T.P.

INTERIOR - RIELES - UNIÓN

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7552
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR UNION T

INTERIOR - RIELES - UNIÓN

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7553
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR UNION T

INTERIOR - RIELES - UNIÓN

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7554
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR DRIVER 100W

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7555
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Alimentación	Entrada: 220-240Vac Salida: 48Vdc 2,1A
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	100 W
Factor de potencia	0,55
Control	ON/OFF
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

POLAR DRIVER 100W

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7556
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Alimentación	Entrada: 220-240Vac Salida: 48Vdc 2,1A
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	100 W
Factor de potencia	0,55
Control	ON/OFF
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

POLAR DRIVER 200W

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7557
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Alimentación	Entrada: 220-240Vac Salida: 48Vdc 4,2A
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	200 W
Control	ON/OFF
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

POLAR DRIVER 200W

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7558
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Alimentación	Entrada: 220-240Vac Salida: 48Vdc 4,2A
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	200 W
Control	ON/OFF
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

POLAR DRIVER TUYA 100W

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7559
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Alimentación	Entrada: 220-240Vac Salida: 48Vdc 2,1A
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	100 W
Factor de potencia	0,55
Control	Smart / App
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

POLAR DRIVER TUYA 100W

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7560
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Alimentación	Entrada: 220-240Vac Salida: 48Vdc 4,1A
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	100 W
Factor de potencia	0,55
Control	Smart / App
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

POLAR DRIVER TUYA 200W

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7561
Material	Aluminio
Color producto	Negro
Alimentación	Entrada: 220-240Vac Salida: 48Vdc 4,2A
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	200 W
Control	Smart / App
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

POLAR DRIVER TUYA 200W

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7562
Material	Aluminio
Color producto	Blanco
Alimentación	Entrada: 220-240Vac Salida: 48Vdc 4,2A
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	200 W
Control	Smart / App
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase I

POLAR KIT UNION

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7702
Material	Acero
Alimentación	48Vdc
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20

POLAR CONECTOR ALIMENTACION

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7703
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR CONECTOR ALIMENTACION

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7704
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR CONECTOR T

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7705
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Negro
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR CONECTOR T

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7706
Material	Policarbonato (PC)
Color producto	Blanco
Alimentación	48Vdc
Potencia	200 Max.
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III

POLAR KIT SUSPENSION

INTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7715
Material	Acero
Alimentación	48Vdc
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20