
TERRA TRACK 2M

EXTERIOR - RIELES - RIEL

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7626
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado
Dimensión producto	Ø21.5 x 2000 mm
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase III

TERRA TRACK 3M

EXTERIOR - RIELES - RIEL

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7627
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado
Dimensión producto	Ø21.5 x 3000 mm
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase III

TERRA BASE

EXTERIOR - RIELES - UNIÓN

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7628
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado
Dimensión producto	Ø45 x 95 mm
Fijación	Aplicar
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65

TERRA NODO

EXTERIOR - RIELES - UNIÓN

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7629
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado
Dimensión producto	Ø45 x 50 mm
Alimentación	48Vdc
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65

TERRA UNION L

EXTERIOR - RIELES - UNIÓN

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7630
Color producto	Negro Satinado
Dimensión producto	70 x 70 x 24 mm
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65

TERRA UNION LINEAL

EXTERIOR - RIELES - UNIÓN

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7631
Color producto	Negro Satinado
Dimensión producto	Ø29 x 100 mm
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65

TERRA LED 2M

EXTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7632
Material	Silicona
Difusor	Silicona
Color producto	Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	6 x 6 x 2000 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	16 W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

TERRA LED 3M

EXTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7633
Material	Silicona
Difusor	Silicona
Color producto	Blanco Mate
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	6 x 6 x 3000 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	25 W
Ángulo de apertura	100°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

TERRA FLEX 2M

EXTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7634
Material	Silicona
Color producto	Negro Mate
Dimensión producto	6 x 6 x 2000 mm
Alimentación	48Vdc
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65

TERRA FLEX 3M

EXTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7635
Material	Silicona
Color producto	Negro Mate
Dimensión producto	6 x 6 x 3000 mm
Alimentación	48Vdc
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65

TERRA DRIVE 200W

EXTERIOR - RIELES - ACCESORIO

Leuk. ILUMINACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7636
Material	Aluminio
Color producto	Negro Satinado
Dimensión producto	400 x 45 x 60 mm
Alimentación	Entrada: 220-240Vac Salida: 48Vdc 4,1A
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	200 W
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP65