

# Guía — Qué slide del HTML corresponde a qué parte del guion

Mapeo entre `presentation/index.html` (el deck) y `GUION.md` / `guion-eng.md` (el texto para decir en voz alta).

| #<br>HTML | Slide                                                                              | Sección del guion                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0         | Cover                                                                              | (no está en el guion — portada nueva)                                                                                              |
| 1         | "The automated control system..."                                                  | <b>Sección 1</b> — Opening: qué es Harness para mí                                                                                 |
| 2         | "One small Greenfield case..."                                                     | <b>Sección 2</b> — Why minimalist                                                                                                  |
| 3         | "specs/, gates/, scripts/, src/"<br>(mapa de carpetas)                             | <b>Sección 3</b> — parte 1: el árbol de carpetas                                                                                   |
| 4         | "The spec is the primary artifact..." (constitution/products-spec/verification)    | <b>Sección 3</b> — parte 2: el recorrido por <code>specs/</code>                                                                   |
| 5         | "A tollgate. Doesn't matter who wrote the code." (13 funcionales / 5 arquitectura) | <b>Sección 3</b> — parte 3: qué es <code>gates/</code>                                                                             |
| 6         | "Now, watch the loop run." (RED / GREEN / CAUGHT)                                  | <b>Sección 4</b> — Live demo (es solo el <i>anuncio</i> de los 3 pasos; los pasos en sí se corren en VS Code, no están en el HTML) |
| 7         | "The spec was the feedforward..."                                                  | <b>Sección 5</b> — Closing                                                                                                         |
| 8         | "Anticipated questions"                                                            | El bloque final del guion, " <b>In case they ask</b> "                                                                             |

## Ojo con el slide 6

Es solo la transición visual ("ahora miren esto en vivo"), **no reemplaza** los pasos A/B/C que hay que ejecutar de verdad en la terminal y en Copilot — para eso hay que saltar del navegador a VS Code:

- Paso A — correr `.\scripts\verify.ps1` con `/src` vacío (rojo).
- Paso B — pegar el prompt en Copilot Chat, modo Agent (verde).
- Paso C — inyectar la violación a mano y correr `verify.ps1` de nuevo (ARCH01 la caza).

Después de esos 3 pasos en vivo, volver al navegador y saltar al slide 7 (Closing) para cerrar.