

1. Cambiar texto de un párrafo

Crea un párrafo con un id y un botón. Al hacer clic en el botón, cambia el texto del párrafo usando `document.getElementById`.

2. Cambiar color de un elemento

Crea un div con un id. Al hacer clic en un botón, cambia el color de fondo del div utilizando `document.getElementById`.

3. Actualizar valor de un input

Crea un campo de texto (input) con un id y un botón. Al pulsar el botón, cambia el valor del input con `document.getElementById`.

4. Mostrar alerta con contenido de un elemento

Crea un párrafo con id que contenga un texto. Al hacer clic en un botón, muestra ese texto en una alerta usando `document.getElementById`.

5. Ocultar un elemento

Crea un elemento con un id y un botón. Al pulsar el botón, oculta el elemento (cambia su estilo display) usando `document.getElementById`.

5. Alerta al cargar la página

Muestra un mensaje de alerta que diga “*¡Bienvenido a la página!*” justo cuando la página termine de cargar usando `window.onload`.

6. Cambiar color de fondo automáticamente

Haz que cuando la página se cargue, el color de fondo del body cambie a un color diferente usando `window.onload`.

7. Mostrar la fecha y hora actual

Al cargar la página, muestra la fecha y hora actuales dentro de un párrafo con id usando `window.onload`.

8. Habilitar botón al cargar

Crea un botón inicialmente deshabilitado y haz que se habilite automáticamente cuando la página termine de cargarse usando `window.onload`.