



Potenciación de la codificación de textos con LLM: Ventajas y retos *

Martina Scholger, Christopher Pollin, Sabrina Strutz

Departamento de Humanidades Digitales, Universidad de Graz

9 Oct 2024: TEI 2024. Textos, lenguas y comunidades

*Traducción al español realizada por DeepL



Integración de la IA en los flujos de trabajo de edición académica digital

Estado actual: Transición de Word/PDF a una edición totalmente digital.

Flujo de trabajo: Proceso automatizado de Word -> TEIGarage -> TEI. El resultado es un «Gold Standard» para su posterior evaluación.

Expansión continua: Periódicamente se añaden nuevas cartas y hay que perfeccionar las existentes.


Pregunta central: ¿Pueden emplearse grandes modelos lingüísticos para ayudar en tareas específicas dentro del proceso de edición académica?

Ingeniería de prompt por una interfaz de edición académica digital

- La IA ya puede hacer mucho
- Ejemplo: Página web de un DSE basado en Hamlet, totalmente basado en estímulos.
- Pero: la calidad de los datos es el factor más importante para la calidad de los resultados del proceso de incitación.



Character Interactions in ham-1603-22275x-bli-c01



© 2023 Philological Studies


LLMs & IA Generativa

IA Generativa


- modelos de inteligencia artificial que crean nuevos contenidos
- texto, imágenes, vídeo o audio
- patrones de aprendizaje a partir de datos existentes
- crean resultados únicos

Large Language Models

- Modelos de IA diseñados para comprender y generar lenguaje natural.
- Generación de texto, clasificación, traducción, etc.



Métodos: Ingeniería de prompt & RAG



Prompt Engineering

Prompt: Una entrada de lenguaje natural que se proporciona a un modelo y a la que éste responde. Esta información puede ir desde preguntas y afirmaciones hasta instrucciones o escenarios que guían la respuesta del modelo.

Prompt Engineering: La ingeniería de prompt es el proceso de formular instrucciones eficaces y precisas para que los sistemas de IA mejoren su rendimiento y consigan los resultados y comportamientos deseados.





Whisker Wisdom Guía de ingeniería del prompt para gatos

Design Principles

In this study, a number of guiding principles are esand instructions to elicit high-quality responses from Conciseness and Clarity: Generally, overly verbes the model or lead to irrelevant responses. Thus, th unnecessary information that does not contribute to guide the model. This is the basic principle g Contextual Relevance: The prompt must provi understand the background and domain of the tu terminology, or situational descriptions can an context. We highlight this design philosophy Task Alignment: The prompt should be ch language and structure that clearly indicate (involve phrasing the prompt as a question. that fits the task's expected input and outp Example Demonstrations: For more ex prompt can demonstrate the desired for showing input-output pairs, especially i Avoiding Bias: Prompts should be designed in the model due to its training data. ethical implications, especially for se Incremental Prompting: For tasks structured to guide the model throu into a series of prompts that build Also, prompts should be adjustable feedback, i.e., it needs to be well and model behaviors. Moreover, and response of the model, and

Finally, more advanced pro complex tasks. For instance, pseudo-code within the pro-

- Garantizar la especificidad y la claridad
- Dejar tiempo para el procesamiento del sistema
- Proporcionar contexto y ejemplos
- Adoptar un enfoque iterativo
- Establezca restricciones explícitas
- Evitar una complejidad excesiva
- Preguntar en inglés (corpus más amplio de datos de formación)

Bsharat, Sondos Mahmoud, Aidar Myrzakhan, and Zhiqiang Shen. "Principled Instructions Are All You Need for Questioning LLaMA-1/2, GPT-3.5/4." arXiv, December 26, 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.16171.

Métodos del Prompting

- Zero-Shot Learning: No se proporcionan ejemplos; el modelo sólo utiliza la instrucción.
- In-Context Learning: Permite a los modelos comprender y realizar tareas basándose en ejemplos e instrucciones contextuales
 - **One-Shot Learning:** Se da un ejemplo (par entrada-salida) para guiar el modelo.
 - **Few-Shot Learning:** Se proporcionan múltiples ejemplos (pares de entrada-salida) para establecer un patrón que el modelo debe seguir.

Zero-shot

You are an expert in encoding plain text letters using TEI (Text Encoding Initiative).

PERSONA

Your task is to encode the given letter into TEI-compliant XML.

TASK

Leave the TEI-Header out and encode the letter text only.

INSTRUCTION

One-shot

You are an expert in encoding plain text letters using TEI (Text Encoding Initiative).

PERSONA

Your task is to encode the given letter into TEI-compliant XML.

TASK

Leave the TEI-Header out and encode the letter text only.

INSTRUCTION

Plain Text Letter:

Bei [Fn: PvTh D.2.1.14.] der bestehenden Ordnung kann in diese des Supplikanten Bitte zwar nicht eingewilligt werden; in dessen bleibet immer richtig, daß auf Verdienst und Wohlverhalten Rücksicht genommen und nach Beschaffenheit der Umstände auch jedweder auf eine sonst vergnügliche Art solle Gerechtigkeit geleistet werden; welches Supplikant nach seiner Einsicht selbst wohl zu verlangen nicht außer acht setzen wird. v[on] Jenisch

Von der Kanzley den 20. Hornung [1]794

EXAMPLE

<div type="entireLetter"><div type="letter" subtype="original">Bei<note place="bottom">PvTh D.2.1.14.</note> der bestehenden Ordnung kann in diese des Supplikanten Bitte zwar nicht eingewilligt werden; in dessen bleibet immer richtig, daß auf Verdienst und Wohlverhalten Rücksicht genommen und nach Beschaffenheit der Umstände auch jedweder auf eine sonst vergnügliche Art solle Gerechtigkeit geleistet werden; welches Supplikant nach seiner Einsicht selbst wohl zu verlangen nicht außer acht setzen wird.</doi:<p>Von der Kanzley den 20. Hornung [1]794</dateline><signed>v[on] Jenisch</div></div>

^{*}TEI encoded letter:*

Few-shot

You are an expert in encoding plain text letters using TEI (Text Encoding Initiative).

PERSONA

Your task is to encode the given letter into TEI-compliant XML.

TASK

Leave the TEI-Header out and encode the letter text only.


INSTRUCTION

```
*Plain text letter 1:*
...
---
*TEI encoded lette 1r:*
<div type="entireLetter"><div type="letter" subtype="original">...</div></div>
---
*Plain text letter 2:*
...
---
*TEI encoded letter 2:*
<div type="entireLetter"><div type="letter" subtype="original">...</div></div>
```

EXAMPLE

EXAMPLE

You will act as a skilled expert automaton that is proficient in transforming unstructured text, specifically letters from or to the Austrian orientalist Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856),	Persona	
into well-formed TEI XML. Analyze the provided text based on the mapping rules I have shared and then execute the transformation to produce TEI XML, ensuring you adhere to the guidelines and only	Task	
annotate if certain.	Context	
<pre>Mapping rules: * <div> Entire letter * <dateline> Date/time reference of the letter * <date> in <dateline> * <opener> Opening of the letter * <closer> Closing of the letter []</closer></opener></dateline></date></dateline></div></pre>	Specifications	
<pre>Guidelines: * Strictly follow mapping rules * Preserve the original text in its entirety * Produce well-formed TEI XML according to the TEI standard * Return the <div> only</div></pre>	Instructions	
<pre>Letter to encode:</pre>	Examples	
This is very important for my career!	Emotional Prompting	




RAG (Retrieval Augmented Generation)

- combina métodos basados en la recuperación con modelos lingüísticos generativos
- integra la información pertinente de una base de conocimientos
- aumenta la precisión y pertinencia de los resultados textuales

What is RAG? (Retrieval Augmented Generation) by Don Woodlock https://www.youtube.com/watch?v=u47GtXwePms

Edición digital de cartas de Joseph von Hammer-Purgstall




1774-1856



Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856)
Orientalista, historiador y diplomático austriaco
Pionero en los estudios sobre Oriente Próximo
Amplia red de contactos académicos
> Cartas, notas de memoria, ...

- 3.461 Letras codificadas en TEI
- ~4.000 cartas adicionales a la espera de ser tramitadas
- Disponible en versión impresa y en línea (PDF);
 http://gams.uni-graz.at/hp



Flujo de trabajo actual

TEI, XML

HTML, CSS

Modelo de representación de datos específico del proyecto

Modelo de presentación de datos


Transcripción y formateo en MS Word Formato de larga duración TEI (TEIGarage) Letras individuales según el modelo de datos Archivo a largo duración y publicación como edición digital



Enriquecimiento con metadatos normalizados a partir de listas de letras

RDF (Linked Open Data)

Transcripción legible por ordenador



TEI modelo de carta

```
<div type="letter" subtype="original">
      <opener><salute>Euer Gnaden</salute>.</opener>
      Unterzeichneter<note type="comment"> PvTh D.2.1.14.</note> bittet um
            die gnädige Erlaubnis, künftigen Sonntag die Redoute<note place="bottom">
                  [...] </note> besuchen zu dürfen<note type="comment">[...]</note>, weil er
      t>
            <item n="1.)">im letzten und sechsten Jahre seiner Studien [...] und bereits ein
             Jahr länger an der Akademie ist als es seine Vorfahren waren, da ihnen
             diese Erlaubnis erteilt wurde. </item>
            [...]
      </list>
      <closer>
            <signed>Joseph <persName>Hammer</persName></signed>
            <dateline>Den 20ten Hornung 1794</dateline>
      </closer>
</div>
```

Presentación como edición académica digital

Euer Gnaden,

Unterzeichneter¹ bittet um die gnädige Erlaubnis, künftigen Sonntag die Redoute² besuchen zu dürfen³, weil er

- 1.) im letzten und sechsten Jahre seiner Studien und bereits ein Jahr länger an der Akademie ist als es seine Vorfahren waren, da ihnen diese Erlaubnis erteilt wurde.
- 2.) auf das ihm jederzeit von S[einer] H[ochwohlgeboren] dem Herrn Direktor erteilte Zeugnis seines guten Verhaltens und sittlichen Betragen stolz ist, und sich daher schmeichelt, dass die Besorgnis einiger daraus entstehenden üblen Folgen bei ihm nicht statt haben dürfte.
- 3.) die Vorschrift einer für diesen Fall geforderten anständigen und sicheren Begleitung nicht besser erfüllt haben könnte, indem er in der Gesellschaft der Frau Schwester des Herrn Direktors sich befinden wird.

Joseph HAMMER

Den 20ten Hornung 1794

Joseph von Hammer-Purgstall an Bernhard Freiherr von Jenisch. [Wien], 20.2.1794

AbsenderIn:	Joseph von Hammer-Purgstall
Empfängerin:	Bernhard Freiherr von Jenisch
Absendeort:	[Wien]
Datum:	20.2.1794
Sprache:	Deutsch
Quelle:	PvTh D.2.1.14 - Nachlass Rudolf Payer von Thurn
Zitiervorschlag:	Joseph von Hammer-Purgstall an Bernhard Freiherr von Jenisch. [Wien], 20.2.1794. In: Walter Höflechner unter Mitarbeit von Alexandra Wagner, Gerit Koitz-Arko und Sylvia Kowatsch (Hrsg.): Joseph von Hammer- Purgstall. Briefe. Online unter http:// glossa.uni-graz.at/o:hpe.00001

¹ PvTh D.2.1.14.

² Eine Tanzveranstaltung oder auch ein eleganter Maskenball. Um welche derartige Veranstaltung es sich hier handelt, ist nicht feststellbar.

³ Die Erledigung durch JENISCH s. das nachfolgende Stück, findet sich auf demselben Blatt wie die vorangegangene Bitte HPs mit dem Vermerk "Von der Kanzlei den 20. Hornung 1794".

¿Qué tareas puede asumir la IA generativa?

IA generativa en el flujo de trabajo de edición (sugerencias incompletas)

- Transcripción
- Limpieza OCR
- Codificación TEI
- Normalización
- Reconocimiento de entidades con nombre
- Traducción y resumen de textos

Ver material del taller DHd 2024: https://doi.org/10.5281/zenodo.10893761

Reconocimiento de textos

Wien, den 4. Oktober. 1798.

36 habe das Gluck gehabt den großen Orientaliften, ben Frater Paulinus aus Rom, hier perfonlich tennen ju lernen, und mich eben fo berglich ju freuen, baf er ein geborner Desterreicher ift, als er felbst über das Wieder: febn feines lieben Baterlandes erfreut ift. Er geht nun als Dibliothekar nach Padua, wo er zugleich bas Ges fretariat der emigrirten Propaganda übernehmen wird. Diese Stadt, von jeher ein ehrwürdiger Sit ber

Reconocimiento de textos

You are an AI expert automaton with specialized skills in analyzing printed and handwritten texts from historical documents. Your current task involves processing and interpreting letters written by the Austrian diplomat and orientalist Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856).

The input for this task are images of Hammer-Purgstalls letters. Your approach involves the following detailed steps:

- 1. **Image Analysis**: Thoroughly examine the image of each letter, focusing on details such as ink color, pen type, and paper quality.
- 2. **Text Reading**: Carefully read the entire text of the letter.
- 3. **Context Analysis**: Conduct a comprehensive context analysis of the text, considering the historical and cultural background of Hammer-Purgstall's era.
- 4. **Rereading for Accuracy**: Review the text once more to ensure complete accuracy in understanding and interpretation.

Further Rules:

- * Return in Code text with format Plain Text.
- * If you can not read something write [*] for every character.
- * Make "\n" for every new line.
- * First read this system prompt very carefully and ask me for uploading the image.
- * Do not use Code Interpreter or OCR. Use the Vision of GPT-Vision.

Your goal is to extract and interpret the text with high precision, considering all the above aspects of Hammer-Purgstall's handwriting style. Let's work on this step by step. This is very important for my career!

Reconocimiento de textos

Bien, den 4. Oftober. 1798. er of noils fla mon Witen, 36 habe das Gluck gehabt, den großen Orientaliften, ben Frater Paulinus aus Rom, hier verfonlich tennen ju lernen, und mich eben fo berglich ju freuen, baf er ein geborner Defferreicher ift, als er felbft über bas Wieders febn feines lieben Baterlandes erfreut ift. Er geht nun als Dibliothetar nach Dadua, wo er zugleich bas Ges fretariat ber, emigrirten Dropaganda übernehmen wird. Diefe Stadt, von jeher ein ehrwurdiger Sie ber

Wien, den 4. Oktober. 1798.

Ich habe das Glück gehabt, den großen Orientalisten,
ben Frater Paulinus aus Rom, hier persönlich kennen.
zu lernen, und mich eben so herzlich zu freuen, daß er ein.
geborner Desterreicher ist, als er selbst über das Wieders fehu feines lieben Baterlandes erfreut ift. Er geht nun als Bibliothekar nach Padua, wo er zugleich das Ses kretariat der emigrirten Propaganda übernehmen. wird.
Diese Stadt, von jeher ein ehrwürdiger Siß der Ges

Correcciones OCR

Wien, den 4. Oktober. 1798.

Ich habe das Glück gehabt, den großen Orientalisten, den Frater Paulinus aus Rom, hier persönlich kennen zu lernen, und mich ebenso herzlich zu freuen, daß er ein geborner Österreicher ist, als er selbst über das Wiedersehen seines lieben Vaterlandes erfreut ist. Er geht nun als Bibliothekar nach Padua, wo er zugleich das Sekretariat der emigrierten Propaganda übernehmen wird. Diese Stadt, von jeher ein ehrwürdiger Sitz der...

riesgo de corrección excesiva (emigrirten -> emigrierten; eben so -> ebenso)

You will act as a skilled expert automaton that is proficient in transforming unstructured text, specifically letters from or to the Austrian orientalist Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856), into well-formed TEI XML. Analyze the provided text based on the mapping rules I have shared and then execute the transformation to produce TEI XML, ensuring you adhere to the guidelines and only annotate if certain.

Mapping rules:

Persona

Task

Specifications

Instructions

Examples

mapping rules

- * <div> Entire letter
- * <dateline> Date/time reference of the letter
- * <date> in <dateline>
- * <opener> Opening of the letter
- * <closer> Closing of the letter

[...]

Guidelines:

- * Strictly follow mapping rules
- * Preserve the original text in its entirety
- * Produce well-formed TEI XML according to the TEI standard
- * Return the <div> only

Letter to encode:

'`` {plain text} '``

Encoding examples:

/// xml example 1, example 2

Emotional Prompting

This is very important for my career!

Prompting la estructura de letras TEI

You will act as a skilled expert automaton that is proficient in transforming unstructured text, specifically letters from or to the Austrian orientalist Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856), into well-formed TEI XML. Analyze the provided text and execute the transformation to produce TEI XML, ensuring you adhere to the guidelines and only annotate if certain.

PERSONA

TASK

CONTEXT

Guidelines:

- * Strictly follow the encoding rules of the TEI for letter encoding
- * Embed the footnotes provided at the end of the document directly to the text they belong to
- * Normalize the date using the @when attribute on <date>
- * Preserve the original text in its entirety

* .

INSTRUCTION

INPUT

Letter from Hammer-Purgstall to Jenisch:

''' {text}'''

This is very important for my career!

EMOTIONAL PROMPTING

Texto sin formato

Euer Gnaden,

Unterzeichneter [Fn: PvTh D.2.1.14.] bittet um die gnädige Erlaubnis, künftigen Sonntag die Redoute [Fn: Eine Tanzveranstaltung oder auch ein eleganter Maskenball. Um welche derartige Veranstaltung es sich hier handelt, ist nicht feststellbar.] besuchen zu dürfen [Fn: Die Erledigung durch Jenisch, s. das nachfolgende Stück, findet sich auf demselben Blatt wie die vorangegangene Bitte HPs mit dem Vermerk "Von der Kanzlei den 20. Hornung 1794".], weil er

- 1.) im letzten und sechsten Jahre seiner Studien und bereits ein Jahr länger an der Akademie ist als es seine Vorfahren waren, da ihnen diese Erlaubnis erteilt wurde.
- 2.) auf das ihm jederzeit von S[einer] H[ochwohlgeboren] dem Herrn Direktor erteilte Zeugnis seines guten Verhaltens und sittlichen Betragen stolz ist, und sich daher schmeichelt, dass die Besorgnis einiger daraus entstehenden üblen Folgen bei ihm nicht statt haben dürfte.
- 3.) die Vorschrift einer für diesen Fall geforderten anständigen und sicheren Begleitung nicht besser erfüllt haben könnte, indem er in der Gesellschaft der Frau Schwester des Herrn Direktors sich befinden wird.

Joseph HAMMER Den 20ten Hornung 1794

```
Estructura de las letras TEI - resultado XML
<div>
  <opener>
    <salute>Euer Gnaden,</salute>
  </opener>
  Unterzeichneter<note place="inline">PvTh D.2.1.14.</note> bittet um die
gnädige Erlaubnis, künftigen Sonntag die <mentioned
rend="term">Redoute</mentioned><note place="inline">...</note> besuchen zu
dürfen<note place="inline">...</note>, weil er
  st>
    <item>im letzten...</item>
    <item>auf das ihm jederzeit von <hi rend="supplied">S[einer]</hi>
                <hi rend="supplied">H[ochwohlgeboren]</hi>...</item>
   <item>die Vorschrift einer...</item>
 </list>
  <signed>Joseph HAMMER</signed>
  <dateline>
    <date when="1794-02-20">Den 20ten Hornung 1794</date>
   </dateline>
 </div>
```

Estructura de letras TEI - Adición de reglas de asignación

- * enclose the letter text in a <div> element with the @type-attribute 'letter';
- * find opener <opener>, closer <closer>, signatures <signed>, salutations <salute>, paragraphs and other textual structure;
- * place the notes as embedded elements <note type="comment">, not at the end of the document;
- * encode person names as <persName>;
- * put the reference to norm data (e.g. GND or VIAF) into a @ref-attribute only if you are sure that it is the correct reference
- * normalize the date using the @when attribute in <date>
- * resolve abbreviations that are marked with square brackets and use the <choice> mechanism with <abbr> and <expan>. Encode every word separately in an <choice> element, put the character(s) outside the square brackets into <abbr> and the character(s) within the square brackets into <expan>. Remove the square brackets.
- * make sure that punctuation marks or articles are not part of salutations, dates, or person names.
- * address only the steps that are in the instructions. do not add more.

SPECIFICATIONS

```
<body>
 <div type="letter">
    <opener>
      <salute>Euer Gnaden/salute>,
    </opener>
    Unterzeichneter<note type="comment" n="1">PvTh D.2.1.14.</note> bittet um die
gnädige Erlaubnis, künftigen Sonntag die...
    st>
     <item>
        im letzten und sechsten Jahre seiner Studien und bereits ein Jahr länger an
der Akademie ist als es seine Vorfahren waren, da ihnen diese Erlaubnis erteilt
wurde.
     </item>
     <item>
        auf das ihm jederzeit von <choice><abbr>S</abbr><expan>einer</expan></choice>
<choice><abbr>H</abbr><expan>ochwohlgeboren</expan></choice> ...
      </item>
    </list>
    <closer>
      <date when="1794-02-20">Den 20ten Hornung 1794</date>
    <sianed>
        <persName>Joseph Hammer</persName>
     </signed>
    </closer>
 </div>
</body>
```

Etiquetado de diferentes fenómenos en [] Ortografía, adiciones de los editores

Named Entity Recognition

 RAG enfoque: Inclusión de listas adicionales como bases de conocimiento complementarias

```
persons_list = [
    {"name": "Hammer-Purgstall, Joseph von", "reference":
"https://www.wikidata.org/wiki/Q89546", "description": "Scholar and orientalist"},
    {"name": "C. A. Böttiger", "reference": "https://www.wikidata.org/wiki/Q213870",
"description": "German archaeologist and historian"}, ...
placenames list = [
    {"name": "Zürich", "reference": "https://www.geonames.org/2657896"},
    {"name": "Weimar", "reference": "https://www.geonames.org/2812482"}, ...
```

Named Entity Recognition

```
augmented_prompt = f"""
       You are an expert in TEI encoding for historical correspondences.
       Encode the following letter into TEI-compliant XML, ensuring that it reflects the appropriate structure for a
       letter, including elements like <opener>, <closer>, <signed>, and <dateline>.
       Pay special attention to the encoding of names of persons and places using the <persName> and <placeName> elements
       with appropriate references.
       Here are the related persons that may be referenced in the encoding:
       {related info}
       Here are the related placenames that may be referenced in the encoding:
       {related placenames info}
        - Full input text should be included as the body of the letter.
        - Maintain the order of the text exactly as it appears.
       Include a <standOff> section with all the available information about the persons and placenames listed above,
       structured as follows:
       {standoff section}
       The expected output structure should adhere to TEI standards:
        {output example}
       Now, encode the letter:
        {input text}
```

Named Entity Recognition (entrada)

Weimar d[en] 1ten July 1796

Euer Hochwohlgeboren

Erhalten hier zwei Aushängebogen vom neuesten Stück des Merkurs , wozu Sie durch Herrn Hofrat Müller einen in jeder Rücksicht merkwürdigen und auserlesenen Aufsatz eingesendet haben. Da, wie wir hier aus den Zeitungen wissen, jener würdige Mann in wichtigen, Gott gebe für ganz Deutschland! wohltätigen Aufträgen nach London gegangen ist, so habe ich dem Verlangen des Herrn H[of]R[ates] gemäß Ihnen selbst das zuschicken wollen, was unser Vater Wieland gewiß mit einem Brief begleiten würde, wenn er hier wäre. Er ist aber seit einem Monat in Zürich bei seinem Schwiegersohn, dem Buchhändler Gesner, und kommt erst in 6 Wochen von da zurück. Wie sehr freue ich mich, daß mir, der ich unterdessen die Besorgung des Merkur übernommen habe, dadurch das Vergnügen zu teil wird, Ihnen in aller Namen, die hier Ihre treffliche Probe schon gelesen haben, für diese neuen Aussichten auf den reichsten Blumengarten des Orients danken und besonders in Herders Namen die Bitte dringend wiederholen zu können, daß Sie den Merkur doch mit mehreren Beiträgen aus Ihrem Frucht- und Füllhorn zieren mögen. Sie sollen sogleich die Ehrenstelle darinnen erhalten, die sie verdienen.

So viel nur vorläufig. Kann Ihnen an einer weiteren Korrespondenz etwas gelegen sein, so beehren Sie in Abwesenheit meines Freundes Wieland damit Ihren gehorsamsten Diener

C. A. Böttiger Oberconsistorialrat

Named Entity Recognition (resultado)

```
<div type="letter">
   <opener>
     <dateline><placeName ref="#place002">Weimar</placeName> d[en] 1ten July
              1796</dateline>
     <salute>Euer Hochwohlgeboren</salute>
   Erhalten hier zwei Aushängebogen vom neuesten Stück des Merkurs, wozu Sie durch
     Rücksicht merkwürdigen und auserlesenen Aufsatz eingesendet haben. Da, wie wir
     hier aus den Zeitungen wissen, iener würdige Mann in wichtigen. Gott gebe für
     ganz Deutschland! wohltätigen Aufträgen nach London gegangen ist, so habe ich
     dem Verlangen des Herrn H[of]R[ates] gemäß Ihnen selbst das zuschicken wollen,
     was unser Vater persName ref="#person008">Wieland/persName> gewiß mit
     einem Brief begleiten würde, wenn er hier wäre. Er ist aber seit einem Monat in
              <placeName ref="#place001">Zürich</placeName> bei seinem Schwiegersohn.
     dem Buchhändler <persName ref="#person009">Gesner</persName>, und kommt
     erst in 6 Wochen von da zurück.
    So viel nur vorläufig. Kann Ihnen an einer weiteren Korrespondenz etwas gelegen
     sein, so beehren Sie in Abwesenheit meines Freundes <persName
              ref="#person008">Wieland</persName> damit Ihren gehorsamsten Diener
   <closer>
     <signed><persName ref="#person005">C. A. Böttiger</persName></signed>
     <salute>Oberconsistorialrat</salute>
   </closer>
 </div>
```

```
<standOff>
  listPerson>
    <person xml:id="person001">
        <persName>Hammer-Purgstall, Joseph von</persName>
        <idno
type="wikidata">https://www.wikidata.org/wiki/Q89546</idno>
    </person>
    <person xml:id="person002">
        <persName>C. A. Böttiger</persName>
        <idno
type="wikidata">https://www.wikidata.org/wiki/Q213870</idno>
    </person>
  </listPerson>
  tPlace>
    <place xml:id="place001">
        <placeName>Zürich</placeName>
<idno type="wikidata">https://www.geonames.org/2657896</idno>
    </place>
    <place xml:id="place002">
        <placeName>Weimar</placeName>
        <idno
type="wikidata">https://www.geonames.org/2812482</idno>
    </place>
 </listPlace>
</standOff>
```

Traducción [FR -> DE]

ORIGINAL

De retour d'une petite course à Hambourg, où Mad Reimarus m'a beaucoup parlé de vous d'après les lettres de sa fille, je trouve l'heureux avis de Breitkopf, de pouvoir enfin vous faire parvenir un paquet, que j'avais fermé, il y a je crois deux mois.

Traducción de los/as editores/as

Zurück von einer kleinen Reise nach Hamburg, wo Frau Reimarus mir viel von Ihnen nach den Briefen ihrer Tochter erzählt hat, finde ich die positive Mitteilung von Breitkopf, dass er Ihnen endlich ein Paket zukommen lassen kann, das ich, glaube ich, vor zwei Monaten zugemacht habe.

ChatGPT 4o

As an expert in translating historical texts, provide a translation of the 1807 letter from French to German. Maintain the original style and historical language, avoiding any modernization, and stay as faithful as possible to the source.

De retour d'une petite course à Ha




Here is the translation following your optimized prompt:

Zurückgekehrt von einem kleinen Ausflug nach Hamburg, wo Madame Reimarus mir viel von Ihnen erzählte, nach den Briefen ihrer Tochter, finde ich die erfreuliche Nachricht von Breitkopf vor, Ihnen endlich ein Paket zukommen lassen zu können, das ich, glaube ich, vor zwei Monaten verschlossen hatte.

Visualización de metadatos: ADA (Advanced Data Analysis)

Da	tei Start	Einfügen	Seitenlayout	Formeln	Daten Üb	erprüfen .	Ansicht Hilfe	e Q Wa	s möchten Sie tu	ın?	
	ügen 🗸	Calibri F K U	11 -		= = > > .		Standard • % 000	€0 00	Bedingte Fori Als Tabelle fo Zellenformaty	rmatieren 🗡	Einfügen Löschen Format
Zwisc	henablage ובּו		Schriftart	12	Ausrichtung	g 🗔	Zahl	اقا	Formatvor	lagen	Zellen
M5 \rightarrow : \times \checkmark f_x											
4	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K
1	dentifiktionsnr	Schreiber	Adressat		Jahr		Monat		Tag		Ort
2	2000	Hammer- Purgstall, Joseph von	Jenisch, Bernhard Freiherr von	1794	1794	2	2	20	20		[Wien]
3	366	Jenisch, Bernhard Freiherr von	Hammer- Purgstall, Joseph von	1794	1794	2	2	20	20		Wien
4	654	Rudolphi, Caroline	Hammer- Purgstall, Joseph von	1794	1794	5	5	1	1		Hamburg
5	91	Böttiger, Karl August	Hammer- Purgstall, Joseph von	1796	1796	7	7	1	1		Weimar
6	91	Böttiger, Karl August	Hammer- Purgstall, Joseph	1796	1796	7	7	26	26		Weimar

Visualización de metadatos & Python code



Evaluación de los resultados

- Human-in-the-Loop
- ODD + Schematron
- Comparación con el «patrón oro» del flujo de trabajo automatizado
- Comparación del número de tokens y comparación de cadenas (posible «corrección» de la ortografía histórica)
- Comparación del número y orden de los elementos utilizados
- Futuros temas de investigación:
 - Pruebas comparativas de datos DH y tareas DH
 - Categorización de errores y análisis de errores típicos de los datos de DH

Prejuicios y riesgos éticos

Datos de entrenamiento

- La IA reproduce y perpetúa sesgos y prejuicios lingüísticos, sociales / culturales / ... de los datos de entrenamiento.
- La transparencia, la trazabilidad y la reproducibilidad siguen siendo cuestiones problemáticas.
- Potencial de inclusión e igualdad de oportunidades, pero también riesgo de exclusión (sesgo en los datos o en el acceso a los sistemas).

Conclusión y perspectivas

- Potencial de integración de la IA en el flujo de trabajo de edición
 - Automatización y optimización de procesos
- El conocimiento del dominio es esencial
 Expectativas: «La IA debe ser mejor que los humanos...»
 Human-in-the-loop para la evaluación de resultados
- El reto de evaluar los datos de humanidades
 Falta de métricas y estándares de referencia
- Es necesario utilizar modelos de código abierto
 Promueve la transparencia y la reproducibilidad de los resultados

Referencias

- Höflechner, Walter unter Mitarbeit von Alexandra Wagner, Gerit Koitz-Arko und Sylvia Kowatsch. 2018. Joseph von Hammer-Purgstall. Briefe, Erinnerungen, Materialien. http://gams.uni-graz.at/context:hp
- IBM Technology. 22.3.2023. What are Generative AI models? https://youtu.be/hflUstzHs9A?si=p_79GQpMzZYmvbny
- IBM Technology. 5.8.2024. AI, Machine Learning, Deep Learning and Generative AI Explained https://www.youtube.com/watch?v=qYNweeDHiyU
- Mollick, Ethan. Captain's log: the irreducible weirdness of prompting Als.
 https://www.oneusefulthing.org/p/captains-log-the-irreducible-weirdness
- Pierazzo, Elena, Digital Scholarly Editing. Theories, Models and Methods (Surrey: Ashgate, 2015).

Referencias

- Pollin, Christopher, Scholger, Martina, Sahle, Patrick, Vogeler, Georg, Schaßan, Torsten, Dumont, Stefan, Fischer, Franz, Henny-Krahmer, Ulrike, Fritze, Christiane, Roeder, Torsten, & Czmiel, Alexander. (2024). Workshop Generative KI, LLMs und GPT bei digitalen Editionen. DHd 2024 Quo Vadis DH (DHd2024), Passau, Deutschland. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10893761
- Pollin, C. (2024). Workshopreihe "Angewandte Generative KI in den (digitalen)
 Geisteswissenschaften" (v1.1.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10647754
- Sahle, Patrick, Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels, 3 Bände, Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 7-9 (Norderstedt: BOD, 2013).
- Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. "Attention Is All You Need." arXiv, 2017. https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762.