


Guía para crear un cliente para autenticación con Keycloak en Desarrollo

Procedimiento de acceso y configuración en el entorno de administración

Accede al entorno de administración y autentícate con el usuario administrador de producción. Ten en cuenta que estas credenciales pueden no ser las mismas que se utilizan para acceder a las aplicaciones.

URL de acceso: <http://192.168.13.162:8080>




Paso 1. Seleccionar el realm correspondiente

Una vez dentro, accede a **Manage realms** y selecciona **SMIApplications**. Verifica que en la esquina superior izquierda aparezca **smiapps Current realm**.


Paso 2. Crear un nuevo cliente

Después, accede a **Clientes** y selecciona la opción **Crear cliente**.



Paso 3. Completar la información inicial

En la primera pantalla del asistente, completa los datos solicitados y pulsa **Siguiente** para continuar.



Paso 4. Configurar el método PKCE

En la siguiente pantalla, selecciona únicamente la opción **S256** dentro del campo **PKCE Method** y, a continuación, pulsa **Siguiente**.

Create client
Clients are applications and services that can request authentication of a user.

1 General settings

2 Capability config

Client authentication 

☐ Off

Authorization 

☐ Off

Authentication flow

☒ Standard flow 

☐ Direct access grants 

☐ Implicit flow 

☐ Service account roles 

☐ Standard Token Exchange 

☐ OAuth 2.0 Device Authorization Grant 

☐ OIDC CIBA Grant 

PKCE Method 

S256 

Require DPoP bound tokens 

☐ Off

Back

Next

Cancel

Paso 5. Configurar las URL de redirección y guardar

En la última pantalla, introduce la URL de la aplicación que deseas integrar con el sistema de autenticación. En los campos **URI de redirección de post cierre de sesión válidos** y **Orígenes web**, ingresa el símbolo +. En **URIs de redirección válidos** añade el comodín /* al final de la dirección correspondiente. Para finalizar, pulsa **Guardar**.

Configuraciones de acceso

URL raíz 

http://192.168.13.203:5173

URL de inicio 

http://192.168.13.203:5173

URIs de redirección válidos 

http://192.168.13.203:5173/* 

 Agregar URIs de redirección válidos

URI de redirección de post cierre de sesión válidos 

+ 

 Agregar URIs de redirección válidas después del cierre de sesión

Orígenes web 

+ 


 Agregar orígenes web

URL de administración 

http://192.168.13.203:5173

Paso 6. Añadir roles al cliente.

Una vez creado el cliente abre la pestaña roles del cliente y crea los roles que necesites.



Finalmente tendrás el cliente configurado con los roles creados.

