TP3Ej04

Cicinelli Martin | FPR-2021-1 | 15/6/2021 16:25:14 | 13 minutos

NS+

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

class Duenio :

public boolean prepararPaseo (String nombre)

Perro perro

```
perro ← buscarPerro(nombre)
return prepararPaseo(perro)
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

class Duenio :

public boolean prepararPaseo (Perro perro)

boolean resultado ← false **Collar** collar

```
(perro != null)
V:
    collar ← perchero.dameCollar(perro.getNombre())
    (collar != null)
    V:
        perro.colocateCollar(collar)
        this.perroPaseando ← perro
        resultado ← true
F:
return resultado
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

class Duenio :

private Perro buscarPerro (String nombre)

Perro resultado ← null **int** pos ← 0 **Perro** actual **int** cantElementos

```
cantElementos ← perros.size()
(pos < cantElementos) && (resultado == null)
    actual ← perros.get(pos)
    (actual.getNombre() == nombre)
    V:
        resultado ← actual
        pos++
    F:
return resultado
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

class Duenio :

public boolean regresarPaseo ()

```
Collar collar   boolean resultado ← false
```

```
(this.perroPaseando != null)
V:
    collar ← perro.quitarCollar()
    (collar != null)
    V:
        this.perroPaseando ← null
        resultado ← perchero.colgarCollar(collar)
F:
return resultado
```

```
class Perchero :
    public Collar dameCollar ( String nombre )
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

```
Collar collarDevolver ← null
```

```
collarDevolver ← buscarCollar(nombre)
(collarDevolver != null)
V:
    collares.remove(collarDevolver)
F:
return collarDevolver
```

```
class Perchero :
    private Collar buscarCollar ( String nombre )
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

```
Collar resultado ← null   int pos ← 0   Collar actual   int cantElementos
```

```
cantElementos ← collares.size()
(pos < cantElementos) && (resultado == null)
    actual ← collares.get(pos)
    (actual.getChapita() == nombre)
    V:
        resultado ← actual
        pos++
    F:
return resultado
```

```
class Perchero :
    public boolean colgarCollar ( Collar collar )
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

```
boolean resultado ← false
```

```
(collares.size() < Perchero.TOPE_COLLARES)
V:
    collares.add(collar)
F:
```

```
resultado ← true
return resultado
```

```
class Perro :
    public void colocateCollar ( Collar collar )
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

```
this.collar ← collar
moverCola()
```

```
class Perro :
    public Collar quitarCollar ()
 Collar collarDevolver
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

```
collarDevolver ← this.collar
this.collar = null
return collarDevolver
```

```
class Perro :
    private void moverCola ()
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

```
this.colaMoviendose = true
```

```
class Perro :
    public boolean solicitarPaseo ()
```

Cicinelli Martin
FPR-2021-1
15/6/2021 16:25:14

```
return duenio.prepararPaseo(this)
```