Especificación de diseño, versión 1, 30 de octubre de 2026

Tilde

Una app para dejar constancia de lo que ya revisaste, como la llave del gas, el auto o la puerta, y dejar de dudar.

Este documento define el design system, todas las pantallas de la v1 y sus estados. Es la referencia visual y funcional para implementar `app-mobile`, y crece con addendums a medida que el producto avanza: cada cambio dice qué agrega y qué reutiliza.



Principios de diseño

Constancia, no un tilde

Marcar deja un registro con la hora exacta. Ver «21:43» tranquiliza más que ver un ✓, porque es concreto y verificable. La hora es el elemento más importante de toda la app.

Calma por defecto

Sin rojo, sin alarmas, sin urgencia. Lo vencido vuelve a pendiente en silencio. El color de error queda reservado para fallas reales del sistema.

Un toque

La acción principal es tocar el círculo. Elegir otra validez o sumar una foto es opcional y está a un toque más, tocando el nombre del ítem.

Una mano, también de noche

Acciones en la mitad inferior, filas de 72 px y un modo oscuro tan cuidado como el claro: mucha gente va a revisar el gas antes de dormir, con la luz apagada.

Lo automático se ve y se deshace

La app nunca decide en silencio sobre algo que la persona no ve: cada vencimiento está a la vista, cada desmarcado se puede deshacer.

Nada que no sirva

Sin ilustraciones decorativas, rachas ni celebraciones. Tilde no es un hábito a cumplir: es una duda menos. Marcar se siente firme, no festivo.

Fundamentos

Color
Tipografía, medidas y movimiento
Componentes base

Pantallas

Inicio e Ítems, Detalle de lista, Validez del check, Comprobante, Crear y editar ítem, Crear y editar lista, Detalle de ítem, Avisos, Ajustes, Bienvenida

Estados y flujos

Estados globales
Navegación y plan de implementación por fases

Convenciones de este documento

Los textos de la interfaz están en español rioplatense y son los definitivos para la v1. Los nombres de componentes, archivos y tokens van en inglés, como en el código (por ejemplo `CheckRow` o `color.accent`). Cada pantalla se muestra en tema claro y oscuro sobre un teléfono de 390 × 844 pt.

Fundamentos

Color

Un solo color con significado: el verde pino es «verificado» y también la acción principal. Todo lo demás son neutros fríos con un leve tinte verde, para que la pantalla se sienta quieta. El rojo existe, pero solo para errores del sistema.

Tema claro			Tema oscuro		
color.ground	`#F3F4F0`	Fondo de pantalla	**color.ground**	`#121614`	Casi negro con tinte verde, nunca negro puro
color.surface	`#FFFFFF`	Paneles, campos, barra de pestañas	**color.surface**	`#1B201D`	Las capas suben de claridad, no de sombra
color.ink	`#202622`	Texto principal, nombres de ítem	**color.ink**	`#E7ECE8`	Blanco apagado, no deslumbra de noche
color.inkSecondary	`#59615C`	Metadatos, ayudas, textos de apoyo	**color.inkSecondary**	`#A9B1AC`	Metadatos
color.inkTertiary	`#6B736E`	Borde del check pendiente, íconos inactivos	**color.inkTertiary**	`#8D9691`	Check pendiente, íconos inactivos
color.line	`#DDE1DB`	Divisores, bordes de campo, pista de la barra de validez	**color.line**	`#2B322E`	Divisores y bordes
color.accent	`#1F5C45`	Verificado, hora del comprobante, botón principal	**color.accent**	`#74C29C`	El pino se aclara para mantener contraste
color.accentSoft	`#E1ECE5`	Fondo de selección, ítem recién marcado, insignias	**color.accentSoft**	`#1D3329`	Selección y recién marcado
color.accentInk	`#174634`	Texto sobre accentSoft	**color.accentInk**	`#A8DDC3`	Texto sobre accentSoft
color.danger	`#A2352B`	Errores de validación y de sistema, eliminar	**color.danger**	`#E58A7E`	Errores
color.dangerSoft	`#F7E4E1`	Fondo del aviso de error	**color.dangerSoft**	`#3A2220`	Fondo del aviso de error

Regla	Decisión y motivo
Verificado es pino	Check lleno, hora del comprobante, barra de validez y botón principal. Nunca se usa como decoración: si algo es verde, significa algo.
Vencido no es rojo	Un check vencido vuelve al estado pendiente, gris, con «Venció hoy 06:00» en texto secundario. El rojo genera alarma y la app existe para bajar la ansiedad.
Sin amarillo de «por vencer»	La barra de validez se acorta, pero no cambia de color. La información está, la presión no.
Error, solo errores	Fallas reales: no se pudo guardar, falta un permiso, un campo inválido. Siempre acompañado de texto e ícono, nunca solo color.
Contraste	Objetivo: todo texto por encima de 4,5:1 en ambos temas, incluidos los metadatos de 14 px. Los valores se eligieron con ese margen y se validan en la implementación.
Tema	Sigue al sistema por defecto. En Ajustes se puede fijar claro u oscuro. Los tokens viven en `src/theme/colors.ts` con las dos variantes y los componentes nunca usan un hex suelto.

Fundamentos

Tipografía, medidas y movimiento

Atkinson Hyperlegible Next, de Braille Institute, diseñada para que cada carácter se distinga de un vistazo (1, l, I; 0, O), incluso con poca luz o leyendo apurado. Sus cifras tabulares hacen que las horas queden alineadas y no «bailen» al cambiar. Una sola familia para toda la app.

Token	Tamaño	Muestra	Uso
`type.display`	44 / 48, 700	**21:43**	Hora del comprobante. Único uso.
`type.title`	32 / 38, 700	**Salir de casa**	Título de pantalla
`type.headline`	26 / 32, 700	**Llave del gas**	Nombre del ítem en el comprobante, junto al check de 48
`type.heading`	22 / 28, 700	**¿Hasta cuándo vale?**	Títulos de panel y de diálogo
`type.item`	17 / 22, 500	Llave del gas	Nombre de ítem y de lista en filas
`type.body`	17 / 24, 400	Tocás, y queda registrado con la hora.	Párrafos, opciones, campos
`type.label`	15 / 20, 600	**Validez predeterminada**	Etiquetas de campo, botones de texto
`type.meta`	14 / 19, 400	Verificado a las 21:43	Metadatos de fila, ayudas y errores de campo
`type.caption`	12 / 16, 600	**Avisos**	Etiquetas de la barra de pestañas e insignias. Mínimo absoluto.


La app respeta el tamaño de texto del sistema hasta 200 %: las filas crecen en alto y el texto pasa a dos líneas, pero la hora nunca se trunca.
La fuente se incluye como archivo en el repo y se carga con `expo-font`, que ya viene con Expo, sin sumar dependencias.

Espaciado



Escala base 4. Margen lateral de pantalla: 20. Fila de ítem: 72 de alto mínimo. Área táctil mínima: 44 × 44 en iOS y 48 × 48 en Android, aunque el elemento visible sea más chico (el check mide 32 y su área es la fila entera).

Radios



Radios moderados según la jerarquía, no uno igual para todo. Total solo para el check, chips e interruptores. La casilla cuadrada de 6 es de selección y el círculo es de verificación: nunca se intercambian.

Capas

El contenido no lleva sombras. Las capas se distinguen por superficie y velo: la pantalla usa ground, los paneles surface, y detrás de un panel o diálogo hay un velo oscuro. La única sombra es la de un elemento mientras se arrastra, porque está literalmente «levantado».

Respuesta al tocar


Toda superficie tocable muestra un estado presionado (fondo pressed) mientras el dedo está apoyado. En Android, además, el efecto ripple nativo, recortado al radio del elemento.

Movimiento y vibración

Momento	Animación	Vibración	Motivo
Verificar	El círculo se llena en 200 ms y el trazo del check se dibuja en 240 ms, salida suave	Impacto leve	Es el momento que tiene que quedar en la memoria. Firme y breve, sin festejo.
Desmarcar	El relleno se retira en 160 ms	Selección (la más suave)	Se nota, pero no compite con verificar.
Vencer	Ninguna	Ninguna	Pasa sin que la persona mire. Nada de sobresaltos.
Abrir panel	Sube desde abajo en 280 ms con resorte amortiguado; el velo aparece en 200 ms	Ninguna	Muestra de dónde viene y cómo cerrarlo (deslizando abajo).
Aviso emergente	Aparece en 200 ms, se va solo a los 5 s	Ninguna	Da tiempo a tocar «Deshacer».
Movimiento reducido	Sin trazo ni resorte: todo pasa a fundido de 120 ms	Se mantiene, salvo que esté apagada en Ajustes	Respeta la preferencia del sistema.

Íconos

Lineales, 24 pt, trazo 1,75 y puntas redondeadas, del set Lucide. Se usan para navegación, acciones y para identificar listas. Los ítems no llevan ícono: su nombre es la identidad. Requiere `react-native-svg` y `lucide-react-native`, dependencias a confirmar en la fase 1.




Componentes base


El vocabulario completo de la v1. Cada pantalla se arma con estas piezas y ninguna pantalla inventa una propia. Viven en `src/components/ui`, salvo `CheckRow` y `ValidityBar`, que son del dominio y viven en `src/features/checks/components`.

CheckRow, la fila de ítem

Claro



Oscuro



Estados, de arriba abajo

Pendiente. Verificado. Verificado con foto (ícono de cámara junto a la hora). Por vencer (la barra casi vacía, mismo color). Sin vencimiento. Vencido (vuelve a pendiente y dice cuándo venció, solo durante ese día). Presionado.

Anatomía

Check de 32 en círculo, nombre (type.item), metadato (type.meta), límite de validez a la derecha y `ValidityBar` de 3 pt pegada al borde inferior. Dos zonas táctiles: el círculo (toda la franja izquierda, 64 de ancho) marca y desmarca; el resto de la fila abre el detalle. Alto mínimo 72.

Qué se muestra a la derecha

Siempre la hora absoluta de fin: «hasta 06:00». Si termina otro día, el día: «hasta vie 08:30». Si no vence, «sin vencimiento». El tiempo restante («faltan 8 h») queda para el comprobante.

Lector de pantalla


El círculo se anuncia como casilla: «Llave del gas, verificado a las 21:43, vale hasta las 6. Casilla marcada.» El nombre, como botón: «Ver detalle de Llave del gas.»

Button




Cuatro variantes: principal (una sola por pantalla), secundaria, de texto y destructiva. 52 de alto y ancho completo en la barra inferior. Mientras se guarda, el botón muestra el texto en gerundio y no acepta otro toque. Guardar nunca está deshabilitado por validación: al tocarlo se muestran los errores.

TextField y ChipGroup



Etiqueta siempre visible arriba (nunca solo placeholder). Error debajo con ícono, anunciado por el lector de pantalla. Chips para elegir varias opciones cortas.

Sheet y OptionRow




Panel inferior para elegir y para el comprobante. Se cierra deslizando abajo, tocando el velo o con el botón atrás de Android.

SwitchRow y SegmentedControl




El interruptor aplica al instante, sin botón de guardar. El control segmentado es para 2 o 3 opciones excluyentes y cortas.

Toast




Confirma acciones reversibles con «Deshacer» y avisa errores con «Reintentar». Dura 5 s, aparece sobre la barra de pestañas y se anuncia al lector de pantalla.

EmptyState




Ícono neutro, título que nombra el espacio, una frase y la acción que lo resuelve. Nunca un vacío sin salida.

TabBar



Cuatro destinos fijos, ícono más etiqueta siempre visible. El activo en pino y con peso 600, no solo por color.

ConfirmDialog




Solo para lo irreversible. Lo reversible se confirma con un toast y «Deshacer».

Componente	Dónde vive	Responsabilidad
CheckRow, ValidityBar	`features/checks/components`	Fila verificable con todos sus estados; barra de validez restante.
Button, TextField, ChipGroup	`components/ui`	Acciones y entrada de datos, integradas con React Hook Form.
Sheet, OptionRow, SwitchRow, SegmentedControl	`components/ui`	Paneles inferiores y opciones de configuración.
Toast, ConfirmDialog, EmptyState	`components/ui`	Feedback y estados globales. Toast se usa con un hook `useToast()`.
TabBar, ScreenHeader, IconBadge	`components/ui`	Estructura de pantalla y navegación.


El recorrido principal, de punta a punta

Las pantallas tal como se verían en el teléfono, sin anotaciones, en el orden en que una persona las recorre la primera vez: conoce la app, entra a una lista, verifica, mira el comprobante, verifica con otra validez, se equivoca y deshace.


1. Bienvenida




2. Inicio




3. Detalle de lista, recién verificado




4. Comprobante del gas




5. Verificar con otra validez




6. Desmarcado por error, con deshacer



7. Ir al trabajo, de noche




8. Avisos, oscuro




Inicio e Ítems

Inicio responde una sola pregunta: ¿qué me falta verificar? Cada lista muestra cuántos ítems están vigentes. Ítems reúne todo lo que existe, esté o no en una lista, y también se puede verificar desde ahí.


Inicio, claro



Inicio, oscuro



Ítems, claro



Filas, no tarjetas

Las listas son filas sobre el fondo, separadas por un divisor. Las tarjetas agregan bordes y ruido sin información. Con 3 a 6 listas, que es el caso normal, todo entra sin desplazar.

«Nueva lista» al final

Va como última fila y no arriba a la derecha: queda en la mitad inferior de la pantalla, al alcance del pulgar, y aparece justo donde va a aparecer la lista nueva.

Estado de una lista

«2 de 4 verificados» cuenta solo checks vigentes. Los segmentos muestran lo mismo de un vistazo, uno por ítem (hasta 8; con más, solo el texto). Con todo vigente: «Todo verificado» en pino con la hora del último check.

Ítems

El catálogo de todos los ítems creados, estén o no en listas. Orden alfabético y búsqueda sin distinguir mayúsculas ni tildes. Se verifican igual que en una lista, salvo los que no comparten el check («Auriculares»): esos no muestran círculo y se verifican desde cada lista.

Interacciones

Tocar una lista abre su detalle. Mantenerla presionada abre un menú con Editar, Duplicar y Eliminar. El orden de las listas es manual: se cambia arrastrando desde Editar listas, nunca se reordena solo.

Pestañas


Inicio, Ítems, Avisos y Ajustes. Cuatro destinos fijos con etiqueta visible. Volver a tocar la pestaña activa sube al principio de su lista.

Pantallas


Detalle de lista

La pantalla que más se va a usar, muchas veces por día y en movimiento. La fila tiene dos zonas: el círculo marca y desmarca, el nombre abre el detalle. Es la misma convención de las apps de recordatorios que la gente ya conoce.


Claro



Oscuro



Recién verificado, todo vigente



Tocar el círculo

Su zona táctil es toda la franja izquierda de la fila (64 de ancho por el alto de la fila). Si está pendiente, verifica con la validez predeterminada: se llena, vibra y aparece «Verificado a las 21:52»; la fila se tiñe de verde suave 1,2 s. Si está verificado, desmarca y muestra «Deshacer» durante 5 s.

Tocar el nombre

Abre el detalle en un panel. Si el ítem está verificado, es el comprobante. Si está pendiente, son las opciones para verificar con otra validez o con foto.

Mantener presionado

Atajo opcional al mismo panel de opciones. Nunca es la única forma de llegar a algo, porque es un gesto que casi nadie descubre solo.

El orden no se mueve

Los verificados no se van al final. La posición es memoria espacial («el gas siempre es el primero») y que las filas salten al marcar obliga a releer la lista entera.

Sin «verificar todo»

A propósito. Marcar todo de un toque vacía de sentido la constancia: cada check tiene que corresponder a una revisión real, una por una.


Menú de la lista

Los tres puntos ofrecen Editar lista, Ordenar ítems y Eliminar lista. Arriba, «Inicio» vuelve atrás; en Android también el gesto o botón del sistema.


Validez del check

El panel que aparece al tocar el nombre de un ítem pendiente (o, como atajo, al mantener presionada la fila). Permite elegir hasta cuándo vale el check y sumar una foto. Cada opción muestra la hora exacta en la que va a terminar, para no tener que hacer cuentas.


Elegir validez, claro



Elegir fecha y hora, oscuro



Con foto, claro



Opciones calculadas

Cada opción muestra cuándo termina, calculado en vivo con la hora actual. «Hasta mañana» usa la hora definida en Ajustes (06:00 por defecto). Si ya pasaron las 00:00 y todavía no son las 06:00, se lee «hasta hoy 06:00».

Predeterminado

La opción marcada al abrir es la predeterminada del ítem, señalada con la etiqueta. Elegir otra aplica solo a este check: no cambia la configuración del ítem.

Elegir fecha y hora

Accesos rápidos de día y la hora con el selector nativo del sistema. Tiene que ser al menos 5 minutos en el futuro y como máximo 30 días. Si no, el error aparece bajo la hora: «Elegí una hora posterior a ahora».

Foto opcional

Abre la cámara del sistema. La foto se comprime y se guarda solo en el teléfono, en la carpeta privada de la app. Se puede repetir o quitar antes de verificar. Requiere `expo-image-picker`, a confirmar en la fase 4.

Cerrar sin verificar

Deslizar hacia abajo, tocar afuera o el botón atrás de Android cierra el panel sin marcar nada. Solo el botón principal verifica.

Lugar reservado

Cuando llegue la ubicación (v1.1), «Hasta que salga de casa» se suma como opción en este mismo panel, sin rediseñarlo. En la v1 la validez es solo por tiempo.

Pantallas


Comprobante

Lo que aparece al tocar el nombre de un ítem verificado. Es la respuesta a «¿lo hice o no?»: qué ítem, a qué hora exacta, qué día, la foto si la hay y hasta cuándo vale.


Comprobante, claro



Comprobante sin foto, oscuro



Después de desmarcar, claro



Jerarquía equilibrada

Arriba, qué: el check de 48 y el nombre del ítem en 26. Debajo, cuándo: la hora en 44 y en pino, que sigue siendo el dato más visible sin aplastar al resto, y el día para no dudar si fue hoy o ayer. El tiempo restante es secundario.

Desmarcar es secundario

Botón con borde, no relleno, y abajo de todo. El panel está hecho para mirar, no para actuar: lo más fácil de hacer es cerrarlo.

La foto, si existe

Ocupa el ancho del panel. Tocarla la abre a pantalla completa. Sin foto, el panel es más corto y no muestra ningún hueco ni invitación a sacarla: la foto es opcional de verdad.

Ver historial

Lleva al detalle del ítem, con todas las veces que se verificó, venció o desmarcó.

Desmarcar con deshacer

Se desmarca tocando el círculo en la fila o con el botón de este panel. Es reversible, así que no pide confirmación: muestra el aviso con «Deshacer» durante 5 s, que restaura el check original con su hora y su foto.


Lector de pantalla

Se anuncia como un bloque: «Llave del gas. Verificado a las 21:43 del jueves 30 de octubre. Vale hasta mañana a las 6, faltan 8 horas 17 minutos. Con foto.»


Crear y editar ítem

Un ítem es algo que se verifica: «Llave del gas». Solo el nombre es obligatorio; todo lo demás tiene un valor por defecto razonable. Se abre como modal desde Ítems, desde «Agregar ítem» en una lista o desde crear lista.


Nuevo ítem, claro



Con errores, claro



Editar ítem, oscuro




Campo o comportamiento	Regla	Mensaje
Nombre	Obligatorio, de 1 a 40 caracteres, sin espacios al inicio ni al final. El contador aparece desde el primer carácter.	«Escribí un nombre.» y «Máximo 40 caracteres.»
Nombre repetido	No puede coincidir con otro ítem, sin distinguir mayúsculas ni tildes.	«Ya tenés un ítem con ese nombre.»
Validez predeterminada	Por defecto, la de Ajustes («Hasta mañana»). «Otra» abre un selector de horas entre 1 y 72.	Sin errores posibles: siempre hay un valor.
Compartir el check entre listas	Solo aparece si el ítem está en dos o más listas. Activado por defecto: sirve para estados («llave del gas cerrada»). Desactivado, cada lista tiene su propio check: sirve para preparaciones («llevar auriculares» al trabajo y a la facultad). Cambiarlo no borra checks: al desactivar, el check vigente queda en todas las listas hasta que venza.	
Listas	Opcional. Si se crea desde una lista, esa lista viene marcada. Un ítem sin listas aparece solo en Ítems.	
Validación	Al tocar Guardar y, después, mientras se corrige. Nunca mientras se escribe por primera vez. Schema Zod `itemFormSchema` en `features/items/items.schema.ts`.	El foco va al primer campo con error.
Cerrar con cambios	Cancelar, deslizar abajo o el botón atrás piden confirmación solo si hubo cambios.	«¿Descartar los cambios?» con Seguir editando y Descartar.
Guardar	Guarda, cierra el modal y la fila nueva se resalta 1,2 s donde aparece. Si falla, el modal sigue abierto con todo lo escrito.	Toast de error con «Reintentar».
Eliminar ítem	Solo al editar. Pide confirmación porque borra el historial y las fotos.	Ver Detalle de ítem.


Crear y editar lista

Una lista agrupa los ítems de un momento: salir de casa, antes de dormir. Se elige un nombre, un ícono y qué ítems incluye. Un mismo ítem puede estar en varias listas. Por defecto su check es uno solo (verificar el gas en «Salir de casa» también lo marca en «Antes de dormir»), salvo que el ítem tenga desactivado «Compartir el check entre listas».

Nueva lista, claro



Ordenar ítems, oscuro



Casilla cuadrada para elegir

Para incluir un ítem se usa una casilla cuadrada, nunca el círculo. El círculo significa «verificado» y no puede aparecer con otro sentido, ni siquiera en un formulario.

Ítems existentes primero

La lista muestra todos los ítems ya creados, en orden alfabético, con buscador cuando hay más de 12. «Crear ítem nuevo» abre el formulario de ítem encima y, al guardar, vuelve con el ítem ya marcado.

Ordenar es una pantalla aparte

Se entra desde el menú de la lista. Separar «elegir» de «ordenar» evita gestos que compiten en la misma pantalla. La fila que se arrastra se eleva con la única sombra de la app y vibra al levantarse.

Accesibilidad al ordenar

Arrastrar no es accesible para todos. Cada fila ofrece también las acciones «Subir» y «Bajar» al lector de pantalla.

Regla	Detalle
Nombre	Obligatorio, de 1 a 30 caracteres, único sin distinguir mayúsculas ni tildes. «Ya tenés una lista con ese nombre.»
Ícono	Obligatorio, con «Casa» preseleccionado. Doce opciones.
Ítems	Opcional. Una lista vacía muestra su estado vacío con «Agregar ítem».
Eliminar lista	Confirmación aparte. Los ítems no se borran: siguen en Ítems y en otras listas.
Schema	`listFormSchema` en `features/lists/lists.schema.ts`.

Pantallas

Detalle de ítem e historial

Todo lo que pasó con un ítem: cuándo se verificó, con qué foto, cuándo venció y cuándo se desmarcó. Sirve para la duda de segundo nivel («¿y ayer lo había revisado?») y es la entrada a editar o eliminar el ítem.

Detalle, claro






Foto ampliada



Eliminar ítem, claro



Estado actual arriba

Antes del historial, el check vigente en un bloque compacto. Tocarlo abre el mismo comprobante que en la lista. Si está pendiente, el bloque ofrece «Verificar».

El historial

Agrupado por día, del más reciente al más viejo. Verificaciones en texto principal; vencimientos y desmarcados en gris, porque son contexto y no acciones. Las fotos aparecen en miniatura y se abren al tocarlas.

Cuánto se guarda

Propuesta: los últimos 90 días, con limpieza automática al abrir la app. Las fotos son lo que más ocupa y se borran con su registro. Decisión a confirmar antes de la fase 4.

Foto ampliada

Fondo negro, foto a todo el ancho, pellizcar para hacer zoom. Abajo el ítem, la fecha y la hora, para que la foto sea siempre un comprobante con contexto.

Editar y eliminar

El lápiz abre el formulario del ítem. Eliminar vive al final del formulario y es la única acción con diálogo de confirmación: borra historial y fotos para siempre.

Ítem con check por lista


Si el ítem no comparte el check, el bloque de estado muestra una línea por lista («Ir al trabajo: verificado 08:10», «Ir a la facultad: pendiente») y cada registro del historial dice en qué lista ocurrió.

Pantallas


Avisos

Recordatorios por horario para revisar una lista: «21:30, antes de dormir». Por defecto solo suenan si la lista tiene algo sin verificar, para no molestar a quien ya revisó todo.


Avisos, claro




Nuevo aviso, claro



Notificaciones desactivadas, oscuro



La notificación



Título: la lista. Texto: cuántos y cuáles faltan, hasta dos nombres. Sin signos de exclamación, sin «¡Cuidado!». Tocarla abre esa lista.

Solo si hay pendientes

Activado por defecto. Técnicamente, las notificaciones locales se programan con su texto fijo, así que cada vez que se verifica, desmarca o vence un ítem de la lista, la app reprograma el próximo aviso con el texto correcto o lo cancela si no falta nada.

Un aviso por lista y horario

Un aviso apunta a una sola lista. Para varias, varios avisos. Mantener presionado un aviso permite editarlo o eliminarlo; eliminar se confirma con toast y «Deshacer».

Pedir el permiso con contexto

El permiso del sistema se pide recién al guardar el primer aviso, o en la bienvenida, siempre con una explicación antes. Si se niega, la pantalla lo dice y ofrece abrir los ajustes; nunca se insiste con ventanas.

Dependencia


Requiere `expo-notifications`, a confirmar en la fase 5. En Android también hay que declarar el canal de notificaciones «Avisos de Tilde».

Pantallas


Ajustes

Pocos ajustes y todos con efecto inmediato, sin botón de guardar. Lo que se configura acá son valores por defecto: cada ítem y cada check pueden apartarse de ellos.

Claro



Oscuro



Validez para ítems nuevos

Abre un panel con las mismas opciones del check. Cambiarla no toca los ítems existentes: cada uno guarda la suya.

Fin de «hasta mañana»

06:00 por defecto, elegible entre 00:00 y 12:00. Es la hora que mejor separa «anoche» de «hoy» para la mayoría, pero quien trabaja de noche la puede correr.

Tema

Sigue al sistema por defecto. Elegir Claro u Oscuro lo fija y se aplica al instante, sin reiniciar.

Vibración

Activada por defecto. Apagarla quita la vibración de la app; la animación sigue y respeta «reducir movimiento» del sistema.

Almacenamiento

Informativo en la v1. Cuando exista la limpieza automática del historial, este espacio la explica y ofrece borrar fotos viejas a mano.

Privacidad


Todo vive en el teléfono: no hay cuenta ni servidor en la v1. La política lo dice en lenguaje claro y es requisito para publicar en Google Play.

Pantallas


Bienvenida

Tres pasos, ninguno obligatorio. El objetivo es que en menos de un minuto la persona tenga una lista real y haya verificado su primer ítem. No hay registro ni cuenta en la v1.


Paso 1, qué es Tilde



Paso 2, plantillas



Paso 3, avisos, oscuro



Mostrar, no explicar

El primer paso muestra una fila real en lugar de una ilustración. La persona ve exactamente lo que va a usar, con la hora del comprobante como protagonista.

Plantillas editables

Las listas elegidas se crean con sus ítems y quedan como cualquier otra: se renombran, se editan o se borran. Si un ítem se repite entre plantillas (el gas), se crea una sola vez y queda en ambas listas.

El botón dice qué pasa

«Continuar con 2 listas» cambia con la selección. Sin selección: «Continuar sin listas». Nunca se bloquea el avance.

Permiso con contexto

El pedido del sistema aparece recién al tocar «Activar avisos». Si acepta, se crea el aviso del ejemplo para la primera lista elegida. «Ahora no» no vuelve a preguntar en la bienvenida.

Al terminar

Se llega a Inicio con las listas creadas. La bienvenida no vuelve a aparecer; se puede saltar con el gesto atrás en cualquier paso.

Sin cuenta


No hay registro en la v1: cero fricción. Cuando llegue la sincronización (v2), la cuenta será opcional y se ofrecerá desde Ajustes, no al inicio.

Estados y flujos


Estados globales

Cómo se comporta la app fuera del camino feliz. La regla de fondo: Tilde nunca muestra como hecho algo que no quedó guardado. Un check que aparece verificado tiene que existir de verdad en el teléfono.


Lista vacía, claro



No se pudo guardar, oscuro



Sin permiso de cámara, claro



Estado	Comportamiento	Componente
Carga	Los datos son locales y responden en milisegundos: no hay spinners. Solo si una pantalla tarda más de 300 ms (por ejemplo, la primera apertura con migraciones) se muestran filas esqueleto con el alto real.	Skeleton de `CheckRow`
Vacío	Inicio sin listas, lista sin ítems, Ítems vacío, Avisos sin avisos, historial sin registros. Siempre ícono, título que nombra el espacio, una frase y el botón que lo resuelve.	`EmptyState`
Error al guardar	Primero se guarda y después se muestra. Si falla, la fila no cambia y aparece el aviso de error con «Reintentar». Mostrar un check que no se guardó rompería la confianza en toda la app.	`Toast`, variante error
Permisos	Cámara y notificaciones. Se explica qué no funciona, se ofrece abrir los ajustes del teléfono y siempre hay una salida que no depende del permiso.	`Sheet` o banner
Confirmación destructiva	Solo para lo irreversible: eliminar ítem y eliminar lista. Dice exactamente qué se pierde.	`ConfirmDialog`
Deshacer	Para lo reversible: desmarcar, quitar un ítem de una lista, eliminar un aviso. Toast de 5 s con «Deshacer».	`Toast` con acción
Descartar cambios	Al cerrar un formulario con cambios sin guardar: «¿Descartar los cambios?» con Seguir editando y Descartar.	`ConfirmDialog`, tono neutro
Validación	Al tocar Guardar, y después en vivo mientras se corrige. El foco va al primer error y el lector de pantalla lo anuncia.	`TextField`
Hora del sistema cambiada	Si el teléfono cambia de huso horario, las horas se muestran en la hora local nueva. Los checks guardan el instante exacto, así que la validez no se altera.	Lógica en `features/checks`

Estados por pantalla y casos límite

El repaso completo, pantalla por pantalla, de qué pasa cuando algo carga, falta, sale bien, sale mal o se sale de lo normal. Es la lista de control de la fase 6: cada celda tiene que estar implementada y probada antes de publicar.

Texto del sistema al 200 %





Foto que ya no existe



Sin espacio para la foto, oscuro



Texto grande

Al 200 % la hora de fin baja a una tercera línea y el check se alinea arriba. Los nombres pasan a varias líneas, nunca se cortan. Se prueba en las 10 pantallas con el ajuste de accesibilidad del sistema.

Foto faltante

Si el archivo se borró (limpieza del historial o del sistema), el check no se invalida: la constancia es la hora. Se explica en el lugar de la foto, sin tono de error.

Sin espacio


El aviso va dentro del panel, no como toast, porque la persona tiene que decidir qué hacer. Lo seleccionado se conserva y verificar sin foto siempre es posible.

Pantalla	Carga	Vacío o sin datos	Éxito	Error	Validación	Casos límite
Apertura de la app	Pantalla de inicio del sistema con el logo mientras corren las migraciones. Sin spinner propio.	Primera vez: va a Bienvenida.	Abre en la última pestaña usada.	Si la base no abre: pantalla «No pudimos abrir tus datos» con Reintentar. Nunca se borran datos automáticamente.	No aplica.	Abrir desde una notificación lleva directo a esa lista, con Inicio debajo.
Bienvenida	Al crear las plantillas, el botón pasa a «Creando listas…» y no acepta otro toque.	Sin plantillas elegidas: «Continuar sin listas».	Llega a Inicio con las listas creadas, sin toast.	Toast «No se pudieron crear las listas» con Reintentar; sigue en el paso 2.	No aplica.	Cerrar la app a mitad: vuelve al paso donde estaba. Permiso de avisos negado: sigue sin insistir.
Inicio	Esqueleto de 4 filas solo si tarda más de 300 ms.	«Creá tu primera lista» con Nueva lista y Usar una plantilla.	La lista nueva aparece resaltada 1,2 s en su lugar.	Error de lectura: estado de error de pantalla con Reintentar.	No aplica.	Más de 12 listas: desplazamiento normal. Nombre largo: 2 líneas y elipsis. Lista sin ítems: «Sin ítems». Más de 8 ítems: sin segmentos.
Ítems	Esqueleto si tarda más de 300 ms.	«Todavía no creaste ítems» con Nuevo ítem. Búsqueda sin resultados: «No hay ítems con ese nombre» y «Crear "texto buscado"».	Igual que verificar en una lista.	Toast con Reintentar al verificar.	No aplica.	Ítem con check por lista: sin círculo. Muchos ítems: lista virtualizada. La búsqueda ignora mayúsculas y tildes.
Detalle de lista	Esqueleto si tarda más de 300 ms.	«Esta lista no tiene ítems» con Agregar ítem.	Fila resaltada, vibración y hora nueva. Todo vigente: subtítulo en pino.	Si guardar falla, la fila no cambia y aparece el toast con Reintentar.	No aplica.	Vence mientras se mira: pasa a «Venció 06:00» en silencio (refresco por minuto y al volver a la app). Doble toque rápido en el círculo: el segundo se ignora 400 ms. Lista inexistente desde una notificación vieja: Inicio con «Esa lista ya no existe».
Panel de validez	Al verificar con foto, el botón muestra «Guardando…».	No aplica.	Se cierra y la fila queda verificada.	El panel sigue abierto con la selección y la foto; mensaje arriba con Reintentar.	Fecha pasada, a menos de 5 min o a más de 30 días: error bajo la hora.	Las horas calculadas se actualizan cada minuto. Cerrar con foto tomada: «¿Descartar la foto?». Cancelar la cámara: vuelve sin foto y sin error.
Comprobante	La foto carga sobre un espacio del mismo alto, sin saltos.	Sin foto: el panel es más corto, sin hueco.	Desmarcar: cierra y muestra «Deshacer».	Foto faltante: se explica en su lugar.	No aplica.	Vence con el panel abierto: muestra «Venció a las 06:00» y ofrece Verificar de nuevo. Sin vencimiento: «Vale hasta que lo desmarques».
Crear y editar ítem	«Guardando…» en el botón.	No aplica.	Cierra y resalta la fila nueva.	Toast con Reintentar; el modal queda abierto con lo escrito.	Nombre vacío, de más de 40 o repetido. «Otra» validez fuera de 1 a 72 h.	Pegar un texto largo: se corta en 40 y se avisa. Emojis permitidos. Cerrar con cambios: «¿Descartar los cambios?».
Crear y editar lista	«Guardando…» en el botón.	Sin ítems creados: solo «Crear ítem nuevo».	Vuelve a Inicio o a la lista, resaltada.	Toast con Reintentar. Ordenar falla: vuelve al orden anterior.	Nombre vacío, de más de 30 o repetido.	Eliminar una lista con avisos: la confirmación dice que sus avisos también se borran.
Detalle de ítem	Esqueleto del historial si tarda más de 300 ms.	Sin historial: «Todavía no lo verificaste» con Verificar.	Al eliminar: vuelve atrás con toast «Ítem eliminado».	Miniatura faltante: ícono neutro de foto tachada.	No aplica.	Historial largo: se carga por tramos de 30 días. Check por lista: cada registro dice su lista.
Avisos	Esqueleto si tarda más de 300 ms.	«Todavía no tenés avisos» con Nuevo aviso.	Toast «Aviso guardado para las 21:30».	Permiso negado: banner con Abrir ajustes. Falla al programar: toast con Reintentar.	Sin días: «Elegí al menos un día». Sin lista: «Elegí una lista». Repetido: «Ya tenés un aviso así».	Cambio de huso horario o de hora del sistema: se reprograman todos. El sistema mató la app: los avisos siguen programados.
Ajustes	No aplica.	No aplica.	Se aplica al instante, sin toast.	Si no se guarda: toast con Reintentar y el control vuelve a su valor.	Fin de «hasta mañana» entre 00:00 y 12:00.	Cambiar valores por defecto no altera ítems ni checks existentes.

Estados y flujos

Navegación y plan de implementación

Cómo se conectan las pantallas, cómo se traduce eso a rutas de Expo Router y qué se construye en cada fase. Esta página es el puente entre el diseño y el repo `app-mobile`.



Borde lleno: pantallas. Borde punteado: capas que se cierran y vuelven a donde estaba la persona. Al tocar una notificación, la app abre directamente el Detalle de lista correspondiente, con Inicio debajo para poder volver.

Rutas de Expo Router

Un ajuste a la estructura acordada: dentro de `src/app` se suma el grupo `(tabs)`, que es la forma estándar de Expo Router de tener pestañas con pantallas apiladas encima. No cambia nada más de la estructura: las pantallas siguen siendo delgadas y la lógica vive en `features/`. Queda pendiente de tu aprobación.

Ruta	Pantalla	Presentación
`(tabs)/index.tsx`	Inicio	Pestaña
`(tabs)/items.tsx`	Ítems	Pestaña
`(tabs)/reminders.tsx`	Avisos	Pestaña
`(tabs)/settings.tsx`	Ajustes	Pestaña
`lists/[id].tsx`	Detalle de lista	Pila
`lists/[id]/order.tsx`	Ordenar ítems	Pila
`items/[id].tsx`	Detalle de ítem	Pila
`items/new.tsx`, `items/[id]/edit.tsx`	Crear y editar ítem	Modal
`lists/new.tsx`, `lists/[id]/edit.tsx`	Crear y editar lista	Modal
`reminders/new.tsx`, `reminders/[id].tsx`	Crear y editar aviso	Modal
`onboarding.tsx`	Bienvenida	Pantalla completa, sin pestañas

El panel de validez, el comprobante y la foto ampliada no son rutas: son componentes que se abren sobre la pantalla actual.

Qué se construye en cada fase

Fase	Pantallas	Componentes y lógica
1. Base	Detalle de lista con datos de ejemplo en memoria	Tokens de color, tipografía y medidas; tema claro y oscuro; fuente; `CheckRow`, `ScreenHeader`, `Button`; vibración al marcar.
2. Persistencia	Inicio, Ítems, crear y editar ítem y lista, Ordenar ítems	SQLite con Drizzle; `TabBar`, `TextField`, `ChipGroup`, `EmptyState`, `ConfirmDialog`, `Toast`.
3. Vencimientos	Panel de validez, comprobante	Lógica pura de vencimientos con sus tests; `Sheet`, `OptionRow`, `ValidityBar`; desmarcar con deshacer.
4. Evidencia	Detalle de ítem, foto ampliada	Cámara, guardado y compresión de fotos; historial y su limpieza.
5. Avisos	Avisos, crear aviso, Ajustes	Notificaciones locales y su reprogramación; `SwitchRow`, `SegmentedControl`.
6. Pulido	Bienvenida y plantillas	Revisión de todos los estados de esta página, accesibilidad con lector de pantalla y build Android instalable.

Dependencias que este diseño necesita

Todas a confirmar con vos antes de instalarlas, en la fase indicada.

Dependencia	Para qué	Fase
`expo-haptics`	Vibración al marcar y desmarcar	1
`react-native-svg`, `lucide-react-native`	Íconos	1
`expo-sqlite`, `drizzle-orm`	Base de datos local	2
`react-hook-form`, `zod`	Formularios y validación	2
Librería de lista arrastrable	Ordenar ítems. Se evalúa contra hacerlo con lo que ya trae Expo	2
Panel inferior	Sheets con gesto. Se evalúa una librería contra uno propio con Reanimated, que ya viene con Expo	3
`expo-image-picker`	Foto opcional del check	4
`expo-notifications`	Avisos	5