

Ayudantía 1

¡Lo básico!



03-09-2026

Martín Droguett

Martín Droguett

Tipos de datos



```
int(1) - int(-10) - int(100000)
```

```
float(-2.0) - float(1.4)
```

```
str('hola') - str("¿cómo estas?")
```

```
9 x = int(10)
10 print(x)
11
12 y = int(20.5)
13 print(y)
14
15 print(x + y)
```

```
9 x = float(10)
10 print(x)
11
12 y = float(20.5)
13 print(y)
14
15 print(x + y)
```

```
9 x = str('hola')
10 print(x)
11
12 y = str(20.5)
13 print(y)
14
15 print(x + y)
```

También existen los "Booleanos": `bool(True)` - `bool(False)`

Operadores



Aritméticos

Suma	+
Resta	-
Multiplicación	*
Exponente	**
División	/
División entera	//
Módulo o resto	%



Relacionales

Igual a	==
Distinto a	!=
Menor que	<
Mayor que	>
Menor o igual que	<=
Mayor o igual que	>=

Lógicos

True	and	False	False
True	or	False	True
	not	False	True

`print(" ")` `input(" ")`

- Ambos muestran un mensaje en la salida.
- El input espera una respuesta del usuario que ejecuta el código!
- Además, la respuesta se almacena en una variable.

f-string

- Se coloca al comienzo de los strings para concatenar variables de manera más fácil!

```
nombre = 'Martín'
edad = str(19)

print('Te llamas ' + nombre + ' y tienes ' + edad + ' años.')
print('')
print(f'Te llamas {nombre} y tienes {edad} años.')
```

```
Te llamas Martín y tienes 19 años.
Te llamas Martín y tienes 19 años.
```

Condicionales


if

- Se entiende como “si ocurre cierta condición, pasará esto: ”

else

- Se entiende como “de lo contrario, pasará esto”

**else + if =
elif**

- Se entiende como “de lo contrario, si ocurre cierta condición, pasará esto:

```
numero = 10

if (numero > 5):
    print('Tu número es mayor a 5')
elif (numero < 5):
    print('Tu número es menor a 5')
else:
    print('Tu número es 5')
```

**OJO CON LA:
INDENTACIÓN!**

```

d = input('Ingrese día actual (número): ')
m = int(input('Ingrese mes actual (número): '))
a = 10
t = 'H'
if d == 23:
    if a % 5 != m:
        a = a ** 3
    else:
        t = t + 'ello '
elif d == 24:
    if a + 2 / 4 == m:
        a = a ** 2
else:
    if (a+3) % 5 == m:
        a = a ** 2
    else:
        t = t + 'i '
a = a // 100
print(f'{t} World from {a*20}{int(d)+1}!')

```

d | m | a | t

Fin.