



INDIKATIVNÍ ANALÝZA

SEO & PPC

schulte-group.cz

Průmyslová TZB / HVAC / Vzduchotechnika / Tepelná čerpadla

DATOVÉ PODKLADY

Google Search Console · Screaming Frog · Collabim · Google Ads Planner · Ahrefs · APIFY

Srpen 2026 · Připravil AITOM

1. Executive summary

Web schulte-group.cz generuje provoz téměř výhradně prostřednictvím brandových dotazů a na cílová nebrandová klíčová slova je v Google prakticky neviditelný — všechna sledovaná klíčová slova vykazují pozici 30+.

SEO: Doporučeno — ANO

Střednědobý základ, nutná podmínka pro organickou viditelnost. Výsledky za 6–12 měsíců. Doporučeno využití generování obsahu pro posílání relevance a zásahu požadovaných klíčových slov.

PPC: Doporučeno — ANO

Okamžitá viditelnost, validace poptávky. Min. budget 15–20 tis. Kč/měs. + správa.

Klíčové zjištění

Hledanost v tomto B2B segmentu je nízká (cílové fráze mají 10–100 hledání/měs. v ČR, většina pod 10). To ale neznamená, že kampaně nemají smysl — zakázky jsou v řádu statisíců až milionů Kč, takže i 1–2 poptávky měsíčně kampaň výrazně amortizují.

2. Aktuální stav webu

2.1 Organický výkon (Google Search Console, říjen 2025 – duben 2026)

Metrika	Hodnota	Metrika	Hodnota
Celkem kliknutí (6 měs.)	1 339	Celkem zobrazení (6 měs.)	9 447
Průměrná pozice (GSC)	9,1	CTR celkem	14,2 %
Podíl brandového provozu	> 90 %	Neznačkový provoz	< 10 %

Top dotazy z GSC jsou výhradně brandové: schulte (359 kliků), schulte tzb (244), schulte group a.s. (129), schulte group (117). První neznačkový dotaz — „inženýrská činnost“ — je až na 9. místě s pouhými 4 kliknutími z 536 zobrazení (CTR 0,75 %).

2.2 Technický stav webu (Screaming Frog — issues report)

Audit odhalil řadu snadno opravitelných nedostatků, které brzdí organické pozice:

Problém	% stránek	Dopad / priorita
Chybějící meta description	56,1 %	Nízké CTR v SERPu — vysoká priorita
Chybějící canonical tag	73,2 %	Riziko duplicitního obsahu — střední priorita
Chybějící H2 tag	43,9 %	Slabší strukturování obsahu — nízká priorita
Chybějící alt texty u obrázků	34,3 %	Dostupnost + SEO obrázků — nízká priorita
Chybějící structured data	73,2 %	Zmeškaná příležitost pro rich snippets
Stránky s nízkým počtem slov (< 200)	34,2 %	Málo obsahu pro indexaci — střední priorita
Lorem ipsum placeholder text	2,4 %	Kritické — okamžitě opravit

Problém	% stránek	Dopad / priorita
Stránky s noindex direktivou	9,5 %	Zkontrolovat, zda záměrně

2.3 Zpětné odkazy — Ahrefs backlink profil

Celkový backlink profil je slabý, odpovídající novému webu. Kvalitních (dofollow, DR > 10, aktivní) zpětných odkazů je minimum:

Zdroj odkazu	DR	Typ	Poznámka
Atmoskop.cz (recenze zaměstnavatelů)	67	text, dofollow	Přirozený, relevantní
TZB-info.cz (profil firmy)	76	text, dofollow	Velmi relevantní oborový portál
Genesis Capital (portfolio)	28	text, dofollow	Investorský odkaz, přirozený
Penize.cz / Finmag.cz (obchodní rejstřík)	67–77	text, nofollow	Autoritativní, ale nofollow
Najisto.cz (katalog firem)	81	text, dofollow	Katalog, obecný
Crunchbase.com	91	text, nofollow	Nofollow — bez SEO efektu
Lenner Motors (partner)	32	image, dofollow	Relevantní partnerský odkaz
Stavebniserver.com	47	text, dofollow	Oborový adresář — OK

Shrnutí: Z 390 odkazů v exportu je aktivních a nespamových cca 33 odkazů s DR > 10. Spam a ztracené (lost) odkazy tvoří většinu záznamu. Přirozený profil je čistý, ale velmi slabý. Pro konkurenci na klíčových frázích bude třeba aktivně budovat zpětné odkazy.

3. Analýza klíčových slov

3.1 Hledanost a CPC — Google Ads Planner + Collabim

Data z Google Ads Planner potvrzují, že větší část sledovaných frází má velmi nízký objem (tj. pod prahem měřitelnosti < 10 hledání/měs. v ČR). Z poskytnutého seznamu klíčových slov máme jen 3 fráze s měřitelným objemem hledanosti:

Klíčové slovo	Hled./měs.	CPC low (Kč)	CPC high (Kč)	Konkurence	Pozice Schulte
Průmyslová tepelná čerpadla	10–100	34,99	246,65	Vysoká	30+
Průmyslová vzduchotechnika	10–100	18,72	40,62	Vysoká	30+
Průmyslové chlazení	10–100	25,15	110,33	Vysoká	30+
Vytápění průmyslových hal	10–100*	—	—	Nízká*	30+
Ostatní fráze (9 KW)	< 10	—	—	N/A	30+

* Collabim uvádí pro „vytápění průmyslových hal“ objem 22–31/měs. a konkurenci 14 (nízká) s CPC 2,92 EUR (cca 73 Kč). Google Ads Planner tuto frázi jako měřitelnou nezobrazil — pravděpodobně je pod prahem nebo kategorizována jinak. Collabim data jsou v Kč vypočtena přepočtovým kurzem 25 Kč/EUR.

3.2 Analýza organické konkurence (APIFY — SERP scraper)

Export z APIFY Google SERP scraperu ukázal následující dominantní hráče v organických výsledcích:

Fráze (skupina)	Dominantní konkurent	Další konkurenti
Vzduchotechnika / větrání hal	schwank.cz (#1 nebo #2)	klimoss.cz, zikom.cz, tzb-info.cz, tigeng.cz
HVAC průmyslových hal	schwank.cz, tzb-info.cz	hyundai.eu.com, encofa.cz
Průmyslová tepelná čerpadla	veskom.cz, czrg.eu	mastertherm.cz, tepelka.cz, skadec.de/cs
Průmyslové chlazení	veskom.cz, sinop.cz	chsjedlicka.cz, carrier/liebherr
TZB projekce / Design & Build	build-systemy.cz, azklima.com	esl.cz, cesky-prumysl.cz, tzb-projekt.eu
Tepelná čerpadla pro průmysl	mastertherm.cz, tzb-info.cz	atlascopco.com, tcmach.cz
Průmyslová vzduchotechnika	tzb-info.cz, artprofi.cz	techniklima.cz, vetrani.tzb-info.cz

Obtížnost SEO

Schwank.cz je dominantní specialista na vytápění/větrání hal a vyskytuje se na #1–2 u většiny frází. Tzb-info.cz jako oborový portál obsazuje featured snippets. Veskom.cz a mastertherm.cz ovládají segment tepelných čerpadel. Obtížnost je vysoká, ale ne nepřekonatelná — u frází s nízkou hledaností (TZB projekce, Design & Build) má Schulte reálnou šanci se dostat na top stránky do 6–9 měsíců.

4. PPC — Google Ads a Sklik

4.1 Situace před spuštěním

Historicky žádné PPC kampaně nebyly spuštěny. Web nemá konverzní tracking, landing pages nejsou optimalizovány pro konverze a meta descriptions chybí u 56 % stránek. Tyto nedostatky je vhodné před spuštěním napravit, jinak platby za kliky nepřinesou adekvátní návratnost. (Pro kampaně je stále důležitým faktorem quality score dopadových stránek.)

4.2 Indikativní kalkulace minimálního budgetu

Kalkulace vychází z Google Ads Planner (CPC v Kč), Collabim a odhadu impression share ~40–60 %. Kurz EUR/CZK = 25 Kč.

Skupina kampaně	Fráze	Odh. kliky/měs.	CPC průměr (Kč)	Budget/měs. (Kč)	Platforma
Průmyslová tepelná čerpadla	2–3	20–40	80–140	1 600–5 600	Google Ads
Průmyslové chlazení	2–3	30–50	50–90	1 500–4 500	Google Ads
Vzduchotechnika / větrání hal	3–4	20–40	30–70	600–2 800	Google Ads
Vytápění průmyslových hal	2–3	15–30	30–75	450–2 250	Google + Sklik
TZB projekce / D&B / niche	4–6	5–15	30–60	150–900	Google + Sklik

Skupina kampaně	Fráze	Odh. kliky/měs.	CPC průměr (Kč)	Budget/měs. (Kč)	Platforma
CELKEM (minimální scénář)	14	90–175	—	4 300–16 050	Google + Sklik
CELKEM (doporučený scénář)	14	150–250	—	15 000–25 000	Google + Sklik

Poznámka: Google Ads Planner nezobrazil data pro 9 z 14 frází (objem pod prahem). Pro tyto fráze jsou kliknutí a budget na základě kvalifikovaného odhadu z Collabim + zkušenosti s podobnými B2B kampaněmi. CPC tepelných čerpadel je výrazně vyšší (Ads Planner: 35–247 Kč/klik) než ostatní skupiny — to je největší nákladová položka.

4.3 Sklik (Seznam.cz) — doplňkový kanál

Sklik má v B2B segmentu v ČR menší dosah než Google, ale pro niche průmyslové fráze může doplnit pokrytí při nižších CPC:

Fráze	Sklik CPC (Kč)	Poznámka
Průmyslová tepelná čerpadla	24,40 Kč	Výrazně nižší než Google
Průmyslová vzduchotechnika	7,80 Kč	Velmi nízké CPC
Průmyslové chlazení	2,83 Kč	Velmi nízké CPC
Vytápění průmyslových hal	0 Kč (neměřeno)	Přidat do testování

Doporučení Sklik: Přidat Sklik jako sekundární kanál s budgetem 3–5 tis. Kč/měs. Nižší CPC umožní sbírat data a poptávky za příznivější cenu, zejm. u tepelných čerpadel.

4.4 Co je potřeba před spuštěním PPC

- 1. Konverzní tracking** — Google Tag Manager + GA4 + cíle (odeslání formuláře, klik na telefon).
- 2. Landing pages** — doplnit nebo optimalizovat stránky služeb (vytápění hal, vzduchotechnika, tepelná čerpadla, čisté prostory) s jasnou výzvou k akci.
- 3. Meta descriptions** — doplnit na klíčové stránky (56 % chybí).
- 4. Zřízení Google Ads a Sklik účtu**, nastavení remarketing publika.

5. SEO — organické vyhledávání

5.1 Odůvodnění

Přestože hledanost cílových frází je nízká, charakter B2B poptávky znamená, že každé organické umístění na první stránce má vysokou hodnotu. Zákazník, který hledá „TZB projekce průmyslových hal“, má kupní záměr a zakázka může mít hodnotu milionů Kč. Investice do SEO má pozitivní ROI i při relativně nízké hledanosti.

5.2 Technické SEO — prioritní opravy

Úkol	Priorita	Popis
Doplnit meta descriptions	VYSOKÁ	56 % stránek nemá meta description. Přímý vliv na CTR v SERPu.
Doplnit canonical tagy	STŘEDNÍ	73 % stránek bez canonical. Riziko duplicitního obsahu v Google indexu.

Úkol	Priorita	Popis
Odstranit Lorem ipsum	KRITICKÁ	Placeholder text na 2,4 % stránek. Okamžitě opravit.
Přidat H2 nadpisy	NÍZKÁ	43,9 % stránek bez H2. Pomáhá strukturovat obsah pro Google i uživatele.
Doplnit alt texty obrázků	NÍZKÁ	34,3 % obrázků bez alt textu. Dostupnost + SEO.
Implementovat structured data (JSON-LD)	STŘEDNÍ	Organization, LocalBusiness, Service schema. Pomáhá rich snippets.
Zkontrolovat noindex stránky	STŘEDNÍ	9,5 % stránek má noindex. Ověřit záměrnost.

5.3 Obsahová strategie — nové landing pages

Největší SEO příležitostí je tvorba dedikovaných stránek pro každou hlavní službu s dostatečným objemem textu (800–1 200 slov) a zaměřením na cílové klíčové slovo. Stávající stránky jsou příliš generické nebo mají nízký počet slov.

Stránka / URL (návrh)	Cílové KW	Priorita
/vytapani-prumyslovych-hal/	Vytápění průmyslových hal	1 — nejvyšší
/vzduchotechnika-prumyslovych-hal/	Vzduchotechnika průmyslových hal	1 — nejvyšší
/prumyslova-tepelna-cerpadla/	Průmyslová tepelná čerpadla	2 — vysoká
/prumyslove-chlazení/	Průmyslové chlazení	2 — vysoká
/realizace-cistych-prostor/	Realizace čistých prostor	3 — střední
/dekarbonizace-vytapani/	Dekarbonizace vytápění	3 — střední
/tzb-projekce-prumyslovych-hal/	TZB projekce průmyslových hal	3 — střední
/design-build-tzb/	Design and build TZB	4 — doplňková

5.4 Budování zpětných odkazů

Backlink profil je slabý. Pro dosažení první stránky u konkurenčních frází bude potřeba aktivní link building:

- Zápis do oborových katalogů: TZB-info.cz (profil je, rozšířit), CZrg.eu, Stavebniserver.com, Firmy.cz, Zivefirmy.cz.
- PR články v odborných médiích: TZB-info.cz, stavebnictvi-architektura.cz, prumyslsvaktech.cz.
- Partnerské spolupráce: zákazníci, dodavatelé, projektanti — odkaz z jejich referencí/partnerů.
- Případové studie a reference na vlastním webu s bohatým popisem projektu (přirozený linkbait).
- Registrace do Genesis Capital / investor PR — zpětné odkazy z webu investora jsou již aktivní.

5.5 Časový plán a očekávání

Fáze	Časový horizont	Očekávané výsledky
1	Měsíc 1–2: Technické SEO + tracking	Opravy meta, canonical, Lorem ipsum, structured data, GA4 tracking.
2	Měsíc 2–4: Nový obsah (první 4	Vytvoření landing pages pro top fráze, optimalizace

Fáze	Časový horizont	Očekávané výsledky
	LP)	stávajících stránek.
3	Měsíc 3–6: Link building + zbývající LP	Oborové zápisy, PR, partnerské odkazy, 4 další landing pages.
4	Měsíc 6–12: Konsolidace + měření	První organické kliky z neznačkových frází, průběžná optimalizace.
5	Měsíc 12+: Škálování	Rozšíření obsahu, blog/case studies, pokračování link buildingu.

6. Doporučení a další kroky

6.1 Souběžná strategie PPC + SEO

Doporučujeme spustit oba kanály souběžně, protože plní různé funkce a vzájemně se doplňují:

- **PPC** přinese okamžitou viditelnost a sběr dat o tom, která klíčová slova a texty reklam reálně konvertují na poptávku.
- **SEO** buduje dlouhodobý organický základ, který v horizontu 12 měsíců sníží závislost na placených kampaních.
- **PPC data** zpřesní prioritizaci obsahu pro SEO — zaměříme se na stránky, které reálně generují lead, ne jen kliknutí.

6.2 Doporučený budget (orientační)

Aktivita	Investice (Kč/měs.)	Poznámka
PPC — Google Ads budget	15 000–25 000 Kč	Reklamní výdaje
PPC — Sklik budget	3 000–5 000 Kč	Doplňkový kanál
PPC správa	??	Nastavení + průběžná správa ~6–10 h
SEO — tvorba obsahu (8 LP)	20 000–40 000 Kč	Copywriting + optimalizace stránek = využití Copyboosteru (jednorázově)
SEO — technické opravy	5 000–15 000 Kč	Jednorázově
SEO průběžná správa	5 000 Kč/měs.	Monitoring, reporting, nové úpravy
CELKEM první 3 měsíce (orientačně)	cca 60 000–120 000 Kč	Včetně jednorázových nákladů na obsah a nástroje