

Renderização Dinâmica + Validação de Formulários



Entrega: 28/09



Tempo sugerido: 3h



index.html + style.css + script.js



O que fazer?

Este desafio une **frontend** e **JavaScript** em uma única entrega. Você vai renderizar dados dinamicamente e validar formulários em tempo real.



Pilar 1 — Frontend (JS / DOM) RENDERIZAÇÃO DINÂMICA

Construa uma **lista de cards ou tabela** a partir de um **array de objetos**, gerada dinamicamente pelo JavaScript.

✓ **Critério de conclusão:** Lista de cards ou tabela construída a partir de um Array de Objetos via JavaScript.

Exemplo de array:

```
const listaProdutos = [
  { nome: "Curso de HTML", preco: "R$ 99", status: "Disponível" },
  { nome: "Curso de CSS", preco: "R$ 129", status: "Em breve" },
  { nome: "Curso de JavaScript", preco: "R$ 199", status: "Disponível" }
];
```

Renderização com forEach + template strings:

```
const container = document.querySelector("#lista-container");

listaProdutos.forEach((item) => {
  container.innerHTML += `
    <DIV class="card" >
      <H3> ${item.nome} </H3>
      <P> ${item.preco} </P>
      <SPAN> ${item.status} </SPAN>
    </DIV>
```

```
;
});
```

⚡ Pilar 2 — JavaScript (Interatividade) VALIDAÇÃO DE FORMULÁRIOS

Crie um **formulário funcional** que capture eventos, previna o recarregamento da página e exiba mensagens de validação no console.

✓ **Critério de conclusão:** Formulário funcional capturando eventos com prevenção de recarregamento e mensagens de alerta no console (exibindo 'running' ou 'functional').

Exemplo de validação com preventDefault:

```
const formulario = document.querySelector("#form-cadastro");

formulario.addEventListener("submit", function(event) {
  event.preventDefault(); // Impede o recarregamento

  const nome = document.querySelector("#nome").value;
  const email = document.querySelector("#email").value;

  if (nome === "") {
    console.log("functional"); // Nome vazio
  } else if (!email.includes("@")) {
    console.log("functional"); // Email inválido
  } else {
    console.log("running"); // Tudo certo!
  }
});
```

💡 **Dica:** Use `console.log("running")` quando o formulário estiver válido e `console.log("functional")` quando houver erro. Isso ajuda a depurar.



Checklist de Entrega

☐ index.html criado

☐ script.js criado

☐ Renderização com `forEach`

☐ style.css criado

☐ Array de objetos criado

☐ Cards ou tabela dinâmica

■ Formulário com addEventListener

■ event.preventDefault() aplicado

■ Validação de campos vazios

■ Mensagens no console



Como entregar

- Pasta do projeto **compactada em .zip**
- Ou **link do GitHub** (se tiver)



Dica Final

Lembre-se: **os dois pilares valem nota**. Não deixe nenhum de lado! Mesmo que o código esteja funcionando, organize bem o projeto — HTML semântico, CSS organizado e JavaScript comentado.

Boa noite e mãos à obra, jovens devs! 🚀

Dúvidas? Pergunte no canal da turma.