


Martine Coding ©

FORMAÇÃO ACCELERADA EM FRONTEND + MARKETING DIGITAL





Martine Coding ©

Nascemos da união entre o código e a estratégia. Ensinamos empresas e colaboradores a criar soluções digitais do zero — da concepção ao pitch de vendas — com uma metodologia acessível que desmistifica a tecnologia. Depois de anos no operacional, transformamos nossa experiência em um método de ensino que coloca as pessoas no centro da inovação digital.

"Tecnologia que se aprende, estratégia que se sente."


Diana Martine:


6 anos de experiência operacional em TI. Vice-campeã do DIO Awards (Best Tech Project). Traz a lógica, a arquitetura e a mão na massa para transformar ideias em sistemas reais.

Emily Blyza:

12 anos de marketing digital. Precursora do marketing afetivo no Nordeste e idealizadora do projeto "Mete a Colher". Traz a estratégia, o afeto e o olhar humano para cada solução.

SUAS INSTRUTORAS





Antes de pintar as paredes, antes de ligar a luz... você precisa construir a estrutura.


Estrutura HTML — tags semânticas, hierarquia, navegação

CSS básico — cores, fontes, Box Model, Flexbox

HTML

HTML não é uma linguagem de programação. É a linguagem que dá estrutura à informação.

- Significa Hyper Text Markup Language, e em tradução livre podemos chamar de Linguagem de Marcação de Hipertexto.
- Criado em 1991 por Tim Berners-Lee



IMAGINE

Antes de qualquer construção ficar pronta, precisamos:

- Planejar - entender o problema e o usuário;
- Estruturar - criar a planta e a hierarquia;
- Construir - transformar plano em algo tangível;
- Validar - testar e ajustar;
- Entregar - lançar ao mundo;


O HTML pode ser entendido como a estrutura inicial de algum projeto web



A ESTRUTURA

HTML é estruturado como uma árvore hierárquica de elementos aninhados chamados de Tags. Iniciam com o símbolo “<” e fecham com “/>”. Algumas tags não possuem fechamento, e outras fecham sozinhas.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Formação Acelerada em Frontend + Marketing Digital
8      </title>
9  </head>
10
11 <body>
12     <h1>Tudo certo, jovem?</h1>
13 </body>
14
15 </html>
```



TAGS

Tags são os blocos de construção do HTML. Podemos ir empilhando eles para construir páginas web completas. A anatomia da tag segue o exemplo abaixo:

<nomeDaTag atributo="valor">

Conteúdo da tag

</nomeDaTag>

Cada tag do HTML possui um sentido semântico, existem tags específicas para texto, outras para navegação, outras de metadados, etc. Abaixo temos um exemplo de uma tag usada para definir parágrafo.

<p id="paragraph">

Tudo certo, jovem?


</p>

COMO USAR?


Cada tag tem um propósito. Use a certa no lugar certo.

Tag	O que faz
<code><!DOCTYPE html></code>	Declara o tipo de documento
<code><html></code>	Raiz
<code><head></code>	Metadados
<code><meta></code>	Informações
<code><title></code>	Título da aba no navegador
<code><body></code>	Corpo
<code><header></code>	Cabeçalho
<code><h1>, <h2>, <h3>...<h6></code>	Títulos (Headings)*

<code><nav></code>	Menu de navegação
<code></code>	Lista não ordenada
<code></code>	Item de lista
<code><a></code>	Link*
<code><main></code>	Conteúdo principal
<code><section></code>	Seção
<code><p></code>	Parágrafo
<code><div></code>	Container genérico*
<code><footer></code>	Rodapé



HIERARQUIA




É a organização dos elementos em níveis de importância e parentesco.

Elementos pais contêm elementos filhos. Um elemento pode ter vários filhos, mas tem apenas um pai direto.

Hierarquia clara = código que se mantém.



HEADINGS (TÍTULOS)



Organizam o conteúdo por níveis de importância.

- **<h1>** = título principal (1 por página).
- **<h2>** = seções principais.
- **<h3>** = subseções.
- **<h4>** ao **<h6>** = detalhes cada vez menores.

Não pule níveis. Use para organizar, não para estilizar.

Headings são o índice do seu conteúdo.

ÂNCORAS (LINKS)


Conectam páginas, seções e recursos entre si. São as portas da nossa estrutura.

A tag **<a>** (âncora) transforma qualquer elemento em um link. O atributo href define o destino.

Exemplo: **Ir para o Google**

Tipos de destino: URLs externas, páginas internas, seções da mesma página (#id), arquivos e e-mails.

Links são as portas da sua casa digital.



DIV

A **<div>** é um container genérico. Não tem significado semântico. Serve apenas para agrupar e estruturar outros elementos.


Usamos **<div>** quando nenhuma tag semântica se encaixa.

Funciona como uma caixa que organiza blocos de conteúdo para facilitar a estilização e o layout.

Div é a peça coringa da construção. Não tem função específica, mas organiza tudo.



CLAREOU?



Então finalmente temos nossa estrutura completa:

- Alvenaria / Estrutura = HTML
- Tijolos = Tags (<div>, <p>, <h1>)
- Plantas / Projeto = Hierarquia e organização
- Portas e janelas = Links e navegação

**Tags semânticas são como placas que dizem:
aqui é a sala, ali é a cozinha.**




COM HTML, VOCÊ
CONSTRÓI A
ESTRUTURA. MAS E
DEPOIS?

CSS

Para darmos estilo para nossas construções, podemos usar o CSS


- Significa Cascading Style Sheets, e em tradução livre podemos chamar de Folhas de Estilo em Cascata.
- Criado em 1996 pela W3C - organização responsável por padronizar a web.

Se HTML é a estrutura da casa, CSS é a pintura e decoração.





COMO FUNCIONA?



CSS é aplicado através de regras que "selecionam" elementos HTML e definem como eles devem ser exibidos.

Cada regra CSS tem duas partes: um seletor (quem vai receber o estilo) e um bloco de declarações (o que vai ser aplicado).



```
1  h1 {  
2      color: blue;  
3      font-size: 24px;  
4  }
```

Isso significa: "pegue todos os <h1> e pinte de azul, com tamanho 24 pixels".

COMO USAR?

Quando várias regras se aplicam ao mesmo elemento, a última prevalece. A ordem de prioridade é: inline > interno > externo.

- **Inline** - definir o estilo diretamente na tag através do atributo "style".
- **Interno** - o estilo é definido pela tag "<style>...</style>" dentro da tag "<head>".
- **Externo** - a folha de design é implementada em um arquivo .css externo e linkado no html através da tag <link rel="stylesheet" href="style.css">.



```
1 <h1 style="color: blue; font-size: 24px;">Tudo certo, jovem?</h1>
```



```
1 <head>
2   <meta charset="UTF-8">
3   <title>Formação Acelerada em Frontend + Marketing Digital</title>
4   <style>
5     h1 {
6       color: blue;
7       font-size: 24px;
8     }
9   </style>
10 </head>
```



```
1 <head>
2   <meta charset="UTF-8">
3   <title>Formação Acelerada em Frontend + Marketing Digital</title>
4   <link rel="stylesheet" href="style.css">
5 </head>
```

CORES

Cores definem a personalidade visual da sua página. Podem ser definidas de diferentes formas:

- **Nome da cor** - “*red*” para definir “*vermelho*”.
- **Hexadecimal** - te dá um controle mais preciso (*#000126*);
- **RGB e RGBA** - *RED/BLUE/GREEN/ALPHA*, sendo *alpha* o controle de transparência.
- **HSL** - controle por *Hue, Saturation, and Lightness* (matiz, saturação e luminosidade).

FONTES

Fontes definem a personalidade e a legibilidade do texto. Podemos usar algumas propriedades para alterar os estilos de fontes de nossos textos:

- ***font-family: Arial, sans-serif;*** /* Tipo da fonte, pode ser alterado para outras tipografias */
- ***font-size: 16px;*** /* Tamanho, usamos a unidade px (pixel) por padrão */
- ***font-weight: bold;*** /* Peso (normal, bold, 100-900) */
- ***font-style: italic;*** /* Estilo (normal, italic) */
- ***line-height: 1.5;*** /* Altura da linha (espaçamento) */
- ***text-align: center;*** /* Alinhamento (left, center, right) */
- ***text-decoration: underline;*** /* Decoração (underline, none) */

Tipografia é a voz do seu design. Uma boa fonte torna a leitura um prazer.




BOX MODEL

Todo elemento HTML é um bloco ou caixa. Podemos controlar as dimensões do nosso elemento através de algumas propriedades:

- ***padding: 10px;*** /* Espaço interno */
- ***border: 1px solid black;*** /* Borda */
- ***margin: 20px;*** /* Espaço externo */
- ***width: 300px;*** /* Largura */
- ***height: 200px;*** /* Altura do conteúdo */

Entender o Box Model é entender como os elementos se encaixam na página.





FLEX BOX

Agora precisamos organizar os elementos em linhas ou colunas de forma flexível. Podemos definir um layout responsivo declarando:

- ***display: flex;*** /* define o layout como flexível */
- ***flex-direction: row;*** /* row (linha) ou column (coluna) */
- ***justify-content: center;*** /* Alinha horizontalmente */
- ***align-items: center;*** /* Alinha verticalmente */
- ***gap: 10px;*** /* Espaçamento entre itens */
- ***flex-wrap: wrap;*** /* Quebra linha se necessário */

O Flexbox facilita o design de um layout flexível e responsivo






15 MINUTOS DE NEGÓCIOS E MARKETING

O que é marketing digital?

Marketing digital não é postar no Instagram.

Marketing é entender:

- quem é o público;
- o que ele precisa;
- o que ele deseja;
- o que incomoda;
- como ele toma decisões;
- como ele percebe valor;
- e como a empresa pode se conectar com ele.




SE EU PEDIR PARA VOCÊS CRIAREM UM SITE AGORA, QUAL É A PRIMEIRA COISA QUE VOCÊS VÃO PERGUNTAR?

Provavelmente vocês vão pensar em coisas como:

- Qual linguagem?
- Qual framework?
- Quantas páginas?
- Qual banco de dados?
- Tem login?
- Tem responsividade?

Tudo isso é importante. Mas existe uma pergunta que vem antes: para quem estamos fazendo isso e qual problema essa pessoa precisa resolver?



DESENVOLVER SEM
ENTENDER O CLIENTE
É COMO CONSTRUIR
UMA CASA SEM SABER
QUEM VAI MORAR
NELA.

BRANDING

Marketing responde:

“Como eu chego até essa pessoa?”

Branding responde:

“O que essa pessoa vai pensar e sentir quando entrar em contato comigo?”

Branding envolve:

- percepção;
- personalidade;
- posicionamento;
- linguagem;
- valores;
- experiência.




IMAGINE DOIS APLICATIVOS DE BANCO.

Os dois fazem:

- Pix;
- transferência;
- pagamento;
- consulta de saldo.

Tecnicamente, podem fazer praticamente a mesma coisa.




IMAGINE DOIS APLICATIVOS DE BANCO.

Mas um pode se posicionar como:
“O banco simples, jovem e descomplicado.”

Enquanto outro pode comunicar:
“Segurança, tradição e confiança.”

**A funcionalidade pode ser parecida.
A experiência e a percepção são diferentes.**





POR QUE PENSAR NISSO ANTES DE DESENVOLVER?



Quando o desenvolvedor recebe um projeto já pronto, ele recebe decisões que alguém tomou antes:

- quem é o usuário;
- qual é o objetivo;
- qual é a prioridade;
- qual ação queremos que ele faça;
- qual sensação queremos transmitir;
- qual linguagem vamos usar;
- como queremos que a marca seja percebida.

Mas quando marketing, branding, UX e desenvolvimento conversam desde o início, o produto nasce mais coerente.

A INFORMAÇÃO SOBRE O PÚBLICO MUDA ATÉ A DECISÃO TÉCNICA

Imagina que eu quero criar um aplicativo para idosos

Vocês desenvolveriam da mesma forma que um aplicativo para adolescentes?

Claro que não.

Você provavelmente pensaria em:


- tamanho das fontes;
- contraste;
- navegação;
- quantidade de informações;
- linguagem;
- botões;
- acessibilidade;
- fluxo de usuário.




PRODUTO DIGITAL TAMBÉM PRECISA DE POSICIONAMENTO

Às vezes pensamos em branding como algo que existe para marcas de roupa, restaurantes, cosméticos. Mas produto digital também faz parte da marca.

Vocês acabaram de aprender a transformar uma ideia em uma interface. Mas existe uma pergunta que precisa acompanhar vocês em qualquer projeto daqui pra frente: quem vai usar isso?





POR QUE PENSAR NISSO ANTES DE DESENVOLVER?

Antes de desenvolver, pergunte:

1. QUEM?

Quem é o usuário?

2. POR QUÊ?

Qual problema estamos resolvendo?

3. O QUÊ?

O que estamos oferecendo?

4. COMO?

Como essa pessoa vai experimentar isso?

5. COMO QUEREMOS SER PERCEBIDOS?

Qual é o posicionamento?

6. ONDE?

Como esse produto chega até o cliente?



**É POR ISSO QUE MARKETING,
BRANDING, UX E
DESENVOLVIMENTO NÃO
DEVERIAM TRABALHAR EM
CAIXINHAS SEPARADAS. O
DESENVOLVEDOR NÃO PRECISA
VIRAR PUBLICITÁRIO. O
PUBLICITÁRIO NÃO PRECISA
VIRAR DESENVOLVEDOR. MAS OS
DOIS PRECISAM ENTENDER QUE
ESTÃO CONSTRUINDO A MESMA
COISA: UMA EXPERIÊNCIA PARA
UMA PESSOA REAL.**

