D)

```sql
UPDATE dbo.Compra SET precio = 25300 WHERE CompraID = 5;

SELECT * FROM Compra;
```

99 % 4 0

Resultados | Mensajes

	CompraID	ClienteID	CDID	fecha	precio
1	1	1	1	2025-05-01	15000,00
2	2	1	2	2025-05-15	18000,00
3	3	2	3	2025-06-01	16500,00
4	4	3	1	2025-06-10	17000,00
5	5	2	4	2025-06-10	25300,00

E)

```sql
SELECT COUNT(*) AS ContarCds FROM dbo.CD;
```

99 % 1 0

Resultados | Mensajes

	ContarCds
1	5

F)

```sql
SELECT CompraID, fecha FROM Compra WHERE fecha >= '2025-05-10' AND fecha <= '2025-06-05' ORDER BY fecha ASC;
```

99 % 6 0 Líne

Resultados | Mensajes

	CompraID	fecha
1	2	2025-05-15
2	3	2025-06-01

G)

```sql
SELECT c.nombre AS Nombre, c.apellido AS Apellido, cd.titulo AS TituloCd, co.precio AS PrecioPagado
FROM Compra co
JOIN Cliente c ON co.ClienteID = c.ClienteID
JOIN CD cd ON co.CDID = cd.CDID
```

99 % 12 0 Línea: 4

Resultados | Mensajes

	Nombre	Apellido	TituloCd	PrecioPagado
1	Martín	García	The Number of the Beast	15000,00
2	Martín	García	Master of Puppets	18000,00
3	Ana	Pérez	Imaginations from the Other Side	16500,00
4	Luis	Rodríguez	The Number of the Beast	17000,00
5	Ana	Pérez	The Dark Side of the Moon	25300,00

H)

```sql
SELECT c.dni, SUM(co.precio) AS TotalGastado
FROM Compra co
JOIN Cliente c ON co.ClienteID = c.ClienteID
GROUP BY c.dni
ORDER BY TotalGastado DESC;
```

99 % 8 0

Resultados | Mensajes

	dni	TotalGastado
1	30654321	41800,00
2	28123456	33000,00
3	35987654	17000,00

I)

```sql
DELETE FROM Artista WHERE Nombre_Artista = 'Gustavo Cerati';
```

99 % 3 0

Mensajes

```
(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2025-11-03T20:17:18.1914480-03:00
```

Resultados | Mensajes

	ArtistaID	Nombre_Artista
1	1	Iron Maiden
2	2	Metallica
3	3	Blind Guardian
4	4	Pink Floyd

J)

```sql
CREATE PROCEDURE SP_Nueva_Compra

    @ClienteID int,
    @CDID int,
    @fecha date,
    @precio money
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Cliente WHERE ClienteID = @ClienteID)
BEGIN
    PRINT 'El cliente no existe.';
    RETURN;
END;

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CD WHERE CDID = @CDID)
BEGIN
    PRINT 'El CD no existe.';
    RETURN;
END;
    INSERT INTO Compra(ClienteID,CDID,fecha,precio)
    VALUES(@ClienteID,@CDID,@fecha,@precio);
END ;
GO

EXEC SP_Nueva_Compra
    @ClienteID = 3,
    @CDID = 5,
    @fecha = '2025-11-03',
    @precio = 14000;
```

Resultados | Mensajes

	CompraID	ClienteID	CDID	fecha	precio
1	1	1	1	2025-05-01	15000,00
2	2	1	2	2025-05-15	18000,00
3	3	2	3	2025-06-01	16500,00
4	4	3	1	2025-06-10	17000,00
5	5	2	4	2025-06-10	25300,00
6	6	3	5	2025-11-03	14000,00

K)

```sql
CREATE PROCEDURE SP_Nuevo_Cliente
    @dni varchar(20),
    @nombre varchar(50),
    @apellido varchar(50),
    @num_telefono varchar(20),
    @AreaID int
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO Cliente(dni,nombre,apellido,num_telefono,AreaID)
    VALUES(@dni,@nombre,@apellido,@num_telefono,@AreaID);
END;
GO

EXEC SP_Nuevo_Cliente
    @dni = '47365184',
    @nombre = 'Martin',
    @apellido = 'Giorda',
    @num_telefono = '123456789',
    @AreaID = 3;
```

99 % No se encontraron problemas.

Mensajes

```
(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2025-11-03T21:03:09.5644551-03:00
```

Resultados | Mensajes

	ClienteID	dni	nombre	apellido	num_telefono	AreaID
1	1	28123456	Martín	García	4567890	2
2	2	30654321	Ana	Pérez	1234567	1
3	3	35987654	Luis	Rodríguez	9876543	3
4	6	47365184	Martin	Giorda	123456789	3