GoDigital Medienimport


Fotos und Videos ordnen – bebilderte Anleitung für die tägliche Nutzung

Stand 10. Oktober 2026 · Diese Fassung richtet sich an Anwender. Die technische Fassung mit allen Aufrufen steht in `ANLEITUNG.md` im Projektordner.

1 Wozu das Programm gut ist

Fotos und Videos kommen von überall her: vom Handy, aus der Kamera, von der Drohne, aus WhatsApp oder aus dem Browser. Jedes Gerät vergibt seine eigenen Namen, und die sagen nichts darüber aus, wann eine Aufnahme entstanden ist. `IMG_1001.JPG` vom Handy und `DJI_0042.JPG` von der Drohne können vom selben Nachmittag stammen – im Ordner stehen sie trotzdem weit auseinander.

Das Programm nimmt jede neue Datei, stellt ihr das Aufnahmedatum voran und legt sie in einen Ordner für den passenden Monat. Danach liegen alle Aufnahmen in der Reihenfolge, in der sie entstanden sind, ganz gleich, von welchem Gerät sie kamen.



Alles Neue kommt zuerst in die Inbox. Das Programm räumt von dort aus auf; liegen bleibt nur, was es übersprungen hat.

Bild 1: Der Weg einer Datei. Nur der mittlere Schritt ist Ihre Arbeit: Dateien in die Inbox kopieren und den Import starten.

2 Das Programm einrichten

Wer das Programm schon auf seinem Rechner hat, kann diesen Abschnitt überspringen. Eingerichtet wird einmal, danach startet alles über die Verknüpfung auf dem Desktop.



Während Schritt 3 lädt das Setup ExifTool aus dem Internet (rund 11 MB). Das ist das Hilfsprogramm, das das Aufnahmedatum aus den Fotos liest. Einmal Internet ist dafür nötig; danach läuft alles ohne.

Mediathek und Inbox dürfen nicht derselbe Ordner sein und keiner darf im anderen liegen.

Bild 2: Die Einrichtung. Der Windows-Hinweis in Schritt 2 erscheint, weil das Setup keine gekaufte Signatur trägt – nicht, weil etwas damit nicht stimmt.

> **Ihre Bilder gehören Ihnen**
>
> Ein späteres Setup lässt sich einfach über die vorhandene Installation laufen; Einstellungen und Bilder bleiben unberührt. Und wer das Programm über „Apps & Features“ wieder entfernt, verliert nur das Programm: Mediathek, Inbox und die Berichte bleiben liegen, wo sie sind.

---

3 Der neue Dateiname

Jede Datei behält ihren ursprünglichen Namen. Davor setzt das Programm Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Das genügt, damit jeder Dateimanager die Bilder von allein in die richtige Reihenfolge bringt – auch quer über mehrere Geräte hinweg.




Bild 3: So ist der Name aufgebaut. Aus `IMG_1001.JPG` wird `20260910_101530_IMG_1001.JPG`.


Woher das Datum kommt

Kameras und Handys speichern das Aufnahmedatum unsichtbar in der Datei mit. Das Programm liest genau diesen Wert aus. Bei Screenshots, Messenger-Bildern und vielen Downloads fehlt diese Angabe – dann nimmt das Programm das Änderungsdatum der Datei. Im Bericht steht in diesem Fall „Datum aus Dateisystem“, damit nachvollziehbar bleibt, woher die Angabe stammt.

Videos speichern ihre Zeit oft in der Weltzeit statt in der Uhrzeit vor Ort. Das Programm rechnet das um. Ohne diese Umrechnung würde ein Video vom Nachmittag im Sommer zwei Stunden zu früh einsortiert und stünde zwischen den Vormittagsfotos.

> **Ein Hilfsprogramm im Hintergrund: ExifTool**
>
> Die Aufnahmedaten liest das Programm nicht selbst aus, sondern überlässt das dem frei verfügbaren ExifTool (*exiftool.org*). Das Setup lädt es beim Einrichten herunter und legt es in den Unterordner `exiftool` der Installation; genau dort sucht das Programm zuerst. Wer es anderswo liegen hat, trägt den Pfad einmalig in der Weboberfläche unter *Einstellungen* ein.
>
> Fehlt ExifTool, bricht der Import mit einer Meldung ab und verschiebt nichts. Für das nachträgliche Umsortieren einer bestehenden Mediathek wird es nicht gebraucht, dafür genügt das Datum im Dateinamen.

4 Importieren in drei Schritten




Beim Start öffnet sich ein schwarzes Fenster mit der Fortschrittsanzeige. Es schließt sich erst, wenn Sie eine Taste drücken – so bleibt das Ergebnis in Ruhe lesbar.

Bild 4: Die drei Schritte. Die beiden Startsymbole liegen direkt im Projektordner.

> **Die Vorschau ist Ihr Sicherheitsnetz**
>
> Sie verschiebt nichts und schreibt nichts. Wer unsicher ist, ob die Dateien richtig erkannt werden, schaut erst dort nach. In der Vorschau steht am Ende immer „Verschoben: 0" – das ist kein Fehler, sondern der Beweis, dass nichts angefasst wurde.

5 Urlaub und Feiern zusammenhalten

Manche Aufnahmen gehören inhaltlich zusammen, auch wenn sie über mehrere Tage oder sogar über einen Monatswechsel verteilt sind. Dafür legen Sie in der Inbox einen Ordner an und geben ihm den gewünschten Namen. Alles, was darin liegt, landet gemeinsam unter `mediathek\Ereignisse\` – unter genau diesem Namen.



Lose Dateien, die direkt in der Inbox liegen, wandern weiterhin in die Monatsordner. Beides lässt sich in einem Durchgang mischen.

Bild 5: Ein Unterordner in der Inbox wird zum Ereignisordner in der Mediathek.

> **Praktisch bei Reisen über den Monatswechsel**
>
> Im Ereignisordner bleibt alles beisammen, auch wenn die Aufnahmen aus zwei Monaten stammen. Die zeitliche Reihenfolge kommt trotzdem zustande, weil jede Datei ihr Datum im Namen trägt.

6 Die Weboberfläche

Wer lieber in einem Fenster klickt, startet `Weboberflaeche starten.cmd`. Es öffnet sich eine Seite im Browser, auf der sich alles bedienen lässt. Dahinter läuft dasselbe Programm wie beim Doppelklick, nur eben mit Formular statt mit schwarzem Fenster.




Bild 6: Schematischer Aufbau der Seite. Oben die aktuellen Zahlen, darunter die drei Reiter.

Reiter	Wofür er da ist
Import	Angaben für einen einzelnen Durchgang: Ereignisname, Namensfilter, Ordnerschema und drei Haken. Erst auf *Vorschau* klicken, dann wird *Wirklich ausführen* freigegeben, und auch dann kommt noch eine Rückfrage.
Einstellungen	Dieselben Werte, die sonst in der Einstellungsdatei stehen, nur als Formular: die drei Ordner, das Ordnerschema, die Liste der Dateitypen. Vor jedem Speichern wird eine Sicherung der bisherigen Werte angelegt.
Protokolle	Die Berichte der letzten Durchgänge, direkt lesbar, ohne im Explorer zu suchen.

> **Zwei Dinge, die man wissen sollte**
>
> Das schwarze Fenster, das beim Start aufgeht, muss offen bleiben, solange Sie die Seite benutzen. Es ist das Programm selbst. Zum Beenden schließen Sie das Fenster.
>
> Der unterste Haken, *Stattdessen die vorhandene Mediathek umsortieren*, macht etwas anderes als die beiden darüber: Er rührt die Inbox nicht an, sondern räumt die bereits einsortierten Dateien in ein anderes Ordnerschema um und löscht dabei leer gewordene Ordner. Für den Alltag brauchen Sie ihn nicht.

7 Wenn eine Datei schon vorhanden ist

Das Programm überschreibt grundsätzlich nichts. Trifft eine Datei auf einen Namen, den es in der Mediathek schon gibt, vergleicht es zuerst den Inhalt und entscheidet dann.




Bild 7: Der Entscheidungsweg. Es gibt keinen Fall, in dem eine vorhandene Datei überschrieben wird.

Praktischer Nebeneffekt: Dieselbe Speicherkarte lässt sich gefahrlos zweimal importieren. Beim zweiten Mal erkennt das Programm die bereits vorhandenen Aufnahmen und lässt sie liegen.

Eine Grenze hat der Vergleich: Er greift nur, wenn beide Dateien gleich heißen. Dieselbe Aufnahme unter einem völlig anderen Namen fällt nicht auf und wird ein zweites Mal einsortiert.

---

8 Wohin einsortiert wird

Voreingestellt ist ein Ordner je Jahr und darin einer je Monat. Wer es anders mag, stellt das Schema in der Weboberfläche unter *Einstellungen* um. Die Auswirkung sehen Sie hier:

Jahr und Monat
Voreinstellung

```
mediathek\
  2026\
    2026-09\
      Datei
```

Nur Jahr
wenige, große Ordner

```
mediathek\
  2026\
    Datei
```

Je Tag
sehr viele Ordner

```
mediathek\
  2026-09-10\
    Datei
```

Ohne Unterordner
alles auf einem Haufen

```
mediathek\
  Datei
```

Ereignisordner bleiben davon unberührt: Sie liegen immer unter mediathek\Ereignisse\, unabhängig vom gewählten Schema.

Bild 8: Die vier möglichen Ablagen. Die Dateinamen sind in allen Fällen gleich.

---

9 Der Bericht nach jedem Durchgang

Nach jedem echten Import entsteht im Ordner `protokolle\` eine Datei mit Datum und Uhrzeit im Namen. Darin stehen die verwendeten Einstellungen, eine Zusammenfassung und eine Zeile je Datei. Öffnen lässt sie sich mit jedem Texteditor, am bequemsten über den Reiter *Protokolle* in der Weboberfläche.

Eintrag	Bedeutung
`OK`	Die Datei wurde umbenannt und einsortiert.

Eintrag	Bedeutung
`SKIP`	Die Datei wurde bewusst übergangen, der Grund steht daneben – meist eine Dublette oder ein fehlendes Datum. Sie liegt weiterhin in der Inbox.
`FEHLER`	Bei dieser einen Datei ist etwas schiefgegangen, die Meldung steht daneben. Der Durchgang läuft trotzdem weiter.

In der Zusammenfassung zählt die Spalte „Übersprungen“ die Fehler mit. Nach einer Vorschau entsteht bewusst kein Bericht, weil nichts passiert ist.

10 Wenn etwas nicht klappt

Das sehen Sie	Das steckt dahinter
„ExifTool nicht gefunden“, das Fenster schließt sich gleich wieder	Das Hilfsprogramm, das die Aufnahmedaten ausliest, liegt nicht am erwarteten Ort. Der Pfad lässt sich in der Weboberfläche unter *Einstellungen* korrigieren.
Die Seite im Browser lädt nicht mehr	Das schwarze Fenster wurde geschlossen. Einfach `Weboberflaeche starten.cmd` erneut starten; die Adresse ändert sich dabei.
Eine Datei bleibt in der Inbox liegen	Entweder gehört ihr Dateityp nicht zur eingestellten Liste, oder sie ist als Dublette erkannt worden. Der Bericht nennt den Grund.
Ein Screenshot hat ein unerwartetes Datum	Screenshots enthalten kein Aufnahmedatum. Verwendet wurde das Änderungsdatum der Datei – das kann beim Kopieren entstanden sein.
Ein Video steht zwischen den falschen Fotos	Kann bei Aufnahmen aus einer anderen Zeitzone vorkommen. Die Umrechnung geht von der hiesigen Zeit aus.
Beim Start erscheint eine Meldung zur Ausführungsrichtlinie	Tritt nur auf, wenn das Programm direkt statt über die Startsymbole aufgerufen wird. Die beiden `.cmd`-Symbole umgehen das.

> **Bitte nicht von Hand in der Mediathek umbenennen**
>
> Das Programm erkennt seine eigenen Dateien am Datum im Namen. Wird dort von Hand umbenannt, kann dieselbe Aufnahme bei einem späteren Import ein zweites Mal hineingeraten. Neue Dateien gehören immer in die Inbox, nie direkt in die Mediathek.

11 Spickzettel

Ich möchte …	… so geht es
Fotos vom Handy einsortieren	Dateien nach `inbox\` kopieren, Doppelklick auf `Medien importieren.cmd`
Erst sehen, was passieren würde	Doppelklick auf `Vorschau (aendert nichts).cmd`
Alles per Formular bedienen	Doppelklick auf `Weboberflaeche starten.cmd`, Fenster offen lassen
Einen Urlaub zusammenhalten	Ordner in der Inbox anlegen, zum Beispiel `2026-09_Urlaub Italien`, und füllen
Nur die Drohnenbilder importieren	Weboberfläche, Reiter Import, Feld „Nur Dateien, die so anfangen“: `DJI_`
Die Mediathek auf eine andere Festplatte legen	Weboberfläche, Reiter Einstellungen, Feld Mediathek
Nachsehen, was der letzte Durchgang getan hat	Weboberfläche, Reiter Protokolle – oder neueste Datei in `protokolle\` öffnen
Weitere Dateitypen zulassen	Weboberfläche, Reiter Einstellungen, Bereich Dateitypen

Die wichtigsten Ordner

Ordner	Was darin liegt
`inbox\`	Eingang. Alles Neue kommt hierhin. Nach dem Import liegt hier nur noch, was übersprungen wurde – der Bericht nennt den Grund. Leere Unterordner bleiben stehen und können von Hand gelöscht werden.
`mediathek\`	Das geordnete Ergebnis. Hier nichts von Hand umbenennen.
`mediathek\Ereignisse\`	Die benannten Ordner für Urlaube, Feiern, Projekte.
`protokolle\`	Ein Bericht je Durchgang.

> **Drei Sätze, die alles Wichtige enthalten**
>
> Neues kommt in die Inbox, nie direkt in die Mediathek. Im Zweifel erst die Vorschau, sie ändert nichts. Überschrieben wird nie – was nicht einsortiert wurde, liegt noch in der Inbox und steht mit Begründung im Bericht.