

Análisis carpeta por carpeta (Para la adaptación del SRS supermercado “LaEsquina”)

Archivos generales del proyecto

README.md

Es la explicación generalizada sobre de que va el proyecto, como está organizado y que contiene este.

LICENSE

Es la licencia del repositorio, básicamente bajo qué condiciones se puede usar el contenido de este.

CONTRIBUTING.md

Explica cómo se debe colaborar, nos dice las reglas para aportar cambios, el formato de los archivos, el flujo de trabajo, etc.

CHANGELOG.md

Registra los cambios importantes

00-governance

Esta carpeta sirve para las reglas del proyecto.

- **README.md**: índice de la sección.
- **definition-of-done.md**: define cuándo una tarea se considera terminada.
- **definition-of-ready.md**: define cuándo algo está listo para trabajarse.
- **documentation-rules.md**: reglas para escribir la documentación.
- **git-conventions.md**: normas para nombres de ramas, commits y trabajo en Git.
- **microservices-documentation.md**: reglas para documentar microservicios.
- **security-rules.md**: normas de seguridad documental y técnica.

En resumen: aquí dicen “cómo se debe trabajar”.

01-context

Sirve para explicar el contexto del sistema.

- **overview.md**: visión general del proyecto.
- **scope.md**: qué incluye y qué no incluye el sistema.

- **glossary.md**: palabras clave y definiciones.
- **README.md**: índice de la carpeta.

En resumen: aquí dicen “qué problema existe y qué parte va a resolver el sistema”.

02-domain

Sirve para definir el negocio o dominio del sistema.

- **entities-and-rules.md**: entidades principales y reglas del negocio.
- **domain-events.md**: eventos importantes que pasan en el sistema.
- **domain-map.md**: mapa visual o lógico del dominio.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué cosas maneja el sistema y cómo se relacionan”.

03-product

Sirve para la parte de visión de producto.

- **vision.md**: qué quiere lograr el producto.
- **roadmap.md**: plan o etapas de desarrollo.
- **product-backlog.md**: lista priorizada de pendientes.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué se quiere construir y en qué orden”.

04-requirements

Sirve para los requisitos del sistema.

- **functional.md**: lo que el sistema debe hacer.
- **non-functional.md**: rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.
- **user-stories.md**: historias de usuario.
- **traceability-matrix.md**: relaciona requisitos con otros elementos del proyecto.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué debe cumplir el sistema”.

05-architecture

Sirve para explicar cómo se va a construir técnicamente.

- **overview.md**: arquitectura general.
- **cross-cutting.md**: temas transversales como seguridad, logging, validaciones, etc.
- **deployment.md**: cómo se despliega el sistema.
- **decisions/**: decisiones arquitectónicas.
 - **_template-adr.md**: plantilla para escribir una decisión.
 - **records/**: decisiones ya registradas.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo está armado técnicamente”.

06-data

Sirve para definir los datos del sistema.

- **models.md**: modelos de datos.
- **data-dictionary.md**: diccionario de datos.
- **migration-strategy.md**: cómo se migran o cambian los datos.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué información guarda el sistema y cómo la organiza”.

07-api

Sirve para documentar las interfaces de comunicación.

- **authentication.md**: cómo se autentican los usuarios o servicios.
- **guidelines.md**: reglas para diseñar APIs.
- **contracts/openapi/**: contratos OpenAPI de las APIs.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se comunica el sistema con otros sistemas o clientes”.

08-uml

Sirve para guardar diagramas UML.

- **diagram-index.md**: inventario de diagramas.
- **diagrams/source/**: archivos fuente de los diagramas.
- **diagrams/exports/**: imágenes o exportaciones finales.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se representa visualmente el sistema”.

09-microservices

Sirve para organizar la documentación si el sistema se divide en microservicios.

- **service-catalog.md**: lista de servicios.
- **communication-patterns.md**: cómo se comunican los servicios.
- **_template/**: plantilla para documentar cada microservicio:
 - **README.md**
 - **api-contract.md**
 - **data-model.md**
 - **events.md**
 - **runbook.md**
- **services/**: carpeta para los servicios reales.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se divide el sistema si trabaja por servicios”.

10-devops

Sirve para la parte de despliegue y automatización.

- **ci-cd.md**: integración y despliegue continuo.
- **environments.md**: ambientes como local, pruebas, producción.
- **local-setup.md**: cómo levantar el proyecto en tu máquina.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se instala, despliega y mantiene funcionando”.

11-quality

Sirve para la calidad del software.

- **testing-strategy.md**: estrategia de pruebas.
- **code-review.md**: reglas para revisar código.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se verifica que todo esté bien hecho”.

12-ux-ui

Sirve para la parte de diseño de interfaz y experiencia de usuario.

- **design-system.md**: colores, botones, tipografía, componentes.
- **navigation-map.md**: cómo se mueve el usuario por el sistema.
- **wireframes.md**: bocetos de pantallas.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se ve y cómo se usa”.

13-operations

Sirve para la operación diaria del sistema.

- **backup-and-recovery.md**: copias de seguridad y recuperación.
- **incident-management.md**: manejo de errores o incidentes.
- **observability.md**: monitoreo, logs y métricas.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué hacer cuando el sistema está en producción y algo falla”.

14-training

Sirve para la capacitación y manuales.

- **admin-manual.md**: manual para administradores.
- **user-manual.md**: manual para usuarios.
- **technical-onboarding.md**: guía para que nuevos técnicos entren al proyecto.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo aprender a usar o administrar el sistema”.

15-project-control

Sirve para el control del proyecto.

- **risks.md**: riesgos del proyecto.
- **dependencies.md**: dependencias entre tareas o componentes.
- **open-questions.md**: preguntas abiertas pendientes.
- **technical-backlog.md**: tareas técnicas por hacer.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué falta, qué preocupa y qué puede trabar el proyecto”.

99-archive

Sirve para guardar cosas viejas, obsoletas o retiradas.

- **deprecated/**: documentos ya descartados.
- **old-decisions/**: decisiones antiguas.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí guardan lo que ya no se usa, para no borrarlo y perder historial.

assets/

Sirve para guardar recursos gráficos.

- **diagrams/**: imágenes de diagramas.
- **images/**: imágenes generales.
- **logos/**: logos del proyecto.

En resumen: aquí van los archivos visuales de apoyo.

.git/ y .github/

Estos son más técnicos, pero te los traduzco normalito:

.git/

Es el historial interno del repositorio. Ahí Git guarda versiones, referencias y cambios. No se edita a mano.

.github/

Contiene archivos de apoyo para GitHub:

- **CODEOWNERS**: indica quién revisa ciertas partes.
- **pull_request_template.md**: plantilla para solicitudes de cambio.