

1. část projektu k předmětu IDS

Téma č. 33 - Lékárna


Martin Kubička (xkubic45), Matěj Macek (xmacek27)

12.3.2023

## 1. Zadání

Vaším úkolem je vývoj IS lékárny. Lékárna vydává občanům léky jak na předpis, tak za hotové. U léků vydávaných na předpis může část ceny hradit zdravotní pojišťovna. Některé léky se vydávají pouze na předpis. Systém musí umožnit evidenci vydávaných léků, import příspěvků na léky od zdravotních pojišťoven (může se čas od času měnit), musí poskytovat export výkazů pro zdravotní pojišťovny a musí mít vazbu na skladové zásoby (vidět, zda požadovaný lék je na skladě). Léky jsou identifikovány číselným kódem či názvem.


## 2. ER diagram



Při tvoření ER diagramu pro lékárnu jsme vytvořili 4 entity: Pojišťovna, Lék, Lékárna a Nákup. Ve vztahu pojišťovna hradí lék jsme zvolili atribut vztahu cena, která určuje příspěvek na lék. Při tomto vztahu si můžeme všimnout, že pojišťovna nemusí mít vztah s žádným lékem stejně jako lék s žádnou pojišťovnou. Při entitě lék bych poukázal na atribut na předpis, který určuje, zda je lék na předpis nebo ne. Entita lékárna má vztah s entitou lék. Tento vztah má také atribut množství, který chápeme jako množství léku,

který lékárna skladuje. Teoreticky lékárna nemusí mít vztah s žádným lékem, stejně jako může existovat lék, který se neskladuje v žádné lékárně. Entitu nákup si můžeme představit jako účet, který obsahuje lék nebo léky, a který byl převeden v lékárně. Entitu nákup jsme rozdělili na 2 podtřídy spojené se vztahem generalizace, protože nákup může a nemusí být na předpis. Na první pohled nám přišlo rozumné přidat tento vztah generalizace k léku, ale po konzulování a přemýšlení jsme vztah přiřadili k entitě nákup. Finální důvod byl to, že v reálném světě neexistuje žádný odlišný atribut k léku na předpis. Co ale v reálném světě funguje je, že pokud si zákazník chce koupit lék na předpis, tak se musí identifikovat například rodným číslem a to spadá k samotnému nákupu. Při vztahu nákup obsahuje příspěvek používáme znovu atribut vztahu, který určuje množství jednotlivých léků. Nákup vždy musí obsahovat alespoň jeden lék, jinak by nedával nákup smysl, ale lék nemusí být ani jednou zakoupen. Při vztahu nákup byl proveden v lékárně jedině dává smysl, aby nákup byl proveden pouze v jedné lékárně, protože kardinalita 0 nedává smysl stejně jako kardinaliva větší než 1 – nákup vždy musí být proveden v nějaké lékárně a zároveň každý nákup je jedinečný pro jednu lékárnu. V opačném směru Lékárna může mít teoreticky 0 nákupů, když se například akorát otevřela.

## 3. Model případů užití



Tento případ užití se týká správy lékárny a umožňuje zaměstnancům, nadřízeným a administrátorům provádět různé akce v souvislosti s léky, objednávkami, pojišťovnami a zaměstnanci. Zaměstnanec má právo zadávat objednávky, spravovat léky a zobrazovat předepsané léky. Nadřízený má právo spravovat cenu léků, pojišťovny, příspěvky na léky a zaměstnance. Administrátor má právo spravovat nadřízené a lékárnu. Předpoklad je, že uživatel musí mít přístup k aplikaci spravující lékárnu a musí být přihlášen. Zaměstnanec

u správy léků může vyhledat lék, odebrat, nebo přidat lék do objednávky a zobrazit předepsané léky. Zaměstnanec musí u zadání objednávky nejprve vyhledat lék (pomocí názvu nebo kódu) a poté zadat množství, které chce objednat. Nadřízený spravuje informace o pojišťovně, ceny léků, příspěvky na léky a zaměstnance. Nadřízený při správě léků může vyhledat a nastavit cenu léku, vyhledat pojišťovnu a spravovat její údaje a také může nadřízený vyhledat a spravovat údaje o zaměstnanci. Administrátor může spravovat údaje o lékarně a může vyhledat nadřízeného a spravovat jeho údaje. Uživatel může očekávat na výstupu, že obdrží potvrzení o provedené akci. Vyjímky jsou následující: pokud uživatel zadá neplatné údaje, zobrazí se mu chybová zpráva, pokud není možné provést objednávku (např. z důvodu nedostatku skladových zásob), zobrazí se uživateli chybová zpráva, pokud uživatel nemá oprávnění k provedení dané akce, zobrazí se mu chybová zpráva a pokud nedojde k úspěšnému provedení akce z jiného důvodu, zobrazí se uživateli chybová zpráva. Tento popis je orientační a může být dále upravován v souvislosti s potřebami specifické lékarny.