Poznámky:

Sprcha:

- sprcha ve výšce 2100 mm zarovnaná na výšku svítidla u umyvadla,
- podomítková baterie ve výšce 1000 mm
- rohový ventil pro napojení sprchy 170 mm od směšovací podomítkové baterie směrem ke stěně

V případě rozporu v půdoryse platí schéma

109.7

SCHEMA PŘÍPRAVY PRO KUCHYŇSKOU LINKU



SCHEMA PŘÍPRAVY PRO PRAČKU A SUŠIČKU



LEGENDA:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM (PP-HT)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V PODLAZE (PP-HT)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD STROPEM (SVAŘOVANÉ PE, IZOLOVÁNO)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE V PODLAZE (SVAŘOVANÉ PE, IZOLOVÁNO)

Sx ø110 Dx ø110 — SVISLÝ ODPAD KANALIZACE SPLAŠKOVÉ, DEŠŤOVÁ

LEGENDA zařizovacích předmětů

WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ BÍLÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, OVLÁD. DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
U	UMYVADLO KERAMICKÉ/ UMYVADLO KERAM. NA DESKU, SIFON UMYVADLOVÝ TRUBKOVÝ DN 40, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40, UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL S PŘIPOJOVACÍ HADICÍ
D	KUCH. DŘEZ, SIFON DŘEZOVÝ DN50 S PŘEPADEM, BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, DŘEZ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI
SK	SPRCHOVÝ KOUT SE ZÁSTĚNOU, SPRCHA HLAVOVÁ, SPRCHOVÁ BAT. PODOMÍTKOVÝ SET, SPRCHOVÝ ŽLÁBEK SE SIFONEM DN 50
V	VANA AKRYLÁTOVÁ , SIFON VANOVÝ DN 50 S PŘEPADEM , BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ SE SPRCHOVÝM SETEM
M	KUCHYŇSKÁ MYČKA PRAČKOVÝ SIFON HL400, PRAČKOVÝ KOHOUT 1/2" - KULOVÝ
AP+S	AUTOMATICKÁ PRAČKA + SUŠIČKA PRAČKOVÝ SIFON HL4000.2, PRAČKOVÝ KOHOUT 1/2" - KULOVÝ
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ STACIONÁRNÍ NEBO ZÁVĚSNÁ, BATERIE VÝLEVKOVÁ NASTĚNNÁ PÁKOVÁ
G	PODLAHOVÁ VPUST - např. HL310NPr se svislým odtokem nebo HL510NPr s vodorovným odtokem a přídavnou suchou uzávěrkou

POZNÁMKA: SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ PRO GASTRO PROVOZ VIZ PD GASTRO.
PŘESNÁ SPECIFIKACE OSTATNÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DLE INVESTORA A ARCHITEKTA.

Revize	Popis revize	Datum

severka

± 0,000 = 224,62 m.n.m (BPV)

stavba	**BD Na Mariánské cestě - 2. etapa**
stupeň	Dokumentace pro provádění stavby
zpracovatel	vodopro — ing. Pavel Jakubů, Hraničná 107, 468 11 Janov nad Nisou
zodpovědný projektant	Ing. Pavel Jakubů
vypracoval	Ing. Sandra Nevímová, Daria Tombegr
stavební objekt	SO03 - Bytový dům D2 a C2
část	D.1.2.2 - Zdravotně technické instalace
profesní díl / členění části	02 - Zdravotně technické instalace - KANALIZACE
investor	DOMOPLAN a.s., Trnitá 543/16, Brno, 602 00
generální projektant	BK engineering project s.r.o., Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4, info@bkproject.cz
hlavní inženýr projektu	Ing. Libor Doležal
datum	10/2025
číslo paré	
formát	21 x A4
měřítko	1:50

PŮDORYS 1.NP - OBJEKT C2	zakázka	stupeň	s.objekt	část	členění	č. výkresu	revize
	365	50	SO03	D.1.2.2	02	004b	