

Ejemplo TRANSFERENCIAS sepa.txt

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>1.1 Referencia identificativa del fichero</MsgId>
      <CreDtTm>1.2 Fecha y hora de confección
fichero</CreDtTm>
      <NbOfTx>1.6 Número total de operaciones del
fichero</NbOfTx>
      <CtrlSum>1.7 Importe total del fichero</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>1.8 Nombre parte iniciadora, ordenante u
otra persona que inicie el pago en su nombre</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
              <Id>1.8 NIF-sufijo
NNNNNNNNSSSS</Id>
            </Othr>
          </OrgId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>2.1 Identificación de Información del pago -
únivoca e irrepitable en un mismo fichero</PmtInfId>
      <PmtMtd>2.2 Método de pago - TRF=Transferencia -
CHK=Cheque bancario o cheque-nómina</PmtMtd>
      <BtchBookg>2.3 Indicador de apunte en cuenta</BtchBookg>
      <NbOfTx>2.4 Número de operaciones del bloque
Información del pago</NbOfTx>
      <CtrlSum>2.5 Importe del bloque Información del
pago</CtrlSum>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>2.7 Prioridad de la instrucción -
grado de urgencia HIGH - NORM</InstrPrty>
        <SvcLvl>
          <Cd>2.9 Siempre SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
        <CtgyPurp>
          <Cd>2.15 Código identificativo del
objeto o finalidad - SALA - PENS ...</Cd>
        </CtgyPurp>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>2-17 Fecha de ejecución solicitada en
formato AAAA-MM-DD</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>2.19 Nombre del Ordenante - Quien debe el
importe al beneficiario o al último beneficiario</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>2.19 País según código ISO 3166
Alpha-2</Ctry>
          <AdrLine>2.19 Dirección en texto libre
hasta 70 caracteres</AdrLine>
          <AdrLine>2.19 Dirección en texto libre
hasta 70 caracteres</AdrLine>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>2.20 Cuenta del ordenante en
formato IBAN</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>2.21 Siempre CAIXESBBXXX</BIC>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

Ejemplo TRANSFERENCIAS sepa.txt

```

</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<UltmtDbtr>
  <Nm>2. 23 Nombre del Ultimo Ordenante - Por
cuenta de quien se realiza el pago</Nm>
</UltmtDbtr>
<ChrgBr>2. 24 Cláusula de gastos -
SLEV-CRED-DEBT-SHAR</ChrgBr>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>2. 29 Referencia única ordenante
para identificar la operación hasta 35 caracteres</InstrId>
    <EndToEndId>2. 30 Referencia única para
beneficiario hasta 35 caracteres</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">2. 43
Importe</InstdAmt>
  </Amt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>2. 77 BIC de la entidad del
beneficiario</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>2. 79 Nombre del beneficiario</Nm>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>2. 80 Cuenta del
beneficiario en formato IBAN</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <UltmtCdtr>
    <Nm>2. 81 Nombre del último
beneficiario</Nm>
  </UltmtCdtr>
  <RmtInf>
    <Ustrd>2. 99 Concepto no estructurado de
hasta 140 caracteres</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```