

DOMINAR 250



Funciones

Rendimiento

Impulsado por su convicción



Motor refrigerado por líquido

El doble árbol de levas en cabeza, refrigerado por líquido y el motor de inyección de combustible ofrecen una potencia y un par significativamente mayores.
Potencia máxima: 19.85 kW (27 PS)
@ 8500 rpm | Par máximo: 23.5 Nm
@ 6500 rpm.



Potencia lineal y alto par

El Dominar cuenta con una entrega de potencia temprana y lineal y una amplia reserva, junto con un alto rango de par para un crucero eficiente

Diseñado para el turismo activo



Experiencia de conducción sin estrés

La postura de conducción de la Dominar 250 es erguida pero cómoda y dominante, de modo que incluso después de un largo día en el sillín, no sentirás tensión.



Postura distintiva

Llama la atención con su diseño inspirado en Leo, que encarna el dominio de la carretera con proporciones musculosas

Tecnología

Ve más allá del destino



Las mejores horquillas de su clase

Convierte las curvas cerradas en asuntos ventosos. Con horquillas Up-Side Down (USD) de 37 mm que garantizan un mejor manejo, una sensación robusta y recorridos largos y suaves.



Cambia de marcha sin problemas

El embrague antirrebote de Dominar permite cambios descendentes más suaves al reducir el frenado del motor y mejorar la durabilidad de la transmisión.

Supera los obstáculos en tu cabeza



ABS de doble canal

El frenado de emergencia seguro con ABS de doble canal evita el bloqueo de las ruedas y el derrape en cualquier superficie.



LED completo con faros automáticos encendidos (AHO)

Ilumina la noche con faros LED blancos para una conducción superior y segura, con cuatro modos para cubrir diversas necesidades de iluminación.

Colores

Colores

Bicicleta de alto rendimiento que ofrece potencia, manejo, seguridad y características superiores.



Negro brillante





EN | ESPAÑOL

[Home](#) / [Motocicletas](#) / [Dominar 250](#)

Características técnicas

Motor

Enfriamiento - Liq. Fresco
Desplazamiento - 249.0 cc
Sistema de combustible - Fi
Potencia máxima - 26.6 HP
Par máximo - 23.5 Nm
Válvulas/Cilindros(es) - 4
Embrague - A&S

Frenos y neumáticos

Marco - Perímetro
Frenos delanteros - Disco ABS de 300 mm
Neumáticos delanteros - 100/80-17
Frenos traseros - Disco ABS de 230 mm
Neumáticos traseros - 130/70-17
ABS - DC

Electricidad

Faro - LED
Consola - LCD

Vehículo

Tanque de combustible - 13 L
Peso en vacío - 182 Kg
Horquilla delantera - USD
Suspensión trasera - Mono
Altura del asiento - 800 milímetros