

ウナギの謎：どこで生まれるの？ だれも見たことがない

イタリア語学習のための段階別読解 - レベル C1



本文はイタリア語です。各文章の下に、意味つきの重要単語と質問があります。答えは枠の中に書いてください。

<https://italianoconmartin.com/ia/dokkai/unagi-no-nazo.html>

La «questione dell'anguilla»

過去の動詞のあとの congiuntivo imperfetto と trapassato

Per più di duemila anni l'anguilla europea è stata uno degli enigmi più ostinati della storia naturale. Era ovunque: nei fiumi, nelle lagune, nei fossati, sulle tavole delle feste. Eppure nessuno era mai riuscito a trovarne una che portasse uova mature, né un esemplare così piccolo da far pensare che fosse appena nato.

Aristotele, che osservava gli animali con una pazienza straordinaria, concluse che le anguille nascessero spontaneamente dalle «viscere della terra», cioè dal fango umido dei fondali. Plinio il Vecchio pensava invece che si strofinassero contro le rocce e che dai frammenti di pelle nascessero nuove anguille. Nei secoli successivi circolarono ipotesi ancora più fantasiose: che fossero generate dalla rugiada di maggio, o da crini di cavallo caduti nell'acqua.

Con la nascita della biologia moderna, la cosiddetta «questione dell'anguilla» divenne una sfida di prestigio. Nel 1876 il professor Carl Claus mandò un suo studente di Vienna alla stazione zoologica di Trieste, perché verificasse se le anguille avessero davvero i testicoli descritti poco prima dal polacco Szymon Syrski. Lo studente sezionò più di quattrocento esemplari, ma non trovò nulla che lo convincesse fino in fondo. Si chiamava Sigmund Freud, e c'è chi si è divertito a immaginare che, se quella ricerca avesse avuto successo, la psicoanalisi forse non sarebbe mai nata.

Il mistero cominciò a sciogliersi alla fine dell'Ottocento grazie a due italiani. Nello Stretto di Messina, dove le correnti portano in superficie gli organismi delle profondità, Giovanni Battista Grassi e il suo allievo Salvatore Calandruccio studiarono un pesciolino trasparente a forma di foglia, il leptocefalo, che fino ad allora era stato

classificato come una specie a sé. Tenendolo in acquario, videro che si trasformava in una piccola anguilla. Nessuno aveva immaginato che una larva fosse tanto diversa dall'adulto da essere scambiata per un altro animale.

Restava da capire da dove arrivassero le larve. Il danese Johannes Schmidt passò quasi vent'anni a pescarle nell'Atlantico, misurandone la lunghezza: quanto più si spostava verso ovest, tanto più erano piccole. Nel 1922 annunciò che le più piccole si trovavano nel Mar dei Sargassi, a migliaia di chilometri dall'Europa. Era come se le anguille di tutto il continente avessero un unico, lontanissimo luogo di nascita.

Da quegli studi emerse un ciclo di vita che ha dell'incredibile. Le larve, trasportate dalla Corrente del Golfo, impiegano mesi, forse anni, per attraversare l'oceano; vicino alle coste europee si trasformano in ceche, piccole anguille trasparenti che risalgono i fiumi. Lì vivono per dieci, venti anni o anche di più, finché un giorno d'autunno smettono di mangiare, il loro corpo diventa argentato, gli occhi si ingrandiscono e ripartono verso il mare, come se un orologio interno le avesse richiamate. Non torneranno più: si ritiene che muoiano dopo aver deposto le uova.

La teoria di Schmidt fu accettata quasi da tutti, sebbene nessuno avesse mai visto un'anguilla adulta arrivare nei Sargassi. La prima prova diretta è arrivata solo nel 2022: un gruppo internazionale di ricercatori ha applicato trasmettitori satellitari a ventisei anguille partite dalle Azzorre, e sei di loro sono state seguite fino all'area dei Sargassi, dopo un viaggio durato mesi.

Eppure, ancora oggi, nessuno ha mai osservato un'anguilla europea deporre le uova in natura, né ha mai trovato le sue uova nell'oceano. E il tempo stringe: l'anguilla europea è in pericolo critico di estinzione. Le cause si sommano: dighe che sbarrano i fiumi, pesca eccessiva delle ceche, inquinamento, un parassita arrivato dall'Asia. In Italia, dove per secoli la pesca delle anguille ha scandito la vita di intere comunità, come nelle valli di Comacchio, la sua scomparsa sarebbe anche la perdita di un pezzo di storia. Sarebbe un paradosso amaro se scomparisse prima che riuscissimo a vederla nascere.

この文章の構造

- Aristotele concluse che le anguille nascessero spontaneamente dal fango. → 過去の動詞 + che + congiuntivo imperfetto : 同時の行為
- Fu accettata quasi da tutti, sebbene nessuno avesse mai visto un'anguilla adulta arrivare nei Sargassi. → congiuntivo trapassato : それより前の行為。sebbene、benché のあとでも使う
- Era come se le anguille avessero un unico luogo di nascita. → come se (まるで～のように) は必ず congiuntivo imperfetto か trapassato をとる

やってみよう : congiuntivo imperfetto か trapassato で完成させてください。Freud sperava che le anguille (avere) ... dei testicoli. Sembrava che nessuno (riuscire) ... mai a vederle nascere.

復習 : congiuntivo imperfetto

役立つ単語

イタリア語	意味
l'enigma	謎
sezionare	解剖する
il leptocefalo	レプトセファルス (ウナギの幼生)
il trasmettitore	発信機
deporre le uova	卵を産む、産卵する

質問

1. Quali spiegazioni davano Aristotele e Plinio sulla nascita delle anguille? Usa il congiuntivo imperfetto.

2. Perché la scoperta di Grassi e Calandruccio fu così importante?

3. Che cosa ha dimostrato lo studio del 2022, e che cosa resta ancora da scoprire?

4. E tu? Da bambino eri convinto che qualcosa funzionasse in un modo che poi si è rivelato sbagliato? Racconta che cosa credevi che succedesse.

使用した資料

R. M. Wright e altri, «First direct evidence of adult European eels migrating to their breeding place in the Sargasso Sea», Scientific Reports 12, 2022.

J. Schmidt, «The breeding places of the eel», Philosophical Transactions of the Royal Society B 211, 1923.

G. B. Grassi, «The reproduction and metamorphosis of the common eel», Proceedings of the Royal Society of London 60, 1896.

Harvard University, Collection of Historical Scientific Instruments, «Freud the Scientist: the riddle of the eel» — Freud a Trieste nel 1876.

IUCN, Lista rossa: Anguilla anguilla, in pericolo critico.

マンツーマンのイタリア語レッスン



Martin

科学・技術・語源

[Preplyで予約](#)



Licia

芸術・忍耐・文法

[Preplyで予約](#)

italianoconmartin.com - 無料の読解・文法・語彙