

母乳

JA - A1-C1 - <https://italianoconmartin.com/ja/dokkai/母乳.html>



Il latte materno - livello A1

Presente

Il latte materno è quasi tutto acqua: 87 parti su 100. Nel resto ci sono più di duecento sostanze diverse.

Il latte cambia durante una poppata. All'inizio è leggero. Alla fine ha molti più grassi: il bambino si sente sazio e si ferma.

Nei primi giorni la madre produce il colostro. È denso e giallo. Il primo giorno è poco, circa 30 millilitri. Ma anche lo stomaco del neonato è piccolo: tiene 5 millilitri, come una ciliegia.

Nel latte ci sono anche cellule vive. Non è solo cibo: è anche una difesa.

役に立つ言葉

poppata = 授乳 grassi = 脂肪 sazio = 満腹の colostro = 初乳 difesa = 防御

質問

- Di che cosa è fatto soprattutto il latte materno? 母乳は主に何でできていますか。
- Quando il latte ha più grassi? 母乳の脂肪が多くなるのはいつですか。
- Quanto latte tiene lo stomaco del neonato? 新生児の胃にはどれくらいの母乳が入りますか。

Il latte materno - livello A2

変更の説明

Il latte materno non è sempre lo stesso liquido. Cambia durante la poppata, cambia con i mesi e cambia anche con l'ora del giorno.

Di notte contiene più melatonina, l'ormone del sonno. Di giorno contiene più cortisolo, che tiene sveglio. Il latte della notte, quindi, non è uguale al latte del mattino.

C'è un altro cambiamento sorprendente. Se il bambino nasce prematuro, per alcune settimane il latte della madre contiene più proteine, più grassi e più difese contro le infezioni.

Il colostro dei primi giorni è giallo-arancione ed è anche un po' lassativo: aiuta il neonato a espellere le prime scorie.

役に立つ言葉

ormone = ホルモン sveglio = 目が覚めている prematuro = 早産の lassativo = 下剤のような scorie = 老廃物

質問

- Che cosa cambia nel latte tra la notte e il giorno? 夜と昼で母乳の何が変わりますか。
- Come cambia il latte se il bambino nasce prematuro? 赤ちゃんが早産で生まれると母乳はどう変わりますか。
- A che cosa serve l'effetto lassativo del colostro? 初乳の下剤のような働きは何の役に立ちますか。

Il latte materno - livello B1

機能の説明

Nel latte materno c'è un gruppo di zuccheri particolari: più di duecento tipi diversi, e il bambino non riesce a digerirli. Sembra uno spreco, perché dopo il lattosio e i grassi sono il componente solido più abbondante.

In realtà non sono destinati al bambino, ma ai batteri che vivono nel suo intestino. Uno in particolare, il *Bifidobacterium infantis*, li usa come cibo e si moltiplica. Occupando lo spazio, ne lascia meno ai batteri che causano malattie.

Questi zuccheri hanno anche una seconda funzione. Assomigliano ai punti di aggancio che virus e batteri cercano sulla parete dell'intestino: i germi si attaccano allo zucchero invece che al bambino ed escono con le feci. Sono esche.

役に立つ言葉

zuccheri = 糖 digerire = 消化する intestino = 腸 aggancio = 付着点 esca = おとり

質問

- Perché quegli zuccheri sembrano uno spreco?
- Chi se ne nutre e con quale effetto?
- Come funzionano gli zuccheri-esca?

Il latte materno - livello B2

データとレポートを読む

Il dato più sorprendente riguarda le cellule di difesa. In condizioni normali i globuli bianchi sono una quota minima: tra lo 0 e il 2 per cento delle cellule del latte. Quando la madre o il bambino contraggono un'infezione, la quota sale in poche ore, e in alcuni casi misurati ha raggiunto il 94 per cento. Con la guarigione ritorna al livello di partenza.

Il particolare interessante è il secondo caso: la reazione si osserva anche quando la madre sta bene ed è malato soltanto il bambino. Il corpo della madre risponde a un'infezione che non è la sua.

Anche gli anticorpi sono mirati. Le cellule immunitarie che hanno incontrato i germi nell'intestino della madre si spostano verso la ghiandola mammaria e lì producono anticorpi. Nel latte finiscono così difese contro i microbi

dell'ambiente in cui madre e figlio vivono davvero, non contro microbi generici.

役に立つ言葉

globuli bianchi = 白血球 infezione = 感染 guarigione = 回復 anticorpi = 抗体 mirato = 的をしぼった

質問

- Come cambia la percentuale di globuli bianchi durante un'infezione?
- Perché è sorprendente che il latte reagisca anche se è malato solo il bambino?
- Da dove arrivano gli anticorpi presenti nel latte?

Il latte materno - livello C1

科学的分析

Definire il latte materno un alimento è riduttivo: è un fluido vivo che svolge tre lavori insieme, nutrire, informare e difendere.

Diverse sue molecole, del resto, non nutrono affatto. La lattoferrina cattura il ferro libero e lo sottrae ai batteri che ne hanno bisogno per moltiplicarsi: una difesa che agisce per sottrazione, non per attacco. Gli oligosaccaridi, come si è visto, nutrono la flora intestinale anziché il bambino. E il latte non è sterile: contiene batteri, globuli bianchi e cellule staminali.

Da qui la difficoltà del latte artificiale. Riprodurre calorie, grassi e proteine è possibile; riprodurre un liquido che si modifica con l'ora, con l'età del bambino e con le infezioni in corso è un problema di natura diversa. La formula è una fotografia; il latte materno è una conversazione tra due corpi.

役に立つ言葉

riduttivo = 単純化しすぎた sottrarre = 奪う moltiplicarsi = 増殖する sterile = 無菌の staminali = 幹(細胞)

質問

- In che senso la lattoferrina difende «per sottrazione»?
- Quali caratteristiche del latte materno sono difficili da riprodurre in laboratorio?
- Che cosa vuole dire l'immagine della fotografia e della conversazione?

情報に関する注記

学習用コンテンツ

Questa lettura è stata preparata come contenuto informativo e didattico per Italiano con Martin. I dati citati - percentuali, volumi, numero di componenti - provengono da studi sull'allattamento umano.

Le informazioni hanno finalità educative e non sostituiscono il parere di un professionista sanitario.



Italiano con Martin

italianoconmartin.com