

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		ed0e33f4b32e										
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										

① Donats els trossos de codi següents:

• 1 `#include "piu.hh"`

• 2 `#endif`

• 3 `#ifndef PIU_HH`

• 4

```
Piu::Piu(string f) {  
    f_ = f;  
}
```

• 5 `#define PIU_HH`

• 6

```
class Piu {  
    string f_;  
public:  
    Piu(string f);  
};
```

Digues quins trossos aniran, per ordre, als dos fitxers `piu.hh` y `piu.cc`, respectivament.

A. 2165 i 34

B. 5162 i 34

C. 3562 i 14

D. 3524 i 16

② Donat el programa

```
class C {  
    int v;  
public:  
    C(int _v) : v(_v) {}  
    void f(int i) {}  
};
```

indica quin valor tindrà el camp `v` de la variable/objecte `e` en acabar el codi següent

```
C e(2);  
e.f(6);
```

A. 6

B. 8

C. 2

D. Hi ha un error de compilació

③ Donada la declaració

```
Queue<int> D;
```

quin dels següents programes, un cop executats, fan que la cua contingui

```
[<front>1, 2, 1<back>]
```

A. `D.push(1)`
`D.push(D.back())`
`D.push(2)`
`D.pop()`
`D.push(D.front())`

B. `D.push(2)`
`D.push(D.back())`
`D.push(1)`
`D.pop()`
`D.push(D.front())`

C. `D.push(1)`
`D.push(D.front())`
`D.push(2)`
`D.push(D.back())`
`D.pop()`

④ Donada la següent classe:

```
class Benedict {  
    int a_;  
    int sub_(int n) const { return a_ - n; }  
    void set_(int n) { a_ = n; }  
public:  
    Benedict() : a_(7) {}  
    int enjoy() {  
        set_(4);  
        return sub_(3);  
    }  
};
```

Digues quina és la sortida del següent codi:

```
Benedict t;  
cout << t.enjoy();
```

A. 1

B. 4

C. Hi ha un error de compilació

D. 4

⑤ Quins mètodes de la següent classe poden tenir el

modificador `const`?

```
class Andromeda {  
private:  
    int f;  
    char c;  
public:  
    int sei(int& w);  
    char bost();  
    void bat(int x);  
};  
  
int Andromeda::sei(int& w) { w = f; }  
char Andromeda::bost() { return char(int(c) + 1); }  
void Andromeda::bat(int x) { c = 's'; }
```

- A. sei i bost
- B. bost i bat
- C. Cap.
- D. sei i bat

6 Donada la classe

```
class Magenta {  
    // ...  
public:  
    Magenta();  
    Magenta(int i);  
    Magenta(int i, string y);  
};
```

i assumint les declaracions

```
int j;  
string t;
```

digues quines de les següents crides als constructors de `Magenta` són correctes.

- a) `Magenta m1(j, t);`
- b) `Magenta m2(1);`
- c) `Magenta m3(j, "pum");`
- d) `Magenta(j, t) m4;`
- e) `Magenta m5(t);`

- A. Només a i c.
- B. Només b i d.
- C. Només a.
- D. Només a, b i c.

7 Tenim els fitxers següents:

`juego.hh`

```
struct Juego { /* irrellevant */ };  
void juega(Juego& j);
```

`juego.cc`

```
#include "juego.hh"  
void juega(Juego& j) { /* irrellevant */ }
```

Quina és la regla de `Makefile` que permet compilar el mòdul `juego` correctament?

- A. `juego.o: juego.hh, juego.cc`
`g++ -c juego.cc -o juego.o`
- B. `juego.o: juego.hh juego.cc`
`g++ -c juego.cc`
- C. `juego.hh juego.cc: juego.o`
`g++ -c juego.cc`
- D. `juego.o: g++ -c juego.cc`
`juego.hh, juego.cc`

8 Donada la següent classe:

```
class Neon {  
public:  
    static int weep();  
    // ...  
};
```

i les declaracions

```
int g;  
Neon N;
```

Indica quina és la crida correcta al mètode `weep`.

- A. `g = Neon::weep();`
- B. `g = Neon.weep();`
- C. `g = weep();`
- D. `g = N.weep();`

9 Indica l'estat de la pila un cop executat el següent codi:

```
Stack<int> S;  
S.push(S.top());  
S.push(5);  
S.push(4);  
S.push(2);  
S.pop();
```

- A. `[5, 4<top>]`
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. El codi té un error de compilació
- D. `[5<top>]`

10 Donada la següent classe

```
class Bravo {  
public:  
    void umph();  
    char z;  
    void argh() const;  
    int a;  
};
```

digues quines línies de la següent funció tenen un **error de compilació**:

```
void test(Bravo& bravo) {  
    char tmp2 = bravo.z;    // 1  
    bravo.umph();           // 2  
    bravo.a = 6;            // 3  
    bravo.argh();           // 4  
}
```

- A. 1, 2 i 4.
- B. Només 3.
- C. Només 4.
- D. 2, 3 i 4.