

Trabajo Práctico 2

Informe y diagramas.

Ingeniería de Software I

Grupo 2

Integrante	LU	Correo electrónico
De Sousa Bispo, Germán	359/12	germandesousa@gmail.com
Fernandez, Esteban	691/12	esteban.pmf@gmail.com
Kodelia, Erika Natasha	767/11	erikankodelia@gmail.com
Mongi Badia, Martín	422/13	martinmongi@gmail.com
Sánchez Cano, Gonzalo	386/07	gonzalo.sanchezcano@gmail.com
Wright, Carolina	876/12	wright.carolina@gmail.com

Reservado para la cátedra

Instancia	Fecha	Docente	Nota
Primera entrega			
Segunda entrega			



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja) Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina $Tel/Fax: (54\ 11)\ 4576-3359$

Tel/Fax: (54 11) 4576-3359 http://www.fcen.uba.ar

${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Intr	roducción	3
2.	Pre	esunciones	3
3.	Vist	tas	3
	3.1.	Diagrama de Contexto	4
	3.2.	Diagrama de Caso de Uso	4
	3.3.	Diagrama de Clases	14
		3.3.1. OCL	14
	3.4.	Diagrama de Actividad	15
		3.4.1. Previo al inicio de la elección	16
		3.4.2. Votación	17
		3.4.3. Posterior al cierre de la votación	19
	3.5.	FSM	20
4.	Disc	cusión	20
5.	Cor	nclusión	20

1. Introducción

Para este Trabajo Práctico, se nos pidió especificar un sistema para reemplazar el Sistema Electoral Nacional actual. El objetivo de este nuevo sistema es volverlo más moderno, ágil y transparente. Dado que el formato de la votación no presenta cambios, el sistema debe proveer las mismas modalidades de voto que el sistema actual; es decir, el sistema debe permitir el voto de una lista completa, el voto por categoría (o 'corte de boleta') y el voto en blanco.

Para este objetivo, se nos pide diseñar el comportamiento de una máquina emisora de sufragios, a razón de una por cada mesa de votación, la que permita a los Electores efectuar el sufragio de una forma clara, transparente y secreta.

A su vez, nuestro Sistema debe especificar el comportamiento del Centro de Cómputos Nacional, encargado de recibir los resultados desde todas las máquinas y procesar estos resultados, dando a conocer los resultados mientras las mesas se escrutan.

En particular, nuestro sistema debe implementar las siguientes funcionalidades:

- Poder cargar y consultar el padrón electoral.
- Poder cargar y consultar los candidatos disponibles para cada cargo.
- Poder asignar al Presidente de Mesa para cada una de las mesas.
- Pasadas las 18 horas, poder registrar y consultar los Resultados parciales y totales.
- Poder calcular los candidatos electos para los cargos ejecutivos y legistlativos.
- Poder cargar en las máquinas los candidatos antes del día electoral.
- El Presidente de Mesa debe poder abrir y cerrar la mesa en el día electoral.
- Poder garantizar al Elector la posibilidad de efectuar su sufragio en forma secreta.
- Poder dar asistencia al Elector para el uso de las máquinas de sufragio, incluso en el caso de votantes no videntes o parcialmente discapacitados.
- Poder dar a los fiscales la posibilidad de controlar los comicios.

También, debemos especificar de que forma nuestro sistema a especificar almacenará los sufragios de los Electores. Debemos decidir entre varias alternativas: boleta impresa, digital en un medio de almacenamiento a designar, etc.

En este informe, utilizamos diferentes técnicas para especificar un Sistema Electoral Nacional, tales como diagramas de contexto, actividad y clases, máquinas de estados finitos.

2. Presunciones

Dada la estructura del sistema que se propuso en el trabajo práctico anterior, donde existen máquinas de sufragio comunicadas con servidores locales (por escuela) que a su vez se engloban bajo el Centro Nacional de Cómputo, asumimos que no van a ocurrir problemas con la comunicación entre estos aparatos (falta de Internet, rotura de los cables de red e imposibilidad de utilización de Wi-Fi).

Por otro lado, el sistema permitirá el voto de personas con movilidad reducida así como también de personas no videntes. En caso de sufrir alguna discapacidad que no se contempla, el elector está justificado a no votar o a realizarlo con ayuda de un tutor.

Dado que el sistema permite el voto de personas con movilidad reducida, asumimos que las escuelas poseen acceso a, por lo menos, la planta baja para personas en silla de ruedas.


3. Vistas

A continuación se visualizarán los diagramas realizados junto con la explicación necesaria para cada tipo:


3.1. Diagrama de Contexto


Se agrega el diagrama de contexto entregado en el trabajo práctico anterior con las modificaciones necesarias para adptarse a los O-refinamientos elegidos. Esto corresponde a no realizar una autenticación por parte del Elector a la máquina de sufragio a la hora de realizar la votación (alcanza con insertar la boleta). Además, la habilitación del modo audio de la máquina de sufragio por parte del Presidente de Mesa se realiza solamente a través de la inserción de los auriculares.

El diagrama de contexto resultante es el siguiente:



3.2. Diagrama de Caso de Uso





Detalle de Casos de Uso:

Caso de Uso: Votando candidatos

Actor: Persona.

Pre: Se abrieron los comicios.

Post: La persona logra registrar su voto.

 La persona ingresa la boleta de votación. La máquina de sufragio brinda toda la informació en este CU, tanto por pantalla como por audio a través de composition. 	
una salida por auricular.	e
3 La <i>máquina de sufragio</i> verifica que sea una <i>boleta a votación</i> .	de 3.1 En el caso que no sea una boleta válida, la máquina de sufragio entrega el mensaje de "Error de boleta"
4 La <i>máquina de sufragio</i> le brinda a la persona, la opciones de "votar lista completa" y "votar por categorías	
5 La $\boldsymbol{persona}$ elije una de las dos opciones mostradas e el paso anterior.	n
6 Si la $persona$ eligió lista completa, Ir al $paso~14$.	
7 La <i>máquina de sufragio</i> muestra como opciones distintas a cada uno de los candidatos de una categoría y otropción de "votar en blanco".	
8 La <i>persona</i> elije una de las opciones mostradas en opaso anterior.	el
9 La <i>máquina de sufragio</i> verifica que se hayan votad todas las categorías. Si falta votar alguna categoría, cor tinúo con la siguiente categoría, ir al <i>paso</i> 7.	
10 La <i>máquina de sufragio</i> mostrará la elección de cad uno de los candidatos elegidos por la persona, junto co un botón de aceptar y otro de cancelar para que la mism pueda verificarlos.	n
11 La $persona$ confirmará que desea realizar esa votación En el caso en que la $persona$ no desee confirmar la votación y haya elegido realizarla nuevamente, ir al $paso\ 3$.	
12 La <i>máquina de sufragio</i> registra el voto.	12.1 En el caso en que no se pueda registrar el voto, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de registración"
13 Ir al <i>paso 16</i>	
14 La <i>máquina de sufragio</i> muestra como opciones distintas a cada uno de las listas completas de los candidatos y otra opción de "votar en blanco".	
15 La $persona$ elije una de las opciones mostradas en epaso anterior. Ir al $paso$ 10.	el
16 Fin de Caso de Uso.	

Caso de Uso: Imprimiendo boleta

Actor: Persona.

Pre: Se confirmó el voto y se encuentra ingresada la boleta de votación.

Post: Se imprime la boleta.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. La <i>persona</i> selecciona la opción de "Imprimir boleta".	
2. La <i>máquina de sufragio</i> imprime la boleta.	2.1 En el caso en que no se pueda imprimir la boleta, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de impresión"
3 Fin de CU	

Caso de Uso: Actualizando información de página web

Actor: Página web.

Pre: Se cerraron los comicios.

Post: Se actualiza la información de los resultados en la página web.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. La Página web consulta resultados al Centro de	
$C\'{o}mputo\ Nacional.$	
2. El Centro de Cómputo Nacional brinda satisfacto-	2.1 Si el <i>Centro de Cómputo Nacional</i> no
riamente la información a la página web	puede brindar la información, se mostrará un
	mensaje de "Error de actualización de resul-
	tados" en la página web.
3. La Página web actualizará los resultados en la página	
web.	

Caso de Uso: Actualizando padrón y candidatos

Actor: Página web.

Pre: Faltan por lo menos 24hs para la apertura de los comicios.

Post: Se actualiza la información del padrón y de los candidatos en la página web.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. La Página web consulta el padrón y los candidatos al	
Centro de Cómputo Nacional.	
2. El Centro de Cómputo Nacional brinda satisfacto-	2.1 Si el <i>Centro de Cómputo Nacional</i> no
riamente la información a la ${\it P\'agina~web}$	puede brindar la información, se mostrará un
	mensaje de "Error de actualización de padrón
	y candidatos" en la página web.
3. La Página web actualizará el padrón y los candidatos	
en la página web.	

Caso de Uso: Abriendo comicios

Actor: Presidente de mesa.

Pre: Los comicios no se encuentran abiertos.

Post: Se abren los comicios.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El presidente de mesa ingresa la boleta de presidente de mesa.	
2. La <i>máquina de sufragio</i> brinda toda la información en este CU, tanto por pantalla como por audio a través de una salida por auricular.	
3 La <i>máquina de sufragio</i> verifica que sea una <i>boleta de presidente de mesa</i> .	3.1 En el caso que no sea una boleta válida, la máquina de sufragio entrega el mensaje de "Error de boleta"
4 La <i>máquina de sufragio</i> le brinda a la persona, las opciones de "abrir comicios", "cerrar comicios", "ingresar resultados" y "ingresar número de mesa".	4.1 En el caso en que no se pueda mostrar la información necesaria, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de interfaz"
5 El presidente de mesa elige la opcion de "abrir comicios".	
6. Lal <i>máquina de sufragio</i> registra la apertura de los comicios.	6.1 En el caso en que no se pueda registrar la apertura, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de registración". Ir al paso 2.
7 Fin de CU	

Caso de Uso: Cerrando comicios

Actor: Presidente de mesa.

Pre: Los comicios se encuentran abiertos.

Post: Se cierran los comicios.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El presidente de mesa ingresa la boleta de presidente de mesa.	
2. La <i>máquina de sufragio</i> brinda toda la información en este CU, tanto por pantalla como por audio a través de una salida por auricular.	
3 La <i>máquina de sufragio</i> verifica que sea una <i>boleta de presidente de mesa</i> .	3.1 En el caso que no sea una boleta válida, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de boleta"
4 La <i>máquina de sufragio</i> le brinda a la persona, las opciones de "abrir comicios", "cerrar comicios", "ingresar resultados" y "ingresar número de mesa".	4.1 En el caso en que no se pueda mostrar la información necesaria, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de interfaz"
5 El presidente de mesa elige la opcion de "cerrar comicios".	
6. La <i>máquina de sufragio</i> registra el cierre de los comicios.	6.1 En el caso en que no se pueda registrar el cierre, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de registración"
7 Fin de CU	

Caso de Uso: Ingresando resultados

Actor: Presidente de mesa.

Pre: Los comicios se encuentran cerrados.

 $\textbf{Post:} \ \ \text{Se registran los resultados}.$

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El presidente de mesa ingresa la boleta de presidente de mesa.	
2. La <i>máquina de sufragio</i> brinda toda la información en este CU, tanto por pantalla como por audio a través de una salida por auricular.	
3 La <i>máquina de sufragio</i> verifica que sea una <i>boleta de presidente de mesa</i> .	3.1 En el caso que no sea una boleta válida, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de boleta"
4 La <i>máquina de sufragio</i> le brinda a la persona, las opciones de "abrir comicios", "cerrar comicios", "ingresar resultados" y "ingresar número de mesa".	4.1 En el caso en que no se pueda mostrar la información necesaria, la <i>máquina de sufra-gio</i> entrega el mensaje de "Error de interfaz"
5 El presidente de mesa elige la opcion de "ingresar resultados".	
6. La <i>máquina de sufragio</i> muestra un listado con todos los candidatos con un texto editable por fila.	
7. El <i>presidente de mesa</i> completa cada fila con los valores de recuento manual para cada candidato.	
8. Si los datos están completos, la <i>máquina de sufragio</i> registra los resultados. Si no, muestra un un mensaje sobre faltante de información e ir al <i>paso 6</i>	8.1 En el caso en que no se puedan registrar los resultados, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de registración"
9 Fin de CU	

Caso de Uso: Ingresando número de mesa

Actor: Presidente de mesa.

Pre: Los comicios se encuentran abiertos.Post: Se ingresa el número de mesa.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El presidente de mesa ingresa la boleta de presidente de mesa.	
2. La <i>máquina de sufragio</i> brinda toda la información en este CU, tanto por pantalla como por audio a través de una salida por auricular.	
3 La <i>máquina de sufragio</i> verifica que sea una <i>boleta de presidente de mesa</i> .	3.1 En el caso que no sea una boleta válida, el máquina de sufragio entrega el mensaje de "Error de boleta"
4 El máquina de sufragio le brinda a la persona, las opciones de "abrir comicios", "cerrar comicios", "ingresar resultados" y "ingresar número de mesa".	4.1 En el caso en que no se pueda mostrar la información necesaria, el <i>máquina de sufra-gio</i> entrega el mensaje de "Error de interfaz"
5 El presidente de mesa elije la opcion de "ingresar número de mesa".	
4 El <i>presidente de mesa</i> ingresa el número de mesa.	
6. El <i>máquina de sufragio</i> registra el número de mesa para todos los votos siguientes hasta que sea modificado el número de mesa nuevamente.	6.1 En el caso en que no se puedan registrar los resultados, el <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de registración"
7 Fin de CU	

Caso de Uso: Actualizando software de la maquina emisora de sufragios

Actor: Encargado de la maquina.Pre: No se abrieron los comicios.

Post: Se actualiza el software de la maquina emisora de sufragios.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El <i>Encargado de la maquina</i> ingresa la <i>boleta de encargado de maquina</i> .	
2. La <i>máquina de sufragio</i> brinda toda la información en este CU, tanto por pantalla como por audio a través de una salida por auricular.	
3 La <i>máquina de sufragio</i> verifica que sea una <i>boleta de encargado de maquina</i> .	3.1 En el caso que no sea una boleta válida, el <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de boleta"
4 La <i>máquina de sufragio</i> le brinda a la persona, las opciones de "actualizar software" y "actualizar base de datos".	4.1 En el caso en que no se pueda mostrar la información necesaria, el <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de interfaz"
5 El <i>Encargado de la maquina</i> elije la opcion de "actualizar software".	
6. El SVE descarga el software que se encuentra en el repositorio y actualiza el software en las máquina.	6.1 En el caso en que no se pueda descargar y actualizar el software, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de actualización"
7 Fin de CU	

Caso de Uso: Actualizando datos de maquina emisora de sufragios

Actor: Encargado de la maquina.Pre: No se abrieron los comicios.

Post: Se actualizan los datos de la maquina emisora de sufragios.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El <i>Encargado de la maquina</i> ingresa la <i>boleta de encargado de maquina</i> .	
2. La <i>máquina de sufragio</i> brinda toda la información en este CU, tanto por pantalla como por audio a través de una salida por auricular.	
3 La <i>máquina de sufragio</i> verifica que sea una <i>boleta de encargado de maquina</i> .	3.1 En el caso que no sea una boleta válida, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de boleta"
4 La <i>máquina de sufragio</i> le brinda a la persona, las opciones de "actualizar software" y "actualizar base de datos".	4.1 En el caso en que no se pueda mostrar la información necesaria, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de interfaz"
5 El <i>Encargado de la maquina</i> elije la opcion de "actualizar base de datos".	
6. La <i>máquina de sufragio</i> descarga la base de datos del <i>Centro de Cómputo Nacional</i> y se actualiza en las máquina.	6.1 En el caso en que no se puedan actualizar los datos, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de actualización"
7 Fin de CU	

Caso de Uso: Consultando resultados

Actor: Fiscal.

Pre: Se cerraron los comicios.Post: Se consultaron los resultados.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El <i>Fiscal</i> ingresa la <i>boleta de fiscal</i> .	
2. La <i>máquina de sufragio</i> brinda toda la información en este CU, tanto por pantalla como por audio a través de una salida por auricular.	
3 La <i>máquina de sufragio</i> verifica que sea una <i>boleta de fiscal</i> .	3.1 En el caso que no sea una boleta válida, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de boleta"
4 La <i>máquina de sufragio</i> le brinda a la persona, la opción de "consultar resultados".	4.1 En el caso en que no se pueda mostrar la información necesaria, la <i>máquina de sufra-gio</i> entrega el mensaje de "Error de interfaz"
5 El <i>Fiscal</i> elije la opcion de "consultar resultados".	
6. La <i>máquina de sufragio</i> brinda los resultados de la elección cargados hasta el momento.	6.1 En el caso en que no se puedan consultar los resultados, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error en la consulta de datos"
7 Fin de CU	

Caso de Uso: Consultando candidatos

Actor: Fiscal. Pre: True.

Post: Se consultaron los candidatos.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El Fiscal ingresa la boleta de fiscal.	
2. La <i>máquina de sufragio</i> brinda toda la información en este CU, tanto por pantalla como por audio a través de una salida por auricular.	
3 La máquina de sufragio verifica que sea una boleta de fiscal.	3.1 En el caso que no sea una boleta válida, la máquina de sufragio entrega el mensaje de "Error de boleta"
4 La <i>máquina de sufragio</i> le brinda a la persona, la opción de "consultar candidatos".	4.1 En el caso en que no se pueda mostrar la información necesaria, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error de interfaz"
5 El <i>Fiscal</i> elije la opcion de "consultar candidatos".	
6. La <i>máquina de sufragio</i> brinda los candidatos que tiene cargado.	6.1 En el caso en que no se puedan consultar los candidatos, la <i>máquina de sufragio</i> entrega el mensaje de "Error en la consulta de datos"
7 Fin de CU	

Caso de Uso: Cargando padrón y candidatos


Actor: Encargado del CCN.Pre: No se abrieron los comicios.

Post: Se cargó el padrón y los candidatos.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El <i>Encargado del CCN</i> carga los datos correspondientes a los candidatos y al padrón en el servidor del <i>Centro de Cómputos Nacional</i>	
2 El sistema verifica que sea ambas cargas estén en formato correcto.	2.1 En el caso que no sea un formato valído, el sistema entrega el mensaje de "Error de formato". Ir al paso 1 .
3 Fin de CU	

3.3. Diagrama de Clases

A continuación se presenta el diagrama de clases:



3.3.1. OCL

■ Si el candidato se postula para algún cargo de la elección

Context: Elección

 $\label{eq:def:def:def:def:def:def} \begin{tabular}{ll} \bf def: PerteneceAC and idatos De Elección (candidato AB uscar: Candidato, elección: Elección) : bool = elección.se votan \rightarrow select(cargo | cargo.postulaciones \rightarrow select(candidato, Dni = candidato AB uscar. Dni).size() = 1).size() = 1 \end{tabular}$

• Cada elector de una elección pertenece al padrón de la elección.

Context: Elector

inv: self.participa en \rightarrow forAll(eleccion | eleccion.padron.electores \rightarrow select(elector | self.Dni = elector.Dni).size() = 1)

■ Los candidatos seleccionados en la boleta deben ser candidatos de la elección.

Context: Boleta

 $inv: self.candidatos \rightarrow for All(candidato En Boleta | self. Pertenece A Candidatos De Elección(candidato En Boleta, self. elección))$

• Los barrios asignados al encargado de máquinas pertenecen a una misma ciudad.

Context: Encargado de Máquina

inv: self.asignados→forAll(barrio1, barrio2 | barrio1.Ciudad = barrio2.Ciudad)

No hay electores repetidos

Context: Elector

inv: Elector.AllInstances() \rightarrow forAll(elector1, elector2 | elector1.Dni \neq elector2.Dni)

No hay electores repetidos

Context: Elector

inv: Elector.AllInstances() \rightarrow forAll(elector1, elector2 | elector1.Dni \neq elector2.Dni)

No hay mesas repetidas en una escuela

Context: Escuela

inv: self.mesas \rightarrow for All(mesa
1, mesa2 |mesa1. Número \neq mesa2. Número

Las máquinas de sufragio son únicas
 Context: Máquina de sufragio

inv: Máquina de sufragio. AllInstances() \rightarrow for All(maquina 1, maquina 2 | maquina 1. Id \neq maquina 2. Id)

Las boletas son únicasContext: Boleta

inv: Boleta.AllInstances()→forAll(boleta1, boleta2 |boleta1.Id ≠ boleta2.IId)

■ Las barrios son distinguibles.

Context: Barrio

inv: Barrio.AllInstances()→forAll(barrio1, barrio2 | barrio1.Id ≠ barrio2.IId)

3.4. Diagrama de Actividad

A continuación se presentarán los diagramas de actividad. Luego de ellos, se hace una pequeña aclaración sobre factores que se tuvieron en cuenta a la hora de realizarlos:

3.4.1. Previo al inicio de la elección




Diagrama de Actividad previo a la elección

Una aclaracion pertinente de los diagramas de actividad es lo referente al abuso de notación en lo que refiere a la cardinalidad de los presidentes de mesa y de los votantes. En particular, como se podrá ver en el diagrama que habla del momento previo a la votación, donde se preparan todos los elementos que componen la infraestructura base para llevar a cabo la votación, hay descripto en actividades un único inicio de la votación por parte de un un único presidente de mesa (como se vio en el caso de uso, cada presidente de mesa abre su correspondiente habilitando la máquina de sufragios asociada). Por cuestiones de simplicidad, asumimos que ese flujo de actividades no corresponde únicamente a un solo presidente de mesa, sino a todos ellos.

3.4.2. Votación





Diagrama de Actividad durante la votación

A su vez, ocurre lo mismo con los votantes que llegan a las diferentes mesas: para representar el flujo de un votante/auditor que viene a votar/auditar anunciandose en la máquina nos limitamos a mostrar el flujo de un único votante/auditor y generalizarlo para todos ellos; para simplificar el gráfico y porque no aporta nada intentar demostrar que la cardinalidad es superior a uno para estos conjuntos de actores en un diagrama de actividad.

Una aclaración más, que habla de las actividades que son opcionales y que pueden ocurrir en cualquier momento del flujo establecido de actividades del sistema, es que dichas actividades fueron ubicadas de manera arbitraria en el diagrama en cuestión pero manteniendo cierta coherencia con la lógica, es decir: dichas actividades fueron situadas en momentos del diagrama donde tendría mayor sentido de que puedan llevarse a cabo que si fueran colocadas en otros sitios. (Con estas actividades nos referimos a la opcionalidad de aparición, o no, de un auditor para comprobar el hardware y software de la máquina de sufragios particular. Y, además, la actividad relacionada con la consulta del padrón que puede, o no, realizar un votante).

3.4.3. Posterior al cierre de la votación



3.5. FSM

Como se mencionó previamente, nuestro sistema de voto electrónico cuenta con varios servidores locales. Cada uno de ellos es instalado en un colegio, para que las máquinas emisoras de sufragios electrónicos puedan comunicarse con su servidor correspondiente. Por simplicidad, optamos por hacer el diagrama FSM de los servidores locales sobre uno solo de ellos y luego el FSM de las máquinas emisoras de sufragios electrónicos sobre todas las máquinas que corresponden a un mismo servidor. Pues para la representación general de nuestro sistema seria la repetición de este escenario varias veces. Sin embargo, para el FSM de el Centro de Cómputo Nacional lo hicimos sobre la totalidad de los servidores locales para poder hacer una correcta representación.

4. Discusión

Tanto para los diagramas de actividad como para los FSM, nos encontramos el problema de la cardinalidad de elementos/actores en el sistema. En todas, tal como se mencionó, se abstrajo la idea para que sea más fácil de representar como también de comprender. Esto fue posible dado que existe un diagrama de clases que se encarga de brindar la cardinalidad faltante en los demás. De esta forma, con una conjunción de diagramas, se puede apreciar como las actividades y los estados que se modelan en realidad aplican para varios elementos en conjunto, sin necesidad de ensuciar los diagramas.

De esta manera, ambos diagramas pudieron representar lo que realmente debían (el flujo de eventos que suceden entre actores y los cambios de estado en el diagrama de FSM).

Con el diagrama de caso de usos, decidimos enfocarnos en cómo funciona la interacción de los actores con nuestro sistema (en especial, con la máquina de sufragios, esencial para poder realizar la votación). A través del mismo pudimos revelar funcionalidad que deben poseer las partes de nuestro sistema.

El diagrama de actividad nos permitió modelar todo el funcionamiento por fuera del sistema realizado. Es decir, nos permitió explicar el proceso de votación, desde un comienzo hasta el final. Todos los eventos obtenidos a partir del diagrama de contexto pudieron ser organizados de manera tal de explicar el orden de los mismos. De esta forma, los diagramas de actividad se centraron en expresar esto.

Por otro lado, el concepto de resultados se decidió dejar de lado en el diagrama de clases debido a que el foco de esto se realizaba en los casos de uso correspondientes a las búsquedas de información a través de la página web.

5. Conclusión

Uno de los factores que consideramos interesantes y que ayudaron mucho a la hora de realizar el trabajo práctico fue la posibilidad de diferenciar partes de la especificación a partir de distintos diagramas. De esta forma, a través de la especialidad de cada diagrama se pueden mostrar distintos aspectos del problema sin perder completitud.

Utilizar un diagrama en particular para explicar cierta parte del problema permitió, por un lado, simplificar varios diagramas y dar un panorama específico y completo del problema.

Encontramos que el diagrama de contexto resultó esencial para, a partir de él, realizar todos los gráficos. La idea general de la interacción del mundo con nuestro sistema permitió poder profundizar sobre ella sin perder la completitud que se trató de obtener en la primera instancia del trabajo práctico.

Por otro lado, como también sucedió en el primer trabajo práctico, al tratar más con el problema tuvimos que preguntarnos cosas que no lo habíamos hecho previamente, en especial para los casos de uso, donde tuvimos que plantearnos cómo funcionaría el sistema (en particular, las máquinas de sufragio).

Consideramos que las diferentes capas que atravesamos a través de los trabajos prácticos nos permitieron entender el problema desde distintos puntos de vista. A su vez, consideramos que varios de los pasos transcurridos son muy importantes a la hora de generar una especificación y de (aún más importante) entender un problema.