

REGENERACIÓN ÓSEA

En cumplimiento de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, le presentamos para su firma el siguiente documento:

D./Dña., con documento, como paciente, declaro que el Dr./la Dra., con número de colegiado, me ha diagnosticado:

El paciente es menor de edad. Consigne a continuación el nombre y documento del padre, madre o tutor que presta el consentimiento en su representación.

Nombre y apellidos:

Documento de identidad:

Parentesco o relación con el paciente:

Para dicho diagnóstico me ha propuesto y presupuestado el siguiente plan de tratamiento:

Piezas:

En relación con el diagnóstico, el facultativo me ha explicado, y comprendo, que:

Firma del paciente o de su representante Fecha Declaro que he conversado acerca de los riesgos, beneficios, consecuencias y alternativas al injerto óseo y gingival con (nombre del paciente), quien tuvo la oportunidad de hacer preguntas y que, a mi entender, mi paciente comprende lo que se le ha explicado. Firma del dentista Fecha Firma del testigo Fecha

Nombre del paciente: Fecha:

Diagnostico

iniciales del paciente Se me ha informado que tengo problemas y/o una enfermedad periodontales (de las encías y el hueso), que deben tratarse quirúrgicamente, lo cual incluye injertos óseos y técnicas para la regeneración ósea. Entiendo que el objetivo de este procedimiento, en forma conjunta con la cirugía con colgajo periodontal (de la encía), es el de permitir el acceso para eliminar las bacterias, mediante la limpieza de las raíces dentales y del recubrimiento de la encía. También puede tratar irregularidades del maxilar, si las hubiera, mediante el uso de un material de injerto óseo, para que cuando la encía se reemplace alrededor de la pieza dental, permita la reducción de cavidades, infección e inflamaciones y puede mejorar la cicatrización ósea. La reducción en la profundidad de las cavidades de las encías puede mejorar la facilidad y efectividad de mi higiene oral personal y la aptitud de un profesional odontológico para optimizar la limpieza de mi dentadura. Al reducirse la infección y la inflamación puede minimizarse todavía más la pérdida del hueso y del tejido de las encías que sustentan la dentadura, lo cual puede contribuir a una retención más duradera de mis piezas dentales en la o las áreas operadas. Después de que la anestesia aplicada mediante una inyección haya insensibilizado el área a operar, la encía se refleja (se le practica una incisión durante la cirugía) para exponer las raíces de la pieza dental, las cuales se limpian y alisan. Antes de colocar el material del injerto en la o las áreas, pueden aplicarse antibióticos y/u otros productos químicos a las raíces para descontaminarlas. Se me ha informado que los injertos óseos pueden llevarse a cabo en áreas de mi boca asociadas con zonas de las encías donde haya cavidades y/o recesiones. También se me ha explicado que éste es un procedimiento que puede implicar el injerto quirúrgico del hueso, mediante la extracción de uno o más trozos de hueso de otra región de mi cuerpo, lo cual requiere otro sitio quirúrgico o el uso de otro

material óseo comercial, proveniente de otro ser humano o de un animal. El material del injerto se puede usar en forma de bloque, sobre una zona grande, o en forma de material en partículas, para las áreas de menor tamaño. Admito que he tenido la oportunidad de conversar acerca de estas opciones y, a mi elección, con mi dentista, antes de prestar el consentimiento para este tratamiento, procedimiento

Beneficios de los injertos óseos y/o de la cirugía regenerativa, no limitados a los siguientes: El objetivo de los injertos óseos y/o de la cirugía regenerativa es el de lograr que el hueso vuelva a "crecer", para permitir posiblemente la colocación de un implante dental, ya sea durante esta misma cirugía o en una fecha posterior. Por otro lado, el propósito de esta cirugía puede ser el de contribuir a crear una cresta alveolar restaurable, para mejorar la estética y la función en el lugar donde irá una pieza dental de reemplazo (artificial) como parte de un puente dental.

Riesgos de los injertos óseos y/o de la cirugía regenerativa, no limitados a los siguientes:

Entiendo que con la cirugía puede haber sangrado posoperatorio, inflamación, dolor, infección, decoloración facial, sensibilidad temporal o, en ocasiones permanente, en la dentadura al calor, al frío, a los dulces o a las comidas ácidas. Puede presentarse un adormecimiento temporal o permanente de las áreas quirúrgicas que me afecten los labios, el mentón y la lengua, distorsionando posiblemente el sentido del gusto. Entiendo que puedo ver cambios en el aspecto de mis encías. Puede haber una posición diferente en las raíces o espacios entre las piezas dentales de mayor tamaño. También entiendo que puede ser necesario un segundo procedimiento si la cirugía inicial no es completamente exitosa. Entiendo que recibiré un anestésico local mediante una inyección y/u otras medicaciones. En raras ocasiones, los pacientes pueden sufrir una reacción fuerte e impredecible al anestésico, lo cual puede requerir atención médica de emergencia. La medicación puede afectar la capacidad de controlar la deglución. Esto aumenta las posibilidades de tragar objetos extraños durante el tratamiento. Según la anestesia y las medicaciones administradas, es probable que necesite que un conductor que yo designe me transporte a mi casa. Rara vez, como resultado de una inyección, puede haber una lesión nerviosa, temporaria o permanente, que derive en la pérdida de sensibilidad en el mentón, los labios, las encías, la lengua y en una pérdida parcial del sentido del gusto. Entiendo que el hecho de mantener la boca abierta durante el tratamiento puede dejarme una sensación temporaria de rigidez y dolor en la mandíbula y que puede dificultarme abrir bien la boca durante varios días. En ocasiones, esto puede ser una indicación de otro problema. Debo notificar a este consultorio si se presenta esta inquietud respecto de la función mandibular o de otra índole. Entiendo que todas las medicaciones tienen el potencial de acarrear riesgos, efectos secundarios e interacciones medicamentosas. Por lo tanto, es crucial que informe a mi dentista acerca de todas las medicaciones y suplementos que esté tomando actualmente, los cuales son: Entiendo que el hecho de fumar y/o masticar tabaco y/o consumir alcohol puede afectar las posibilidades de que las encías y/o los huesos me cicatricen normalmente y limitar el potencial de un resultado satisfactorio de mi cirugía. Estoy de acuerdo en seguir las instrucciones de mi dentista en lo que se refiere al cuidado diario de mi boca, dentadura y encías. Alternativas al tratamiento sugerido: Entiendo que las alternativas al injerto óseo y/o a la cirugía regenerativa incluyen: no recibir tratamiento, no proceder al raspado radicular quirúrgico y al recubrimiento de la encía (raspado y alisado periodontal), con o sin medicación, en un intento por reducir aún más las bacterias y el sarro que se encuentra debajo del margen gingival, los puentes dentales, las dentaduras parciales removibles, y no reemplazar piezas dentales. Alternativas analizadas: Ninguna persona me ha dado garantía o certeza alguna respecto de que el tratamiento o la cirugía propuestos servirán para curar o mejorar la o las afecciones indicadas con anterioridad. Marque sólo una de las siguientes casillas que se aplique a su caso: Me niego a otorgar mi consentimiento para el tratamiento propuesto, según se describió anteriormente y entiendo las consecuencias potenciales vinculadas con esta negativa. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y otorgo mi consentimiento para el tratamiento propuesto, según se describió anteriormente. Injerto óseo

Riesgos personalizados

Asimismo, D./Dña., por sus especiales condiciones particulares, puede presentar riesgos añadidos consistentes en:

Contraindicaciones

He informado al facultativo de mi estado de salud, de las enfermedades que padezco o he padecido, de la medicación que tomo actualmente y de mis alergias conocidas. Comprendo que determinadas condiciones médicas, tratamientos farmacológicos o hábitos pueden desaconsejar este tratamiento, obligar a modificarlo o empeorar su pronóstico, y que el facultativo me ha explicado si alguna de ellas concurre en mi caso.

Contraindicaciones específicas advertidas en mi caso:

Yo, D./Dña., como paciente, he sido informado/a por el Dr./la Dra., comprendo el alcance y el significado de dicha información, he podido formular cuantas preguntas he considerado oportunas y se me han aclarado todas las dudas, y consiento en someterme al procedimiento clínico descrito en este documento.

También he sido informado/a de la posibilidad de revocar este consentimiento por escrito y en cualquier momento, sin necesidad de expresar el motivo, incluyendo las posibles consecuencias que conlleva el no someterse al tratamiento propuesto, así como los riesgos que de esta decisión pudieran derivarse en relación con mi salud bucodental.

Información sobre protección de datos

Responsable: CLINICA IMPLANTDENT SL, CIF B17962564, con domicilio en Carrer de Santa Eugènia, 2. Finalidad: la prestación de asistencia odontológica y la gestión de su historia clínica. Legitimación: el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva, diagnóstico médico y prestación de asistencia sanitaria (art. 9.2.h del Reglamento (UE) 2016/679), así como para el cumplimiento de las obligaciones legales del centro.

Conservación: su historia clínica se conservará durante los plazos legalmente establecidos, con un mínimo de quince años desde el alta de cada proceso asistencial. Destinatarios: no se ceden datos a terceros salvo obligación legal o cuando resulte necesario para su asistencia. Derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad dirigiéndose a info@dentalimplantdent.com, así como presentar una reclamación ante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En Girona, a

El paciente

El odontoestomatólogo informante

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.