BUREAU D'ÉTUDES CÂBLAGE

DOSSIER DE CÂBLAGE

SYSTÈMES CARBURANT, COMMANDES ET CAPTEURS

N° DE DOCUMENT : **MC-4520-000**

INDICE : **D**

DATE : **02/10/2026**

NOMBRE DE PAGES : **300**

SOMMAIRE

1. Page de garde 1
2. Sommaire 2
3. Liste des révisions 4
4. Notes générales 5
5. Symboles et conventions 7
6. Chapitre 1 — DISTRIBUTION PRIMAIRE ET PROTECTIONS (SC-4520-310) 8
7. Chapitre 2 — COMMANDES ET SIGNALISATION (SC-4520-320) 109
8. Chapitre 3 — POMPES, VANNES ET CAPTEURS (SC-4520-330) 202

NOTES GÉNÉRALES

NOTE 1 — Les câbles sont désignés par leur type et leur jauge (DR20, MLB24…). Les longueurs figurent au plan de faisceau.

NOTE 2 — Les repères d'équipement suivent la forme numéro, code, suffixe (exemple : 152RL3). Une barrette se désigne par son repère, son module et la lettre du contact.

NOTE 3 — Les blindages sont repris au calculateur, sauf indication contraire.


NOTE 4 — Le retour de masse du réchauffeur 861HT1 (broche 2) est relié à la masse 961G par un câble DR20.

NOTE 5 — Le blindage du câble MLB24 issu du capteur 862SP1 (broche 4) est repris sur la broche 12 du connecteur B du calculateur 870CP1.


NOTE 6 — Un pontage DR22 relie les broches 3 et 4 du bornier 875TB1.

NOTE 7 — Les masses sont regroupées sur des plaques de masse ; le repère de la masse est porté à côté du symbole.

SYMBOLES ET CONVENTIONS



DISJONCTEUR : SON SYMBOLE DANS LA BOÎTE (BORNE 1 : ALIMENTATION)




RELAIS : BOBINE X1-X2, CONTACT A1 COMMUN, A2 REPOS, A3 TRAVAIL




MASSE (REPÈRE À CÔTÉ DU SYMBOLE)




RENVOI : FOLIO ET ZONE DE DESTINATION




JONCTION (POINT) ET CROISEMENT (SANS POINT)




CÂBLE BLINDÉ




BARRETTE : PASTILLES SUR UN POINTILLÉ (UN MÊME GROUPE), MODULE ET LETTRE : 51A



PRISE DE COUPURE (PARTIE MOBILE, PARTIE FIXE)




TITRE			
DISTRIBUTION PRIMAIRE — CARBURANT 1			
N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FAISCEAU
SC-4520-310	**1 / 100**	**C**	**FX-4520-31**
DESSINÉ	DATE	ÉCHELLE	
BE CÂBLAGE	**02/10/2026**	**SANS**	




TITRE
DISTRIBUTION PRIMAIRE — PORTES 2

N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FAISCEAU
SC-4520-310	2 / 100	C	FX-4520-31


DESSINÉ	DATE	ÉCHELLE
BE CÂBLAGE	02/10/2028	SANS




TITRE			
DISTRIBUTION PRIMAIRE — TRAIN 3			
N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FAISCEAU
SC-4520-310	**3 / 100**	**C**	**FX-4520-31**
DESSINÉ	DATE	ÉCHELLE	
BE CÂBLAGE	**02/10/2026**	**SANS**	



TITRE			
DISTRIBUTION PRIMAIRE — ESSUIE-GLACE 4			
N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FAISCEAU
SC-4520-310	**4 / 100**	**C**	**FX-4520-31**
DESSINÉ	DATE	ÉCHELLE	
BE CÂBLAGE	**02/10/2026**	**SANS**	



TITRE: DISTRIBUTION PRIMAIRE — DÉGIVRAGE 5			
N° DE PLAN: SC-4520-310	FOLIO: 5 / 100	INDICE: C	FAISCEAU: FX-4520-31
DESSINÉ: BE CÂBLAGE	DATE: 02/10/2026	ÉCHELLE: SANS	




TITRE


DISTRIBUTION PRIMAIRE — DÉGIVRAGE 6

N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FAISCEAU
SC-4520-310	6 / 100	C	FX-4520-31


DESSINÉ	DATE	ÉCHELLE
BE CÂBLAGE	02/10/2026	SANS




TITRE	**DISTRIBUTION PRIMAIRE — DÉMARRAGE 7**
N° DE PLAN	**SC-4520-310**
FOLIO	**7 / 100**
INDICE	**C**
FAISCEAU	**FX-4520-31**
DESSINÉ	**BE CÂBLAGE**
DATE	**02/10/2026**
ÉCHELLE	**SANS**




















TITRE
DISTRIBUTION PRIMAIRE — CARBURANT 8

N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FEUILLE
SC-4520-310	8 / 100	C	FX-4520-31


DESSINÉ	DATE	ÉCHELLE
BE CÂBLAGE	02/10/2026	SANS




PLAN N° **SC-4520-320**	IND. **B**	F° **1/92**
DÉSIGNATION **COMMANDES — CARBURANT 1**		
FAISCEAU **FX-4520-32**	DESSINÉ **BE CÂBLAGE**	LE **02/10/2026**



PLAN N° **SC-4520-320**	IND. **B**	F° **2/92**
DÉSIGNATION **COMMANDES — CARBURANT 2**		
FAISCEAU **FX-4520-32**	DESSINÉ **BE CÂBLAGE**	LE **02/10/2026**



SC-4520-320	B	3/92
COMMANDES — CARBURANT 3		
FX-4520-32	BE CÂBLAGE	02/10/2026



PLAN N° **SC-4520-320**	IND. **B**	F° **4/92**
DÉSIGNATION **COMMANDES — NAVIGATION 4**		
FAISCEAU **FX-4520-32**	DESSINÉ **BE CÂBLAGE**	LE **02/10/2026**

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

ALARME CABINE
F4/C8

W-7035

434RL2

X1 A1 W-6207
A2
X2 A3
K
RELAIS ESSUIE-GLACE 2
M83536/1-024M

967G

438LP1

2
VOYANT ESSUIE-GLACE 4
MS25041-4
967G

ÉTAT INCENDIE
F8/C1

432CP3

A
2 W-6205 DR22
12 W-7037 DR22
B
6 W-6206
CALCULATEUR ESSUIE-GLACE 1
D38999/26WD35SN

437VT4
51
A
B
C
D
E
F
M81714 60-22-1

CDE CONDITIONNEMENT
F8/C1

440LP2

2
VOYANT ESSUIE-GLACE 1
MS25041-2
967G

435RL3

-28 V FREINAGE
F2/B8

X1 A1
A2
X2 A3
K
RELAIS ESSUIE-GLACE 1
M83536/1-021M

948G

W-7031 DR20


VALIDATION ESSUIE-GLACE
F2/C8

W-7029 DR24


441HT1

3 2
RÉCHAUFFEUR ESSUIE-GLACE 4
EN3645W1214AN
967G


PLAN N° **SC-4520-320**	IND. **B**	F° **5/92**
DÉSIGNATION **COMMANDES — ESSUIE-GLACE 5**		
FAISCEAU **FX-4520-32**	DESSINÉ **BE CÂBLAGE**	LE **02/10/2026**




SC-4520-320	B	6/92
COMMANDES — CONDITIONNEMENT 6		
FX-4520-32	BE CÂBLAGE	02/10/2026




PLAN N° **SC-4520-320**	IND. **B**	F° **7/92**
DÉSIGNATION **COMMANDES — FREINAGE 7**		
FAISCEAU **FX-4520-32**	DESSINÉ **BE CÂBLAGE**	LE **02/10/2026**




PLAN N° **SC-4520-320**	IND. **B**	F° **8/92**
DÉSIGNATION **COMMANDES — DÉGIVRAGE 8**		
FAISCEAU **FX-4520-32**	DESSINÉ **BE CÂBLAGE**	LE **02/10/2026**




TITRE	N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FASCICULE	DATE
POMPES ET CAPTEURS — ESSUIE-GLACE 1	SC-4520-330	1/88	B	FX-4520-33	02/10/2026




TITRE	N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FAISCEAU	DATE
POMPES ET CAPTEURS – ESSUIE-GLACE 2	SC-4520-330	2/88	B	FX-4520-33	02/10/2026




TITRE	N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FAISCEAU	DATE
POMPES ET CAPTEURS – TRAIN 3	**SC-4520-330**	**3/88**	**B**	**FX-4520-33**	**02/10/2026**




TITRE	N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FASCICULE	DATE
POMPES ET CAPTEURS – INCENDIE 4	SC-4520-330	4/88	B	FX-4520-33	02/10/2026




TITRE	N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FAISCEAU	DATE
POMPES ET CAPTEURS – CONDITIONNEMENT 5	SC-4520-330	5/88	B	FX-4520-33	02/10/2026



TITRE	N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FAISCEAU	DATE
POMPES ET CAPTEURS – CONDITIONNEMENT 6	**SC-4520-330**	**6/88**	**B**	**FX-4520-33**	**02/10/2026**



TITRE	N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FASCICULE	DATE
POMPES ET CAPTEURS – LUBRIFICATION 7	SC-4520-330	7/88	B	FX-4520-33	02/10/2026



TITRE	N° DE PLAN	FOLIO	INDICE	FAISCEAU	DATE
POMPES ET CAPTEURS – DÉMARRAGE 8	SC-4520-330	8/88	B	FX-4520-33	02/10/2026

LISTE DES LIAISONS COMPLÉMENTAIRES — FAISCEAU FX-4520-34 (SUITE)

N°	De	Broche	Vers	Broche	Type	Long. (mm)
36	849PM3	3	863SP3	2	DR20	537
37	878XC1	2	883CP2	A2	DR20	2393
38	865XC3	3	878XC1	3	MLB24	1419
39	882CP3	A3	862SP3	4	DR22	3390
40	879PM1	2	848RL3	A1	MLB24	2955
41	882CP3	A4	853XC3	1	MLB24	2975
42	873XC3	2	850TB2	3	DR22	2589
43	869TB2	1	844TB2	3	DR24	2566
44	883CP2	A3	868TB2	2	MLB24	3071

INDEX DES ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Repère	Désignation	Référence
103RL3	RELAIS CARBURANT 3	MB3536/1-021M
106RL1	RELAIS CARBURANT 3	MB3536/1-021M
110VL2	VANNE CARBURANT 1	EN3646A1410PN
118RL4	RELAIS PORTES 2	MB3536/1-021M
119CP4	CALCULATEUR PORTES 4	D38999/26WD35SN
120CP3	CALCULATEUR TRAIN 4	EN4165-3M
122RL3	RELAIS TRAIN 1	MB3536/1-021M
125VL2	VANNE TRAIN 4	EN2997Y1A04P
132PM3	POMPE ESSUIE-GLACE 3	D38999/26WB35PN
135CP1	CALCULATEUR DÉGIVRAGE 4	EN4165-2M
152VL4	VANNE DÉGIVRAGE 3	EN2997Y1A12S
153CP3	CALCULATEUR DÉMARRAGE 2	EN4165-3M
157RL1	RELAIS DÉMARRAGE 4	MB3536/1-021M
163VL2	VANNE DÉMARRAGE 4	EN3646A1410PN
167RL4	RELAIS CARBURANT 2	MB3536/1-021M
170CP3	CALCULATEUR CARBURANT 1	EN4165-2M
176RL3	RELAIS VENTILATION 1	MB3536/1-021M
186RL1	RELAIS CARBURANT 2	MB3536/1-021M
196RL3	RELAIS NAVIGATION 1	MB3536/1-021M
200RL1	RELAIS NAVIGATION 2	MB3536/1-024M
209RL3	RELAIS INCENDIE 1	MB3536/1-024M
211RL3	RELAIS INCENDIE 1	MB3536/1-024M
215PM1	POMPE INCENDIE 3	EN3646A1410PN
227RL1	RELAIS CABINE 1	MB3536/1-021M
229RL4	RELAIS CABINE 3	MB3536/1-024M
230CP3	CALCULATEUR CABINE 3	EN4165-2M
234RL4	RELAIS DÉGIVRAGE 3	MB3536/1-024M
235RL1	RELAIS DÉGIVRAGE 1	MB3536/1-024M
238VL2	VANNE DÉGIVRAGE 1	EN2997Y1A04P
253RL4	RELAIS CONDITIONNEMENT 1	MB3536/1-021M
268PM4	POMPE NAVIGATION 3	EN2997Y1A12S
270PM1	POMPE NAVIGATION 2	EN2997Y1A12S
271CP4	CALCULATEUR CABINE 2	D38999/26WD35SN