

Proyecto Final de Ingeniería

Entrega del 75 %: qué esperamos

Nicolás A. Monzón

2026

Más allá del documento

Más allá del documento: fechas

- La entrega es del **90 %** si quieren defender en diciembre, o del **75 %** si quieren aprobar la cursada y defender en otra instancia.

Más allá del documento: fechas

- La entrega es del **90 %** si quieren defender en diciembre, o del **75 %** si quieren aprobar la cursada y defender en otra instancia.
- Si van a previo: la fecha de inscripción al final previo no necesariamente coincide con la fecha de defensa.

Más allá del documento: fechas

- La entrega es del **90 %** si quieren defender en diciembre, o del **75 %** si quieren aprobar la cursada y defender en otra instancia.
- Si van a previo: la fecha de inscripción al final previo no necesariamente coincide con la fecha de defensa.
- La fecha de la defensa final se define después de la devolución del evaluador externo.

Más allá del documento: qué acompaña la entrega

- 3 videos de 5 minutos explicando la tesis, adjuntos en la entrega.

Más allá del documento: qué acompaña la entrega

- 3 videos de 5 minutos explicando la tesis, adjuntos en la entrega.
- La entrega del 75 % la envía el tutor.

Más allá del documento: qué acompaña la entrega

- 3 videos de 5 minutos explicando la tesis, adjuntos en la entrega.
- La entrega del 75 % la envía el tutor.
- Un informe de avance.

Más allá del documento: qué acompaña la entrega

- **3 videos** de 5 minutos explicando la tesis, adjuntos en la entrega.
- La entrega del 75 % la envía el **tutor**.
- Un **informe de avance**.
- La rúbrica del 75 % es una autoevaluación del grupo, avalada y completada por el tutor.

Más allá del documento: el proyecto

- La demo en la defensa del 75 % debe ser **productiva**.

Más allá del documento: el proyecto

- La demo en la defensa del 75 % debe ser **productiva**.
- Se espera que el proyecto se aplique en un **escenario real**, y que esté documentado.

Más allá del documento: el proyecto

- La demo en la defensa del 75 % debe ser **productiva**.
- Se espera que el proyecto se aplique en un **escenario real**, y que esté documentado.
- Si presentaron en algún congreso: lo enviado va en un Anexo, para que el evaluador lo pueda ver.

Más allá del documento: el proyecto

- La demo en la defensa del 75 % debe ser **productiva**.
- Se espera que el proyecto se aplique en un **escenario real**, y que esté documentado.
- Si presentaron en algún congreso: lo enviado va en un Anexo, para que el evaluador lo pueda ver.
- Vayan completando el Abstract y las Conclusiones.

El documento

Lo nuevo en el 75 %



- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.

Lo nuevo en el 75 %

- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.
- Metodología de desarrollo con su estructura oficial.

Lo nuevo en el 75 %

- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.
- Metodología de desarrollo con su estructura oficial.
- La Metodología de desarrollo se cierra al final.

Lo nuevo en el 75 %

- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.
- Metodología de desarrollo con su estructura oficial.
- La Metodología de desarrollo se cierra al final.
- Aspectos legales muy extensos: sección propia.

Lo nuevo en el 75 %

- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.
- Metodología de desarrollo con su estructura oficial.
- La Metodología de desarrollo se cierra al final.
- Aspectos legales muy extensos: sección propia.
- Abstract como traducción al inglés del Resumen.

Lo nuevo en el 75 %

- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.
- Metodología de desarrollo con su estructura oficial.
- La Metodología de desarrollo se cierra al final.
- Aspectos legales muy extensos: sección propia.
- Abstract como traducción al inglés del Resumen.
- Capítulo de Conclusiones generales.

Lo nuevo en el 75 %

- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.
- Metodología de desarrollo con su estructura oficial.
- La Metodología de desarrollo se cierra al final.
- Aspectos legales muy extensos: sección propia.
- Abstract como traducción al inglés del Resumen.
- Capítulo de Conclusiones generales.

Todo lo que se pedía en el 25 % y en el 50 % **se sigue pidiendo**. En lo que sigue, lo propio del 75 % va **resaltado**.

Recapitulando desde el 25 %

Estructura general del trabajo (1/3)

- No dejar un nivel pegado a su subnivel sin texto.

Estructura general del trabajo (1/3)

- No dejar un nivel pegado a su subnivel sin texto.
- Agrupar subsecciones del Marco Teórico.

Estructura general del trabajo (1/3)

- No dejar un nivel pegado a su subnivel sin texto.
- Agrupar subsecciones del Marco Teórico.
- Subsecciones demasiado chicas: expandir o unir (sin rellenar).

Estructura general del trabajo (1/3)

- No dejar un nivel pegado a su subnivel sin texto.
- Agrupar subsecciones del Marco Teórico.
- Subsecciones demasiado chicas: expandir o unir (sin rellenar).
- Nivel con un solo hijo: sobra.

Estructura general del trabajo (1/3)

- No dejar un nivel pegado a su subnivel sin texto.
- Agrupar subsecciones del Marco Teórico.
- Subsecciones demasiado chicas: expandir o unir (sin rellenar).
- Nivel con un solo hijo: sobra.
- Marco Teórico vs. Estado del Arte: reparto correcto de contenido.

Estructura general del trabajo (1/3)

- No dejar un nivel pegado a su subnivel sin texto.
- Agrupar subsecciones del Marco Teórico.
- Subsecciones demasiado chicas: expandir o unir (sin rellenar).
- Nivel con un solo hijo: sobra.
- Marco Teórico vs. Estado del Arte: reparto correcto de contenido.
- No nombrar un nivel con el término nativo de LaTeX (“Capítulo” en vez de “Sección”).

Estructura general del trabajo (1/3)

- No dejar un nivel pegado a su subnivel sin texto.
- Agrupar subsecciones del Marco Teórico.
- Subsecciones demasiado chicas: expandir o unir (sin rellenar).
- Nivel con un solo hijo: sobra.
- Marco Teórico vs. Estado del Arte: reparto correcto de contenido.
- No nombrar un nivel con el término nativo de LaTeX (“Capítulo” en vez de “Sección”).
- Sin placeholders “Completar.” en secciones dentro del alcance.

Estructura general del trabajo (2/3)

- Proyecto de desarrollo: sin estructura de investigación (pregunta/hipótesis).

Estructura general del trabajo (2/3)

- Proyecto de desarrollo: sin estructura de investigación (pregunta/hipótesis).
- Introducción con Objetivos (general/específicos) y Alcance.

Estructura general del trabajo (2/3)

- Proyecto de desarrollo: sin estructura de investigación (pregunta/hipótesis).
- Introducción con Objetivos (general/específicos) y Alcance.
- Estructura del documento: apartado de Introducción, no de Alcance.

Estructura general del trabajo (2/3)

- Proyecto de desarrollo: sin estructura de investigación (pregunta/hipótesis).
- Introducción con Objetivos (general/específicos) y Alcance.
- Estructura del documento: apartado de Introducción, no de Alcance.
- Antecedentes agrupa Marco Teórico y Estado del Arte.

Estructura general del trabajo (2/3)

- Proyecto de desarrollo: sin estructura de investigación (pregunta/hipótesis).
- Introducción con Objetivos (general/específicos) y Alcance.
- Estructura del documento: apartado de Introducción, no de Alcance.
- Antecedentes agrupa Marco Teórico y Estado del Arte.
- Océano Azul contiene Matriz ERIC y curva de valor (no son secciones hermanas).

Estructura general del trabajo (2/3)

- Proyecto de desarrollo: sin estructura de investigación (pregunta/hipótesis).
- Introducción con Objetivos (general/específicos) y Alcance.
- Estructura del documento: apartado de Introducción, no de Alcance.
- Antecedentes agrupa Marco Teórico y Estado del Arte.
- Océano Azul contiene Matriz ERIC y curva de valor (no son secciones hermanas).
- Resto de anexos: resultados de encuestas y transcripciones de entrevistas.

Estructura general del trabajo (2/3)

- Proyecto de desarrollo: sin estructura de investigación (pregunta/hipótesis).
- Introducción con Objetivos (general/específicos) y Alcance.
- Estructura del documento: apartado de Introducción, no de Alcance.
- Antecedentes agrupa Marco Teórico y Estado del Arte.
- Océano Azul contiene Matriz ERIC y curva de valor (no son secciones hermanas).
- Resto de anexos: resultados de encuestas y transcripciones de entrevistas.
- Un anexo por entrevista (por lo largas que son).

Estructura general del trabajo (3/3)

- Matriz ERIC: ítems son features del producto/competencia, no consecuencias del problema.

Estructura general del trabajo (3/3)

- Matriz ERIC: ítems son features del producto/competencia, no consecuencias del problema.
- Objetivos y alcance de la tesis son superconjunto de los de la Propuesta de Tema.

Estructura general del trabajo (3/3)

- Matriz ERIC: ítems son features del producto/competencia, no consecuencias del problema.
- Objetivos y alcance de la tesis son superconjunto de los de la Propuesta de Tema.
- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.

Estructura general del trabajo (3/3)

- Matriz ERIC: ítems son features del producto/competencia, no consecuencias del problema.
- Objetivos y alcance de la tesis son superconjunto de los de la Propuesta de Tema.
- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.
- Metodología de Desarrollo se cierra al final (no como definitiva desde el 25 %).

Estructura general del trabajo (3/3)

- Matriz ERIC: ítems son features del producto/competencia, no consecuencias del problema.
- Objetivos y alcance de la tesis son superconjunto de los de la Propuesta de Tema.
- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.
- Metodología de Desarrollo se cierra al final (no como definitiva desde el 25 %).
- Metodología de desarrollo: subsecciones Metodología / Arquitectura y tecnologías utilizadas / Validación del sistema.

Estructura general del trabajo (3/3)

- Matriz ERIC: ítems son features del producto/competencia, no consecuencias del problema.
- Objetivos y alcance de la tesis son superconjunto de los de la Propuesta de Tema.
- Marco Normativo dentro del Marco Teórico.
- Metodología de Desarrollo se cierra al final (no como definitiva desde el 25 %).
- Metodología de desarrollo: subsecciones Metodología / Arquitectura y tecnologías utilizadas / Validación del sistema.
- Aspectos legales muy extensos: sección propia (no dentro de otro apartado).

- Título del proyecto consistente entre la carátula y el cuerpo del documento.

Carátula e índices (1/2)

- Título del proyecto consistente entre la carátula y el cuerpo del documento.
- Usar la carátula de la biblioteca.

Carátula e índices (1/2)

- Título del proyecto consistente entre la carátula y el cuerpo del documento.
- Usar la carátula de la biblioteca.
- Afiliación del tutor/cotutor: sólo si es externo.

Carátula e índices (1/2)

- Título del proyecto consistente entre la carátula y el cuerpo del documento.
- Usar la carátula de la biblioteca.
- Afiliación del tutor/cotutor: sólo si es externo.
- Formato exacto de la afiliación en portada (guía de publicaciones vs. template/tesis de grado).

Carátula e índices (1/2)

- Título del proyecto consistente entre la carátula y el cuerpo del documento.
- Usar la carátula de la biblioteca.
- Afiliación del tutor/cotutor: sólo si es externo.
- Formato exacto de la afiliación en portada (guía de publicaciones vs. template/tesis de grado).
- Placeholders de title.tex sin reemplazar (autores “Apellido1...”).

- Datos consistentes entre portadas y encabezado/índice (orden autores, LU, título).

Carátula e índices (2/2)

- Datos consistentes entre portadas y encabezado/índice (orden autores, LU, título).
- Fecha de portada: sólo el año en entregas parciales.

Carátula e índices (2/2)

- Datos consistentes entre portadas y encabezado/índice (orden autores, LU, título).
- Fecha de portada: sólo el año en entregas parciales.
- Listas de figuras/tablas deben existir si hay figuras/tablas.

Carátula e índices (2/2)

- Datos consistentes entre portadas y encabezado/índice (orden autores, LU, título).
- Fecha de portada: sólo el año en entregas parciales.
- Listas de figuras/tablas deben existir si hay figuras/tablas.
- Logo institucional actual, no “Fundación UADE”.

Carátula e índices (2/2)

- Datos consistentes entre portadas y encabezado/índice (orden autores, LU, título).
- Fecha de portada: sólo el año en entregas parciales.
- Listas de figuras/tablas deben existir si hay figuras/tablas.
- Logo institucional actual, no “Fundación UADE”.
- Profundidad del índice: máximo 4 niveles.

Carátula e índices (2/2)

- Datos consistentes entre portadas y encabezado/índice (orden autores, LU, título).
- Fecha de portada: sólo el año en entregas parciales.
- Listas de figuras/tablas deben existir si hay figuras/tablas.
- Logo institucional actual, no “Fundación UADE”.
- Profundidad del índice: máximo 4 niveles.
- Índice y referencias cruzadas clickeables (hyperref), sin saltar a la página incorrecta.

- Distorsión de la barra divisora por header largo (3 líneas).

- Distorsión de la barra divisora por header largo (3 líneas).
- Nombres de autores corridos/desalineados por header largo.

- Distorsión de la barra divisora por header largo (3 líneas).
- Nombres de autores corridos/desalineados por header largo.
- Header sin placeholders del template (“TÍTULO DE LA PFI”, “Curry, Haskell”).

- Distorsión de la barra divisora por header largo (3 líneas).
- Nombres de autores corridos/desalineados por header largo.
- Header sin placeholders del template (“TÍTULO DE LA PFI”, “Curry, Haskell”).
- Saltos de página forzados innecesarios.

- Distorsión de la barra divisora por header largo (3 líneas).
- Nombres de autores corridos/desalineados por header largo.
- Header sin placeholders del template (“TÍTULO DE LA PFI”, “Curry, Haskell”).
- Saltos de página forzados innecesarios.
- Tamaño de letra de los títulos según el template.

- Distorsión de la barra divisora por header largo (3 líneas).
- Nombres de autores corridos/desalineados por header largo.
- Header sin placeholders del template (“TÍTULO DE LA PFI”, “Curry, Haskell”).
- Saltos de página forzados innecesarios.
- Tamaño de letra de los títulos según el template.
- Header y pie de página según el template (“Página X de Y”).

- Distorsión de la barra divisora por header largo (3 líneas).
- Nombres de autores corridos/desalineados por header largo.
- Header sin placeholders del template (“TÍTULO DE LA PFI”, “Curry, Haskell”).
- Saltos de página forzados innecesarios.
- Tamaño de letra de los títulos según el template.
- Header y pie de página según el template (“Página X de Y”).
- Numeración de secciones sin punto final (“2.1.3”, no “2.1.3.”).

- Distorsión de la barra divisora por header largo (3 líneas).
- Nombres de autores corridos/desalineados por header largo.
- Header sin placeholders del template (“TÍTULO DE LA PFI”, “Curry, Haskell”).
- Saltos de página forzados innecesarios.
- Tamaño de letra de los títulos según el template.
- Header y pie de página según el template (“Página X de Y”).
- Numeración de secciones sin punto final (“2.1.3”, no “2.1.3.”).
- Texto introductorio de sección no en *itálica*.

- Caption de tablas arriba (el de figuras, abajo).

- Caption de tablas arriba (el de figuras, abajo).
- Figuras en arábigo; tablas con número de sección arábigo + número romano.

Formato académico (2/6)

- Caption de tablas arriba (el de figuras, abajo).
- Figuras en arábigo; tablas con número de sección arábigo + número romano.
- Cada tabla/figura con su propio epígrafe (no repetir caption).

Formato académico (2/6)

- Caption de tablas arriba (el de figuras, abajo).
- Figuras en arábigo; tablas con número de sección arábigo + número romano.
- Cada tabla/figura con su propio epígrafe (no repetir caption).
- Espaciado caption-tabla/figura según el template.

- Caption de tablas arriba (el de figuras, abajo).
- Figuras en arábigo; tablas con número de sección arábigo + número romano.
- Cada tabla/figura con su propio epígrafe (no repetir caption).
- Espaciado caption-tabla/figura según el template.
- Series de puntos rotulados: pasar a itemize/subdivisión.

- Caption de tablas arriba (el de figuras, abajo).
- Figuras en arábigo; tablas con número de sección arábigo + número romano.
- Cada tabla/figura con su propio epígrafe (no repetir caption).
- Espaciado caption-tabla/figura según el template.
- Series de puntos rotulados: pasar a itemize/subdivisión.
- Rótulos que parecen título de sección: en cursiva.

- Caption de tablas arriba (el de figuras, abajo).
- Figuras en arábigo; tablas con número de sección arábigo + número romano.
- Cada tabla/figura con su propio epígrafe (no repetir caption).
- Espaciado caption-tabla/figura según el template.
- Series de puntos rotulados: pasar a itemize/subdivisión.
- Rótulos que parecen título de sección: en cursiva.
- No saltar niveles de encabezado; `\paragraph` consistente.

- Caption de tablas arriba (el de figuras, abajo).
- Figuras en arábigo; tablas con número de sección arábigo + número romano.
- Cada tabla/figura con su propio epígrafe (no repetir caption).
- Espaciado caption-tabla/figura según el template.
- Series de puntos rotulados: pasar a itemize/subdivisión.
- Rótulos que parecen título de sección: en cursiva.
- No saltar niveles de encabezado; `\paragraph` consistente.
- Con mayúscula y número al referenciar (Sección/Tabla/Figura/Anexo/etc.).

- Título de (sub)sección: mayúscula de oración, no Title Case.

- Título de (sub)sección: mayúscula de oración, no Title Case.
- Anexos referenciados como referencia cruzada (`\ref`).

- Título de (sub)sección: mayúscula de oración, no Title Case.
- Anexos referenciados como referencia cruzada (`\ref`).
- Secciones propias referenciadas con `\ref/\label`, no texto suelto.

- Título de (sub)sección: mayúscula de oración, no Title Case.
- Anexos referenciados como referencia cruzada (`\ref`).
- Secciones propias referenciadas con `\ref/\label`, no texto suelto.
- Fuente en el caption de cada figura/tabla.

- Título de (sub)sección: mayúscula de oración, no Title Case.
- Anexos referenciados como referencia cruzada (`\ref`).
- Secciones propias referenciadas con `\ref/\label`, no texto suelto.
- Fuente en el caption de cada figura/tabla.
- Diagramas en vectorial (TikZ), no rasterizado.

- Título de (sub)sección: mayúscula de oración, no Title Case.
- Anexos referenciados como referencia cruzada (`\ref`).
- Secciones propias referenciadas con `\ref/\label`, no texto suelto.
- Fuente en el caption de cada figura/tabla.
- Diagramas en vectorial (TikZ), no rasterizado.
- Tablas densas: legibilidad (barras por fila, saltos forzados).

- Título de (sub)sección: mayúscula de oración, no Title Case.
- Anexos referenciados como referencia cruzada (`\ref`).
- Secciones propias referenciadas con `\ref/\label`, no texto suelto.
- Fuente en el caption de cada figura/tabla.
- Diagramas en vectorial (TikZ), no rasterizado.
- Tablas densas: legibilidad (barras por fila, saltos forzados).
- Texto de celdas alineado a la izquierda, no justificado.

- Título de (sub)sección: mayúscula de oración, no Title Case.
- Anexos referenciados como referencia cruzada (`\ref`).
- Secciones propias referenciadas con `\ref/\label`, no texto suelto.
- Fuente en el caption de cada figura/tabla.
- Diagramas en vectorial (TikZ), no rasterizado.
- Tablas densas: legibilidad (barras por fila, saltos forzados).
- Texto de celdas alineado a la izquierda, no justificado.
- Codificación UTF-8 (tildes/eñe/símbolos bien).

- Ninguna página completa en landscape.

- Ninguna página completa en landscape.
- Total de páginas en el pie resuelto (“Página X de Y”).

- Ninguna página completa en landscape.
- Total de páginas en el pie resuelto (“Página X de Y”).
- Orden de tablas/figuras en el PDF compilado respeta el orden de mención/numeración.

- Ninguna página completa en landscape.
- Total de páginas en el pie resuelto (“Página X de Y”).
- Orden de tablas/figuras en el PDF compilado respeta el orden de mención/numeración.
- Sin saltos de línea forzados en medio de una oración.

- Ninguna página completa en landscape.
- Total de páginas en el pie resuelto (“Página X de Y”).
- Orden de tablas/figuras en el PDF compilado respeta el orden de mención/numeración.
- Sin saltos de línea forzados en medio de una oración.
- Sin excesos de margen (Overfull `\hbox`, palabras o líneas que se pasan del margen derecho).

- Ninguna página completa en landscape.
- Total de páginas en el pie resuelto (“Página X de Y”).
- Orden de tablas/figuras en el PDF compilado respeta el orden de mención/numeración.
- Sin saltos de línea forzados en medio de una oración.
- Sin excesos de margen (Overfull `\hbox`, palabras o líneas que se pasan del margen derecho).
- Sin contenido rotado dentro de una página vertical (tabla o figura ancha con `\rotatebox`).

- `\paragraph` implementado como tal (no hardcodeado con negrita suelta en su propia línea).

- `\paragraph` implementado como tal (no hardcodeado con negrita suelta en su propia línea).
- Figuras que no entran en la página declaradas como float (sin huecos en blanco grandes).

- `\paragraph` implementado como tal (no hardcodeado con negrita suelta en su propia línea).
- Figuras que no entran en la página declaradas como float (sin huecos en blanco grandes).
- Fórmulas, variables y símbolos en modo matemático, no como texto plano.

- `\paragraph` implementado como tal (no hardcodeado con negrita suelta en su propia línea).
- Figuras que no entran en la página declaradas como float (sin huecos en blanco grandes).
- Fórmulas, variables y símbolos en modo matemático, no como texto plano.
- Ecuaciones numeradas sólo si se referencian en el texto.

- `\paragraph` implementado como tal (no hardcodeado con negrita suelta en su propia línea).
- Figuras que no entran en la página declaradas como float (sin huecos en blanco grandes).
- Fórmulas, variables y símbolos en modo matemático, no como texto plano.
- Ecuaciones numeradas sólo si se referencian en el texto.
- Figuras insertadas con la orientación correcta (no de costado ni boca abajo).

- `\paragraph` implementado como tal (no hardcodeado con negrita suelta en su propia línea).
- Figuras que no entran en la página declaradas como float (sin huecos en blanco grandes).
- Fórmulas, variables y símbolos en modo matemático, no como texto plano.
- Ecuaciones numeradas sólo si se referencian en el texto.
- Figuras insertadas con la orientación correcta (no de costado ni boca abajo).
- No repetir la misma figura en más de un lugar del documento (salvo Anexo/cuerpo, con `\restatable`).

- Nombres de tablas/variables/código: \texttt.

- Nombres de tablas/variables/código: \texttt.
- Apartados con título agregado a mano (ej. en *itálica*, sin comando de sección) no deben quedar tabulados.

- Nombres de tablas/variables/código: \texttt.
- Apartados con título agregado a mano (ej. en *itálica*, sin comando de sección) no deben quedar tabulados.
- “Licenciado”/“Ingeniero”/“Doctor” en minúscula, salvo como parte de una firma (“Lic. Godio”).

- Nombres de tablas/variables/código: \texttt.
- Apartados con título agregado a mano (ej. en *itálica*, sin comando de sección) no deben quedar tabulados.
- “Licenciado”/“Ingeniero”/“Doctor” en minúscula, salvo como parte de una firma (“Lic. Godio”).
- Tamaño de letra en las figuras: consistente a lo largo de todo el documento.

- Nombres de tablas/variables/código: \texttt.
- Apartados con título agregado a mano (ej. en *itálica*, sin comando de sección) no deben quedar tabulados.
- “Licenciado”/“Ingeniero”/“Doctor” en minúscula, salvo como parte de una firma (“Lic. Godio”).
- Tamaño de letra en las figuras: consistente a lo largo de todo el documento.
- Fuente de las figuras: no debe ser más grande que la del texto de la tesis.

- Nombres de tablas/variables/código: \texttt.
- Apartados con título agregado a mano (ej. en *itálica*, sin comando de sección) no deben quedar tabulados.
- “Licenciado”/“Ingeniero”/“Doctor” en minúscula, salvo como parte de una firma (“Lic. Godio”).
- Tamaño de letra en las figuras: consistente a lo largo de todo el documento.
- Fuente de las figuras: no debe ser más grande que la del texto de la tesis.
- Palabras que se salen del margen del texto (LaTeX no pudo dividirlos).

- Tabla comparativa: valoraciones del propio sistema son una estimación, aclararlo.

- Tabla comparativa: valoraciones del propio sistema son una estimación, aclararlo.
- No definir el concepto de la sección (sí presentar su contenido).

- Tabla comparativa: valoraciones del propio sistema son una estimación, aclararlo.
- No definir el concepto de la sección (sí presentar su contenido).
- (Sub)sección con sólo un itemize necesita una oración.

- Tabla comparativa: valoraciones del propio sistema son una estimación, aclararlo.
- No definir el concepto de la sección (sí presentar su contenido).
- (Sub)sección con sólo un itemize necesita una oración.
- (Sub)sección no puede ser sólo un párrafo suelto.

- Tabla comparativa: valoraciones del propio sistema son una estimación, aclararlo.
- No definir el concepto de la sección (sí presentar su contenido).
- (Sub)sección con sólo un itemize necesita una oración.
- (Sub)sección no puede ser sólo un párrafo suelto.
- Una oración suelta no debería ser un párrafo entero.

- Tabla comparativa: valoraciones del propio sistema son una estimación, aclararlo.
- No definir el concepto de la sección (sí presentar su contenido).
- (Sub)sección con sólo un itemize necesita una oración.
- (Sub)sección no puede ser sólo un párrafo suelto.
- Una oración suelta no debería ser un párrafo entero.
- Toda tabla/figura referenciada en el texto por su número.

- Tabla comparativa: valoraciones del propio sistema son una estimación, aclararlo.
- No definir el concepto de la sección (sí presentar su contenido).
- (Sub)sección con sólo un itemize necesita una oración.
- (Sub)sección no puede ser sólo un párrafo suelto.
- Una oración suelta no debería ser un párrafo entero.
- Toda tabla/figura referenciada en el texto por su número.
- Mencionar Proyecto en lugar de Tesis.

- Tabla comparativa: valoraciones del propio sistema son una estimación, aclararlo.
- No definir el concepto de la sección (sí presentar su contenido).
- (Sub)sección con sólo un itemize necesita una oración.
- (Sub)sección no puede ser sólo un párrafo suelto.
- Una oración suelta no debería ser un párrafo entero.
- Toda tabla/figura referenciada en el texto por su número.
- Mencionar Proyecto en lugar de Tesis.
- Explicar términos de dominio en su primer uso.

- Caption demasiado largo: mover la explicación al cuerpo.

- Caption demasiado largo: mover la explicación al cuerpo.
- El pie no se presta a footnotes: pasar aclaraciones a paréntesis.

- Caption demasiado largo: mover la explicación al cuerpo.
- El pie no se presta a footnotes: pasar aclaraciones a paréntesis.
- Explicar la notación de las fórmulas (qué representa cada símbolo).

- Caption demasiado largo: mover la explicación al cuerpo.
- El pie no se presta a footnotes: pasar aclaraciones a paréntesis.
- Explicar la notación de las fórmulas (qué representa cada símbolo).
- Objetivos específicos en forma paralela (verbo en infinitivo).

- Caption demasiado largo: mover la explicación al cuerpo.
- El pie no se presta a footnotes: pasar aclaraciones a paréntesis.
- Explicar la notación de las fórmulas (qué representa cada símbolo).
- Objetivos específicos en forma paralela (verbo en infinitivo).
- “Objetivo general” en singular si hay uno solo.

- Caption demasiado largo: mover la explicación al cuerpo.
- El pie no se presta a footnotes: pasar aclaraciones a paréntesis.
- Explicar la notación de las fórmulas (qué representa cada símbolo).
- Objetivos específicos en forma paralela (verbo en infinitivo).
- “Objetivo general” en singular si hay uno solo.
- Se llama “Estructura del documento”, no “del informe”.

- Caption demasiado largo: mover la explicación al cuerpo.
- El pie no se presta a footnotes: pasar aclaraciones a paréntesis.
- Explicar la notación de las fórmulas (qué representa cada símbolo).
- Objetivos específicos en forma paralela (verbo en infinitivo).
- “Objetivo general” en singular si hay uno solo.
- Se llama “Estructura del documento”, no “del informe”.
- Anexos mencionados en general, no uno solo.

- Caption demasiado largo: mover la explicación al cuerpo.
- El pie no se presta a footnotes: pasar aclaraciones a paréntesis.
- Explicar la notación de las fórmulas (qué representa cada símbolo).
- Objetivos específicos en forma paralela (verbo en infinitivo).
- “Objetivo general” en singular si hay uno solo.
- Se llama “Estructura del documento”, no “del informe”.
- Anexos mencionados en general, no uno solo.
- Estructura del documento en prosa, no lista con rótulos.

- No arrancar “Estructura del documento” con “El resto del documento...”; nombrar el PFI explícitamente.

- No arrancar “Estructura del documento” con “El resto del documento...”; nombrar el PFI explícitamente.
- El cuerpo de la tesis no menciona la Propuesta de Tema.

- No arrancar “Estructura del documento” con “El resto del documento...”; nombrar el PFI explícitamente.
- El cuerpo de la tesis no menciona la Propuesta de Tema.
- No usar lenguaje de “trabajo en progreso” (“hasta el momento se hizo...”).

- No arrancar “Estructura del documento” con “El resto del documento...”; nombrar el PFI explícitamente.
- El cuerpo de la tesis no menciona la Propuesta de Tema.
- No usar lenguaje de “trabajo en progreso” (“hasta el momento se hizo...”).
- No mencionar entregas futuras del cronograma de cursada.

- No arrancar “Estructura del documento” con “El resto del documento...”; nombrar el PFI explícitamente.
- El cuerpo de la tesis no menciona la Propuesta de Tema.
- No usar lenguaje de “trabajo en progreso” (“hasta el momento se hizo...”).
- No mencionar entregas futuras del cronograma de cursada.
- Términos con más de un formato válido (ej. “AI”/“IA”): usar uno solo, homogéneo en toda la tesis.

- No arrancar “Estructura del documento” con “El resto del documento...”; nombrar el PFI explícitamente.
- El cuerpo de la tesis no menciona la Propuesta de Tema.
- No usar lenguaje de “trabajo en progreso” (“hasta el momento se hizo...”).
- No mencionar entregas futuras del cronograma de cursada.
- Términos con más de un formato válido (ej. “AI”/“IA”): usar uno solo, homogéneo en toda la tesis.
- “Backend”/“back-end”/“back end” y “frontend”: un solo formato, homogéneo en toda la PFI.

- Definiciones del Marco Teórico técnicamente correctas.

Marco teórico

- Definiciones del Marco Teórico técnicamente correctas.
- Dataset: justificación en el Marco Teórico (ausente o mal ubicada).

Hilo conductor y coherencia (1/2)

- Evitar referencias a futuro (definir antes de usar).

Hilo conductor y coherencia (1/2)

- Evitar referencias a futuro (definir antes de usar).
- Sin redundancia (texto, preguntas de encuesta/entrevista).

Hilo conductor y coherencia (1/2)

- Evitar referencias a futuro (definir antes de usar).
- Sin redundancia (texto, preguntas de encuesta/entrevista).
- Orden: datos (encuesta/entrevistas) antes que artefactos derivados.

Hilo conductor y coherencia (1/2)

- Evitar referencias a futuro (definir antes de usar).
- Sin redundancia (texto, preguntas de encuesta/entrevista).
- Orden: datos (encuesta/entrevistas) antes que artefactos derivados.
- Orden: Marco Teórico antes que Estado del Arte.

Hilo conductor y coherencia (2/2)

- FODA/análisis con datos de UR después del User Research.

Hilo conductor y coherencia (2/2)

- FODA/análisis con datos de UR después del User Research.
- Técnicas de recolección antes; derivadas (User Persona, FODA, ERIC) después.

Hilo conductor y coherencia (2/2)

- FODA/análisis con datos de UR después del User Research.
- Técnicas de recolección antes; derivadas (User Persona, FODA, ERIC) después.
- Encuesta: no repetir en el cuerpo lo que ya va en el anexo.

Hilo conductor y coherencia (2/2)

- FODA/análisis con datos de UR después del User Research.
- Técnicas de recolección antes; derivadas (User Persona, FODA, ERIC) después.
- Encuesta: no repetir en el cuerpo lo que ya va en el anexo.
- Sin contenido ajeno a la tesis.

Hilo conductor y coherencia (2/2)

- FODA/análisis con datos de UR después del User Research.
- Técnicas de recolección antes; derivadas (User Persona, FODA, ERIC) después.
- Encuesta: no repetir en el cuerpo lo que ya va en el anexo.
- Sin contenido ajeno a la tesis.
- Abstract es traducción al inglés del Resumen (si están).

Estado del arte

- Comparación de soluciones comerciales: en tabla comparativa.

Estado del arte

- Comparación de soluciones comerciales: en tabla comparativa.
- Competencia dentro del Estado del Arte.

Estado del arte y conclusión del estado del arte

Estado del arte

- Comparación de soluciones comerciales: en tabla comparativa.
- Competencia dentro del Estado del Arte.

Conclusión del estado del arte

Estado del arte y conclusión del estado del arte

Estado del arte

- Comparación de soluciones comerciales: en tabla comparativa.
- Competencia dentro del Estado del Arte.

Conclusión del estado del arte

- Estado del Arte cierra con conclusión titulada.

- Solapamiento entrevista con encuesta: nulo.

Realización de entrevistas (1/3)

- Solapamiento entrevista con encuesta: nulo.
- Redundancia entre entrevistas: cada una aporta algo nuevo.

Realización de entrevistas (1/3)

- Solapamiento entrevista con encuesta: nulo.
- Redundancia entre entrevistas: cada una aporta algo nuevo.
- Conclusión individual de entrevista vs. general: no repetir.

Realización de entrevistas (1/3)

- Solapamiento entrevista con encuesta: nulo.
- Redundancia entre entrevistas: cada una aporta algo nuevo.
- Conclusión individual de entrevista vs. general: no repetir.
- Conclusiones de entrevistas consistentes con las transcripciones.

Realización de entrevistas (1/3)

- Solapamiento entrevista con encuesta: nulo.
- Redundancia entre entrevistas: cada una aporta algo nuevo.
- Conclusión individual de entrevista vs. general: no repetir.
- Conclusiones de entrevistas consistentes con las transcripciones.
- Tutores y cotutores no deben ser entrevistados.

Realización de entrevistas (1/3)

- Solapamiento entrevista con encuesta: nulo.
- Redundancia entre entrevistas: cada una aporta algo nuevo.
- Conclusión individual de entrevista vs. general: no repetir.
- Conclusiones de entrevistas consistentes con las transcripciones.
- Tutores y cotutores no deben ser entrevistados.
- Vínculo personal entrevistado-autor (mismo apellido): posible sesgo.

Realización de entrevistas (1/3)

- Solapamiento entrevista con encuesta: nulo.
- Redundancia entre entrevistas: cada una aporta algo nuevo.
- Conclusión individual de entrevista vs. general: no repetir.
- Conclusiones de entrevistas consistentes con las transcripciones.
- Tutores y cotutores no deben ser entrevistados.
- Vínculo personal entrevistado-autor (mismo apellido): posible sesgo.
- PII de encuestados (mails visibles): anonimizar, no exponer.

Realización de entrevistas (2/3)

- Preguntas de escala en escala Likert.

Realización de entrevistas (2/3)

- Preguntas de escala en escala Likert.
- Citas de entrevistas en inglés: traducir.

Realización de entrevistas (2/3)

- Preguntas de escala en escala Likert.
- Citas de entrevistas en inglés: traducir.
- Datos identificatorios de entrevistados (completos o anonimizado explícito).

Realización de entrevistas (2/3)

- Preguntas de escala en escala Likert.
- Citas de entrevistas en inglés: traducir.
- Datos identificatorios de entrevistados (completos o anonimizado explícito).
- Anonimato que se rompe sin querer (nombre real, metadatos).

Realización de entrevistas (2/3)

- Preguntas de escala en escala Likert.
- Citas de entrevistas en inglés: traducir.
- Datos identificatorios de entrevistados (completos o anonimizado explícito).
- Anonimato que se rompe sin querer (nombre real, metadatos).
- Sesgo de muestreo / sobre-generalización: aclarar como limitación.

Realización de entrevistas (2/3)

- Preguntas de escala en escala Likert.
- Citas de entrevistas en inglés: traducir.
- Datos identificatorios de entrevistados (completos o anonimizado explícito).
- Anonimato que se rompe sin querer (nombre real, metadatos).
- Sesgo de muestreo / sobre-generalización: aclarar como limitación.
- User Personas en formato gráfico, no texto plano.

Realización de entrevistas (2/3)

- Preguntas de escala en escala Likert.
- Citas de entrevistas en inglés: traducir.
- Datos identificatorios de entrevistados (completos o anonimizado explícito).
- Anonimato que se rompe sin querer (nombre real, metadatos).
- Sesgo de muestreo / sobre-generalización: aclarar como limitación.
- User Personas en formato gráfico, no texto plano.
- Encuesta: mínimo 160 encuestados (el template decía 120, desactualizado).

Realización de entrevistas (3/3)

- Entrevistas: 5 esperado; menos de 3 está mal; 3-4 sólo si se combina con otra técnica.

Realización de entrevistas (3/3)

- Entrevistas: 5 esperado; menos de 3 está mal; 3-4 sólo si se combina con otra técnica.
- FODA/Porter/User Persona no reemplazan encuesta/entrevista.

Realización de entrevistas (3/3)

- Entrevistas: 5 esperado; menos de 3 está mal; 3-4 sólo si se combina con otra técnica.
- FODA/Porter/User Persona no reemplazan encuesta/entrevista.
- La muestra de encuestas se justifica como representativa del público objetivo (User Persona).

Realización de entrevistas (3/3)

- Entrevistas: 5 esperado; menos de 3 está mal; 3-4 sólo si se combina con otra técnica.
- FODA/Porter/User Persona no reemplazan encuesta/entrevista.
- La muestra de encuestas se justifica como representativa del público objetivo (User Persona).
- Márgenes de confianza/confiabilidad o de error: indicar siempre el rango.

Realización de entrevistas (3/3)

- Entrevistas: 5 esperado; menos de 3 está mal; 3-4 sólo si se combina con otra técnica.
- FODA/Porter/User Persona no reemplazan encuesta/entrevista.
- La muestra de encuestas se justifica como representativa del público objetivo (User Persona).
- Márgenes de confianza/confiabilidad o de error: indicar siempre el rango.
- Si tiene User Persona, al menos 3.

Realización de entrevistas (3/3)

- Entrevistas: 5 esperado; menos de 3 está mal; 3-4 sólo si se combina con otra técnica.
- FODA/Porter/User Persona no reemplazan encuesta/entrevista.
- La muestra de encuestas se justifica como representativa del público objetivo (User Persona).
- Márgenes de confianza/confiabilidad o de error: indicar siempre el rango.
- Si tiene User Persona, al menos 3.
- FODA como fuente principal de datos de usuario es poco robusto.

- Referencias a la bibliografía renderizan bien (sin ??).

Uso de fuentes y referencias (1/4)

- Referencias a la bibliografía renderizan bien (sin ??).
- Bibliografía gestionada (BibTeX/biblatex), no hardcodeada.

Uso de fuentes y referencias (1/4)

- Referencias a la bibliografía renderizan bien (sin ??).
- Bibliografía gestionada (BibTeX/biblatex), no hardcodeada.
- Norma ISO 690:2010, cita parentética (Apellido, año).

Uso de fuentes y referencias (1/4)

- Referencias a la bibliografía renderizan bien (sin ??).
- Bibliografía gestionada (BibTeX/biblatex), no hardcodeada.
- Norma ISO 690:2010, cita parentética (Apellido, año).
- Leyes/decretos/normas van en la bibliografía (no son cita web).

Uso de fuentes y referencias (1/4)

- Referencias a la bibliografía renderizan bien (sin ??).
- Bibliografía gestionada (BibTeX/biblatex), no hardcodeada.
- Norma ISO 690:2010, cita parentética (Apellido, año).
- Leyes/decretos/normas van en la bibliografía (no son cita web).
- Todo concepto clave con cita (Introducción y Marco Teórico).

Uso de fuentes y referencias (1/4)

- Referencias a la bibliografía renderizan bien (sin ??).
- Bibliografía gestionada (BibTeX/biblatex), no hardcodeada.
- Norma ISO 690:2010, cita parentética (Apellido, año).
- Leyes/decretos/normas van en la bibliografía (no son cita web).
- Todo concepto clave con cita (Introducción y Marco Teórico).
- Integridad: cada cita con entrada y cada entrada citada.

Uso de fuentes y referencias (1/4)

- Referencias a la bibliografía renderizan bien (sin ??).
- Bibliografía gestionada (BibTeX/biblatex), no hardcodeada.
- Norma ISO 690:2010, cita parentética (Apellido, año).
- Leyes/decretos/normas van en la bibliografía (no son cita web).
- Todo concepto clave con cita (Introducción y Marco Teórico).
- Integridad: cada cita con entrada y cada entrada citada.
- Clave de cita sin resolver (clave cruda .bib en el cuerpo): arreglar y cargar entrada.

Uso de fuentes y referencias (1/4)

- Referencias a la bibliografía renderizan bien (sin ??).
- Bibliografía gestionada (BibTeX/biblatex), no hardcodeada.
- Norma ISO 690:2010, cita parentética (Apellido, año).
- Leyes/decretos/normas van en la bibliografía (no son cita web).
- Todo concepto clave con cita (Introducción y Marco Teórico).
- Integridad: cada cita con entrada y cada entrada citada.
- Clave de cita sin resolver (clave cruda .bib en el cuerpo): arreglar y cargar entrada.
- Pseudo-citas de productos comerciales: quitar el “(año)”.

Uso de fuentes y referencias (1/4)

- Referencias a la bibliografía renderizan bien (sin ??).
- Bibliografía gestionada (BibTeX/biblatex), no hardcodeada.
- Norma ISO 690:2010, cita parentética (Apellido, año).
- Leyes/decretos/normas van en la bibliografía (no son cita web).
- Todo concepto clave con cita (Introducción y Marco Teórico).
- Integridad: cada cita con entrada y cada entrada citada.
- Clave de cita sin resolver (clave cruda .bib en el cuerpo): arreglar y cargar entrada.
- Pseudo-citas de productos comerciales: quitar el “(año)”.
- La fuente citada debe respaldar el dato (tema y año).

Uso de fuentes y referencias (2/4)

- Autor mal cargado (nombre de archivo/título/nombre completo como apellido).

Uso de fuentes y referencias (2/4)

- Autor mal cargado (nombre de archivo/título/nombre completo como apellido).
- Sigla de la cita debe coincidir con el nombre de la entrada.

Uso de fuentes y referencias (2/4)

- Autor mal cargado (nombre de archivo/título/nombre completo como apellido).
- Sigla de la cita debe coincidir con el nombre de la entrada.
- Punto de cierre después del paréntesis de la cita.

Uso de fuentes y referencias (2/4)

- Autor mal cargado (nombre de archivo/título/nombre completo como apellido).
- Sigla de la cita debe coincidir con el nombre de la entrada.
- Punto de cierre después del paréntesis de la cita.
- Nombrar sin dar referencia explícita.

Uso de fuentes y referencias (2/4)

- Autor mal cargado (nombre de archivo/título/nombre completo como apellido).
- Sigla de la cita debe coincidir con el nombre de la entrada.
- Punto de cierre después del paréntesis de la cita.
- Nombrar sin dar referencia explícita.
- Mención narrativa “Autor (año)” que imita cita: pasar a parentética.

Uso de fuentes y referencias (2/4)

- Autor mal cargado (nombre de archivo/título/nombre completo como apellido).
- Sigla de la cita debe coincidir con el nombre de la entrada.
- Punto de cierre después del paréntesis de la cita.
- Nombrar sin dar referencia explícita.
- Mención narrativa “Autor (año)” que imita cita: pasar a parentética.
- Forma parentética con \parencite.

Uso de fuentes y referencias (2/4)

- Autor mal cargado (nombre de archivo/título/nombre completo como apellido).
- Sigla de la cita debe coincidir con el nombre de la entrada.
- Punto de cierre después del paréntesis de la cita.
- Nombrar sin dar referencia explícita.
- Mención narrativa “Autor (año)” que imita cita: pasar a parentética.
- Forma parentética con \parencite.
- No nombrar el título en prosa periodística.

Uso de fuentes y referencias (2/4)

- Autor mal cargado (nombre de archivo/título/nombre completo como apellido).
- Sigla de la cita debe coincidir con el nombre de la entrada.
- Punto de cierre después del paréntesis de la cita.
- Nombrar sin dar referencia explícita.
- Mención narrativa “Autor (año)” que imita cita: pasar a parentética.
- Forma parentética con \parencite.
- No nombrar el título en prosa periodística.
- No nombrar editorial/repositorio/venue en el cuerpo.

Uso de fuentes y referencias (2/4)

- Autor mal cargado (nombre de archivo/título/nombre completo como apellido).
- Sigla de la cita debe coincidir con el nombre de la entrada.
- Punto de cierre después del paréntesis de la cita.
- Nombrar sin dar referencia explícita.
- Mención narrativa “Autor (año)” que imita cita: pasar a parentética.
- Forma parentética con \parencite.
- No nombrar el título en prosa periodística.
- No nombrar editorial/repositorio/venue en el cuerpo.
- No repetir la misma cita en cada párrafo (consecutiva).

Uso de fuentes y referencias (3/4)

- Marcos/metodologías: citar el libro original, no una página web (y marco aplicado sin cita).

Uso de fuentes y referencias (3/4)

- Marcos/metodologías: citar el libro original, no una página web (y marco aplicado sin cita).
- Figura tomada de imagen repostada (ResearchGate): citar el paper original.

Uso de fuentes y referencias (3/4)

- Marcos/metodologías: citar el libro original, no una página web (y marco aplicado sin cita).
- Figura tomada de imagen repostada (ResearchGate): citar el paper original.
- Citas a páginas web prohibidas (incluye documentación de vendors).

Uso de fuentes y referencias (3/4)

- Marcos/metodologías: citar el libro original, no una página web (y marco aplicado sin cita).
- Figura tomada de imagen repostada (ResearchGate): citar el paper original.
- Citas a páginas web prohibidas (incluye documentación de vendors).
- Comparación de productos comerciales: sin listar documentación de vendor.

Uso de fuentes y referencias (3/4)

- Marcos/metodologías: citar el libro original, no una página web (y marco aplicado sin cita).
- Figura tomada de imagen repostada (ResearchGate): citar el paper original.
- Citas a páginas web prohibidas (incluye documentación de vendors).
- Comparación de productos comerciales: sin listar documentación de vendor.
- Consistencia de citas en listas.

Uso de fuentes y referencias (3/4)

- Marcos/metodologías: citar el libro original, no una página web (y marco aplicado sin cita).
- Figura tomada de imagen repostada (ResearchGate): citar el paper original.
- Citas a páginas web prohibidas (incluye documentación de vendors).
- Comparación de productos comerciales: sin listar documentación de vendor.
- Consistencia de citas en listas.
- Páginas de noticias: pedir fuente más confiable.

Uso de fuentes y referencias (3/4)

- Marcos/metodologías: citar el libro original, no una página web (y marco aplicado sin cita).
- Figura tomada de imagen repostada (ResearchGate): citar el paper original.
- Citas a páginas web prohibidas (incluye documentación de vendors).
- Comparación de productos comerciales: sin listar documentación de vendor.
- Consistencia de citas en listas.
- Páginas de noticias: pedir fuente más confiable.
- Redes sociales no van como cita.

Uso de fuentes y referencias (3/4)

- Marcos/metodologías: citar el libro original, no una página web (y marco aplicado sin cita).
- Figura tomada de imagen repostada (ResearchGate): citar el paper original.
- Citas a páginas web prohibidas (incluye documentación de vendors).
- Comparación de productos comerciales: sin listar documentación de vendor.
- Consistencia de citas en listas.
- Páginas de noticias: pedir fuente más confiable.
- Redes sociales no van como cita.
- Identificador según tipo (ISBN/ISSN/DOI).

- Sin identificador con link: [en línea] + Disponible en + [Consultado].

- Sin identificador con link: [en línea] + Disponible en + [Consultado].
- DOI sin https:// por delante.

Uso de fuentes y referencias (4/4)

- Sin identificador con link: [en línea] + Disponible en + [Consultado].
- DOI sin https:// por delante.
- Verificar si un artículo sin DOI en realidad tiene uno.

Uso de fuentes y referencias (4/4)

- Sin identificador con link: [en línea] + Disponible en + [Consultado].
- DOI sin https:// por delante.
- Verificar si un artículo sin DOI en realidad tiene uno.
- DOI de arXiv es un preprint: buscar la versión publicada.

- Sin identificador con link: [en línea] + Disponible en + [Consultado].
- DOI sin https:// por delante.
- Verificar si un artículo sin DOI en realidad tiene uno.
- DOI de arXiv es un preprint: buscar la versión publicada.
- Tesis/PFI citada: tipo de trabajo sin corchetes.

- Sin identificador con link: [en línea] + Disponible en + [Consultado].
- DOI sin https:// por delante.
- Verificar si un artículo sin DOI en realidad tiene uno.
- DOI de arXiv es un preprint: buscar la versión publicada.
- Tesis/PFI citada: tipo de trabajo sin corchetes.
- et al. uniforme en la bibliografía.

Uso de fuentes y referencias (4/4)

- Sin identificador con link: [en línea] + Disponible en + [Consultado].
- DOI sin `https://` por delante.
- Verificar si un artículo sin DOI en realidad tiene uno.
- DOI de arXiv es un preprint: buscar la versión publicada.
- Tesis/PFI citada: tipo de trabajo sin corchetes.
- et al. uniforme en la bibliografía.
- Acentos/diéresis bien codificados en el .bib.

Uso de fuentes y referencias (4/4)

- Sin identificador con link: [en línea] + Disponible en + [Consultado].
- DOI sin https:// por delante.
- Verificar si un artículo sin DOI en realidad tiene uno.
- DOI de arXiv es un preprint: buscar la versión publicada.
- Tesis/PFI citada: tipo de trabajo sin corchetes.
- et al. uniforme en la bibliografía.
- Acentos/diéresis bien codificados en el .bib.
- Consistencia total ([en línea], fecha de consulta, orden).

Uso de fuentes y referencias (4/4)

- Sin identificador con link: [en línea] + Disponible en + [Consultado].
- DOI sin https:// por delante.
- Verificar si un artículo sin DOI en realidad tiene uno.
- DOI de arXiv es un preprint: buscar la versión publicada.
- Tesis/PFI citada: tipo de trabajo sin corchetes.
- et al. uniforme en la bibliografía.
- Acentos/diéresis bien codificados en el .bib.
- Consistencia total ([en línea], fecha de consulta, orden).
- Links de la bibliografía disponibles (no rotos/404).

Uso de datasets y requerimientos

Uso de datasets

- Dataset propio: explicitar que es una fuente de datos primaria.

Uso de datasets y requerimientos

Uso de datasets

- Dataset propio: explicitar que es una fuente de datos primaria.

Requerimientos

Uso de datasets y requerimientos

Uso de datasets

- Dataset propio: explicitar que es una fuente de datos primaria.

Requerimientos

- Requerimientos funcionales/no funcionales: siempre “El sistema debe...”, nunca “El sistema no debe...”.

Uso de datasets y requerimientos

Uso de datasets

- Dataset propio: explicitar que es una fuente de datos primaria.

Requerimientos

- Requerimientos funcionales/no funcionales: siempre “El sistema debe...”, nunca “El sistema no debe...”.
- No abusar de un concepto extenso en el cuerpo: lo relevante, el resto al anexo.

Diagramas

- Diagrama de arquitectura con calidad profesional (nivel AWS), aunque no se use AWS.

Diagramas

- Diagrama de arquitectura con calidad profesional (nivel AWS), aunque no se use AWS.
- Diagramas UML (secuencia, clases, etc.): usar su sintaxis estándar completa.

Diagramas

- Diagrama de arquitectura con calidad profesional (nivel AWS), aunque no se use AWS.
- Diagramas UML (secuencia, clases, etc.): usar su sintaxis estándar completa.
- No deben ser muy oscuros, ni oscurecer partes importantes.

Diagramas

- Diagrama de arquitectura con calidad profesional (nivel AWS), aunque no se use AWS.
- Diagramas UML (secuencia, clases, etc.): usar su sintaxis estándar completa.
- No deben ser muy oscuros, ni oscurecer partes importantes.
- Figuras: las flechas no deben pasar por encima de otros componentes ni tapar texto.

- La arquitectura elegida no debe bloquear estructuralmente llegar a producción real.

- La arquitectura elegida no debe bloquear estructuralmente llegar a producción real.
- Cobertura de tests mínima 85 % (90 %+ si están generados automáticamente).

- La arquitectura elegida no debe bloquear estructuralmente llegar a producción real.
- Cobertura de tests mínima 85 % (90 %+ si están generados automáticamente).
- Si usa Machine Learning: documentar el proceso de entrenamiento (variables, métricas).

- La arquitectura elegida no debe bloquear estructuralmente llegar a producción real.
- Cobertura de tests mínima 85 % (90 %+ si están generados automáticamente).
- Si usa Machine Learning: documentar el proceso de entrenamiento (variables, métricas).
- Pesos de un modelo: “peso ponderado” u otro término preciso.

- La arquitectura elegida no debe bloquear estructuralmente llegar a producción real.
- Cobertura de tests mínima 85 % (90 %+ si están generados automáticamente).
- Si usa Machine Learning: documentar el proceso de entrenamiento (variables, métricas).
- Pesos de un modelo: “peso ponderado” u otro término preciso.
- Si se menciona una tecnología como LTS, verificar que efectivamente lo sea.

- La arquitectura elegida no debe bloquear estructuralmente llegar a producción real.
- Cobertura de tests mínima 85 % (90 %+ si están generados automáticamente).
- Si usa Machine Learning: documentar el proceso de entrenamiento (variables, métricas).
- Pesos de un modelo: “peso ponderado” u otro término preciso.
- Si se menciona una tecnología como LTS, verificar que efectivamente lo sea.
- Si usa LLMs: mitigación de prompt injection.

- Datos sensibles del usuario: protegidos (no expuestos, no en texto plano, acceso controlado).

- Datos sensibles del usuario: protegidos (no expuestos, no en texto plano, acceso controlado).
- Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, si el sistema maneja datos personales.

- Datos sensibles del usuario: protegidos (no expuestos, no en texto plano, acceso controlado).
- Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, si el sistema maneja datos personales.
- Si la app tiene registro de usuarios: debe permitir eliminar la cuenta.

- Datos sensibles del usuario: protegidos (no expuestos, no en texto plano, acceso controlado).
- Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, si el sistema maneja datos personales.
- Si la app tiene registro de usuarios: debe permitir eliminar la cuenta.
- La aplicación no debe ser sólo un wrapper de un LLM o de APIs de terceros.

Modelo de datos y conclusiones generales

Modelo de datos

- Relación muchos a muchos sin resolver es un problema de escalabilidad.

Modelo de datos y conclusiones generales

Modelo de datos

- Relación muchos a muchos sin resolver es un problema de escalabilidad.
- Tipo de dato por columna en cada tabla, y cardinalidades en las relaciones.

Modelo de datos y conclusiones generales

Modelo de datos

- Relación muchos a muchos sin resolver es un problema de escalabilidad.
- Tipo de dato por columna en cada tabla, y cardinalidades en las relaciones.

Conclusiones generales

Modelo de datos y conclusiones generales

Modelo de datos

- Relación muchos a muchos sin resolver es un problema de escalabilidad.
- Tipo de dato por columna en cada tabla, y cardinalidades en las relaciones.

Conclusiones generales

- Capítulo de Conclusiones generales, en línea con los objetivos del trabajo.

También en la rúbrica del 75 %

También en la rúbrica del 75 %

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía
- Metodología de desarrollo

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía
- Metodología de desarrollo
- Pruebas funcionales

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía
- Metodología de desarrollo
- Pruebas funcionales

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía
- Metodología de desarrollo
- Pruebas funcionales
- Resultados de las pruebas funcionales

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía
- Metodología de desarrollo
- Pruebas funcionales
- Resultados de las pruebas funcionales
- Viabilidad legal

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía
- Metodología de desarrollo
- Pruebas funcionales
- Resultados de las pruebas funcionales
- Viabilidad legal
- Viabilidad técnica

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía
- Metodología de desarrollo
- Pruebas funcionales
- Resultados de las pruebas funcionales
- Viabilidad legal
- Viabilidad técnica
- Dominio conceptual

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía
- Metodología de desarrollo
- Pruebas funcionales
- Resultados de las pruebas funcionales
- Viabilidad legal
- Viabilidad técnica
- Dominio conceptual
- Modelo de negocio

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía
- Metodología de desarrollo
- Pruebas funcionales
- Resultados de las pruebas funcionales
- Viabilidad legal
- Viabilidad técnica
- Dominio conceptual
- Modelo de negocio
- Viabilidad económico-financiera

También en la rúbrica del 75 %

- Mockups
- Tendencias en informática
- Producto entregado
- Errores idiomáticos
- Calidad y pertinencia de la bibliografía
- Metodología de desarrollo
- Pruebas funcionales
- Resultados de las pruebas funcionales
- Viabilidad legal
- Viabilidad técnica
- Dominio conceptual
- Modelo de negocio
- Viabilidad económico-financiera
- Branding y logotipo