

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA · ENTREGA 50 %

Sistema de Detección Automática de Desinformación en Redes Sociales

Juan Martín Bejarano Arce · Ingeniería en Informática · UADE 2026

Tutor: Fidel Valentín Giro Uribazó

QUÉ SE CONSTRUYÓ

Una extensión de Chrome sobre X

Sobre cada publicación, dice si lo que afirma **se sostiene** – y muestra las fuentes que lo respaldan.

EL PROBLEMA

La verificación manual no escala

31,3 M

argentinos en redes sociales

66 %

no reconoce noticias falsas

6x

más rápido viaja lo falso

Se revisa **de a una afirmación y casi siempre después** de que ya circuló.

Qué dijo el segmento

73,9 %

se cruza con desinformación seguido

75,7 %

verifica en menos de tres minutos

84,1 %

exige neutralidad política

El hallazgo que ordena el producto

En escala de 1 a 5: quieren usarla **4,06**, le creen al puntaje **3,57**.

Quieren la herramienta, pero **no le creen del todo al número**.

Nadie reúne automatización, velocidad y acceso ciudadano

Las automáticas no son accesibles. La accesible no es automática. **Esa intersección vacía es el espacio del proyecto.**

Cinco de las diez variables. Las otras cinco son capacidades que se decidió no construir, y ahí la propuesta puntúa más bajo que todas: la curva completa está en el respaldo.

Freemium B2C, monetización B2B

Gratis El ciudadano

La extensión de Chrome, sin costo. No es filantropía ni gancho comercial: es la fuente del dato.

Pago Medios, verificadores, organismos, marcas

API de detección por volumen y reportes de tendencias por suscripción. Se vende **qué desinformación circula en Argentina ahora**, no la extensión.

El sensor alcanza Twitter/X únicamente. El análisis financiero corresponde a la Entrega 4.

CÓMO FUNCIONA

Cuatro módulos

Fine-tuning

1 • Clasificador

Lee el texto de la publicación y estima cuán sospechoso es. Un modelo de lenguaje multilingüe ajustado al español.

Metadatos

2 • Credibilidad

Mira las señales públicas de la cuenta.
No implementado todavía.

Búsqueda web

3 • Contraste

Busca qué dicen las fuentes confiables sobre esa misma afirmación.

Promedio ponderado

4 • Combinador

Junta los tres resultados y decide el veredicto final.

Una publicación de X → la afirmación que contiene → qué dicen las fuentes → **un veredicto con sus fuentes**

Hoy el análisis del texto lo resuelve un proveedor externo; el clasificador propio entrenado es el trabajo de la Entrega 4.

El prototipo, funcionando

Demostración en video

Dos minutos: el indicador sobre la publicación, el veredicto, el desglose de los tres puntajes y el panel de evidencia.

Latencia real medida de extremo a extremo: 20,2 segundos.

El veredicto nunca viaja solo

El sistema solo busca en una lista cerrada de fuentes, y las muestra ordenadas por peso:

1 • Fuentes oficiales

INDEC · BCRA · InfoLEG ·
Boletín Oficial · sitios del Estado

2 • Medios de referencia

Infobae · Clarín · La Nación ·
Página/12 · Télam

3 • Verificaciones previas

Chequeado · Reverso · AFP
Factual

Y la regla que ordena todo lo demás: **si no encuentra ninguna fuente, no emite veredicto.** Lo dice en lugar de opinar.

Los cinco medios son de orientación editorial diversa a propósito: la neutralidad fue la condición más votada de la encuesta.

SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE DESINFORMACIÓN EN REDES SOCIALES


Gracias por escuchar

El sistema entrega **el camino hacia la evidencia**, no solamente la conclusión.

Juan Martín Bejarano Arce · Ingeniería en Informática · UADE 2026

Tutor: Fidel Valentín Giro Uribaz

RESPALDO · ARQUITECTURA – COMPONENTES · C4 NIVEL 3



Precio tentativo al cliente

Gratis

USD 0

La extensión de Chrome para el ciudadano. Análisis ilimitado sobre X, con el veredicto y sus fuentes.

Pro

USD 200 /mes

Para medios chicos y verificadores. API de detección y acceso al panel de tendencias.

Enterprise

USD 2.500 /mes

Para medios grandes, organismos y marcas. API sin límite de volumen, reportes a medida y soporte.

Precios tentativos: la validación con clientes y el análisis financiero corresponden a la Entrega 4.